

ისნის რაიონის გამგეობა



რაიონის ტერიტორიაზე წყალსადენის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ.თბილისი

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
- 1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).
- 1.5 სატენდერო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული უნდა იქნას პრეტენდენტსა და სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ები)ა.
- 1.6 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
- 1.7 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:

2.1.1. ხარჯთაღრიცხვის ფორმა:

დანართი 3

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	ასფალტის საფარის მონგრევა დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 15კმ-დე	მ²	200		
2	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით	მ³	175		
3	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით	მ³	90		
4	თხრილის ძირის მოშანდაკება და დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	გრძ.მ	440		
5	ტრანშეის ან ქვაბულის კედლების დროებით გამაგრება ხის მასალით;	მ²	25		
6	ძველი დაზიანებული მილების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 15კმ-დე.	გრძ.მ	110		
7	წყლების გადატუმბვა	მ/სთ	10		
8	ვარგისი გრუნტის უკუჩაყრა ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ³	8		
9	მიწის ან სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 15კმ-დე	მ³	300		
10	ბაღიშის მოწყობა მილის ქვეშ ქვებისგან თავისუფალი ადვილად შემკვრივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ.(ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით). სისქით 10სმ, დატკეპნა ვიბრო მექანიზმით;	მ³	3		
11	მილის დაფარვა ქვებისგან თავისუფალი ადვილად შემკვრივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ.(ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით). სისქით 20სმ, დატკეპნა;	მ³	3		
12	თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით;	მ³	290		
13	თხრილის ან ქვაბულის ძირზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10სმ, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით;	მ³	30		

14	ჭის კედლების აშენება 25სმ სისქეზე წითელი აგურის გამოყენებით. ჭის კედლების ორმხრივი გაღესვა სულფატო მედეგი ფხვნილის შემცველი ქვიშა-ცემენტის ნარევით;	მ ²	3		
15	ჭის გადახურვის თუჯის ჩარჩო ხუფი და მონტაჟი (შიდა ზომა 70X70 სმ);	ც	3		
16	ჭის ძირის რკინაბეტონის ფილა, მონტაჟით KDC-10	ც	2		
17	DN=1000მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,3მ. მონტაჟით. KIC10-3	ც	13		
18	DN=1000მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,6მ. მონტაჟით. KIC10-6	ც	10		
19	DN=1000მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,9მ. მონტაჟით. KIC10-9	ც	15		
20	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით. (D=1000მმ რკინა-ბეტონის რგოლისთვის)	ც	4		
21	ჭაში საფეხურების მონტაჟი d=16 მმ არმატურით	ც	20		
22	წყალსადენის ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ=200	მ ³	1		
23	წყალსადენის ჭის კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ=200	მ ³	3		
24	წყალსადენის ჭის გადახურვის მოწყობა ლითონის ჩარჩო- ხუფით (70X70 სმ)	ც	2		
25	წყალსადენის ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (70X70 სმ)	ც	8		
26	წყალსადენის ჭის გადახურვის მოწყობა ლითონის ჩარჩო ხუფით (40X40 სმ)	ც	4		
27	არსებული ჭის გასუფთავება ნაგვისგან და გატანა 15 კმ-მდე	ც	2		
28	დაზიანებული ჭის შეკეთება (საჭიროების შემთხვევაში: კედლის აღდგენა, გაღესვა, ჩარჩო-ხუფის გასწორება)	ც	3		
29	არსებული რკინა-ბეტონის ჭის გამონგრევა პნევმატური ჩაქჩქით კედლის წინასწარი დაბურღვის შემდეგ (მილის დაერთების ადგილზე).	ც	10		
30	ჭის გამონგრეული ადგილების გამონოლითება (მილის დაერთების ადგილზე). სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონით მ=200	ც	10		
31	წყალსადენის OD=20 მმ პოლიეთილენის(PEHD 100, PN16) მილი, მონტაჟით(ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	25		

[illegible]

45	წყალსადენის ვინტილი OD=50 მმ მილისათვის, მონტაჟით (მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ც	3		
46	წყალსადენის (DN 50, PN 16) ურდული ფილტრთან ერთად OD=63 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით (მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ც	8		
47	წყალსადენის (DN 80, PN 16) ურდული ფილტრთან ერთად OD=90 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით (მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ც	1		
48	წყალსადენის (DN 100, PN 16) ურდული ფილტრთან ერთად OD=110 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით (მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ც	3		
49	წყალსადენის (DN 150, PN 16) ურდული ფილტრთან ერთად OD=150 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით (მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ც	1		
50	წყალსადენის უნაგირი OD=75 მმ მილისათვის, მონტაჟით	ც	2		
51	წყალსადენის უნაგირი OD=90 მმ მილისათვის, მონტაჟით	ც	1		
52	წყალსადენის უნაგირი OD=110 მმ მილისათვის, მონტაჟით	ც	2		
53	წყალსადენის უნაგირი OD=150 მმ მილისათვის, მონტაჟით	ც	1		
54	წყალსადენის ელ.ქურო OD=110 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით	ც	2		
55	წყალსადენის ელ.ქურო OD=160 მმ პოლიეთილენის მილისათვის, მონტაჟით	ც	2		
56	საპროექტო წყალსადენის მილის დაერთება არსებულ შიდა ქსელთან (ყველა საჭირო დეტალის და ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	წერტ.	10		
57	საპროექტო წყალსადენის მილის დაერთება არსებულ მაგისტრალურ ქსელთან (ყველა საჭირო დეტალის და ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	წერტ.	2		
58	წყალსადენის მილის შემოწმება პერმეტულობაზე	გრძ.მ	305		

59	სახანძრო ჰიდრანტი, მონტაჟით ბეტონის საფუძველზე (ხუფით და მონტაჟისთვის საჭირო ყველა დეტალის გათვალისწინებით)	ცალი	1		
60	ბეტონის დანგრევა პნევმატური ჩაქუჩის გამოყენებით	მ³	1		
61	OD 20მმ, OD 25მმ, OD 32მმ მიწის ზემოთ მდებარე პოლიეთილენის მილის იზოლაცია	გრძ.მ	20		
	ჯ ა მ ი				
	ზედნადები ხარჯები – (არაუმეტეს 10)%				
	ჯ ა მ ი				
	მოგება –(არაუმეტეს 8) %				
	ჯ ა მ ი				

შენიშვნა:

- იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაცია პრეტენდენტს მოსთხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას (ტენდერისათვის სტატუსის „გამარჯვებული გამოვლენია“ მინიჭებამდე). ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მოწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშგაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც დაადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას;
- სამუშაოების მოცულობები არის სავარაუდო. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება მათი დაზუსტება-შემცირება ან გაზრდა, ერთეულის ფასისა და ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეუცვლელად;
- სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უნდა მოხდეს სამუშაოთა მაღალი ხარისხის შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები: (მოსახლეობისათვის თხრილზე ხის მასალის ცალმხრივ მოაჯირიანი გადასასვლელის მოწყობა, გადასასვლელის შემდგომი დემონტაჟით. გადასასვლელის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 75 სმ; თხრილის/ქვაბულის შემოზღუდვა და შემდგომი მოხსნა; მოძრაობის მარეგულირებელი დროებითი ნიშნების და ციმციმების მოწყობა და შემდგომი დემონტაჟი; სამშენებლო პერსონალის სპეც ჩასაცმელით აღჭურვა);
- წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან;
- საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა;
- ზემო აღნიშნულ ყველა პოზიციაში ასევე ნაგულისხმები უნდა იყოს მასალის ღირებულება;
- წყალსადენის ახალი ქსელების მოსაწყობად გამოყენებული პოლიეთილენის მილების დატვირთვა არ უნდა იყოს 16 ატმოსფეროზე ნაკლები;
- წყლის მილების მოწყობის შემდეგ, სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის მიერ უნდა მოხდეს ლაბორატორიული ანალიზი (შესაბამის სერტიფიცირებულ ლაბორატორიულ სამსახურში) სასმელი წყლის ვარგისიანობის თაობაზე;
- სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულ მასალებს თან უნდა ახლდეს ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატი.

2.2. მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ

2.2.1 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს საკუთრებაში ან იჯარით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა:

№	ტექნიკის დასახელება
1	ვიბრო სატკეპნი (მინიმუმ 1 ერთეული)
2	საშუალო სიმძლავრის წყლის ტუმბო, არა ნაკლებ 50გრძმ სიგრძის შლანგით (მინიმუმ 1 ერთეული)
3	პოლიეთილენის მილების შესადუღებელი აპარატი (მინიმუმ 1 ერთეული)

- ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ტექნიკური საშუალების ხარისხი და ტექნიკური მდგომარეობა უნდა უზრუნველყოფდეს შესაბამისი შესრულებული სამუშაოების მაქსიმალურ ხარისხს.

2.3. ანგარიშსწორების პირობები:

- 2.3.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.3.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ღარებში.
- 2.3.3. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 2.3.4. სააგანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.4. მიწოდების ვადა და ადგილი:

- 2.4.1 სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2016 წლის 10 დეკემბრისა;
- 2.4.2 საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მინიმუმ 3 (სამი) ობიექტზე;
- 2.4.3 სამუშაოების შესრულება შემსყიდველის (წარმოდგენილი ისნის გამგეობის სახით) მოთხოვნის საფუძველზე. რაიონის მიხედვით შესაკეთებელი კონკრეტული ობიექტების მისამართი, მოცულობა და შესრულების ვადები ეცნობება მიმწოდებელს.

2.5. სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იქნას დღგ-ს გარეშე (იმის მიუხედავად არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული). გამარჯვებულთან ხელშეკრულების დადებისას, ხელშეკრულების ღირებულებაში დამატებით იქნება გათვალისწინებული დღგ-ს ოდენობა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის გამარჯვებული არის დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად-თანახმად „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტისა.

2.6. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

- 2.6.1 რეკვიზიტები დანართი №2-ის მიხედვით;
- 2.6.2. ხარჯთაღრიცხვა დანართი №3-ის მიხედვით;
- 2.6.3 ინფორმაცია 2014-2015 წლებში შესრულებული წყალსადენის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ-დანართი 4-ის მიხედვით. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს წყალსადენის ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებ(ებ)ის და და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლ(ებ)ი;

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ.თბილისი

----- 2016 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ----- სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, № SPA----- ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია- ----- შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით (CPV კოდი -----)

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- ლარს;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ----- მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი და შესაბამისი დარგის კურატორი გამგებლის მოადგილე.

6. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

- 6.1. ----- განხორციელება ----- მისამართი;
- 6.2. ----- განხორციელება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის -----

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;
- 8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2016 წლის -----.

13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

4. დამატებითი ინფორმაცია:

4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მისამართზე : ქ. თბილისი, ნაფთულის ქუჩა №8-1, მე-2 სართული, საკონტაქტო პირი: კობა ლომჯარია ტელ: 2318892

აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

☐ სატენდერო წინადადების ფასი;

☐ სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;

☐ სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;

☐ ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;

☐ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.
თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის- სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195-ე მუხლის შესაბამისად.

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ინფორმაცია 2014-2015 წლებში განხორციელებული წყალსადენის ქსელების
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება, ლარი
1			
2			
3			
·			
№			
	სულ:		

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტს (კომპანიას ან უშუალოდ კომპანიის მენეჯერს) თუ არ ექნება განხორციელებული წყალსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოების მიწოდება ჯამური ღირებულებით მინიმუმ 40 000 ლარი მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია;
2. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს წყალსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებ(ებ)ის და მ/ზაბარების აქტების ასლ(ებ)ი.

პრეტენდენტის დასახელება

ხელმოწერა

სახელი, გვარი, თანამდებობა

თარიღი ბ.ა.