

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
"ჯეოტექნიკა"

ქ. თბილისი, სამცხეთის რ-ნი, ჭიჭინაშვილის ქუჩა.
ბზის კავიჭაღუჭი შეკეთება

თბილისი 2015წ.

ქ. თაბილბისი, სავსეობის რ-ბი, ჭიჭინაშვილის ქუჩა.
გზის პავილიონი შევსებულია.

[illegible]

შევისტუდებო

თბილისი 2015წ.

განმარტებითი ბარათი

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ჭირნახულის ქუჩის, კაპშეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს. “ჯეორესეტის” მიერ სამგორის რაიონის გამგეობასთან დადებული 2015 წლის 3 დეკემბრის №01.01.15/20/126 ხელშეკრულების საფუძველზე.

არსებული გზის მდგომარეობის შესწავლის გაანალიზებისა და ტექნიკური დავალების მოთხოვნის საფუძველზე პროექტირებისას მიღებულია შემდეგი ძირითადი პარამეტრები:

- მიწის ეაკისის სიგანე – 14-15მ;
- სავალი ნაწილის სიგანე გამაგრების ზოლების ჩათვლით – 14მ;
- ტროტუარის სიგანე – 2,0მ;
- მაქსიმალური გრძივი ქანობი- ცვალებადია – 1,5%-დან -3%-მდე;
- სავალი ნაწილის განივი ქანობი – 2,0%.

გზის პროექტირებისას გამოყენებულია ძირითადად საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST (სსტ) 72:2009 “გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები”. და საქართველოში მოქმედი ყოფილი საბჭოთა კავშირის СНиП 2.05.02.85. ასევე მხედველობაში მიღებულია გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული პარამეტრები.

საპროექტო გზის ტოპოგრაფიული კვლევა ჩატარებულია, განივი კვეთები აღებულია დამახასიათებელ ადგილებში. კვლევის დროს გათვალისწინებულია ტოპოგრაფიული დეტალები, ნაგებობები, არხები და ა.შ.

ანგარიშს თან ერთვის სარეაბილიტაციო მონაკვეთის გრძივი პროფილები და განივი ჭრილები.


სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაიზარდა


როგორც მსუბუქი ასევე მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების ინტენსივობა, რამაც გამოიწვია საგზაო სამოსის მნიშვნელოვანი დაზიანება და ასფალტბეტონის საფარზე ბადისებრი ბზარები, ხშირი გრძივი და განივი ბზარები, ცვეთა, ბორბლის ნაკვალავის გაჩენა. ნაწიბურები ჩამომტვრეულია, ასევე დარღვეულია გრძივი და განივი ქანობები.

საგზაო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ მოხდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდგომარეობის შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეკეთება. ზედაპირული წყლების სრულად აცილებისათვის მიზანშეწონილია სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.


ინჟინერი:

ო. ჭიტაძე






8 + 59.01




გზის გრძივი პროექტი




დირექტორი	თ. შენგელია	შ.პ.ს. „ჯეორეკონსტრუქცი“ თბილისი, სახელმწიფო რეგისტრაციის სერვისების ცენტრი	
დაამუშავა	თ. ჯიბაძე		
შეამოწმა	მ. აბესაძე		
		გზის კატეგორია	საპირველი
		შეკეთება	მ/კ
		დაგეგმვა	ინჟინერი
		გზის გრძივი პროექტი	2015

პრიდი 1-1
პკ1+00



პრიდი 2-2 (3-3 ÷ 8-8)
პკ2+00 ÷ პკ2+00



შენიშვნები:

1. ჭრილებზე კუჩქების საზოგადოებრივი საფარის გარეშის ძირის ნიშნულს (სისქით 20 სმ) გვერდულების სრული საფარის – სისქით 10 სმ.
2. ფრხილებში ნახევრები მუშა ნიშნულები

დირექტორი	თ. შენგელია	შ.პ.ს. „ჯეორესტი“ თბილისი, საპროექტო რაიონი, მთიანეთის რაიონი			
დაამუშავა	მ. ჯაფარიძე				
შეამოწმა	პ. აბაშიძე	გზის კაპიტალური შემკვეთი განივი პროექტი 1-1: 2-2			
		სტად.	ფ.პ.	სულ.ფ.	
		მ/კ	7		
		დაკმ	ინგ.პ.	თარიღი	
					2015

პროექტი 3-3
პკ.3+00

80	525.10	525.10	13	0.23
	525.10	525.30	0.7	0.08
	525.10	523.33	20	0.20
	525.10	525.18	6.0	0.08
10.0	525.10	525.30	20	0.23
	525.10	525.18	6.0	0.08
	525.10	525.33	20	0.23
	525.10	525.37	0.5	0.08
	525.10	525.35	1.5	0.23
	525.10	525.10	1.5	0.23

პროექტი 4-4
პკ.4+00

80	528.00	528.00	13	0.23
	528.00	528.23	0.7	0.08
	528.00	525.18	20	0.20
	528.00	528.20	6.0	0.08
10.0	528.00	528.08	20	0.23
	528.00	528.23	6.0	0.08
	528.00	528.27	20	0.23
	528.00	528.25	0.5	0.08
	528.00	528.00	1.5	0.23

პროექტი 5-5
პკ.5+00

80	529.55	529.55	13	0.27
	529.56	529.83	0.7	0.12
	529.56	529.68	20	0.20
	529.60	529.80	6.0	0.08
10.0	529.60	529.80	20	0.23
	529.60	529.68	6.0	0.08
	529.60	529.83	20	0.23
	529.60	529.87	0.5	0.25
	529.60	529.85	1.5	0.25
	529.60	529.60	1.5	0.25

დირექტორი	თ. შენგელია	შ.პ.ს. „ჯეორეკონტი“ დ. თაბაღაძე, სამხრეთის რაიონი, ხობიანის ქუჩა
დაამუშავა	მ. მ. მ. მ.	
შეამოწმა	მ. მ. მ. მ.	
გ. აბესაძე	მ. მ. მ. მ.	
გზის კაპიტალური შემკვეთება		გზის კაპიტალური შემკვეთება განივი პროექტები 3-3; 4-4; 5-5;
სტად.	მ/კ	
ფ.პ.	8	
სულ.გ	თარიღი	
2015		

ჭრილი 6-6
პკ.6+00

			13		0.27
			0.7		0.12
		20	6.0		0.20
		20	6.0		0.08
		20	6.0		0.17
		20	0.5		
		1.5			
530.35	530.63				
530.36	530.48				
	530.60				
	530.48				
	530.63				
	530.57				
	530.55				
530.40					
8.0					
10.0					

ჭრილი 7-7
პკ.7+00

					0.12
		20	6.0		0.20
		20	6.0		
		20	6.0		
531.00	531.28				
531.01	531.13				
	531.25				
	531.09				
531.05					
8.0					
8.0					

არს. გზის
ღერძი

ჭრილი 8-8
პკ.8+00

			13		0.23
			0.7		0.08
		20	6.0		0.20
		20	6.0		0.08
		20	6.0		0.07
		20	0.5		0.19
		1.5			
533.00	533.23				
	533.08				
	533.20				
	533.08				
	533.23				
	533.27				
533.00					
8.0					
10.0					

დირექტორი
დაამუშავა
შეამოწმა

თ. შერეგულია
თ. ჭიჭიძე
გ. აბესაძე

შ.პ.ს. „ჯეორესტეტი“

მ. თამილაშვილი, სამშენებლო რაიონი,
პროექტის დამამუშავებელი

გზის კაპიტალური
შემოწმება
პროექტი გზის სიგელების 6-6, 7-7, 8-8:

სტად. გ.წ. სულ.ფ.

მ/ვ 9

დაამუშ. ინჟ. თარიღი

2015

[illegible]

1111



10

ახვადგობელი საფარი
ბიქით-366

დირექტორი		მ. ჯიფელია		შ.კ.ს. "ჯეოტექნიკი" მ. თაბაგელაძე, საგზაო რაიონი, ჰიდროტექნიკის ქუჩა
პრ. მთ. ინჟ.		გ. აბუაძე		
დაამუშავა		მ. ჯიფელია		
შეამოწმა		გ. აბუაძე		
		კომპლექტობა		
		ბიზნ.	გ.პ.	სულ
		დაკმ	01.01.16	თანდ.
				2015



1111

ბეჭდონის ბორჯდიური



გაფუგანების ზოგადი



Կապեմանոթացող թև

არსებულში შენობა



საქართველოს საგარეო
დაცვის სამინისტრო

10

606,400-5163



1901-1903-3159


გვ.ს. "ჯეორესემი"					
ა. მამოლაძის, სპონსორის რაიონი,					
მომხმარებლის სახელი					
ფ. ივნიშვილი					
დანიშნულება	მ. კომპანია				
შემოსულობა	პ. პეტრია				
კომპლექტაციის აღწერა					
	სტად.	ფაქტ	სულ ფ		
	გვ.	პ-2	8		
	დაკმა	ინტელ	თანხები		
					2015

გორნახულის ქუჩა

ბეჭდვის ბოლოებზე
გამკვეთების ზოლი
საკანალიზაციო ჭა

				
არსებულ მუხობა	ახელოვნობის საფარი	ახელოვნობის საფარი	ახელოვნობის საფარი	ახელოვნობის საფარი

დირექტორი	თ. შერეგელა	შ.პ.ს. "ჯეორესტრი" დ. მადოლი, ხაშურის რაიონი, პინანულის ქუჩა			
პრეზიდენტი	პ. აბესაძე				
დაამუშავა	მ. კობახიძე				
შეამოწმა	პ. აბესაძე				
		კეთილმოწყობა			
		სტად.	ფ.№	სულ.ფ	
		მ.ა.	კ-3	8	
		დაამუშ.	ი.ბ.წ.წ.	თარიღი	
				2015	




დირექტორი	თ. შერვაშელაძე	ფ.პ.პ. "ჯეოტექსტი"			
პრ.მთ.იხ.ი.	პ. აბუასი				
დაამუშავა	თ. შერვაშელაძე	ქ. თბილისი, სახმართის რაიონი, პირნიკულაძის ქუჩა			
შეამოწმა	პ. აბუასი				
		სტად. ფ.პ. სულგ			
	კეთილმოწყობა	ფ.პ. 4	8	თარიღი	
		დაამუშ.	იხ.პ. №		
სიტუაციური გეგმა				2015	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

დირექტორი		თ. შენგელია	შპს. "ჯეორესტი"	
პრ. მოადგილე		პ. აბესაძე		
დაამუშავა		თ. ჭიჭინაძე		
შეამოწმა		პ. აბესაძე		
კეთილმოწყობა			დ. თაბატაძე, სამსახურის რაიონი, ზონახეულობა ქუჩა	
	სტად.	ფ. №		საბჭოთაო გზის ნაკვეთი
	მ. ა.	ფ. №		
	დაკმე	თარიღი		
			2015	

პირენახულის ქუჩა



პირენახულის ქუჩის გეგმა

გზის სიგანის ბოლო

გზის სიგანის ბოლო


საკანალიზაციო ჭა

არსებული შენობა

ასფალტბეტონი საფარი

ასფალტბეტონი საფარი

ასფალტბეტონი საფარი



დირექტორი	თ. შენგელია	შ.პ.ს. "ჯეორესტი" დ. თაბატაძის, სამხრეთის რაიონი, პირენახულის ქუჩა კომუნიკაციების განყოფილება საინჟინერო სამსახური			
პირენახულის ქუჩის	მ. აბაშიძე				
დაამუშავა	მ. აბაშიძე				
შეამოწმა	მ. აბაშიძე				
			სტად.	ფ. 16	სულ. 8
			მ. 16	მ. 16	თარიღი
					2015

ဒီဂရီပညာရပ်မှာ

3066730000 60366330

ბებონის ბარდოყრი

გაქცევანების ზოგადი


საქანდობაგორი ჭა

აჩუქების წესები

ახვალბებონი საფარი
სიხეთ-10ლმ

ახვალბებონი საგარი
სისქით-5სმ


ახელმძღვანელი საფარი
სახელთ-3სმ



დირექტორი	თ. შერეგულია	გ.კ.ს. "ჯეორესენი"			
პრ.მთ.ინჟ.	პ. აბუხაბე				
დაამუშავა	თ. შერეგულია				
შეამოწმა	პ. აბუხაბე				
		დ. თაბიშვილი, საგარეო რაიონი, პინანაშვილი ქუჩა			
		კეთილმოწყობა	სტად.	ფ.წ.	სულ.გ
			მ.კ.	ქ-7	8
		სივრცეური გზა	დაკმა	იწმ.წ	თარიღი
					2015

გორნახულის ქუჩა

პროპიუტო ნოქნა



-  გზის ბოლოები
-  გაქვანების ხელი
-  საკანალიზაციო ჭა
-  არსებული შენობა
-  ასევე აღებული საფარი სიხით-10მ
-  ასევე აღებული საფარი სიხით-5მ
-  ასევე აღებული საფარი სიხით-3მ

დირექტორი		თ. შენაშაძე	შ.პ.ს. "ჯეორესევი" დ. მამუკაძე, სამართლის რაიონი, გორნახულის ქუჩა კეთილმოწყობა სიტუაციური გეგმა			
პრემიერი		მ. აბაშიძე				
დაამუშავა		მ. გიგინეიძე				
შეამოწმა		მ. აბაშიძე				
			სტად.	ფურ.	სულ.	
			მ.პ.	პ-8	8	
			დამმ.	მეც.	თარიღი	
						2015