






ჭრილი 1-1



მასალების სპეციფიკაცია 2.40 გრძ

1. კუთხოვანა №10 10X10X100 მმ: 4.80გრძ.მ - 72.48 კგ

2. შველერი №8: 3.04 გრძ.მ - 21.43 კგ

3. არმატურა Ø25 A-III: 12.0 გრძ.მ - 46.20 კგ

არმატურის სპეციფიკაცია /ერთ გრძივ მეტრზე/


პოზიცია	№	ესკიზი სმ	დეროს დიაგე ტრი მმ	დეროს სიგრძე სმ	რაოდე ნობა ც	მთლი ანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წოა კგ	მთლი ანი წონა კგ	შენიშ ნა მასალა
1		100	8	100	11	11.0	0.39	4.3	ფოლ 5
2		52	8	52	10	5.2	0.39	2.1	ფოლ 5
3		67	8	67	5	3.4	0.39	1.3	ფოლ 5
ჯამი								7.7 კგ	

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.225 მ³


შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
რკბეტონის კიუვეტი ცხურით		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№10	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი

1




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი მილით		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№2	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№3	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№4	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა ალამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი მილით		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№5	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი მილით		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№6	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი

4¹




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ქვედა საყრდენი გაბიონი		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№8	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ჭრილი მილის ღერძზე




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
რკ/ბეტონის მილი პორტალური კედლებით		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№1	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ჭრილი 1-1



ხედი ა-ა



არმატურის სპეციფიკაცია /ერთ გრძივ მეტრზე/


პოზიცია	№	ესკიზი სმ	ღეროს დიამე ტრი მმ	ღეროს სიგრძე სმ	რაოდენობა ც	მთლიანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მთლიანი წონა კგ	შენიშვნა მასალა
1		100	8	100	11	11.0	0.39	4.3	ფოლ 5
2		52	8	52	10	5.2	0.39	2.1	ფოლ 5
3		67	8	67	5	3.4	0.39	1.3	ფოლ 5
ჯამი								7.7 კგ	

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.225 მ³

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
რკბეტონის კიუვეტი		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№9	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე

ფ ა ს ა დ ი

ჭრილი 1-1



შ.პ.ს. გზაპროექტი			2015 წ.	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა აღამბარი-ზენითი კმ 0+000 - კმ 4+800				
ხიდის მოაჯირების მოწყობა		დირექტორი		მ. დუნდუა
	ფურც.№7	ინჟინერი		ვ. აღონია
		დახაზა		ა. ბერიძე