






ფურცლოვანი ფილა
სისქით 0.5მმ





კვადრატული მილი
60X40X2

დეტალი 1




ბეტონის B-15 F-200 W-6

ქვესაფუძველი ფენა
ღირღვი ჩსაშ 10სმ




ფილის გასასვლელი
ხვრელი

ხის ლარტქა
400X20




დეტალი 1

ფილის
კვადრატული 10X10



ფილის
ნაკვეთი

ფილის
კვადრატული 10X10



კვადრატული მილი
60X40X2

ფილის
ნაკვეთი

შენიშვნა: ურნა დამზადებული უნდა იყოს
ესპიზიზი მოცემული ზომებისა და
პარამეტრების შესაბამისად, კვადრატული
მილის არანაკლებ 2მმ. ფილის
ფურცლოვანას 0.05მმ. და გამომშრალი
ფიჭოვანი ხის მასალის გამოყენებით,
ფერი შეეთანხმოს ზედახედიდან.

ქობულაძე დიზაინ გრუპი შ.პ.ს. "დიზაინ გრუპი"
"DESIGN GROUP" L.T.D.

ქ. თბილისი: რატიშვილის ქ. #15 ს/კ 404 918 657
Tbilisi: ratevani st.#15 TEL: 599-32-30-20 MAIL: gij230876@yahoo.com

ქ. თბილისში ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე
სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიების
საპროექტო დოკუმენტაცია

ესპიზი
ნაგვის ურნა

შეასრულა:

თარიღი:


2014

წ. ანუბაძე

შეამოწმა:

ნახაზი:

ბ. ჭუმბაძე



სკამი დამზადებული უნდა იყოს ფოლადის მილკვადრატისაგან 50X50X2 და ხის კოჭებისაგან 50X40X190. გამოყენებული უნდა იყოს გამომშრალი წიწვიოვანი ხის მასალა.

