





ხის კოჭაზე დასამაბრენებელი ფოლადის დეტალი  
კვეთი



**შენიშვნა:** მზადდება გამომშრალი ხის მასალისაბან და 0ლაშშეა  
ორი პირი უყალებელი ლაბით.





## ქორითადი მასალათა გოცულობა

	მასალა	მოც.
1	ხის კოჭი 100X100	0.25 მ <sup>3</sup>
2	ხის კოჭი 50X50	0.1 მ <sup>3</sup>
3	ვინარი	0.35 მ <sup>3</sup>
4	ვოლადის კბ. მ0ლ0 120X120X2	5.00 მ/გ
5	მუნები უქანაბაზი (0.2)	2.2 მ <sup>2</sup>
6	ვოლადის კბ. მ0ლ0 120X120X2	5.00 მ/გ
7	ბეტონის B-15 F-200 W-6	1.0 მ <sup>3</sup>
8	საღვებავი	8.00 კბ
9	საქანელას სპაზი	2 ცალი
10	საქანელას ჯაჭვი სეპლებით	2 კოგა.




- ① ხის კოჭა 100X100
  - ② ვიცარი 100X40
  - ③ სავარჯიშო კიბე
  - ④ ვიცარი 250X40
  - ⑤ თუნები უჯანგავი
  - ⑥ ხის კოჭა 50X50

შენიშვნა: დამზადებული უდია იქნა ბამომარალი ღიოვთვანი ხის  
მასალისაბან ჯაჭვის საქანელით პლასტმასის სკამით. რკინის კავშირი



დ. 0100ლი: რაჭელი ქვეშავაძე ბ/მ 404 918 657  
თბილისი: რაჭელი ქვეშავაძე ბ/მ 404 918 657  
Tbilisi: ratrevani st. #15 TEL: 599-32-30-20 MAIL: [gj230876@yahoo.com](mailto:gj230876@yahoo.com)

**DESIGN GROUP** "DESIGN GROUP" L.T.D.



1. ცალი ვანეალურისათვის საჭირო  
მასალათა ჩამონაცვალი


მასალა	მონ.
b0b 30x30 180X180	0.39 გ <sup>3</sup>
b0b 30x30 150X100	0.54 გ <sup>3</sup>
b0b 30x30 100X100	0.25 გ <sup>3</sup>
b0b 30x30 50X50	0.1 გ <sup>3</sup>
30x60 150X2	0.25 გ <sup>3</sup>
30x60 33. 80x80 200X200X2	3.00 გ/გ
გეტო60ს B-15 F-200 W-6	2.5 გ <sup>3</sup>
ძველაბაზ ზენა ლორდი	1.2 გ <sup>3</sup>
გეტალიკრამიტი	12.00 გ <sup>2</sup>
საღებავი	8.00 გბ
საბაზი	2 გასი
მაბილა	1 გასი

მიზანია: დამზადებული უნდა იყოს გამომჭრალი ფირვანების სის გასაღისაბა, გეტო60ს საუზმელეს გეტალიკრამიტის გადახურვით.



ლოგოს  
დიზაინი  
"DESIGN GROUP" L.T.D.

ඩ. මධ්‍යමංඩල: රාජ්‍යවිද්‍යාලය ජනී 15 b/3 404 918 657



შესრულება:	01აღისტორიის
კვლევითი მუნიციპალიტეტი:	2014.
შესრულების თარიღი:	2014.
გ. ჰავაზე	ნახაზი:





მსკონი 1



მსკონი 2




შენიშვნა: ლამპონი უნდა იყოს უოლადის შაგი ზერის  
ზონაკლასტიკის კლავონით მსკონის შესაბამის ზომებზე.




შენიშვნა: ურნა დამზადებული უნდა იყოს  
მსკოზე მოცემული ზომებისა და  
პარამეტრების შესაბამისად, კვადრატული  
მილის არანაკლებ 28მ. უღლადის  
ვერცლოვანის 0.05მმ. და გამომჭრალი  
ფირვანის ხის მასალის ბამოზენებით,  
ვერი შეთახმდეს ზედამხედველთან.

მსპოზ 1






მსპოზ 2






კარგი მოვლენა



**შენიშვნა:** დამზადებული უნდა იყოს გამომჭრალი ხის მასალისაბან და ვოლადის კვადრატული გლუსაბან ზომებით 100X100 შეიღებოს ორი პირი წყალმედები ლაპით საჭარელა უნდა იყოს ჯაჭვის, ალასტმასის სკამით და ვოლადის საგიღებით.



სკამი დამზადებული უნდა იყოს ვოლადის მიღებადრატისაბან  
50X50X2 და ხის კოჭებისაბან 50X40X190. გამოყენებული უნდა  
იყოს გამომშრალი ფიფკებისანი ხის მასალა.

