

შ.ს.ს. ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციული
კორპუსის ავეჯის განლაგება, მოდელები, სპეციფიკაცია.

ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული დსპ 18 მმ, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახაზების მიხედვით, ფერები: ბეჟი, ბორდო, ვენგე, დეპ ბეჟი. ავეჯი დაწიბოვდეს 2 მმ პივისი წიბოთი უმარლესი ხარისხით, არ უნდა დაემჩნეს წებოს კვალი და სხვა ტიპის დაზიანება, კარადებში თაროები ჩამოიდოს თაროს სამაგრებზე (სადაც შესაძლებელია ტექნიკურად), ხრახნები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით, სახელურები 2 წერტილიანი-ონოქსი , ტანსაცმლის საკიდები 2 კაუჭიანი, ტანსაცმლის მილი ქრომირებული.

მოწოდებული ავეჯი უნდა იყოს იდენტური –ესკიზებისა და ნახაზებისა.


გამარჯვებული ვალდებულია სანიმუშოდ წარმოადგინოს ნიმუშები.

დამზადებული ავეჯი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მისი მიღება ჩაბარება.





№	ღასახელემა	ზომა	რაოდ.
№1	ინსექტორების მაგიდა	150X65X75	20
№2	დეტექტორების მაგიდა	მაგიდა მისაღებელით	4
№3	მაგიდა	100X60X75	2
№4	მაგიდა	150X78X75	1
№5	მაგიდა მისაღებელით	150X78X75 90X60X72	3
№6	კაბინეტი მოაღბილე	მაგიდა მისაღებელით და ტუმბოთი	2
№7	მმართველის კაბინეტი	მაგიდა კარადა ჟურნალების მაგიდა	1
№8	სასაღილოს მაგიდა	80X80X75	3
№9	სამორბეშოს თეჯირი	250X90X110	1
№10	კანცელარიის თეჯირი	300X90X110	1
№11	მაგიდა სკამი მეტალის, ღასაკითხში	100X65X75 42X42X45	1
№12	სამზარეულო ნიჟარი	160X60X90 160X31X70	1
№13	კარადა ნახევრად შემინული	90X193X35	8
№14	კარადა შემინული, გაინღერის	90X193X35	8
№15	კარადა ღახურული	90X193X35	2
№16	კარადა 1 ფრთიანი. ტანსაცმლის	45X193X60	3
№17	კარადა 2 ფრთიანი. ტანსაც.	90X193X35	3
№18	კარადა ღაბალი	90X35X90	3
№19	საწოლი 1 აღბილიანი ტუმბოთი	200X90X90X60 45X45X45	3
№20	საწოლი 1 აღბილიანი მატრასით	200X90X90	1
№21	საწოლი 2 იარუსიანი მეტალის	190X70X134	2
№22	საიარაღო პირამიდა	105X53,4X196	2
№23	მეტალის კარადა მედიკამენტებისთვის	90X35X196	1
№24	მაგიდა	60X60X75	3
№25	კარადა ღახურული ნივთმტკიცების	90X52X192	2
№26	სტელაჟი რკინის	100X30X240	4
№27	სტელაჟი რკინის	110X50X240	1
№28	სეიფი კოღირეჟული ღიღი		5
№29	სეიფი კოღირეჟული პატარა		2
№30	სკამი საოვოსე გორბოლაჟეჟე		33
№31	სკამი საოვოსე ვენეჟეჟე		42
№32	სასაღილოს სკამი		14
№33	საგარემლი საუფროსო		2
№34	საგარემლი საუფროსო		3
№35	საგარემლი სტუმრის		6
№36	ღივანი 3 აღბილიანი		3
№37	ღივანი 2 აღბილიანი		1
№38	საგარემლი		2
№39	სკამი მოსაცდელო 3 აღბილიანი		2




№1

ინსპექტორების მაგიდა.

ავეჯის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მფბ, ბეუი და ბორდოს ფერები (ფოტოს შესაბამისად) წიბო - 2 მმ-იანი უმაღლესი ხარისხის პივისი. ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი. ტუმბოს უჯრა საკეტი, ქვემო ნაწილში იდგმება სეიფი, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი, გაკეთდეს საკაბელო არხი საცობით. ორწერტილიანი სახელური (ნიმუში) იხილეთ დანართში.


უმაღლესი ხარისხის.



№2 დეტექტივების მაგედა

ავეჯის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მგბ. ბეუი და ბორდოს ფერები (ფოტოს შესაბამისად) წიბო- 2 მმ იანი უმაღლესი ხარისხის პივისი, ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი. ტუმბოს უჯრა საკეტი, კარი მდფ-ის საკეტი, მინა თეთრი (მატოვი) ქვემო ნაწილში იდგმება სეიფი, კლავიატურის დაფა, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი, გაკეთდეს საკაბელო ხერხელი შავი ფერის საცობით. ორწერტილიანი სახელური (ნიმუში) იხილეთ დანართში.



უმაღლესი ხარისხის.



№3

ავეჯის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მფბ., ვენგე წიბო- 2 მმ იანი უმაღლესი ხარისხის პივისი, ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი.

უმაღლესი ხარისხის.



№4




№4

ავეჯის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მფბ, მაგიდის თავი 36მმ,ბეჭე და ვენგე ფერები(ფოტოს შესაბამისად)წიბო- 2 მმ იანი უმაღლესი ხარისხის პივისი. (ფოტოს შესაბამისად),ხრახნები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით. ავეჯს არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი. ტუმბო გორგოლაჭებზე, ტუმბოს თავი გავერდები და ზურგი 18 დსპ ვენგე-ტუმბოს უჯრა საკეტი, ქვედა ნაწილში იდგმება სეიფი,პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი გორგოლაჭებზე, გაკეთდეს საკაბელო ხერხელი შავი ფერის საცობით.ორწერტილიანი სახელური.

უმაღლესი ხარისხის.


№5



№5 ავეჯის მასალა უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მფბ „ბეჟი და ვენგე ფერები (ფოტოს შესაბამისად) წიბო უმაღლესი ხარისხის პივისი. (ფოტოს შესაბამისად), ხრახნები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით. ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი.

მაგიდის და მისადგმელის თავი და ფეხები 36 მმ. წიბო პივისი 2მმ, ტუმბო გორგოლაჭებზე, ტუმბოს თავი გვერდები და ზურგი 18 მელამინირებული მფბ ბეჟი .ტუმბოს 1 უჯრა საკეტი, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი გორგოლაჭებზე, საკაბელო არხით.ორწერტილიანი სახელური.

№6



№6







ავეჯის მასალა უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მფბ ბეჟი და ვენგე ფერები (ფოტოს შესაბამისად) წიბო უმაღლესი ხარისხის პივისი.(ფოტოს შესაბამისად), ხრახნები დაფარული შესაბამისი ფერის საფარით. ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი.



მაგიდის და მისადგმელის თავი და ფეხები 36 მმ. წიბო პივისი 2მმ, ტუმბო გორგოლაჭებზე, ტუმბოს თავი გავერდები და ზურგი 18 მელამინირებული მფბ ბეჟი .ტუმბოს 1 უჯრა საკეტით, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი გორგოლაჭებზე, საკაბელო არხით.ორწერტილიანი სახელური (ნიმუში) იხილეთ დანართში.


უმაღლესი ხარისხის.

№7



N7







სამმართველოს უფროსის კაბინეტის კომპლექტი, მაგიდა, კარადა, ჟურნალების მაგიდა.

ავეჯის მასალა, 18მმ მელამინირებული მფბ, ფოტოს შესაბამისად(ფერი შეუთანხმდეს დამკვეთ). ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი. ავეჯის შესრულდეს მოცემული ნახაზის და ფოტოს შესაბამისად, სახელური 1წერტილიანი. ტუმბო ცენტრალური საკეტი, ჩასმული უჯრები. საკაბელო ხვრელი გაკეთდეს მოთხოვნისამებრ,. არადა შავი მღვ პროფილი, შავი ბაზა, მინის და დსპ თაროები სამაგრებით. მაგიდის თავის დასქელება(კანტი) 36 მმ მღვ შეღებილი შავად. თავი დამაგრდეს ქრომირებულ სამაგრებზე, ფეხები დასქელებით. ჟურნალების მაგიდა შესრულდეს კაბინეტის მაგიდის ანალოგიურად.


უმაღლესი ხარისხის.



№8 სასადილო მაგიდა

ზომა 80X80X75სმ. მაგიდის ფეხები ერთმანეთთან დაკავშირებული 4 ქრომიტებული ფეხი მაგიდის ზედაპირი 36მმ. ნესტგამძლე (პლასტიკი) ფერი ბეუი.

უმაღლესი ხარისხის.




№9 მორიგის თეჯირი

ავეჯის მასალა, 18მმ მელამინირებული მფბ ,ბეჟი და ბორდოს ფერების კომბინაცია ფოტოს შესაბამისად. წიბო 2 მმ პივისი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები,დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.

ავეჯის შესრულდეს მოცემული ნახაზის და ფოტოს შესაბამისად, თეჯირის თავი 36 მმ, დანარჩენი დეტალები 18 მმ.

დეკორი – აღუშინის ბაზა და ზოლები, მინა ქარხნულად დამუშავებული თეთრი გლუვი მეტალის სამაგერებით, განათება. პროცესორის სადგამით გორგოლაჭებზე უჯრები ბეჟი. დეკო ლამინირებული.
უმაღლესი ხარისხის.




№10

კანცელარიის თეჯირი

ავეჯის მასალა, 18მმ მელამინირებული მფბ, ბეჟი და ბორდოს ფერების კომბინაცია ფოტოს შესაბამისად. წიბო 2 მმ პივისი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით. ავეჯის შესრულდეს მოცემული ნახაზის და ფოტოს შესაბამისად, თეჯირის თავი 36 მმ, დანარჩენი დეტალები 18 მმ, წიბო 2 მმ პივისი. დეკორი – ალუმინის ბაზა და ზოლები, მინა თეთრი გლუვი მეტალის სამაგრი


2 პროცესორის სადგამით გორგოლაჭებზე
უჯრა და კარი ბეჟი, მოძავი თარო. დეკ ლამინირებული.
უმაღლესი ხარისხის.



№11

მაგიდა სკამი დასაკითხ ოთახში. მაგიდის კარკასი (ნაცრისფერი) 30X30მმ მილკვარდატი, ზედაპირი 18 მმ დსპ ბეჭი, სკამის კარკასი 20X20მმ მილკვარდატი, ზედაპირი 2 მმ იანი მეტალის ფირფიტა, ფერი- ნაცრისფერი.

უმაღლესი ხარისხის




№ 12

№12

კარკასი 18 მმ ლამინირებული მფზ ბეჟი, ზედაპირი ნესტგამძლე 30 მმ დსპ დაპლასტიკებული (სტალიშნიცა) შემინული კარი მდფ-ს პროფილი ბეჟი, მინა მატოვი თეთრი, ნიუარა 1 სექციით, ზედა კარადების ბორდოსფერი კარი ასაწვე მექანიზმზე, 2წერტილიანი სახელურები, ბაზა ალუმინის. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანჩები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.

უმაღლესი ხარისხის.



№13
სიღრმე 35 სმ


№13

ავეჯის მასალა, 18მმ მელამინირებული მფბ, ბეჟი (ან შეუთანხმდეს დამკვეთს)

. წიბო 2 მმ პივისი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემზნოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოდეს უმაღლესი ხარისხით. დეკორირებული. მინა ქარხნულად დამუშავებული. მუქი ფერის მინა მინის პეტლები მაღალი ხარისხის.

ავეჯის შესრულდეს მოცემული ნახაზის შესაბამისად.

უმაღლესი ხარისხის.




№14 სიდრმე 35 სმ

ავეჯის მასალა, 18მმ მელამინირებული მფბ, ბეჟი (ან შეუთანხმდეს დამკვეთს)

წიბო 2 მმ პივისი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით. დეკორირებული. მინა ქარხნულად დამუშავებული. მუქი ფერის მინა მინის პეტლები მაღალი ხარისხის.

ავეჯის შესრულდეს მოცემული ნახაზის და ფოტოს შესაბამისად.

უმაღლესი ხარისხის.




№15 სიღრმე 35სმ



დამლაგებლის ოთახის კარადა

კარადა დახურული შუა ტიხარით, საკუჭნაოსთვის. 4+2 თაროთი, მასალა 18 მმ- იანი მელამინირებული მფბ ბეჟი, წიბო 2მმ პეც. ბეჟი, 2 წერტილიანი სახელურები, ზურგი დვპ ბეჟი. 6 მოძრავი თაროთი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ღაჭები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.


უმაღლესი ხარისხის.



№16 სიღრმე 60სმ

კარადა დახურული ტანსაცმლის საკიდი მილით, 2 თაროთი მასალა 18 მმ- იანი მელამინირებული მფბ ბეჟი, წიბო 2მმ პივისი. ბეჟი, 2 წერტილიანი სახელური,საზურგე დვბ ბეჟი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.

უმაღლესი ხარისხის.




№17 სიდრმე35სმ

კარადა დახურული ტანსაცმლის საკიდი 6 2 წერტილიანი კაუჭით, 2 თაროთი მასალა 18 მმ- იანი მელამინირებული მფბ ბეჟი, წიბო 2მმ პივისი. ბეჟი, 2 წერტილიანი სახელური,საზურგე დეკ ბეჟი, გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანჩები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.



უმაღლესი ხარისხის.

№18



არადა დაბალი მასალა 18 მმ- იანი მელამინირებული მფბ ბეჟი და ბორდო, წიბო 2მმ პვც. 2 წერტილიანი სახელურები. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანჩები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით, ხურგი 18მმ დსკ ბორდო. კარკასი თავი ბორდო, კარი ბეჟი. თარო სამაგრებზე.

უმაღლესი ხარისხის.




№19

საწოლი 1 ადგილიანი მატრასით, მზებ 18 მმ მელამინირებული, მეტალის კარკასი, ბეუი და ვენგეს კომბინაცია, წიბო 2 მმ პივისი. მაღალი ხარისხის ზამბარებიანი ორთოპედიული მატრასით. ტუმბოს კარი ბეუი, კარკასი ვენგე, გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანჩები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.


უმაღლესი ხარისხის.

№20



საწოლი 1 ადგილიანი მატრასით, მუბ 18 მმ მელამინირებული, მეტალის კარკასი, ბეუი და ვენგეს კომბინაცია, წიბო 2 მმ პივისი. მაღალი ხარისხის ზამბარებიანი ორთოპედიული მატრასით. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.



უმაღლესი ხარისხის.



№21

საწოლი 2 იარუსიანი მეტალის კარკასზე, 2 მაღალი ხარისხის ორთოპედიული ზამბარებიანი მატრასით. კარკასი 20X40 და 20X20 მმ მილკვადრატი, მეტალის ზოლოვანა, ფერი შეღებილი ვერცხლისფრად. ცარგები 18 მმ ლამინირებული მფბ ბეუი, წიბო 2 მმ პივისი **ვენგე**. თავები 18მმ მფბ მელამინირებული- ვენგე, წიბო 2მმ პივისი. მატრასის ჩასაგებში ჩაეფინოს მფბ. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.


უმაღლესი ხარისხის



№ 22


საიარაღო პირამიდა. 18 მმ -იანი მელამინირებული მფბ ვენგე, თაროები მდფ-ის. წიბო 2მმ პივისი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით. ზურგი დეკ ბეუი.

უმაღლესი ხარისხის.




№23 მედიკამენტების კარადა

კარკასი 20X20 მმ მილკუდრატი, ზედაპირი 2 მმ-იანი მეტალის ფირფიტა, ფერი ნაცრისფერი. საკეტი. შეღებილი მაღალი ხარისხის გერმანული წარმოების გრუნტი-საღებავით-ლაქით, იდეალურად დამუშავებული.



ავეჯის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული 18 მმ მზღბ., ვენგე წიბო- 2 მმ იანი უმაღლესი ხარისხის პივისი, ავაჯს არ უნდა ქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები არ უნდა ემჩნეოდეს ხერხის კვალი

უმაღლესი ხარისხის.




კარადა დახურული შუატიხრით ნივთმტკიცებისთვის, 4+4თაროთი, მასალა 18 მმ- იანი მელამინირებული მფბ, ბეუი, წიბო 2მმ პივისი. ბეუი, 2 წერტილიანი სახელურები, საზურგე დეკ ბეუი. გამოყენებული მასალები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ნაკეთობას არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, დაზიანება, ლაქები. არ ემჩნეოდეს ხერხის და წებოს კვალი, დაწიბოვდეს უმაღლესი ხარისხით, ქანები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით.

უმაღლესი ხარისხის.



№26

მეტალის სტელაჟი, სასაწყობო, ლითონის ფუფურცელი 2მმ-იანი, 20X20 მმ
მილკვადრატიფერი ნაცრისფერი, შეღებილი მაღალი ხარისხის გერმანული წარმოების
გრუნტიტ-საღებავით-ლაქით, იდეალურად დამუშავებული. უმაღლესი ხარისხის.



№27

მეტალის სტელაჟი, სასაწყობო, ლითონის ფუფურცელი 2მმ-იანი, 20X20 მმ
მილკვადრატული ნაცრისფერი, შეღებილი მაღალი ხარისხის გერმანული წარმოების
გრუნტი-საღებავით-ლაქით, იდეალურად დამუშავებული, უმაღლესი ხარისხის.

№ 28 ელექტრონული კოდირებული სეიფი დიდი 43.5X36 X65.2



29 ელექტრონული კოდირებული სეიფი პატარა 43.5X43.5X36



№30 სკამი საოფისე გორგოლაჭებზე



საოფისე საგარძელი გორგოლაჭებიანი.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

მაღალი ხარისხის. ორთოპედიული ფორმებით. ქსოვილის რბილი საფარი, რომელიც გადაკრულია ე.წ. „პარალონზე“ (ქსოვილი –ტილო მაღალი ხარისხის) სიმაღლის (ჰიდრაველიკური) რეგულირებით. კორპუსისა სიმაღლის ცალ- ცალკე ავტომატური მარეგულირებელი მექანიზმებით. ზურგის ავტომატური ფიქსაციის ფუნქციით ყველა პოზიციაში . მაღალი ხარისხის გორგოლაჭებით. ფერი ბორდო.

№ 31 სკამი საოფისე



მეტალის კარკასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, სკამის ფეხები ბოლოვდება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით – მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგესა და დასაჯდომს აქვს პლასტმასის გარეკანი, ფერი შავი, წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 სერტიფიკატი. საგარანტიო ვადა 3 წელი.

უმაღლესი ხარისხის

№32 სასადილოს სკამი



წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

მეტალის ქრომირებული კარკასი ტყავის რბილი ზედაპირით.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

№33 საგარძელო საუფროსო



წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი. მაღალი ხარისხის, ორთოპედიული ფორმებით. მაღალი ხარისხის ტყავის რბილი საფარი, რომელიც გადაკრულია ე.წ. „პარალონზე“. სიმაღლის (გიდრაულიკური) რეგულირებით. კორპუსისა და სიმაღლის ცალ-ცალკე ავტომატური მარეგულირებელი მექანიზმებით. ზურგის ავტომატური ფიქსაციის ფუნქციით ყველა პოზიციაში. ქრომირებული ფეხებით.

საგარანტიო ვადა 3 წელი. **უმაღლესი ხარისხის**



№34

საქარძელი ხელმძღვანელის, წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

მაღალი ხარისხის, ორთოპედიული ფორმებით. მაღალი ხარისხის ტყავის რბილი საფარი, რომელიც გადაკრულია ე.წ. „პარალონზე“. სიმაღლის (გიდრაულიკური) რეგულირებით. კორპუსისა და სიმაღლის ცალ-ცალკე ავტომატური მარეგულირებელი მექანიზმებით. ზურგის ავტომატური ფიქსაციის ფუნქციით ყველა პოზიციაში. ხრომირებული ფეხებით.

მაღალი ხარისხის გორგოლაჭებით.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

უმაღლესი ხარისხის



№35

საგარეო სტუმრის, წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

მაღალი ხარისხის. ორთოპედიული ფორმებით. მაღალი ხარისხის ტყავის რბილი საფარი, რომელიც გადაკრულია ე.წ. „პარალონზე“ სიმაღლის (გიდრაულიკური) რეგულირებით. კორპუსისა და სიმაღლის ცალ-ცალკე ავტომატური მარეგულირებელი მექანიზმებით. ზურგის ავტომატური ფიქსაციის ფუნქციით ყველა პოზიციაში. ხრომირებული ფიქსირებული ფეხებით.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

უმაღლესი ხარისხის

№36

დივანი 3 ადგილიანი ტყავის.

ხის კარკასზე გადაკრული პარალონი, რომელზეც გადაკრულია მაღალი ხარისხის ტყავი.

ხის ფეხებით. სხახელურები ხით გაწყობილი. ორთოპედიული ფორმებით.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

უმაღლესი ხარისხის



№37

დივანი 2 ადგილიანი ტყავის.

ხის კარკასზე გადაკრული პარალონი, რომელზეც გადაკრულია მაღალი ხარისხის ტყავი.

ხის ფეხებით. სხახელურები ხით გაწყობილი. ორთოპედიული ფორმებით.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

უმაღლესი ხარისხის




საგარეო ტყავის ხის კარკასზე გადაკრული პარალონი, რომელზეც
გადაკრულია მაღალი ხარისხის ტყავი.
ხის ფეხებით. სხახელურები ხით გაწყობილი. ორთოპედიული ფორმებით.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

№39



მოსაცდელში 3 ადგილიანი.

სკამი ტყავის,

მეტალის კარკასი ტყავის რბილი ზედაპირით. ორთოპედიული ფორმებით.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO 9001 2008 სერტიფიკატი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.