




IV სართული9



III სართული9





II სართული9



I სართული9

საფუძვო II საერთაშორისო

[illegible]




პლ. მიმღები	ჯგუფის №		ჯგუფი №1	ჯგუფი №2	ჯგუფი №3	ჯგუფი №4	ჯგუფი №5	ჯგუფი №6
	№ გვერდი							
	სიმძლავრე კვტ		0,79	0,76	0,79	0,76	1,5	
	საანგარიშო დენი ბ		3,8	3,8	3,8	3,8	7,5	
			ბანაოება	საშტეფსენდო ტოქეტი	ბანაოება	საშტეფსენდო ტოქეტი	საშტეფსენდო ტოქეტი	
	ელ.მოცმარებლის დისკინემა		დერეფანო		ლიფტის კოლი, სან-კვანძო		აქაღბანა- ცხელბენი	დერეფანო

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-ეტი.			
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი ე-23	ფურცლები-	
სტადია ანაზომი	ელ.ფურცის ცალხაზოვანი სქემა	19-ნიშნ-ბე -6.6	
სსიპ "საქართველოს ელტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"		დამკვეთი	
შპს. "არქიტექსი"		შემსრულებელი	
დირექტორი	ელ. ტეფაძე		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდიაძე		

შეშენ-- ბანანაჟიშეშელო ვარიდე

ელ. ვარი № 2 /სადურბელი/ /19- სარდავის I სართული ნოშ-6,6/

P = 21,6კვტ.
P = 19,4კვტ.
I = 34,7 ა




ელ. მიმღები	ჟგუფი №	ჟგნი1	ჟგნი2	ჟგნი3	ჟგნი4	ჟგნი5	ჟგნი6	ჟგნი7	ჟგნი8
	№ გეგმაჟი								
	სიმძლავრე კვტ	1,01	0,76	0,576	0,76	1,5	7,0	3,0	7,0
	სანგაროჟი დეიი	5,05	3,8	2,88	3,8	7,5	12,5	5,3	12,5
		ბანათეჟი	სადურბის (როჟი)	ბანათეჟი	სადურბის (როჟი)	ჩარბი 1 ვანიანი	სანბრბი ჩარბი 3 ვანიანი	სანბრბი (როჟი) ჩარბი 3 ვანიანი	სადურბი ჩარბი 3 ვანიანი
ელ. მიმღებარბელის დასანელეჟი									

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-ეჟ.		
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19	მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ჟურნელი ე-24	ჟურნელი-ე-24
სტადია ანაზირი	ელ.ფარი №2-ის ცალხაზოვანი სქემა	ნიშ.19--6.6
სიი "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"		დამკვეთი
შ.პ.ს. "არქიტექსი"		
დირექტორი	ელ. ტექნიკი	
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდარი	

შემცვეან- ბამანაჴიშეგეშო ვაროდეან

ელ. ვარო № 3 /19-სარდაჴო II სართულშო 60ჴმ6.-3.06 /

P = 9,9კვტ.
P = 9,9კვტ.
I = 17,7



ელ. მიმღები	ჴგუჴოი №	ჴგN1	ჴგN2	ჴგN3	ჴგN4	ჴგN5	ჴგN6	ჴგN7	ჴგN8	ჴგN9	ჴგN10
	№ ბამანაჴი										
	სიმძლავრე კვტ	1,296	0,792	1,296	0,76	0,432	1,52	0,76	0,554	0,76	1,2
	საანბაროჴო ღებო ბ	6,48	3,8	6,48	3,8	2,16	7,6	3,8	12,5	3,8	6,0
		ბანათმბა	ბანათმბა	ბანათმბა	საშტემსტო (ტოტოტი)	ბანათმბა	ბანათმბა	საშტემსტო (ტოტოტი)	ბანათმბა	საშტემსტო (ტოტოტი)	
		საჴოგო		ღებოგანი		აჴოტოტოტი		ღებოგანი		შანკოილი	

თეპატრალური ინსტიტუტის რეპაიტიტაციის პროექტ II-ეტ.			
თბილისი, რუსთაველის გამხირი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაჴილი		ფურცელი ე-25	ფურცლები-
სტადია ანაჴიმი		ელ.ფარიNჴ-ის ცალხაჴოგანი სქემ/ 19-სარდაჴი II სართიან-ზე -3.06/	
სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"			დამკვეთი
შ.კ.ს. "არქიტექტი"			შესრულგელი
დირექტორი	ელ. ტეგნაძე		
პრ. ელ.ინჴინერი	მ. კალანდაძე		


განცხადებით, მათი მიზანია, შეაფასოს მთელი საქართველოს მდგომარეობა, განსაზღვროს საჭირო რეკონსტრუქციის სამუშაოების სიდიდე და დაგეგმოს საჭირო ინვესტიციები.

ЖЗ. 3260 № 4

$$P = 11,6336 + 9,0(\text{ප්‍රායෝගික}) = 20,6 \text{ වැට්}$$

$P = 18.533$

335

[illegible]

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-II.ე.შ.		
თბილისი, რუსთაველის გამზარი №19	მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი ე-26	ფურცლები-
სტადია ანაზოში	ფარეი №4	ცალხაზ.ქემა №19 - I სათაული 0,00
სსიპ "საქართველოს ექსპლუატური მეტეოიდროზის დაცვის ეროვნული სააგენტო"		დამკვეთი


შპს. "არქიტექსი"		შემსრულებელი
	ფლ. ტფნაძე	
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდიაძე	

შემცავნ-- გამანაწილებელი უაროან

ელ. უარი № 5

$$P_{\Sigma} = 13,3\text{კვტ.} + 7,8(\text{ვანკოილი})=21,1\text{ კვტ}$$
$$P_{\text{გ}} = 18,9\text{ კვტ}$$
$$I = 33,9\text{ ა}$$

მკვეპაკო ქელის		
მონაცემეო		
ვართს ნომერი გამანაწი	შემცავნი ავტომატი დენი ა	გამოი- შვლის დენი ა
სადენის მარეა და კვეთი, გამანაწი წესი	გამანაწი ნაწილს ავტომატი დენი ა	შვლის დენი ა



ელ. მიმღები	გვერდი №	გვერდი1	გვერდი2	გვერდი3	გვერდი4	გვერდი5	გვერდი6	გვერდი7	გვერდი8	გვერდი9	გვერდი10	გვერდი11	გვერდი12	გვერდი13	გვერდი14	გვერდი15	გვერდი16	გვერდი17	გვერდი18	გვერდი19	გვერდი20	გვერდი21
	№ გვერდი																					
	სიმძლავრე კვტ	1,296	0,76	1,152	0,76	0,936	0,76	1,01	1,036	0,76	0,864	1,5	0,864	0,76	1,01	1,11						
	საანგარიში დენი ა	6,48	3,8	5,76	3,8	4,68	3,8	4,8	4,9	3,8	4,32	7,5	4,32	3,8	4,8	5,55						
	ელ. მომხმარებლის დასახელება	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია	ავტოტორია

$$P = 7,8\text{ კვტ.}$$

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-მტ.			
თბილისი, რუსთაველის გამზარი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი გ-27	ფურცლები-	
სტადია ანაზომი	ფართი №4	ვალსახისემა №19- - II სართული 4, 8	
სიაპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"			დამკვეთი

შპს. "არქიტექსი"		შემსრულებელი	
დირექტორი	ელ. ტეფანაძე		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდაძე		


გადასული წლის ბიზნისი

УДК. 32(49) № 6

$$P_{\alpha} = 23,333\bar{6} + 7,0(356370\bar{5}0) = 30\ 33\bar{6}$$

$P=18,9\ 338$

I = 53,5,5



თქ. ფართი № 6

გვკვაპო ქელის
მონაცემები

შარის ნომერი გვემანხე	შემგანო პმტომალთი	გამოო- შველის ლმეო ა
გამავალთ ხაზის პმტომალთი	გამოო- შველის ლმეო პ	

სადმოს მარპა
ლა კვმოო,
გამვანოს წმეო

$$P_{\text{ა}} = 23,3\text{კვტ.} + 7,0(\text{ფანკოლ}) = 30 \text{ კვტ}$$

$$P_{\text{ა}} = 18,9 \text{ კვტ}$$

$$I = 53,5\text{,ა}$$

გვგვოს №

№ გვემანხე	
სომელავრე კვტ	0,864
სანგაროშო დმეო პ	6,48

ქლ. მონემეო

ქლ.მონემარმელის დსანემელე	
------------------------------	--


გვგვოს №	გვგვოს №1	გვგვოს №2	გვგვოს №3	გვგვოს №4	გვგვოს №5	გვგვოს №6	გვგვოს №7	გვგვოს №8	გვგვოს №9	გვგვოს №10	გვგვოს №11	გვგვოს №12	გვგვოს №13	გვგვოს №14	გვგვოს №15
№ გვემანხე															
სომელავრე კვტ	0,864		0,864	0,76	0,648	0,36	1,01	1,036	0,76	0,864	1,5	0,864	2,5	1,01	1,11
სანგაროშო დმეო პ	6,48		5,76	3,8	4,68	3,8	4,8	4,9	3,8	4,32	7,5	4,32	3,8	4,8	5,55
ქლ.მონემარმელის დსანემელე	განათმეპა		განათმეპა		განათმეპა	საშტემსმ როზმტო	განათმეპა	განათმეპა	საშტემსმ როზმტო	განათმეპა	საშტემსმ როზმტო	განათმეპა	საშტემსმ როზმტო	განათმეპა	საშტემსმ როზმტო
	აულოტომოროა		აულოტომოროა		აულოტომოროა		გვოო	კომოლოო		აულოტომოროა კამონემტო		კამონემტომეო		აულოტომოროა კამონემტო	

ფ ა ბ კ ო ლ ე ბ ო			
P=7,0 კმბ.			
თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-II-ეტ.			
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19		მასშტაბი 1:200	
ვლ. ტეჭიკური ნაწილი		ფურცელი ე-27	ფურცლები-
სტადია	ანაზირში	ფირი№6	ცალსახაქმბა №19- - III საბრუნო 9, 7
სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"			დამკვეთი
შ.პ.ს. "არქიტექსი"			შემსრულებელი
დირექტორი	ვლ. ტეჭიკური		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდარიძე		

ჟღერებდა-- ბავშვებმა წაიკითხეს და ბავშვებმა

No. 7

$P_{\alpha} = 12,5 \text{ კვტ.} + 5,4 (\text{განვითვლილი}) = 17,7 \text{ კვტ.}$
 $P_{\text{გ}} = 15,93 \text{ კვტ.}$
 $I = 28,5$

[illegible]

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი-II.		
თბილისი, რუსთაველის გამზარი №19	მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი 1-28	ფურცლები-
სტადია ანაზოში	ფარი№8 ცალბაჩქება №19- - IV ხარუული 13,7	
სსიპ "საქარტუელოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"		დამკვეთი

შპს-ს "არქიტექსი"		შემსრულებელი
	ელ. ტელფონი	
პრ. დირექტორი	მ. კალანდარიძე	

ბანმარტებითი ბარათი

თეატრალური ინსტიტუტის რეპიტიტაციის პროექტის ელექტროტექნიკური ნაწილი დამუშავებულია შენობის არქიტექტურულ-სამშენებლო ნახაზების საფუძველზე, დამკვეთის მოთხოვნებისა და დპროექტების მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

დაპროექტებული შენობის .ელ. ქსელების ძაგად მიღებულია 380/220ვ. მრუდ დამოწებული ნეიტრალით).

მოთხოვნოლი სიმძლავრეა =45,8კვტ.

შენობის ელ.მომარაგება ბათვალისწინებულია შენობის ეოტში არსებული ს/ქმესადგურიდან აღმოღობრძივ ელ. ქსელებთან სიტყვიერი შეთანხმებით).

შენობაში ელ. ენერგიის მიღებისა და ბანაწილებებისათვის პროექტით

ბათვალისწინებულია შემგვან ბანანაწილებედი კარადის, მონტაჟი სარდავის სართულში ნიშნ-6,6. შენობის ენერგო მომხმარებლების უსაფრთხო

ექსპლუატაციის მიზნით, შენობის მიმდებარედ ეწეობა დამოწების კონტური ფოლადის ვერტიკალური 2,5-3.0 მ.-ის სიზრძის ელექტროდებისაბან, რომლებიც ერჭობა მოწაში 0,7მ.-ის სიზრმეზე და ერთმანეთს უკავშირდება ფოლადისავე გოლით 40X4მმ.

შემგვან ბანანაწილებედი მოწეოგირიობა, ასევე მველა დენმიღების კოტკუნი, რომლებიც ნორმალურ რეშიმში არ იმყოფება ძაგვის მვეშ, მებრან იზოლაციის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ძაგვის მვეშ, აუნიღებლად უნდა დამოწდეს.

შენობის ბანათეგბა ხოტციეღდება ვარგარების და ლუმიონცენტურ ნათურიანი სანათეგბით. ბანათეგბის მართვა ხდება აღმოღობრძივი ჩამოვმელებით. დპროექტებულია ბანათეგბის ორი რეშიმი - მუშა და მოტიმე.

შენობის შიშნით, როგოტც ბანათეგბის, ასევე ძალოვანი ბანანაწილებედი ქედი მოსრულებულია სპილენძის ორმამიზოტლაციიანი კაბელებით).

მკვეგავი ქედი მოსრულებულია სპილენძის ორმამიზოტლაციიანი 5 წვეტრიანი კაბელებით. მიღებეში

შენიშვნა- ელ. ბანათეგბის ქსელები, ისე როგოტც შტ.

როგეშეგბისა და სტაციონალური ელ. მიმღებების ქსელები

დაპროექტებულია სამი სადენით (გაზა- , მუშა ნული - ,

დამცავი ნული-) სპილენძის ორმამიზოტლაციიანი კაბელებით)

• შტეფსელებისა და ჩამოვმელების დამენების სიმაღლეა 0.9მ. იატაკის ნიშნულიდან.

საცავეგეში, სენენაზე,

სამკითხველოში, გუგეუვეში და მველა ხანძარსავეში სპოავსოებეში

ელ. ქედი მოსრულებულია

სპილენძის ორმამიზოტლაციიანი

კაბელებით

კლასტმასის არაალეგბად მიღებეში.

პროექტით ბათვალისწინებულია

სავენტილიაციო 20 კვტ-იანი

დანადბარის დამენება სხვენეში. სველ

წერტილებეში თითო

წყაღბამაცხეგბლის დამენება 1,5

კვტ.-იანი. და განკოიღები 200

ვატიანი-88 ცალი, 300 ვატიანი-83

ცალი.

პროექტით ასევე

ბათვალისწინებულია ჩილეტის

დადბმა- სიმძ. -ით 310 კვტ/ ბამვეში ,

მოთხოვნოლი სიმძლავრე 260

თეატრალური ინსტიტუტის რეპიტიტაციის პროექტი-მტ.		
თბილისი, რუსთაველის გამხიტი №19	მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი გ-2	ფურცლები-32
სტაღია ანაზომი		განმარტებითი ბარათი
სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკიდრეობის დაცვის ქოტენული სააგენტო"		დამკვეთი
შ.კ.ს. "არქიტექსი"		შესრულებელი
დირექტორი	ელ. ტეუნაძე	
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდიაძე	

მუშა ნახაზების ძირითადი კომპლექტის უჯრისი

№	დასახელება	ფურც.
1	2	3
1	ელემტრეტმცნიკური ნაწილი. სამართო მონაცემები	მ-1
2	ბანმარტმბითი ბარათი	მ-2
3	შემგვან-ბამანაწილმბელი ვარის კრინციკიალური სძმვა	მ-3
4	გკვმვაპი მქელი. №19 ---- სარღავის I სართული. ნოშნული -6.6	მ-4
5	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი I სართული. ნოშნული -6.6	მ-5
6	ელ. ბალთვან60 მქელი №19 ---- სარღავი I სართული. ნოშნული -6.6	მ-6
7	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი II სართული. ნოშნული -3.06	მ-7
8	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი I სართული. ნოშნული 0.00	მ-8
9	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი II სართული. ნოშნული 4.8	მ-9
10	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი III სართული. ნოშნული 9.7	მ-10
11	ელ. ბანაითმვა. №19 ---- სარღავი IV სართული. ნოშნული 13.7	მ-11
12	ელ. ბანაითმვა. №17 ---- სართული. ნოშნული 0.00	მ-12
13	ელ. ბანაითმვა. №17 ---- III სართული. ნოშნული 12.50	მ-13
14	ელ. ბანაითმვა. №21-23--III სართული. ნოშნული 9.7	მ-14
15	ვანაყოილმბი. №19 ---- სარღავი II სართული. ნოშნული -3.06	მ-15
16	ვანაყოილმბი. №19 ---- სართული. ნოშნული 0.00	მ-16
17	ვანაყოილმბი. №17 ---- სართული. ნოშნული 0.00	მ-17
18	ვანაყოილმბი. №19 ---- II სართული. ნოშნული 4.8	მ-18
19	ვანაყოილმბი. №21-23--- III სართული. ნოშნული 9.7	მ-19
20	ვანაყოილმბი. №17 ---- III სართული. ნოშნული 12.50	მ-20
21	ვანაყოილმბი. №19 ---- III სართული. ნოშნული 9.7	მ-21
22	ვანაყოილმბი. №19 ---- IV სართული. ნოშნული 13.7	მ-22
23	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№1 ნოშნულიმ -6.6	მ-23
24	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№2 ნოშნულიმ -6.6	მ-24
25	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№3 ნოშნულიმ -3.06	მ-25
26	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№4 ნოშნულიმ -0.00	მ-26

1	2	3
26	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№4 ნოშნულიმ 4.8	მ-26
27	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№5 ნოშნულიმ 9.7	მ-27
28	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№19 ელ.ვართ№6 ნოშნულიმ 13.7	მ-28
29	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№17 ელ.ვართ№7 ნოშნულიმ 0.00	მ-29
30	ელ. ვარმმის ცალხაზთვანო სძმვა,№17 ელ.ვართ№8 ნოშნულიმ 12.50	მ-30
31	ბალაღმმისა ღა მოუყობილყომის სპეციფიკაციკ/ფურცელი-1/	მ-31
32	ბალაღმმისა ღა მოუყობილყომის სპეციფიკაციკ/ფურცელი-2/	მ-32

პირთბითი აღნიშვნები

- მოავარი შემგვან- ბამანაწილმბელი ვარი
- ბანათმმის ვარი
- ბალთვანი ვარი
- ღუმიმისცმტურუ სანათი 4 ნაითურიანი "ამტრონბი"
- ღუმიმისცმტურუ სანათი 2 ნაითურიანი
- საშტეფსელო რთხმტი რაკრულუმიანი მსამე ღამამოწმბელი კონტაქტით
- ბამომრთმელი "ერთკლავითიანი"
- ბამომრთმელი "რტკლავითიანი"
- ბამომრთმელი რმმრსრული
- ელემტროლი 50X50X5 მმ.
- რტლრვანი ვრღარი 40X4 მმ.

თმბტრალური ინსტიტუტის რმბაილმბაციით პირემბტი II-მ.			
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი	ფურცელი მ-1	ფურცლები 32	
სტადია ანაზისი	სართო მინაცემები		
სიაჲ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"		დამკვეთი	
შ.პ.ს. "არქიტექსი"		შემსრულებელი	
დირექტორი	ელ. ტექნაჲ		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდაჲ		

[illegible][illegible]

მასალუმის და მოწყობილობების სპეციფიკაცია გუბრცელო-1

№ რ/რ	მასალის დასახელება	ბანზ. ქრთ.		რაც- დებოზა		შენიშ.	
		3	4	5			
1	2						
1	შემგვან-ბამანაწილებელი კარაღა, ლითონის კორკშით, დაცვის კლასით I 43, სპლემო ხუნდებით, მუქანობით, ვარის კორკშისაბან ობოლირებული N სალტით, ვარის კორკშიან მიმრთმებული PE სალტით. შემგვანზე ავტომატური 3 ვაზიანი ამომრთველი ნომინალურ დენზე: 600ა ბამავალ ხაზებზე 3 ვაზიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინ. დენზე: 63ა/3–2ც. 80/3-1ც. 50/3-6ც 32/3-2ც. 25/3-1ც.	კომპ.	1				
2	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 32ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-10ც.	ცალო	1				
3	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 25ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-6ც.	ცალო	1				
4	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 63ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-4ც.20ა-ზე-1ც, 3ვაზა ავტომატით 20ა-ზე-3ც.	ცალო	1				
5	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 50ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-10ც. 20ა-ზე-8ც	ცალო	2				
6	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 50ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-8ც. 20ა-ზე 6ც	ცალო	1				
7	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 80ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-14ც. 20ა-ზე-2 ც	ცალო	2				
8	ელ. ვარი. შემგვანზე 3 ვაზა ავტომატით 50ა-ზე -1ც. ჯგუფებში 1 ვაზა ავტომატით-10ა-ზე-11ც. 20ა-ზე-4 ც	ცალო	1				
9	ხოლოვანი ფოლაო 40X4 მმ.	მეტრი	100				
10	ელექტრო 50X50X5 მმ.	მეტრი	27,5				

თეატრალური ინსტიტუტის რეპაიტიაციის პროექტი-მტ.			
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტექნიკური ნაწილი		ფურცელი გ-31	ფურცლები-32
სტადია ანაზომი		მასალების და მოწყობილობის სპეციფიკაცია	
სიაკ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"			დამკვეთი
შ.პ.ს. "არქიტექტი"			შესრულებელი
დირექტორი	ელ. ტეფნაძე		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდაძე		

№ რ/რ	მასალის დასახელება	ზანზ. მრთ.	რატ- დენრბა	შენრშ.
1	2	3	4	5
1	სანათები ლუმინცენტური სანათი 4 ნათურიანი "ამსტრონგი" სიმძ.18 ვტ.0000რუულო.		252	
2	ლუმინცენტური სანათი 2 ნათურიანი სიმძ.36 ვტ .0000რუულო.	ცალო	640	
3	ლუმინცენტური სანათი 2 ნათურიანი სიმძ.36 ვტ .0000რუულო. /ვერმეტიულო/	ცალო	90	
4	"ურტიდრრვანი" სანათი ეკრ ნათურიანი სიმძ.13 ვტ.	ცალო	74	
5	საშტეშტელრ რრრეტი რრრლშრრანი, მშსაშე დამამრწრრელო კრრნტაქტი00, 250 ვ.კლსტმასის გულო0.	ცალო	209	
6	ჩამრრრელო 2503 10ა, "რრრკლავრრმანი", კლსტმასის გულო0	ცალო	73	
7	ჩამრრრელო 2503 10ა, "რრკლავრრმანი", კლსტმასის გულო0	ცალო	60	
8	ჩამრრრელო 2503 10ა, "რრკლავრრმანი", რევერსიულო	ცალო	4	
9	"ქსიტი", გასაკვლელის განათმმრსათმის	ცალო	7	
10	ლუმინცენტური ნათურა სიმძ.18 ვტ.	ცალო	1008	
11	ლუმინცენტური ნათურა სიმძ.36 ვტ.	ცალო	1280	
12	ეკრ ნათურა სიმძ.13 ვტ.	ცალო	74	
13	საშტეშტელრ რრრეტი რრრლშრრანი, მშსაშე დამამრწრრელო კრრნტაქტი00, 250 ვ.კლსტმასის გულო0.	ცალო	170	შანკ რილო
კაბელები სკილენდის რრრამრრრლაცრანი კაბელო კვეთი00:				
14	3X1,5 კვ.მმ.	მეტრი	9820	
15	3X2,5 კვ.მმ.	მეტრი	3790	
	3X4 კვ.მმ.	მეტრი	50	
	3X6 კვ.მმ.	მეტრი	150	

№ რ/რ	მასალის დასახელება	ზანზ. მრთ.	რატ- დენრბა	შენრშ.
1	2	3	4	5
	კაბელები 5X4 კვ.მმ.			
16		მეტრი	20	
17	5X6 კვ.მმ.	მეტრი	80	
18	5X10 კვ.მმ.	მეტრი	80	
19	5X16 კვ.მმ.	მეტრი	60	
20	5X25 კვ.მმ.	მეტრი	50	
21				
	მოლბი			
	არაალბელო კლსიმასის მოლო დრამეტრთი:			
22	20 მმ.	ცალო	150	
23	25 მმ.	ცალო	100	
24	32 მმ.	ცალო	80	
25	47 მმ.	ცალო	50	
26				

ს/ქმსაღმურიდან შენრრრის შმმმმან-გამანაწრლბელ ვარამდე-
სკილენდის რრრამრრრლაცრანი კაბელო კვეთი00: 3X150+1X70 კვ.მმ.---100 მეტრი
ს/ქმსაღმურიდან ჩოლერამდე
სკილენდის რრრამრრრლაცრანი კაბელო კვეთი00: 3X95+1X70 კვ.მმ.---- 100 მეტრი

თვატრალური მსტრტუტრის რმპალორრრრრრ პრრრმტრ-მტ.			
თბილისი, რუსთაველის გამხირი №19		მასშტაბი 1:200	
ელ. ტმმრკური ნაწილი		ფურცელი გ-31	ფურცდები-
სტაღა	მ.პ.	ელ.განათება. №19- - I სართული 0 0,0 ჩრმნ-ზე	
სსიპ "საქართულოს კულტურული მემკიდრეობის დაცვის რრრნული სააგნტო"			დამკვეთი
შ.კ.ს. "არქიტმქსი"			შმსრულბელი
დირმქლორი	ელ. ტმმნაბე		
პრ. ელ.ინჟინერი	მ. კალანდაბე		

სსიპ

საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
ცენტრი

შ.რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის
რეაბილიტაციის პროექტი II-ეტაპი

ელ. ტექნიკური ნაწილი

ტექნიკური დოკუმენტაცია (ექსპლოატის პროექტი)

დამკვეთი:

სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო


შემსრულებელი:

მ. კალანდაძე

თბილისი 2015 წ.

№ 17


I სართულის გეგმა ნიშნ. 6.00



მძკვლიპაცია

- 1 -- ზოიი
- 2 -- სან- კვანძი
- 3 -- აუდიტორია
- 4 -- ღერეზანი
- 5 -- რეკვიზიტი

თეატრალური ინსტიტუტის რეაბილიტაციის პროექტი II-ბ.			
თბილისი, რუსთაველის გამზირი №19		მასშტაბი 1:200	
ვლ. ტყეშელაშვილი		ფურცელი №17	ფურცლები 32
სტადია ანაზონი	ვლ. გიანაშვილი	ნიშნ. 6.00	
სხვა "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"			დამკვეთი
შპს "არქიტექტო"			შემსრულებელი
დირექტორი	ვლ. ტყეშელაშვილი		
პრ. ვლინისკი	მ. კალანდიაძე		

[illegible]