

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  
სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება  
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების  
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

## სატენდერო დოკუმენტაცია

# 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
- 1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანო).
- 1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
- 1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

## 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტები:

| N | წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი                                                                   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები)                                                                                        | დანართი N2 |
| 2 | ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)                                                                                               | დანართი N4 |
| 3 | ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ                                                                                      | ცხრილი N1  |
| 4 | ინფორმაცია უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ:      | ცხრილი N3  |
| 5 | ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ                                                    | ცხრილი N4  |
| 5 | ინფორმაცია 01.01.2013–დან 01.01.2016–მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ                                             | ცხრილი N5  |
| 6 | ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში)                                    | ცხრილი N6  |
| 7 | ინფორმაცია ზამთრის პერიოდში საყრდენი პუნქტების მოწყობის შესახებ (წარმოდგენილ უნდა იქნას საყრდენი პუნქტების განლაგების სქემა) |            |

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო დოკუმენტები:

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის:

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც (რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია.

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძველზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადო შესრულებას.

## 2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია:

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.

▪ პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვნა და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების 3.9 პუნქტით განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N1-ის შესაბამისად.

▪ პრეტენდენტ პირს (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში უნდა

გააჩნდეს (ქონების შესყიდვის უფლებით) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების **3.9 პუნქტით** განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმების მთლიანი რაოდენობის **არანაკლებ 50%**.

- საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში არსებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს **ცხრილი N1-ში** და წარმოდგენილი უნდა იყოს სარეგისტრაციო მოწმობების ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების (აუდიტის დასკვნა, ან/და მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დადასტურებული ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები. ასევე, სალიზინგო ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული მანქანა-მექანიზმების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იქნას ლიზინგის შესახებ მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულება და ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია (ცნობა ან/და რეკომენდაცია) ლიზინგის ხელშეკრულების მიმდინარეობის შესახებ. ხოლო, ინფორმაცია სხვა დანარჩენი ფორმით მანქანა-მექანიზმების ფლობის შესახებ მითითებული უნდა იყოს მხოლოდ **ცხრილი N1-ში**.

| ცხრილი N1 - ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ |                                 |            |                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| N                                                                                    | მანქანა-მექანიზმების დასახელება | აღწერილობა |                 | მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა |
|                                                                                      |                                 | მოდელი     | გამოშვების წელი | (საკუთარი / იჯარა)               |
| 1                                                                                    |                                 |            |                 |                                  |
| 2                                                                                    |                                 |            |                 |                                  |
| 3                                                                                    |                                 |            |                 |                                  |
| ...                                                                                  |                                 |            |                 |                                  |
| n                                                                                    |                                 |            |                 |                                  |

## 2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები **(საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია ან/და პერიოდული შეკეთება ან/და მიმდინარე შეკეთება)** საერთო ღირებულებით, **არანაკლებ - 3 199 184.00 ლარის ოდენობით.**
- უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო გამოცდილების **არანაკლებ 60%-ს**, ხოლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული (მინიმალური მოთხოვნების) ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო გამოცდილების **არანაკლებ 30%-ს.**
- 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორის გარეშე ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ - **799 796.00 ლარის ოდენობით.**
- **ცხრილი N3-ში** შეტანილი ანალოგიური სამუშაოების თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები **(სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).**  
**შენიშვნა:** ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ **ცხრილი N3-ის სახით.**
- შემყიდველი უფლებამოსილია, ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების დადგენის მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს **ცხრილი N3-ში** შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტის - ფორმა N2-ის წარმოდგენა.

**შენიშვნა:** ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით.

| ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| N                                                                                                                                                                                                  | სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით) | შემსყიდველის დასახელება | შემსყიდველის საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელფოსტა) | ხელშეკრულების მოქმედების ვადები | სახელშეკრულებო ღირებულება | ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
| ...                                                                                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
| n                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                    | ჯამი                                                        |                         |                                                                   |                                 |                           |                                              |

### 2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ:

- ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N4-ის შესაბამისად.
- ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

**შენიშვნა:** ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ ცხრილი N4-ის სახით.

| ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N                                                                                                                            | სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით) | სახელშეკრულებო ღირებულება | ფაქტიურად შესრულებული მიმდინარე პერიოდისათვის | დარჩენილი სამუშაოების ღირებულება | დარჩენილი სამუშაოს შესრულების ვადები (თვეების მიხედვით) | ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ (დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია) |
| 1                                                                                                                            |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
| 2                                                                                                                            |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
| 3                                                                                                                            |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
| ...                                                                                                                          |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
| n                                                                                                                            |                                                             |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                              | ჯამი                                                        |                           |                                               |                                  |                                                         |                                                                    |

### 2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ:

- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N5-ის შესაბამისად.

| ცხრილი N5 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ |                               |                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| N                                                                                                                                   | პერიოდი                       | წლიური ბრუნვა (დღ-ს გათვალისწინებით) (ლარი) | საშუალო წლიური ბრუნვა - S <sub>საშ</sub> * |
| 1                                                                                                                                   | 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე |                                             |                                            |
| 3                                                                                                                                   | 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე |                                             |                                            |
| 4                                                                                                                                   | 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე |                                             |                                            |

- პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - S<sub>საშ</sub>“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების საშუალებით:

|                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $S_{\text{საშ}} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{N} \times 12$                                                                                                                                                       |  |
| სადაც:                                                                                                                                                                                                       |  |
| S <sub>1</sub> – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა                                                                                                        |  |
| S <sub>2</sub> – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა                                                                                                        |  |
| S <sub>3</sub> – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა                                                                                                        |  |
| N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.01.2016-მდე პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 01.01.2013-დან. |  |

- პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცხრილი N5-ში შეტანილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და შერეული ფორმით:
  - ✓ ცნობა - წლიური ბრუნვის (დღ-ს გათვალისწინებით) შესახებ (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში). გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
  - ✓ აუდიტორული დასკვნა - წლიური ბრუნვის (დღ-ს გათვალისწინებით) შესახებ, (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში). რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.
  - ✓ პრეტენდენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ყოვეთვიური დღ-ს დეკლარაციები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ცხრილი N2-ის სახით და 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი ყოვეთვიური დღ-ს დეკლარაციების ასლები.

| ცხრილი N2 - პრეტენდენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ყოვეთვიური დღ-ს დეკლარაციები |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N                                                                                                                                   | თვე/წელი | დეკლარაციის რეგისტრაციის N | ყოველთვიური ბრუნვა                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     |          |                            | მითითებული უნდა იყოს დღ-ს დეკლარაციის III ნაწილში არსებული ცხრილის - „დღ-ს საერთო თანხის გაანგარიშება“ - N1; N2; N3; N4 და N5 გრაფებში მითითებული თანხების ჯამი (წლიური ბრუნვა დღ-ს გათვალისწინებით) |
| 1                                                                                                                                   |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                   |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                   |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| ...                                                                                                                                 |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |
| n                                                                                                                                   |          |                            |                                                                                                                                                                                                      |

## 2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.

- ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ ობიექტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-

ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

- ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი N6-ის შესაბამისად.

| ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ |                                         |                                      |                                      |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N                                                                             | ქვე-კონტრაქტორი (დასახელება, მისამართი) | შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება | შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება | ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება |
| 1                                                                             |                                         |                                      |                                      |                                                                    |
| 2                                                                             |                                         |                                      |                                      |                                                                    |
| 3                                                                             |                                         |                                      |                                      |                                                                    |
| ...                                                                           |                                         |                                      |                                      |                                                                    |
| n                                                                             |                                         |                                      |                                      |                                                                    |

## 2.5.6 გამარჯვებულის გამოვლენის წესი და პირობები:

- o შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა - Σ“ არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის „საშუალო წლიურ ბრუნვას“ ( $S_{avg}$ ).
- o პრეტენდენტის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების საშუალებით:

$$\Sigma = \frac{(P + L) * 12}{D} \times 0,75$$

სადაც:

Σ – ტენდერში მოცემული კონკრეტული ფირმის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“

P – წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი ლარებში;

D – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდის ხანგრძლივობა თვეებში;

L – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდში, სხვა მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულება ლარებში.

შენიშვნა:

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სხვა მიმდინარე ვალდებულებების შესრულების პერიოდი აღემატება ტენდერით გათვალისწინებულ მიწოდების ვადას, შემსყიდველი ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მხოლოდ მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელთა შესრულება პროპორციულად დროში ემთხვევა ტენდერით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ვერ დადგინდება მიმდინარე ვალდებულებების პერიოდი, შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად გაითვალისწინებს მიმდინარე ვალდებულებებს. ამასთან, შესყიდველი იტოვებს უფლებას მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულების (L) გაანგარიშებისას, გამარჯვებულის გამოვლენად, იხელმძღვანელოს მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით.

2.6 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ:

2.6.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები, დადასტურებული ა/ფაქტურები, სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).

2.6.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).

- 2.6.3 სათაო კომპანიის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო ბრუნვის გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ერთობლივად უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის შესაბამისი სამუშაოების შესახებ, ცხრილი N5-ის შესაბამისად და ერთობლივად უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, ცხრილი N4-ის შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
- 2.6.4 სათაო კომპანიიდან, 2.6.1, 2.6.2 და 2.6.3 ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.
- 2.6.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

2.7 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის წარმოდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან.

2.8 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის დაწყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული).

2.9 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დიკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე):

2.9.1 **ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის** წარმოდგენლობის შემთხვევაში;

2.9.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია (ცხრილი N3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები).

## **2.10 ანგარიშსწორების პირობები:**

2.10.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.10.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.10.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა.

2.10.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში;

## **2.11 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:**

2.11.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო

კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული, **დანართი N3-ის** მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვეო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ ვადაგადაცემის ვალდებულებები და სასამართლო დავები).

- 2.11.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 10%-ის ოდენობით.
- 2.11.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

3. ტექნიკური პირობები

შესყიდვის ობიექტი: N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები.

სავარაუდო ღირებულება: 1 599 592.00 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით.

დაფინანსების წყარო: 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

CPV კოდი: 45233140 - გზის სამუშაოები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა:

3.1.1 სამუშაოების დაწყება განისაზღვრება: ე.ტ.N99-15 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხების ამოწურვისთანავე, ხოლო დასრულების სავარაუდო ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვე.

3.1.2 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

3.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

3.2 სამუშაოთა შემადგენლობა:

| მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების სპეციფიკაცია (ზონა №4) |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| მიწის ვაკისის მოვლა-შენახვა                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                      | გვერდულების მოშანდაკება<br>ამ პუნქტში შედის გვერდულების მოშანდაკება მექანიზირებული წესით განზ. მ²                                                                                                                                                     |
| 2                                                      | გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა<br>ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამატება, მისი დაპროფილება და დატკეპნა განზ. მ³                                                                                                      |
| 3                                                      | ბალახის გათიბვა<br>ამ პუნქტში შედის გვერდულებისა და კიუვეტებში ბალახის გათიბვა განზ. მ²                                                                                                                                                               |
| 4                                                      | კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით<br>ამ პუნქტში შედის გრუნტისგან კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით ადგილზე გადაყრით განზ. გრძ.მ                                                                                                                               |
| 5                                                      | გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში<br>ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ³ |
| 6                                                      | კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში<br>ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ³                                                                                          |
| 7                                                      | კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში<br>ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ³                                                                            |
| 8                                                      | მიწების გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით.<br>ამ პუნქტში შედის სადრენაუო მიწების გაწმენდა დანალექებისაგან, მიწების მიმდები ჭეხის ჩათვლით, ადგილზე გადაყრით, განზომილება მ².                                                                             |
| 9                                                      | ჩამონაშაღის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით.                                                                                                                                                                                                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, ადგილზე გადაყრით. განზომილება მ³                                                                                                                                   |
| 10                                  | <p><b>ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით.</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, მათი დატვირთვა ავტოთვიმცდლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ³</p>                                             |
| 11                                  | <p><b>გაბიონების მოწყობა.</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის მიწის სამუშაოები, გაბიონის ბადის მოწყობა და ქვით შევსება, განზ მ³</p>                                                                                                                                                 |
| <b>ხელფანური ნაგებობები</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                                  | <p><b>ლითონის მილის მოწყობა დ&lt;1მ</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა. განზ გრძმ</p>                                                         |
| 13                                  | <p><b>კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის ქვაბულის დამუშავება, ხრეშოვანი საგების მოწყობა, კედლის (ან სხვა ელემენტების) საძირკველის, ტანის მოწყობა ცემენტბეტონის ნარევით, ჰიდროიზოლაცია, გრუნტის უკუჩაყრა და სხვა. განზ მ³</p> |
| 14                                  | <p><b>ხიდის მოაჯირების აღდგენა</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის ხიდზე ლითონის ახალი მოაჯირების მონტაჟი. განზომილება ტ.</p>                                                                                                                                                       |
| <b>სავალი ნაწილის მოვლა-შენახვა</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15                                  | <p><b>ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით სისქით 4 სმ</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმოების ამოჭრა, ბიტუმის წაცხება, ა/ბეტონის ნარევის დაგება და დატკეპნა განზ. მ²</p>                                                                        |
| 16                                  | <p><b>ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით სისქით 5 სმ</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმოების ამოჭრა, ბიტუმის წაცხება, ა/ბეტონის ნარევის დაგება და დატკეპნა განზ. მ²</p>                                                                        |
| 17                                  | <p><b>გაცვეთილი და დაზარალებული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3სმ</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის გაცვეთილი და დაზიანებული ადგილების აღდგენა ცხელი ა/ბეტონით. განზ. მ²</p>                                                    |
| 18                                  | <p><b>გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით. განზ. ტონა</p>                                                               |
| 19                                  | <p><b>სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით, განზ მ³</p>                                                                                                                   |
| 20                                  | <p><b>სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით (დატკეპნით)განზ მ³</p>                                                                                    |
| 21                                  | <p><b>ჩაწვევტილი ადგილების შევსება გრუნტით</b></p> <p>ამ პუნქტში შედის ჩაწვევტილი ადგილების შევსება გრუნტით(დატკეპნით) განზ. მ³</p>                                                                                                                                         |
| 22                                  | <b>ბზარების შევსება ბიტუმით ან ემულსიით</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | ამ პუნქტში შედის ბზარების გაფართოვება და ბიტუმით, ემულსიით ან ბიტუმის მასტიკით შევსება განზ. გრძმ                                                                                                                                                 |
| 23                                                                       | <b>საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით</b><br>ამ პუნქტში შედის დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა და ფრაქციული ღორღით ახალი საფუძვლის მოწყობა. განზ. მ <sup>3</sup>                                                                                      |
| 24                                                                       | <b>ორმოების შეკეთება ცივი ასფალტობეტონით</b><br>ამ პუნქტში შედის ზამთრის პერიოდში გზის საგალი ნაწილის ორმოული შეკეთება ცივი ა/ბეტონის ნარევით განზ. ტონა                                                                                          |
| 25                                                                       | <b>გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება სპეციალური მანქანით</b><br>ამ პუნქტში შედის გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან „სპეციალური მანქანით“. განზ. საათი                                                                      |
| 26                                                                       | <b>საავტომობილო გზების ყოველდღიური შემოვლა</b><br>ამ პუნქტში შედის გზების ყოველდღიური შემოვლა, გზის საგალი ნაწილის, გვერდულის და კიუვეტის გაწმენდა სხვადასხვა საგნებისაგან. განზ კაცი/თვე                                                         |
| <b>გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27                                                                       | <b>ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის გათვლა</b><br>ამ პუნქტში შედის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის ორდღიანი (48სთ.) სადღეღამისო გათვლა. განზომილება – რაოდენობა                                                                      |
| 28                                                                       | <b>საგზაო ნიშნების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების შეღებვა</b><br>ამ პუნქტში შედის საგზაო ნიშნების, დგარების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების გაწმენდა და შეღებვა საღებავით განზ. მ <sup>2</sup>                   |
| 29                                                                       | <b>პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების „მზ., დაყენება</b><br>ამ პუნქტში შედის პლასტმასის მიმმართველი (დრეკადი) „მზ“ ბოძკინტების დაყენება არსებული ნორმების შესაბამისად განზ. ცალი                                                                  |
| 30                                                                       | <b>თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა</b><br>ამ პუნქტში შედის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა, განზომილება მ <sup>2</sup> .                                                      |
| 31                                                                       | <b>დაზიანებული თვალამრიდი ძელების შეკეთება და აღდგენა</b><br>ამ პუნქტში შედის დეფორმირებული ძელების მოხსნა, გასწორება-შეკეთება და დაყენება, განზომილება გრძ/მ                                                                                     |
| 32                                                                       | <b>ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა</b><br>ამ პუნქტში შედის ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების გაწმენდა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით. განზომილება მ <sup>2</sup> |
| 33                                                                       | <b>სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება</b><br>ამ პუნქტში შედის სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ახალი დგარებით). განზომილება ცალი.                                                                                  |
| 34                                                                       | <b>არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება</b><br>ამ პუნქტში შედის არასტანდარტული ზომის (ინდივიდუალური დაპროექტების) ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ახალი დგარებით). განზომილება მ <sup>2</sup> .                                    |
| 35                                                                       | <b>ახალი საგზაო დაფების დაყენება</b><br>ამ პუნქტში შედის ახალი საგზაო დაფების დაყენება არსებულ დგარებზე, განზომილება მ <sup>2</sup>                                                                                                               |
| 36                                                                       | <b>საგზაო დაფების გარეცხვა</b>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ამ პუნქტში შედის საგზაო დაფების გარეცხვა ამწე-კალათის გამოყენებით, განზომილება მ²                                           |
| 37                                   | <b>კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება</b>                                                                      |
|                                      | ამ პუნქტში შედის კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება ახალ დგარზე განზომილება ცალი.                              |
| 38                                   | <b>ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება</b>                                                                               |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის შეღებვა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი; განზომილება მ³                           |
| 39                                   | <b>ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება</b>                                                                            |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ. გრძ. მ                                   |
| 40                                   | <b>სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა</b>                                                                      |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ქარხნული წესით დამზადებული სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა. განზომილება. გრძ.მ             |
| 41                                   | <b>საორიენტაციო ბოძებიტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკერა</b>                                                                    |
|                                      | ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძებიტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკერა. განზ. ც                                                 |
| 42                                   | <b>თვალამრიდ ძელებზე და ბეტონის პარაპეტებზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება</b>                                 |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ბეტონის პარაპეტებზე და თვალამრიდ ძელებზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება. განზ. ც              |
| 43                                   | <b>ფოლადის ბაგირის ზღუდარების ლითონის დგარის (კვადრატი) მოწყობა</b>                                                         |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ფოლადის ბაგირის ზღუდარების ლითონის დგარის მოწყობა არსებული ნორმების შესაბამისად. განზ. ცალი                |
| 44                                   | <b>ფოლადის ბაგირის ზღუდარების მოწყობა</b>                                                                                   |
|                                      | ამ პუნქტში შედის ფოლადის ბაგირის ზღუდარის მოწყობა არსებული ნორმების შესაბამისად. განზ. გრძ.მ.                               |
| 45                                   | <b>დეფორმირებული ლითონის ბაგირის ზღუდარის შეკეთება (გასწორება)</b>                                                          |
|                                      | ამ პუნქტში შედის არსებული დეფორმირებული ლითონის ბაგირის ზღუდარის დაშლა, დგარების თავიდან დაბეტონება და აწყობა. განზ. გრძ.მ. |
| 46                                   | <b>ჰორიზონტალური მონიშვნა საღებავით</b>                                                                                     |
|                                      | ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის მონიშვნა საგზაო ნიშანსადები საღებავით (შუქამრეკლი ბურთულების დამატებით) განზომილება მ²      |
| <b>გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა</b> |                                                                                                                             |
| 47                                   | <b>ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა</b>                                                                                         |
|                                      | ამ პუნქტში შედის კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით, ცემენტობეტონის ხსნარით განზომილება მ³                                    |
| 48                                   | <b>აგურის წყობით კედლის მოწყობა</b>                                                                                         |
|                                      | ამ პუნქტში შედის კედლის მოწყობა აგურით ცემენტობეტონის ხსნარით. განზ. მ³                                                     |
| 49                                   | <b>სახურავის გამოცვლა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)</b>                                                                  |
|                                      | ამ პუნქტში შედის მეტალოკრამიტის სახურავის და ხის მოლარტყვის გამოცვლა. განზ. მ²                                              |
| 50                                   | <b>კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით</b>                                                                              |
|                                      | ამ პუნქტში შედის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, განზომილება მ²                                                    |

| <u>არამოცულობითი სამუშაოები</u>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                                       | <b>ამწე მანქანის მუშაობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52                                       | <b>გრეიდერის მუშაობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ამ პუნქტში შედის გრეიდერის მუშაობა. განზომილება სთ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53                                       | <b>ექსკავატორის მუშაობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | ამ პუნქტში შედის ექსკავატორის მუშაობა. განზ. სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54                                       | <b>სეზონური (არაზამთრის) მორიგეობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | ამ პუნქტში შედის საყრდენ პუნქტებზე მექანიზატორების მორიგეობის (არაზამთრის პერიოდში) ხელფასი, რაც საშუალებას იძლევა ღამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმების გაყვანა გზების იმ მონაკვეთებში, რომლებზეც საჭიროა სასწრაფო გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება ექსტრემალურ სიტუაციებში ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. განზომილება კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი) |
| <u>გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55                                       | <b>ხის ტოტების გადაბეღვა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ამ პუნქტში შედის ხის ტოტების გადაბეღვა, განზ. 1 ხე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56                                       | <b>ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ამ პუნქტში შედის გზისპირა ზოლში ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა, განზ. მ²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>ზამთრის შენახვა</u>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57                                       | <b>ზამთრის მორიგეობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ამ პუნქტში შედის საყრდენი პუნქტის მექანიზატორების, მუშების და სხვა პერსონალის მორიგეობის ხელფასი, რაც საშუალებას იძლევა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და გაყვანა გზების იმ მონაკვეთებში, რომლებიც თოვლცვენისა და ლიპყინულის გამო მოითხოვენ დაუყოვნებლივ გაწმენდას. განზომილება კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი)                                                                       |
| 58                                       | <b>20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანით (ხელით) ან მექანიზირებული წესით</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | ამ პუნქტში შედის 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება ტრანსპორტირება და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით ან მექანიზირებული წესით, განზომილება ტონა.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59                                       | <b>თოვლის წმენდა გრეიდერით</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა გრეიდერით; განზომილება სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60                                       | <b>თოვლის წმენდა ბულდოზერით</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა ბულდოზერით; განზომილება სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61                                       | <b>თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის ბულდოზერით</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის ბულდოზერით; განზომილება სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | <b>შენიშვნა:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 1. პუნქტი 58-61 სამუშაოს ღირებულებაში არ შედის პერსონალის ხელფასი. მისი ანაზღაურება ხდება “ზამთრის მორიგეობის” პუნქტიდან ხელფასისათვის განსაზღვრული თანხებით.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2. ზამთრის პერიოდში კონტრაქტორის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საყრდენი პუნქტების მოწყობა თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზაზე 4 პუნქტი; ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზაზე 1 პუნქტი.                                                                                                                                                                              |
|  | 3. "მიმწოდებელი" ვალდებულია უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებული საავტომობილო გზების (მათ შორის ხიდების) სტატისტიკური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, ასევე გზისპირა ზონებში განსათავსებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების შესახებ მონაცემების მოწოდება. ამასთან ერთად, აუცილებლობის შემთხვევაში, "შემსყიდველის" მოთხოვნის შესაბამისად, სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება. |
|  | 4. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესაძლებელია დაკორექტირდეს აღნიშნულ ზონაში შემაგალი საავტომობილო გზები, რის გამოც მოხდება ხელშეკრულებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა                                                                                                                                                                                                             |

### 3.3 ალტერნატიული წინადადება არ მიიღება.

### 3.4 სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

- 3.4.1 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;
- 3.4.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები:
- o უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.
  - o მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.
  - o სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.
  - o სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.
  - o სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

### 3.5 სამუშაოთა შესრულების წესი

- 3.5.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პროექტის პირობებით.
- 3.5.2 შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველომ არ უნდა მიიღოს სამუშაოები, ხოლო შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.
- 3.5.3 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერტიფიკატი ან პასპორტი
- 3.5.4 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 3.5.5 მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერტიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.
- 3.5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

### 3.6 ნორმატიული დოკუმენტები

3.6.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე ტექნიკური და ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.

### 3.7 სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- 3.7.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.
- 3.7.2 ამ ჟურნალში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.
- 3.7.3 ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.
- 3.7.4 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

### 3.8 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

- 3.8.1 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ“ დებულების მე-5 მუხლის შესაბამისად.
- 3.8.2 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.
- 3.8.3 დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
- 3.8.4 ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფაქტურა.
- 3.8.5 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

### 3.9 მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა - მექანიზმების ნუსხა

| №  | მანქანა-დანაღბარების დასახელება                        | რაოდენობა |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | ბუღლოჩიერი პნეუმოთვლებზე                               | 3         |
| 2  | ბუღლოჩიერი მუხლუხებიანი                                | 2         |
| 3  | ავტობრშიფერი                                           | 5         |
| 4  | დამტვირთველი პნეუმოთვლებზე                             | 1         |
| 5  | პნემატური სანბრევი ჩაქუნები                            | 2         |
| 6  | სატკიპანი                                              | 4         |
| 7  | ავტოამწე                                               | 1         |
| 8  | მქსკავატორი პნეუმოთვლებზე                              | 2         |
| 9  | კომბინირებული საგზაო მანქანა                           | 5         |
| 10 | ავტონის საფრები დანაღბარი                              | 1         |
| 11 | ავტონის ქარხანა                                        | 1         |
| 12 | ავტოგზმონტორი ან ბიტუმის ბასაცხელებელი მისაბმელი ქვაბი | 2         |
| 13 | სატვირთო ავტომანქანა                                   | 2         |
| 14 | მაღალი წნევის სარეცხი დანაღბარი                        | 1         |
| 15 | სავალი ნაწილის დასუფთავების სპეციალური მანქანა         | 1         |

### 3.10 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ნუსხა

| №     | გზის დასახელება                                                   | მონაკვეთი | სიგრძე       | შენიშვნა |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| ს-5   | თბილისი-გაკუროციხე-ლაგოდეხი<br>(ავტობიკანის რესპუბლიკის საზღვარი) | კმ 20-160 | 140,5        |          |
| შ-38  | ვახიანი-ბომბორი-თელავი                                            | კმ 1-35   | 35,0         |          |
| შ-172 | საბარეწო-შაბნო-ღავით ბარეწის<br>მონასტერი                         | კმ 1-49   | 49,0         |          |
| შ-195 | საბარეწო-შაბნო-ღავით ბარეწის ს/ზის<br>კმ43-ნათლისმცემელი          | კმ 1-5    | 5,0          |          |
|       | <b>სულ</b>                                                        |           | <b>229,5</b> |          |

### 3.11 გასაწევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები

- 3.11.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა **დანართი N4-ის** მიხედვით.
- 3.11.2 გათვალისწინებული თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- 3.11.3 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

## 4. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

### ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ. #

ქ. თბილისი

„\_\_\_“ \_\_\_\_\_ 2016წ

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის მათა ქალიაშვილის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „-----“, მისი დირექტორის ----- სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, 'სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ' საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის (ე) ქვეპუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA-----) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

#### მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ N----- ზონაში შემავალი ----- მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების (45233140 - გზის სამუშაოები) განხორციელება - შემდგომში სამუშაო.

#### მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გათვალისწინებით შეადგენს ----- ლარს.

2.2. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 15 საბანკო დღის განმავლობაში.

2.5. მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.6. მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.7. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.8. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.9. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან.

2.10. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A*(X\%-YY\%)$$

$$Z = \text{-----}$$

$$70 - 20$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X=წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

YY = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.11. შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12. ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.13. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს მიერ დადასტურებული აქტი.

2.14. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.15. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა**

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯგეროვნად, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### **მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 30 რიცხვისა.

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველო, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

### **მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) სამუშაოს შესრულების ვადაა -----წლების განმავლობაში. სამუშაოების დაწყება განისაზღვრება ----- წელს გაფორმებული ----- ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხების ამოწურვისთანავე, ხოლო დამთავრება ----- წლის ----- ჩათვლით.

გ) ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებისას მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ შესაბამისი აქტების გაფორმების პროცედურაში, ასევე ამ საავტომობილო გზაზე, გზის კუთვნილების ან ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე, საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რეაგირებისათვის;

დ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ზამთრის პერიოდში შესაბამისი ინფორმაციის დროულად გადმოცემას;

ე) ზამთრის პერიოდში აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს თოვლწმენდი და ლიპყინულის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება, იქონიოს გზა მუდმივად განვლად მდგომარეობაში, გამონაკლისის წარმოადგენს დაუძლეველი გარემოებების გამო შექმნილი სიტუაცია.

ვ) ზამთრის პერიოდში კონტრაქტორის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ----- საყრდენი პუნქტის მოწყობა

ზ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ი) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით;

კ) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

ლ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

მ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ნ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს შესრულებულ სამუშაოებს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ო) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, ტექნიკური პირობების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად;

#### 5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ვადების შესაბამისად.

5.3. სამუშაოთა წლიური თანხობრივი მოცულობები განისაზღვრება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების გაფორმების დროს. წლიური მოცულობებში ცვლილება დასაშვებია გზებზე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. აღნიშნული ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს საჭიროებიდან გამომდინარე ან ყოველი მომდევნო ფინანსური წლის დასაწყისში, წინა წლის დეკემბერში ფაქტიურად შესრულებული ნაზარდი მოცულობების მიხედვით, რაზედაც გაფორმდება დანართი შეთანხმება ხელშეკრულების მხარეთა შორის.

5.4. სამუშაოების სპეციფიკური ხასიათიდან და შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში, ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთი სახეობის სამუშაოს მოცულობა შეცვალოს მეორე სახეობის სამუშაოს მოცულობით, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხარეთა შორის შეთანხმებულ საორიენტაციო გეგმა-პროგნოზში ასახვით - დანართი შეთანხმების გაფორმების გარეშე.

5.5. ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე.

5.6. ყოველი თვის დასაწყისში, ზამთრის თვეების გარდა, მიმწოდებელი და შემსყიდველი, მისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს მეშვეობით, ერთობლივად ადგენენ მომავალ თვეში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზონაში შემაჯალ ცალკეულ საავტომობილო გზაზე შესასრულებელი სამუშაოების საპროგნოზო სახეობებსა და მოცულობებს, რომელიც თანხმდება შემსყიდველთან. შეთანხმებული მოცულობები და სახეობები მიმწოდებლისათვის წარმოადგენს მოცემულ თვეში შესასრულებელ საორიენტაციო სამუშაოებს. ფორს-მაჟორული და გადაუდებელი მოვლა-შენახვითი სამუშაოების შესრულებას მიმწოდებელი ახორციელებს დაუყოვნებლივ, შემსყიდველისათვის შესაძლებლად მოკლე დროში შეტყობინებით. გეგმა პროგნოზით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობები და სახეობები შეიძლება შეიცვალოს საავტომობილო გზებზე წარმოქმნილი სიტუაციების მიხედვით.

5.7. ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.9. არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.10. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

## **მუხლი 6. ფორს-მაჟორი**

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## **მუხლი 7. პასუხისმგებლობა**

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3. წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია**

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

## **მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია;

## **მუხლი 10. უფლებების გადაცემა**

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

## **მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორი**

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2. ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

## **მუხლი 12. შეტყობინება**

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით, ელ. ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### **მუხლი 13. ინსპექტირება**

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების, ვადების მიმდინარეობის მონიტორინგს ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველო.

13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს და საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.

13.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების საერთო და სპეციფიკური პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

### **მუხლი 14. სხვა პირობები**

14.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7. მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები, სპეციფიკაციები და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

### **მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – **2016 ————— ჩათვლით.**

**მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები**

**შემსყიდველი:**

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის #200 122 900.

**ხელმოწერა**

**ბ.ა.**

**მაია ქალიაშვილი**

**მიმწოდებელი:**

-----

-----

-----

-----

**ხელმოწერა**

**ბ.ა.**

-----

## 5. დამატებითი ინფორმაცია

5.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:

**შალვა ჯულაყიძე**

**ლევან როსტომაშვილი**

**ტელ: +995 32 37 05 08 (284)**

**ტელ: +995 32 37 05 08 (292)**

## პრეტენდენტის შეთავაზება

|    |                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|
| 1. | პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:      |  |
|    | ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:      |  |
|    | პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: |  |
|    | საიდენტიფიკაციო კოდი:                            |  |
|    | პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:                   |  |
|    | ელექტრონული მისამართი:                           |  |
|    | ბანკი:                                           |  |
|    | ბანკის კოდი:                                     |  |
|    | ანგარიშის ნომერი:                                |  |
| 2. | კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი:       |  |

ვადასტურებ, რომ გავეცანი წინააღმდეგარე სატენდერო დოკუმენტაციას (ტექნიკური პირობები, ტექნიკური დავალება და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი) და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, თანახმა ვარ შევასრულოთ აღებული ვალდებულებები სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული პირობების შესაბამისად.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

\_\_\_\_\_

ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(უპირობო საბანკო გარანტია)

ვის:

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ \_\_\_\_\_ (შემსყიდველის დასახელება) \_\_\_\_\_ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)

(ტენდერის დასახელება)

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია \_\_\_\_\_

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

\_\_\_\_\_  
(თარიღი)

\_\_\_\_\_  
(მისამართი)

ხარჯთაღრიცხვა

ზონა №4

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

| №  | სამუშაოს სახეობის დასახელება                                                                     | ერთ.<br>განზომილება | მოცულობა | ერთეულის<br>ფასი<br>ლარებში | სულ | შენიშვნა |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-----|----------|
| 1  | მიწის ვაკის მოვლა-შენახვა                                                                        |                     |          |                             |     |          |
| 1  | გვერდულების მოშენაკება                                                                           | მ²                  | 20 000   |                             |     |          |
| 2  | გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა                                                         | მ³                  | 600      |                             |     |          |
| 3  | ბაღის გათიხვა                                                                                    | მ²                  | 30 000   |                             |     |          |
| 4  | კიუვეტების გაწმენდა ბრეილირით                                                                    | ბრკ.მ               | 1 000    |                             |     |          |
| 5  | გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონათანების მოპროვება ბრეილირით, დატვირთვა და გატანა ნაქარში | მ³                  | 1 000    |                             |     |          |
| 6  | კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაქარში                                           | მ³                  | 300      |                             |     |          |
| 7  | კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაქარში                                    | მ³                  | 1 000    |                             |     |          |
| 8  | მიწების გაწმენდა ხელით, აღბილზე გადაყრით                                                         | მ³                  | 50       |                             |     |          |
| 9  | ჩამონათანის გაწმენდა აღბილზე გადაყრით                                                            | მ³                  | 500      |                             |     |          |
| 10 | ჩამონათანის გაწმენდა ნაქარში გატანით                                                             | მ³                  | 1 500    |                             |     |          |
| 11 | გაბიონების მოწყობა                                                                               | მ³                  | 100      |                             |     |          |
| 2  | ხელოვნური ნაგებობები                                                                             |                     |          |                             |     |          |
| 12 | ლიტონის მიწის მოწყობა ღ<1.0მ                                                                     | ბრკ.მ.              | 20       |                             |     |          |
| 13 | კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით                                            | მ³                  | 20       |                             |     |          |
| 14 | ხიდის მოაწირვის აღდგენა                                                                          | ტონა                | 4        |                             |     |          |
| 3  | სავალი ნაწილის მოვლა-შენახვა                                                                     |                     |          |                             |     |          |

|    |                                                                                  |           |       |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|
| 15 | ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 4 სმ                               | მ²        | 9 000 |  |  |  |
| 16 | ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 5 სმ                               | მ²        | 2 000 |  |  |  |
| 17 | ბაცვეთილი და დაბზარული აღბილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3სმ    | მ²        | 5 500 |  |  |  |
| 18 | გზის დეფორმირებული და დაზიანებული აღბილების შევსება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით      | ტონა      | 1 200 |  |  |  |
| 19 | სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით                                  | მ³        | 500   |  |  |  |
| 20 | სავალი ნაწილის შეკეთება აღბილობრივი გუნებრივი ღორღოვანი ბრუნტით                  | მ³        | 500   |  |  |  |
| 21 | ჩაწვევტილი აღბილების შევსება ბრუნტით                                             | მ³        | 500   |  |  |  |
| 22 | გზარების შევსება ბიტუმიტ ან ემულსიით                                             | ბრძ.მ     | 8 000 |  |  |  |
| 23 | საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით                                               | მ³        | 10    |  |  |  |
| 24 | ორმოების შეკეთება ცივი ასფალტობეტონით                                            | ტონა      | 10    |  |  |  |
| 25 | გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება სპეციალური მანქანით                              | საათი     | 100   |  |  |  |
| 26 | გზების ქოვებლღიური შემოვლა                                                       | კაცი/თვე  | 120   |  |  |  |
| 4  | <b>გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა</b> |           |       |  |  |  |
| 27 | მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები                                                  | რაოდენობა | 12    |  |  |  |
| 28 | საგზაო ნიშნების, ხილის მოაწირების და ღითონის თვალამრიდი ძელების შეღებვა          | მ²        | 500   |  |  |  |
| 29 | კლასტმასის მიმმართველი ბოკინტების „გზ., დაყენება                                 | ცალი      | 50    |  |  |  |
| 30 | თვალამრიდი ძელების, პარაკეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა                | მ²        | 300   |  |  |  |
| 31 | დაზიანებული თვალამრიდი ძელების შეკეთება და აღდგენა                               | ბრძ.მ     | 100   |  |  |  |
| 32 | ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაკეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა      | მ²        | 2 000 |  |  |  |
| 33 | სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება                                 | ცალი      | 40    |  |  |  |
| 34 | არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება                              | მ²        | 10    |  |  |  |

|    |                                                                                    |           |       |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|
| 35 | ახალი საბზაო დაფების დაყენება                                                      | მ²        | 10    |  |  |  |
| 36 | საბზაო დაფების გარეცხვა                                                            | მ²        | 100   |  |  |  |
| 37 | კილომეტრის მაჩვენებელი საბზაო ნიშნების დაყენება                                    | ცალი      | 10    |  |  |  |
| 38 | ახალი რკინა-ბეტონის პარაკეტის დაყენება                                             | მ³        | 30    |  |  |  |
| 39 | ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება                                          | ბრძ/მ     | 200   |  |  |  |
| 40 | სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა                                    | ბრძ/მ     | 20    |  |  |  |
| 41 | საორიენტაციო ბოკინტეხზე შუქამრეკლი ავსკის გაკვრა                                   | ცალი      | 50    |  |  |  |
| 42 | კრონშტეინის (შუქამრეკლი ავსკით) დამაბრება თვალამრიდ ძელებზე და ბეტონის პარაკეტებზე | ცალი      | 10    |  |  |  |
| 43 | ვოლდის გაბირის ზღუდარების ლითონის ღბარის (კვადრატი) მოწყობა                        | ცალი      | 50    |  |  |  |
| 44 | ვოლდის გაბირის ზღუდარების მოწყობა                                                  | ბრძ.მ     | 100   |  |  |  |
| 45 | დეფორმირებული ლითონის გაბირის ზღუდარის შეკეთება (ბასწორება)                        | ბრძ.მ     | 100   |  |  |  |
| 46 | ჰორიზონტალური მონიშვნა საღებავით                                                   | მ²        | 1 000 |  |  |  |
| 5  | გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა                                                      |           |       |  |  |  |
| 47 | გლოკის წყობით კედლის მოწყობა                                                       | მ³        | 10    |  |  |  |
| 48 | აგურის წყობით კედლის მოწყობა                                                       | მ³        | 10    |  |  |  |
| 49 | სახურავის გამოცვლა მეტალოპრაპიტით (ხის მოღარტყვაზე)                                | მ²        | 20    |  |  |  |
| 50 | კედლების შეღებვა ძვიშა-ცემენტის ხსნარით                                            | მ²        | 20    |  |  |  |
| 6  | არამოცულობითი სამუშაოები                                                           |           |       |  |  |  |
| 51 | ამწი მანქანის მუშაობა                                                              | საათი     | 50    |  |  |  |
| 52 | ბრეილიერის მუშაობა                                                                 | საათი     | 100   |  |  |  |
| 53 | ექსკავატორის მუშაობა                                                               | საათი     | 20    |  |  |  |
| 54 | სეზონური (არაზამთრის) მორიბეობა                                                    | კაცი/ცვლა | 480   |  |  |  |
| 7  | გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა                                                  |           |       |  |  |  |
| 55 | ხის ტოტების გადაგდება                                                              | 1 ხე      | 10    |  |  |  |

|    |                                                                                                                |           |       |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|
| 56 | ექპალ-გარდების და გუნძების გარეხვა                                                                             | მ²        | 5 000 |  |  |  |
| 8  | ზამთრის შენახვა                                                                                                |           |       |  |  |  |
| 57 | ზამთრის მორბეობა                                                                                               | კაცი/ცვლა | 3 200 |  |  |  |
| 58 | 20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურად (ხელით) ან მანქანით/მანქანით წესით | ტონა      | 1 800 |  |  |  |
| 59 | თოვლის წმენდა გრეიდერით                                                                                        | საათი     | 400   |  |  |  |
| 60 | თოვლის წმენდა გულდოზერით                                                                                       | საათი     | 100   |  |  |  |
| 61 | თოვლის წმენდა ღიდი სიმძლავრის გულდოზერით                                                                       | საათი     | 20    |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                           |           |       |  |  |  |
|    | დღგ 18%                                                                                                        |           |       |  |  |  |
|    | სულ ჯამი                                                                                                       |           |       |  |  |  |
|    | გაუთვალისწინებული სამუშაოები 5%                                                                                |           |       |  |  |  |
|    | მთლიანი ჯამი                                                                                                   |           |       |  |  |  |

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა \_\_\_\_\_