

სსიპ საქართველოს შსს აკადემია



გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

**გასანათებელი მოწყობილობებისა და ელექტრონატურების (CPV31500000)
შესყიდვის საბენდრო ღოკუმენტაცია**

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლისა და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე

**ქ.თბილისი
2016**

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	10
დანართი N1.....	15
დანართი N2.....	16

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში - სისტემა) მეშვეობით.

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.3 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სისტემაში აქტირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.5 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.7 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის - „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

1.8 შესყიდვის პროცედურების შესახებ ინფორმაციისა და განმარტებების მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქუჩა №4, მე-3 სართული, ოთახი №311.

საკონტაქტო პირი:

მამელი ქობალია, email: m_kobalia@mia.gov.ge ტელ: 551 081 028;

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. შესყიდვის ობიექტი და მისი ტექნიკური მახასიათებლები

1.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა მიაწოდოს გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები, წინამდებარე დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობებისა და ფასების ცხრილის შესაბამისად (დანართი №2). ფასების ცხრილის დაზუსტებისას პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საქონლის მწარმოებელი ქვეყნის, კომპანიის და მოდელის შესახებ.

№	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდ	ერთ.განზ
1	დღის განათების ნათურის "სტარტერი S2"	უნივერსალური არააღებადი, დიელექტრიკული კორპუსის მქონე სტარტერი 220 ვოლტ ძაბვაზე.	100	ცალი
2	ელექტრონული ბალასტი 2X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 2 ცალი 18W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ელექტრონული ბალასტის გაბარიტული ზომები არაუმეტეს 360X30X30მმ. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	500	ცალი
3	ელექტრონული ბალასტი 1X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 36W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ელექტრონული ბალასტის გაბარიტული ზომები არაუმეტეს 360X30X30მმ. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	100	ცალი

4	ელექტრომაგნიტური ბალასტი 2X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 2 ცალი 18W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	20	ცალი
5	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 250 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	10	ცალი
6	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 150 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს	20	ცალი
7	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 70 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	20	ცალი
8	ელ. მაგნიტური ბალასტი ნათურა ცირკულარისათვის 40ვტ	მართკუთხა ფორმის დროსელი, ელექტრონული ბალასტით, პლასტმასის კონსტრუქციით. სიგრძე 100მმ სიგანე 45მმ. CE მარკირების ნიშანით.	20	ცალი

9	ელ. მაგნიტური დროსელი ფლუროსენციული ეკონათურისთვის, 21ვტ, 2D	პლასტმასის კონსტრუქციით. CE მარკირების ნიშანით	20	ცალი
10	ელ. მაგნიტური ბალასტი ფლუროსენციული ეკონათურისთვის, 28-38ვტ, 2D	პლასტმასის კონსტრუქციით. CE მარკირების ნიშანით	20	ცალი
11	დღის განათების ნათურა L-18	18 ვატიანი ლუმინესცენტური ნათურა T8 ტიპის, G13 ცოკლით. ნათების ფერი 765 კელვინი. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1900 ლუმენი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 13,000 საათი. ენერგოეფექტურობა არანაკლებ B კლასისა. მილაკის დიამეტრი 26 მმ. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	1000	ცალი
12	ლედ ნათურა შიდა მოხმარების ბრისთვის 15 ვტ	ცირკულარის ფორმის ლედ ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 962 ლუმენისა, ნათების ფერი 6000 კელვინი, ნათურის ტიპი SMD LED	20	ცალი
13	ლედ ნათურა IP65 ტიპის პროექტორისთვის 70ვტ.	ლედ ნათურა IP65 ტიპის პროექტორისთვის, სიმძლავრე 70 ვტ. ზომები 40მმX40მმ, ნათურა დაწებებულია კონუსისებურ მეტალის კორპუსზე. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 5600 ლუმენი. ნათების ფერი 6000 კელვინი. ნათურის ტიპი COB LED.	20	ცალი
14	ლედ ტრანსფორმატორი, IP65 ტიპის პროექტორისთვის, 70ვტ,	შუქ-დიოდური ლედ ტრანსფორმატორი პროექტორისთვის, სიმძლავრე 70 ვტ, შემავალი დენი 175-265 ვტ. გამომავალი დენი 20-38 ვტ. დენის ძალა 2100 მიწიამპერი, მართკუთხა ფორმის, სიგრძე 135 მმ, სიგანე 40მმ, სიმაღლე 30მმ, დაცვის ტიპი IP65	20	ცალი
15	დღის განათების ნათურა L-36	36 ვატიანი ლუმინესცენტური ნათურა T8 ტიპის, G13 ცოკლით. ნათების ფერი 6400 კელვინი. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 2500 ლუმენი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 13,000 საათი. ენერგოეფექტურობა არანაკლებ B კლასისა. მილაკის დიამეტრი 26 მმ. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	100	ცალი

16	ეკონომ ნათურა 15ვტ	15 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E27 სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	200	ცალი
17	ეკონომ. ნათურა 26ვტ. E-27, სპირალისებური	26 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E27. სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	500	ცალი
18	ეკონომ ნათურა 15ვტ	15 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E14 სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	200	ცალი
19	ეკონომ ნათურა 13ვტ.	თეთრი ნათების ნათურა, ამრეკლით, სპირალური, ძირი G-5.3, ხრახნით, სიმძლავრე 13ვტ, სიგრძე 6.5-7.5სმ, დიამეტრი 4.5-4.7სმ	100	ცალი
20	ფლუროსენციური ეკონომ.ნათურა (პეპელა), 21ვტ,	2D, 4P	20	ცალი
21	ფლუროსენციური ეკონომ.ნათურა (პეპელა), 28-38ვტ,	2D,4P	20	ცალი
22	ვარვარების ნათურა 100ვტ, E-27	100 ვატიანი კლასიკური ვარვარა ნათურა, A ტიპის კოლბით, მთლიანი სიგრძე 97-175მმ-ის ფარგლებში, დიამეტრი 55-81 მმ-ის ფარგლებში, ცოკოლის ტიპი E-27, CE მარკირებით.	100	ცალი

23	ვარვარების ნათურა 300ვტ. E-27	300 ვატიანი კლასიკური ვარვარა ნათურა, A ტიპის კოლბით, ცოკოლის ტიპი E-27, CE მარკირებით.	20	ცალი
24	გარე განათების ნათურა, მეტალო, 150ვტ.	G12 , 4200K	50	ცალი
25	გარე განათების ნათურა, მეტალო, 70ვტ.	G12 , 4200K	20	ცალი
26	ნათურა გაზმცვლილი, მეტალოჰალოგენის, RX7S 150 ვტ	150 ვატიანი ორმხრივი მეტალოჰალოგენური ნათურა, დენი ნათურაში 1.8 ამპერი; ცოკოლი RX7S, მთლიანი სიგრძე არაუმეტეს 134მმ, ნათურის ტიპი T-23, ელექტროდი: ვოლფრამის ჟანგი; სინათლის ნაკადი: 11000 ლუმენი 100 საათში.	40	ცალი

შენიშვნა №1:

წინამდებარე დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის (ფასების ცხრილში მითითებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისი) და უნდა გააჩნდეს **მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი გარანტია**. საგარანტიო ვადის ათვლა დაიწყება შესყიდვის ობიექტის შემსყიდველისათვის გადაცემის მომენტიდან.

პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში, სატენდერო კომისიის წინაშე, წარმოადგინოს საქონლის **ნიმუში მოთხოვნიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში**. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოთხოვნილ საქონელსა და ნიმუშს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში პრეტენდენტს მისცეს დისკვალიფიკაცია.

შენიშვნა №2:

თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა.

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა უნდა დასაბუთდეს პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, მიღება-ჩაბარების აქტით, სასაქონლო ზედნადებით ან/და ანგარიშგაქვით.

2. ანგარიშსწორების წესი და პირობები

2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გასაწევი ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით.

2.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.3 ანგარიშსწორება მოხდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 15 დღისა.

2.4 დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წლის შესაბამის ასიგნებების ფარგლებში.

2.5 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.6 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია: არ გამოიყენება;

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4.

4. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები

4.1 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში (ელექტრონულად) უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) პრეტენდენტის საბანკო რეკვიზიტები, საიდენტიფიკაციო კოდი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი, (იხ. დანართი №1);

ბ) ფასების ცხრილი (იხ. დანართი №2);

4.2 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტები ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

ქ. თბილისი

----- 2016 წ

ერთის მხრივ, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი მისი პრორექტორის ზაალ კაპანაძის სახით, მეორეს მხრივ ----- შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, ხოლო ორივე ერთად შემდგომში წოდებული როგორც “მხარეები” ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (SPA-----) ჩატარების შედეგად ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „საქონელი“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 „ინსპექტირება“ – ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შსს აკადემიის მიერ გასანათლებელი მოწყობილობებისა და ელექტრონათურების (CPV 31500000) შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში, ლარში.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.

3.3 ხელშეკრულების ფასი შეიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, დაკავშირებულს საქონლის მიწოდებასთან და შემსყიდველის საკუთრებაში გადაცემასთან, მათ შორის, დამატებითი ღირებულების გადასახადს.

4. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

4.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ----- ხელშეკრულების პირობებისა და დანართი №1-ის შესაბამისად.

4.2 მიმწოდებელის მიერ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტი უნდა შეესაბამებოდეს მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ხარისხს, ხოლო ასეთი შეთანხმების არ არსებობის შემთხვევაში შესყიდვის განხორციელების მიზნის შესაბამის ხარისხს.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე.

4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოასწოროს შემსყიდველის მიერ აღმოჩენილი ხარვეზი.

4.5 შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობისა და ფორმის შესაბამისად.

4.6 საქონლის მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს შემსყიდველის სასარგებლოდ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა მიუწოდებელი საქონლის ღირებულების 1%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

4.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო მიუწოდებელი საქონლის ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების წესი, ვადები და ადგილი

5.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველს ამ მუხლით განსაზღვრულ ვადაში და ადგილზე უნდა მიაწოდოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო, სათანადოდ შეფუთული და სრული დოკუმენტაციის თანხლებით წარმოდგენილი საქონელი.

5.2 შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ჩაითვლება მხარეთა მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის (მიღება – ჩაბარების აქტი და სხვა...) სრული მოცულობით გაფორმების შემდეგ.

5.3 საქონლის მიწოდებამდე, მის დაღუპვაზე, გაფუჭებაზე და მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შესაძლო რისკებზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს, ხოლო მიწოდების შემდეგ აღნიშნული ვალდებულება ეკისრება შემსყიდველს.

5.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

5.5 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4

6. ანგარიშსწორების ფორმა, წყარო და ვადები

6.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორების წყაროს წარმოადგენს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, შესაბამისი ასიგნების ფარგლებში.

6.3. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღირებულება საქონლის გადაცემის შემდეგ 15 კალენდარული დღის ვადაში კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

7. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

7.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შსს აკადემიის -----
-----.

7.3 შემსყიდველის მიერ ინსპექტირება განხორციელდება ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

7.4 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია განახორციელოს მიწოდებული საქონლის მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ხარისხთან, ხოლო ასეთი შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში საერთაშორისო და საქართველოში არსებულ ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის კონტროლი.

7.5 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ფორმით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

7.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმების შედეგად დადგინდება მიწოდებული საქონლის ხარისხის შეუსაბამობა ამ მუხლით გათვალისწინებულ სტანდარტებთან, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს წუნი გონივრულობის ფარგლების გათვალისწინებით უმოკლეს ვადაში.

8. ფორს-მაჟორი

8.1 მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან, როდესაც ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობის არსებობით.

8.2 ფორს-მაჟორულ მდგომარეობად ითვლება წინასწარ განუსაზღვრელი ნებისმიერი გარემოების არსებობა, რომელიც მხარისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო წარმოადგენს დაუძლეველ ძალას (სტიქიური უბედურება, საომარი ან საგანგებო მდგომარეობა, ეპიდემია, კარანტინი და სხვა) და შეუძლებელს ხდის მის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას.

8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში იმ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების დადგომის და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

8.4 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოების ლიკვიდაციამდე.

9. საგარანტიო ვადა

9.1. მიწოდებულ საქონელზე ვრცელდება ----- საგარანტიო ვადა, რომელიც აითვლება შესყიდვის ობიექტის შემსყიდველისათვის გადაცემის მომენტიდან.

9.2. საგარანტიო ვადა გულისხმობს შესყიდვის ობიექტის დაზიანების შემთხვევაში მის შეცვლას ახლით.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის ----- ჩათვლით, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

11. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

11.1. შესყიდვის ობიექტის გადაცემა დასტურდება მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი, კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის (მიღება-ჩაბარების აქტი) გაფორმებით.

12. დავების გადაწყვეტის წესი

12.1 მხარეებს შორის ყველა დავა და უთანხმოება, წარმოქმნილი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გადაწყდება მხარეთა შორის ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

12.2. თუ მოლაპარაკების შედეგად მხარეები გონივრულ ვადაში ვერ შეძლებენ სადავო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია მიმართოს სასამართლოს.

13. დასკვნითი დებულებები.

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.2 ხელშეკრულებაში დამატებების ან/და ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმების გაფორმების საშუალებით.

13.3 შეთანხმება ხელშეკრულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის თაობაზე უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას და იგი წარმოადგეს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.4 ორივე მხარე უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავის ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

13.5 ყველა ის საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით და ეხება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის არსებულ ურთიერთობას, წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.6 ხელშეკრულება ფორმდება 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლიარად. ერთი ეგზემპლიარი განკუთვნილია მიმწოდებლისთვის, ხოლო მეორე – შემსყიდველისთვის.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

სსიპ საქართველოს შსს აკადემია

მის: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4

ტელ: 2 41 36 48; 2 41 36 42; 551 081 028

ს/კ 209467628

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი 707977151

პრორექტორი

დირექტორი

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები	
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი	
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი	
საიდენტიფიკაციო კოდი	
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
მომსახურე ბანკის დასახელება	
ბანკის კოდი	
ანგარიშსწორების ანგარიში	

2. ინფორმაცია სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის თაობაზე
2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის, მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სატენდერო წინადადება ძალაშია ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა.

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდ.	ერთ.განზ	ერთ.ფასი	ჯამი	საქონლის მწარმოებელი ქვეყანა/მოდელი /კომპანია
1	დღის განათების ნათურის "სტარტერი S2"	უნივერსალური არააღებადი, დიელექტრიკული კორპუსის მქონე სტარტერი 220 ვოლტ ძაბვაზე.	100	ცალი			
2	ელექტრონული ბალასტი 2X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 2 ცალი 18W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ელექტრონული ბალასტის გაბარიტული ზომები არაუმეტეს 360X30X30მმ. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	500	ცალი			
3	ელექტრონული ბალასტი 1X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 36W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ელექტრონული ბალასტის გაბარიტული ზომები არაუმეტეს 360X30X30მმ. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	100	ცალი			

4	ელექტრომაგნიტური ბალასტი 2X36	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით, T8 ტიპის 2 ცალი 18W/G13 ლუმინესცენტური ნათურის ასანთებად. ნათურის გამოცვლის შემდეგ ავტომატური ანთების, ხოლო ნათურის მუშაობის ვადის გასვლის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ნათურის ჩაქრობის ფუნქციით. ძაბვა 220-240ვ. სიხშირე 50-60ჰც. მუშაობის სასტარტო დრო 2 წამი. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	20	ცალი			
5	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 250 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	10	ცალი			
6	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 150 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს	20	ცალი			
7	ელ.მაგნიტური ბალასტი გაზმცლელი ნათურისთვის 70 ვტ, სპილენძის ხვით	მართკუთხა ფორმის დროსელი, სპილენძის ხვით, ელექტრონული ბალასტით, რკინის კონსტრუქციით. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	20	ცალი			
8	ელ. მაგნიტური ბალასტი ნათურა ცირკულარისათვის 40ვტ	მართკუთხა ფორმის დროსელი, ელექტრონული ბალასტით, პლასტმასის კონსტრუქციით. სიგრძე 100მმ სიგანე 45მმ. CE მარკირების ნიშანით.	20	ცალი			

9	ელ. მაგნიტური დროსელი ფლუოროსენციული ეკონათურისთვის, 21ვტ, 2D	პლასტმასის კონსტრუქციით. CE მარკირების ნიშანით	20	ცალი			
10	ელ.მაგნიტური ბალასტი ფლუოროსენციული ეკონათურისთვის, 28-38ვტ, 2D	პლასტმასის კონსტრუქციით. CE მარკირების ნიშანით	20	ცალი			
11	დღის განათების ნათურა L-18	18 ვატიანი ლუმინესცენტური ნათურა T8 ტიპის, G13 ცოკლით. ნათების ფერი 765 კელვინი. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1900 ლუმენი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 13,000 საათი. ენერგოეფექტურობა არანაკლებ B კლასისა. მილაკის დიამეტრი 26 მმ. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	1000	ცალი			
12	ლედ ნათურა შიდა მოხმარების ბრისთვის 15 ვტ	ციკლოპლასტის ფორმის ლედ ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 962 ლუმენისა, ნათების ფერი 6000 კელვინი, ნათურის ტიპი SMD LED	20	ცალი			
13	ლედ ნათურა IP65 ტიპის პროექტორისთვის 70ვტ.	ლედ ნათურა IP65 ტიპის პროექტორისთვის, სიმძლავრე 70 ვტ. ზომები 40მმX40მმ, ნათურა დაწებებულია კონუსისებურ მეტალის კორპუსზე. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 5600 ლუმენი. ნათების ფერი 6000 კელვინი. ნათურის ტიპი COB LED.	20	ცალი			
14	ლედ ტრანსფორმატორი, IP65 ტიპის პროექტორისთვის, 70ვტ.	შუქ-დიოდური ლედ ტრანსფორმატორი პროექტორისთვის, სიმძლავრე 70 ვტ, შემაჯალი დენი 175-265 ვტ. გამომავალი დენი 20-38 ვტ. დენის ძალა 2100 მინიამპერი, მართკუთხა ფორმის, სიგრძე 135 მმ, სიგანე 40მმ, სიმაღლე 30მმ, დაცვის ტიპი IP65	20	ცალი			
15	დღის განათების ნათურა L-36	36 ვატიანი ლუმინესცენტური ნათურა T8 ტიპის, G13 ცოკლით. ნათების ფერი 6400 კელვინი. სინათლის ნაკადი არანაკლებ 2500 ლუმენი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 13,000 საათი. ენერგოეფექტურობა არანაკლებ B კლასისა. მილაკის დიამეტრი 26 მმ. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	100	ცალი			

16	ეკონომ ნათურა 15ვტ	15 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E27 სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	200	ცალი			
17	ეკონომ. ნათურა 26ვტ. E-27, სპირალისებური	26 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E27. სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	500	ცალი			
18	ეკონომ ნათურა 15ვტ	15 ვატიანი ნათურა, სინათლის ნაკადი არანაკლებ 1100 ლუმენი, ცოკოლის ტიპი E14 სპირალური შუშის მილით. ნათების ფერი 6500 კელვინი. საშუალო მუშაობის ვადა (ქარხნული მონაცემებით) 6,000 საათი. ენერგოეფექტურობა A კლასის. მოწოდებულ საქონელზე ან/და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.	200	ცალი			
19	ეკონომ ნათურა 13ვტ.	თეთრი ნათების ნათურა, ამრეკლით, სპირალური, ძირი G-5.3, ზრახნით, სიმძლავრე 13ვტ, სიგრძე 6.5-7.5სმ, დიამეტრი 4.5-4.7სმ	100	ცალი			
20	ფლუროსენციური ეკონომ.ნათურა (პეპელა), 21ვტ,	2D, 4P	20	ცალი			
21	ფლუროსენციური ეკონომ.ნათურა (პეპელა), 28-38ვტ,	2D,4P	20	ცალი			
22	ვარვარების ნათურა 100ვტ, E-27	100 ვატიანი კლასიკური ვარვარა ნათურა, A ტიპის კოლბით, მთლიანი სიგრძე 97-175მმ-ის ფარგლებში, დიამეტრი 55-81 მმ-ის ფარგლებში, ცოკოლის ტიპი E-27, CE მარკირებით.	100	ცალი			

23	ვარვარების ნათურა 300ვტ. E-27	300 ვატიანი კლასიკური ვარვარა ნათურა, A ტიპის კოლბით, ცოკოლის ტიპი E-27, CE მარკირებით.	20	ცალი			
24	გარე განათების ნათურა, მეტალო, 150ვტ.	G12 , 4200K	50	ცალი			
25	გარე განათების ნათურა, მეტალო, 70ვტ.	G12 , 4200K	20	ცალი			
26	ნათურა გაზმცლელი, მეტალოჰალოგენის, RX7S 150 ვტ	150 ვატიანი ორმხრივი მეტალოჰალოგენური ნათურა, დენი ნათურაში 1.8 ამპერი; ცოკოლი RX7S, მთლიანი სიგრძე არაუმეტეს 134მმ, ნათურის ტიპი T-23, ელექტროდი: ვოლფრამის ჟანგი; სინათლის ნაკადი: 11000 ლუმენი 100 საათში.	40	ცალი			
საერთო ღირებულება							

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა.