





ჰორიზონტალური მასშტაბი 1:100
ვერტიკალური მასშტაბი 1:100

საპროექტო მოზაცემი	წითელი ნიშნული მ.	
	ქანობი % მანძილი მ.	
არსებული მოზაცემი	შავი ნიშნული მ.	
	მანძილი მ.	









საპროექტო მონაცემი	წითელი ნიშნული მ.	
	ქანობი % მანბილი მ.	
არსებული მონაცემი	შავი ნიშნული მ.	
	მანბილი მ.	

ქალაქ მარტვილში თ. წოწორიას ქუჩაზე თამარ მეფის სახელობის ეკლესიიდან ქვათის უბნის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია და ასფალტის სფეროს მოწყობის სამუშაოები					
	სტადია	ფურცლები		ფურცლები	
	ს.გ.	7	7		
განივი პროექტები კ.0+00 - კ.13+40	შ.პ.ს. "გამკვეთი 2001" 2015 წელი				



		ფურც. 3	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100			
	საპროექტო მონაცემი	ლოკალი ნომრული მ.	
	არსებული მონაცემი	შვი ნომრული მ.	მანძილი მ.
			მანძილი მ.
პ-9 Πκ 4+0.0			
პ-12 Πκ 5+50.0			
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100			
	საპროექტო მონაცემი	ლოკალი ნომრული მ.	
	არსებული მონაცემი	შვი ნომრული მ.	მანძილი მ.
			მანძილი მ.
პ-13 Πκ 6+0.0			

		ფურც. 4	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-15 Πκ 7+0.0	
		პ-16 Πκ 7+50.0	
		პ-17 Πκ 8+0.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-18 Πκ 8+50.0	
	არსებული მონაცემი	პ-19 Πκ 9+0.0	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-20 Πκ 9+50.0	
		პ-19 Πκ 9+0.0	
		პ-18 Πκ 8+50.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-17 Πκ 8+0.0	
	არსებული მონაცემი	პ-16 Πκ 7+50.0	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-15 Πκ 7+0.0	
		პ-16 Πκ 7+50.0	
		პ-17 Πκ 8+0.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-18 Πκ 8+50.0	
	არსებული მონაცემი	პ-19 Πκ 9+0.0	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-20 Πκ 9+50.0	
		პ-19 Πκ 9+0.0	
		პ-18 Πκ 8+50.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-17 Πκ 8+0.0	
	არსებული მონაცემი	პ-16 Πκ 7+50.0	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-15 Πκ 7+0.0	
		პ-16 Πκ 7+50.0	
		პ-17 Πκ 8+0.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-18 Πκ 8+50.0	
	არსებული მონაცემი	პ-19 Πκ 9+0.0	
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100		პ-20 Πκ 9+50.0	
		პ-19 Πκ 9+0.0	
		პ-18 Πκ 8+50.0	
	საპროექტო მონაცემი	პ-17 Πκ 8+0.0	
	არსებული მონაცემი	პ-16 Πκ 7+50.0	

		ფურც. 5																									
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100																											
	საპროექტო მონაცემი	წილისი ნიშნული მ.																									
	წილისი ნიშნული მ.	წილისი ნიშნული მ.																									
	არსებული მონაცემი	შვი ნიშნული მ.	მანძილი მ.																								
Π-21 Πκ 10+0.0		 <table data-bbox="680 1688 995 2326"><tr><td>225.80</td><td>225.41</td><td>225.32</td><td>225.32</td><td>225.41</td><td>224.90</td></tr><tr><td>225.40</td><td>225.48</td><td>225.50</td><td>225.56</td><td>225.50</td><td>225.39</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.3</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>225.48</td><td>225.50</td><td>225.56</td><td>225.50</td><td>225.48</td><td>225.39</td></tr></table>		225.80	225.41	225.32	225.32	225.41	224.90	225.40	225.48	225.50	225.56	225.50	225.39	0.0	0.5	25.0	2.3	25.0	15	225.48	225.50	225.56	225.50	225.48	225.39
225.80	225.41	225.32	225.32	225.41	224.90																						
225.40	225.48	225.50	225.56	225.50	225.39																						
0.0	0.5	25.0	2.3	25.0	15																						
225.48	225.50	225.56	225.50	225.48	225.39																						
Π-22 Πκ 10+50.0		 <table data-bbox="680 991 995 1629"><tr><td>226.12</td><td>225.38</td><td>225.29</td><td>225.29</td><td>225.38</td><td>224.25</td></tr><tr><td>225.38</td><td>225.46</td><td>225.53</td><td>225.53</td><td>225.48</td><td>225.49</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.0</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>225.46</td><td>225.48</td><td>225.53</td><td>225.53</td><td>225.48</td><td>225.49</td></tr></table>		226.12	225.38	225.29	225.29	225.38	224.25	225.38	225.46	225.53	225.53	225.48	225.49	0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15	225.46	225.48	225.53	225.53	225.48	225.49
226.12	225.38	225.29	225.29	225.38	224.25																						
225.38	225.46	225.53	225.53	225.48	225.49																						
0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15																						
225.46	225.48	225.53	225.53	225.48	225.49																						
Π-23 Πκ 11+0.0		 <table data-bbox="680 278 995 917"><tr><td>225.45</td><td>224.10</td><td>224.05</td><td>224.05</td><td>224.14</td><td>223.25</td></tr><tr><td>224.11</td><td>224.22</td><td>224.29</td><td>224.29</td><td>224.24</td><td>224.13</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.0</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>224.22</td><td>224.24</td><td>224.29</td><td>224.29</td><td>224.24</td><td>224.13</td></tr></table>		225.45	224.10	224.05	224.05	224.14	223.25	224.11	224.22	224.29	224.29	224.24	224.13	0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15	224.22	224.24	224.29	224.29	224.24	224.13
225.45	224.10	224.05	224.05	224.14	223.25																						
224.11	224.22	224.29	224.29	224.24	224.13																						
0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15																						
224.22	224.24	224.29	224.29	224.24	224.13																						
პირიზონტალური მასშტაბი 1:100 ვერტიკალური მასშტაბი 1:100																											
	საპროექტო მონაცემი	წილისი ნიშნული მ.																									
	წილისი ნიშნული მ.	წილისი ნიშნული მ.																									
	არსებული მონაცემი	შვი ნიშნული მ.	მანძილი მ.																								
Π-24 Πκ 11+50.0		 <table data-bbox="1604 1688 1919 2326"><tr><td>223.56</td><td>222.26</td><td>222.36</td><td>222.36</td><td>222.45</td><td>221.80</td></tr><tr><td>222.27</td><td>222.53</td><td>222.60</td><td>222.55</td><td>222.43</td><td>222.43</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.0</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>222.53</td><td>222.55</td><td>222.60</td><td>222.55</td><td>222.43</td><td>222.43</td></tr></table>		223.56	222.26	222.36	222.36	222.45	221.80	222.27	222.53	222.60	222.55	222.43	222.43	0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15	222.53	222.55	222.60	222.55	222.43	222.43
223.56	222.26	222.36	222.36	222.45	221.80																						
222.27	222.53	222.60	222.55	222.43	222.43																						
0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15																						
222.53	222.55	222.60	222.55	222.43	222.43																						
Π-25 Πκ 12+0.0		 <table data-bbox="1604 1047 1919 1629"><tr><td>220.90</td><td>220.25</td><td>220.35</td><td>220.35</td><td>220.28</td><td>220.05</td></tr><tr><td>220.26</td><td>220.52</td><td>220.59</td><td>220.54</td><td>220.28</td><td>220.28</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.0</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>220.52</td><td>220.54</td><td>220.59</td><td>220.54</td><td>220.28</td><td>220.28</td></tr></table>		220.90	220.25	220.35	220.35	220.28	220.05	220.26	220.52	220.59	220.54	220.28	220.28	0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15	220.52	220.54	220.59	220.54	220.28	220.28
220.90	220.25	220.35	220.35	220.28	220.05																						
220.26	220.52	220.59	220.54	220.28	220.28																						
0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15																						
220.52	220.54	220.59	220.54	220.28	220.28																						
Π-26 Πκ 12+50.0		 <table data-bbox="1604 427 1919 991"><tr><td>218.98</td><td>218.54</td><td>218.63</td><td>218.63</td><td>218.56</td><td>218.35</td></tr><tr><td>218.54</td><td>218.89</td><td>218.87</td><td>218.82</td><td>218.56</td><td>218.35</td></tr><tr><td>0.0</td><td>0.5</td><td>25.0</td><td>2.0</td><td>25.0</td><td>15</td></tr><tr><td>218.89</td><td>218.82</td><td>218.87</td><td>218.82</td><td>218.56</td><td>218.35</td></tr></table>		218.98	218.54	218.63	218.63	218.56	218.35	218.54	218.89	218.87	218.82	218.56	218.35	0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15	218.89	218.82	218.87	218.82	218.56	218.35
218.98	218.54	218.63	218.63	218.56	218.35																						
218.54	218.89	218.87	218.82	218.56	218.35																						
0.0	0.5	25.0	2.0	25.0	15																						
218.89	218.82	218.87	218.82	218.56	218.35																						

ჰორიზონტალური მასშტაბი 1:100
ვერტიკალური მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემი	წითელი ნიშნული მ.
	ქანობი % მანძილი მ.
დისკული მონაცემი	შავი ნიშნული მ.
	მანძილი მ.



		0.9	3.0	3.0	0.9
216.30	216.12	216.12 216.63 216.14 216.16	2.0 0.50 0.0 0.0	2.0 2.0 25.0 25.0	216.21 216.16 216.16 216.14
215.89	216.14				

217.05	217.13	0.08	0.8
217.15	217.22	2.0	3.0
217.25	217.32	2.0	3.0
217.35	217.42	2.0	3.0
217.45	217.52	2.0	3.0
217.55	217.62	2.0	3.0
217.65	217.72	2.0	3.0
217.75	217.82	2.0	3.0
217.85	217.92	2.0	3.0
217.95	218.02	2.0	3.0
218.05	218.12	2.0	3.0
218.15	218.22	2.0	3.0
218.25	218.32	2.0	3.0
218.35	218.42	2.0	3.0
218.45	218.52	2.0	3.0
218.55	218.62	2.0	3.0
218.65	218.72	2.0	3.0
218.75	218.82	2.0	3.0
218.85	218.92	2.0	3.0
218.95	219.02	2.0	3.0
219.05	219.12	2.0	3.0
219.15	219.22	2.0	3.0
219.25	219.32	2.0	3.0
219.35	219.42	2.0	3.0
219.45	219.52	2.0	3.0
219.55	219.62	2.0	3.0
219.65	219.72	2.0	3.0
219.75	219.82	2.0	3.0
219.85	219.92	2.0	3.0
219.95	220.02	2.0	3.0
220.05	220.12	2.0	3.0
220.15	220.22	2.0	3.0
220.25	220.32	2.0	3.0
220.35	220.42	2.0	3.0
220.45	220.52	2.0	3.0
220.55	220.62	2.0	3.0
220.65	220.72	2.0	3.0
220.75	220.82	2.0	3.0
220.85	220.92	2.0	3.0
220.95	221.02	2.0	3.0
221.05	221.12	2.0	3.0
221.15	221.22	2.0	3.0
221.25	221.32	2.0	3.0
221.35	221.42	2.0	3.0
221.45	221.52	2.0	3.0
221.55	221.62	2.0	3.0
221.65	221.72	2.0	3.0
221.75	221.82	2.0	3.0
221.85	221.92	2.0	3.0
221.95	222.02	2.0	3.0
222.05	222.12	2.0	3.0
222.15	222.22	2.0	3.0
222.25	222.32	2.0	3.0
222.35	222.42	2.0	3.0
222.45	222.52	2.0	3.0
222.55	222.62	2.0	3.0
222.65	222.72	2.0	3.0
222.75	222.82	2.0	3.0
222.85	222.92	2.0	3.0
222.95	223.02	2.0	3.0
223.05	223.12	2.0	3.0
223.15	223.22	2.0	3.0
223.25	223.32	2.0	3.0
223.35	223.42	2.0	3.0
223.45	223.52	2.0	3.0
223.55	223.62	2.0	3.0
223.65	223.72	2.0	3.0
223.75	223.82	2.0	3.0
223.85	223.92	2.0	3.0
223.95	224.02	2.0	3.0
224.05	224.12	2.0	3.0
224.15	224.22	2.0	3.0
224.25	224.32	2.0	3.0
224.35	224.42	2.0	3.0
224.45	224.52	2.0	3.0
224.55	224.62	2.0	3.0
224.65	224.72	2.0	3.0
224.75	224.82	2.0	3.0
224.85	224.92	2.0	3.0
224.95	225.02	2.0	3.0
225.05	225.12	2.0	3.0
225.15	225.22	2.0	3.0
225.25	225.32	2.0	3.0
225.35	225.42	2.0	3.0
225.45	225.52	2.0	3.0
225.55	225.62	2.0	3.0
225.65	225.72	2.0	3.0
225.75	225.82	2.0	3.0
225.85	225.92	2.0	3.0
225.95	226.02	2.0	3.0
226.05	226.12	2.0	3.0
226.15	226.22	2.0	3.0
226.25	226.32	2.0	3.0
226.35	226.42	2.0	3.0
226.45	226.52	2.0	3.0
226.55	226.62	2.0	3.0
226.65	226.72	2.0	3.0
226.75	226.82	2.0	3.0
226.85	226.92	2.0	3.0
226.95	227.02	2.0	3.0
227.05	227.12	2.0	3.0
227.15	227.22	2.0	3.0
227.25	227.32	2.0	3.0
227.35	227.42	2.0	3.0
227.45	227.52	2.0	3.0
227.55	227.62	2.0	3.0
227.65	227.72	2.0	3.0
227.75	227.82	2.0	3.0
227.85	227.92	2.0	3.0
227.95	228.02	2.0	3.0
228.05	228.12	2.0	3.0
228.15	228.22	2.0	3.0
228.25	228.32	2.0	3.0
228.35	228.42	2.0	3.0
228.45	228.52	2.0	3.0
228.55	228.62	2.0	3.0
228.65	228.72	2.0	3.0
228.75	228.82	2.0	3.0
228.85	228.92	2.0	3.0
228.95	229.02	2.0	3.0
229.05	229.12	2.0	3.0
229.15	229.22	2.0	3.0
229.25	229.32	2.0	3.0
229.35	229.42	2.0	3.0
229.45	229.52	2.0	3.0
229.55	229.62	2.0	3.0
229.65	229.72	2.0	3.0
229.75	229.82	2.0	3.0
229.85	229.92	2.0	3.0
229.95	230.02	2.0	3.0
230.05	230.12	2.0	3.0
230.15	230.22	2.0	3.0
230.25	230.32	2.0	3.0
230.35	230.42	2.0	3.0
230.45	230.52	2.0	3.0
230.55	230.62	2.0	3.0
230.65	230.72	2.0	3.0
230.75	230.82	2.0	3.0
230.85	230.92	2.0	3.0
230.95	231.02	2.0	3.0
231.05	231.12	2.0	3.0
231.15	231.22	2.0	3.0
231.25	231.32	2.0	3.0
231.35	231.42	2.0	3.0
231.45	231.52	2.0	3.0
231.55	231.62	2.0	3.0
231.65	231.72	2.0	3.0
231.75	231.82	2.0	3.0
231.85	231.92	2.0	3.0
231.95	232.02	2.0	3.0
232.05	232.12	2.0	3.0
232.15	232.22	2.0	3.0
232.25	232.32	2.0	3.0
232.35	232.42	2.0	3.0
232.45	232.52	2.0	3.0
232.55	232.62	2.0	3.0
232.65	232.72	2.0	3.0
232.75	232.82	2.0	3.0
232.85	232.92	2.0	3.0
232.95	233.02	2.0	3.0
233.05	233.12	2.0	3.0
233.15	233.22	2.0	3.0
233.25	233.32	2.0	3.0
233.35	233.42	2.0	3.0
233.45	233.52	2.0	3.0
233.55	233.62	2.0	3.0
233.65	233.72	2.0	3.0
233.75	233.82	2.0	3.0
233.85	233.92	2.0	3.0
233.95	234.02	2.0	3.0
234.05	234.12	2.0	3.0
234.15	234.22	2.0	3.0
234.25	234.32	2.0	3.0
234.35	234.42	2.0	3.0
234.45	234.52	2.0	3.0
234.55	234.62	2.0	3.0
234.65	234.72	2.0	3.0
234.75	234.82	2.0	3.0
234.85	234.92	2.0	3.0
234.95	235.02	2.0	3.0
235.05	235.12	2.0	3.0
235.15	235.22	2.0	3.0
235.25	235.32	2.0	3.0
235.35	235.42	2.0	3.0
235.45	235.52	2.0	3.0
235.55	235.62	2.0	3.0
235.65	235.72	2.0	3.0
235.75	235.82	2.0	3.0
235.85	235.92	2.0	3.0
235.95	236.02	2.0	3.0
236.05	236.12	2.0	3.0
236.15	236.22	2.0	3.0
236.25	236.32	2.0	3.0
236.35	236.42	2.0	3.0
236.45	236.52	2.0	3.0
236.55	236.62	2.0	3.0
236.65	236.72	2.0	3.0
236.75	236.82	2.0	3.0
236.85	236.92	2.0	3.0
236.95	237.02	2.0	3.0
237.05	237.12	2.0	3.0
237.15	237.22	2.0	3.0
237.25	237.32	2.0	3.0
237.35	237.42	2.0	3.0
237.45	237.52	2.0	3.0
237.55	237.62	2.0	3.0
237.65	237.72	2.0	3.0
237.75	237.82	2.0	3.0
237.85	237.92	2.0	3.0
237.95	238.02	2.0	3.0
238.05	238.12	2.0	3.0
238.15	238.22	2.0	3.0
238.25	238.32	2.0	3.0
238.35	238.42	2.0	3.0
238.45	238.52	2.0	3.0
238.55	238.62	2.0	3.0
238.65	238.72	2.0	3.0
238.75	238.82	2.0	3.0
238.85	238.92	2.0	3.0
238.95	239.02	2.0	3.0
239.05	239.12	2.0	3.0
239.15	239.22	2.0	3.0
239.25	239.32	2.0	3.0
239.35	239.42	2.0	3.0
239.45	239.52	2.0	3.0
239.55	239.62	2.0	3.0
239.65	239.72	2.0	3.0
239.75	239.82	2.0	3.0
239.85	239.92	2.0	3.0
239.95	240.02	2.0	3.0
240.05	240.12	2.0	3.0
240.15	240.22	2.0	3.0
240.25	240.32	2.0	3.0
240.35	240.42	2.0	3.0
240.45	240.52	2.0	3.0
240.55	240.62	2.0	3.0
240.65	240.72	2.0	3.0
240.75	240.82	2.0	3.0
240.85	240.92	2.0	3.0
240.95	241.02	2.0	3.0
241.05	241.12	2.0	3.0
241.15	241.22	2.0	3.0
241.25	241.32	2.0	3.0
241.35	241.42	2.0	3.0
241.45	241.52	2.0	3.0
241.55	241.62	2.0	3.0
241.65	241.72	2.0	3.0
241.75	241.82	2.0	3.0
241.85	241.92	2.0	3.0
241.95	242.02	2.0	3.0
242.05	242.12	2.0	3.0
242.15	242.22	2.0	3.0
242.25	242.32	2.0	3.0
242.35	242.42	2.0	3.0
242.45	242.52	2.0	3.0
242.55	242.62	2.0	3.0
242.65	242.72	2.0	3.0
242.75	242.82	2.0	3.0
242.85	242.92	2.0	3.0
242.95	243.02	2.0	3.0
243.05	243.12	2.0	3.0
243.15	243.22	2.0	3.0
243.25	243.32	2.0	3.0
243.35	243.42	2.0	3.0
243.45	243.52	2.0	3.0
243.55	243.62	2.0	3.0
243.65	243.72	2.0	3.0
243.75	243.82	2.0	3.0
243.85	243.92	2.0	3.0
243.95	244.02	2.0	3.0
244.05	244.12	2.0	3.0
244.15	244.22	2.0	3.0
244.25	244.32	2.0	3.0
244.35	244.42	2.0	3.0
244.45	244.52	2.0	3.0
244.55	244.62	2.0	3.0
244.65	244.72	2.0	3.0
244.75	244.82	2.0	3.0
244.85	244.92	2.0	3.0
244.95	245.02	2.0	3.0
245.05	245.12	2.0	3.0
245.15	245.22	2.0	3.0
245.25	245.32	2.0	3.0
245.35	245.42	2.0	3.0
245.45	245.52	2.0	3.0
245.55	245.62	2.0	3.0
245.65	245.72	2.0	3.0
245.75	245.82	2.0	3.0
245.85	245.92	2.0	3.0
245.95	246.02	2.0	3.0
246.05	246.12	2.0	3.0
246.15	246.22	2.0	3.0
246.25	246.32	2.0	3.0
246.35	246.42	2.0	3.0
246.45	246.52	2.0	