

1+80

1			715.20 1.5	715.18 20	715.03 3.5	715.10 20	715.17 3.5	715.32 1.5	
2			715.15 1.5	715.10 20	715.00 3.5	715.10 3.5	715.00 1.5	715.35 715.15	
3			715.15 1.5	715.10 20	715.00 3.5	715.10 3.5	715.00 1.5	715.35 715.15	
4			1.5 0.6	3.5	3.5	3.5 1.5			

2+36



1			714.16 1.5	714.14 20	714.08 3	714.05 20	714.11 3	714.26 1.5	
2			714.16 1.5	714.14 20	714.08 3	714.05 20	714.11 3	714.26 1.5	
3			714.08 1.5	714.03 20	713.93 3	714.03 20	713.93 3	714.03 20	
4			1.5 0.6	3	3	3	3	1.5	



2+00

1			714.84 1.5	714.82 20	714.67 3	714.73 20	714.79 3	714.94 1.5	
2			714.77 1.5	714.72 0.6	714.62 3	714.72 3	714.62 1.5	714.97 714.77	
3			714.77 1.5	714.72 0.6	714.62 3	714.72 3	714.62 1.5	714.97 714.77	
4			1.5 0.6	3	3	3	3	1.5	

2+64

1			712.80 2.5	712.77 20	712.63 3	712.68 20	712.74 3	712.89 1.5	
2			712.80 2.5	712.77 20	712.63 3	712.68 20	712.74 3	712.89 1.5	
3			712.78 2.5	712.73 0.6	712.63 3	712.73 3	712.63 1.5	712.78 712.73	
4			2.5 0.6	3	3	3	3	1.5	





სპეციალური მრთველობის გებაშრები


Nº	დრობების კლიენტი ს.წ.	სიმძლავი ს.წ.	რაოდენობა ს.წ.	სამიზნი ს.წ.	1 გრძელი წრის ს.წ.	სამიზნი წრის ს.წ.
1	L70x70x5	2000	2	4.0	5.38	21.6
2	L70x70x5	400	15	6.0	5.38	32.3
სულ კლიენტი						53.9


ქონის ახდენები , დარბინის ქანი

ბეტონის დარის კონსტრუქცია
დისტრიბუტორი


სტადია	ფაკტური	ფაკტური
8. პ.	1	1


მს "კა. და კომპანია"





Geležinkelio linijos - skaidymo rezultatai			
Skaidymo linija	Linijos nr.	Linijos nr.	Linijos nr.
Skaidymo linija	1	1	1





ქვედა ახალქედი		სისქიუმე	სისქიუმე
საფარისისინისის სისქიუმე	ურაქციული	0.40	0.40