





			ხაშურში ჯორჯაძისა და აბაროს ძეგლების გონაძეთების ანგარიშობა	ფურც.		ფ-ბი
				№2		
				შეკვ.	21. 12. №261	
			ამერიკელი, გერმანელი			





			ხაზგაშლილი ჯოჯოხეთის და აბანოს ძირების გონაკვეთების ანგარიშობა	ფურც.		ფ-ბ0
				№4		
				შპს.	21. 12. №261	
			ჯოჯოხეთის ძირის ბანოს გეგმა			





პპ 0+00
x 384749.33
y 4648977.20

პპ 1+13.6
x 384829.76
y 4649056.57

პპ 1+76.1
x 384854.10
y 4649118.31




პპ 3+06.3
x 384898.90
y 4649240.72





			ხაზგაშენი ჯგერჯგობისა და		ფურც.		ფ.პ.
			პროექტის ძირითადი		№6		
			გონაკვეთების		შეკვ.	21. 12. №261	
			პროექტის ძირითადი				
			ტანის ბეჭედი				



	საშუალო ჯორჯაძისა და		ფურც.		ფ.პ.
	აბაძის ქუჩის		№7		
	მონაკვეთების		შპს.	21. 12. №261	
	ანგარიშის				
	აბაძის ქუჩის				
	ტრასის ნაგებობა				




	საშუალო ჯორჯაბისა და აგარის ქუჩების მოწყობის პროექტი			ფურც.		ფ-პი
	პროექტის მონტაჟი			№8		
	პროექტის მონტაჟი			შეკვ.	21. 12. №261	




			საშუალო ჯიშისა და პირველი ძველი მონაცემების ანალიტიკა	ფურც.		ფ-ბი
				№9		
				შეკვ.	21. 12. №261	
			პირველი ძველი ბრძოლა პროექტი			


პპ 0+00




პპ 1+22




პპ 0+30




პპ 1+51



პპ 0+74




პპ 2+20




დირექტორი			დ. ხაშურში ჯორჯაძისა და აბაშის ქუჩების მოგზაურობის ავტობუსების	10/1	21. 12. 2015. №261
			ჯორჯაძის ქუჩა განიხილეთ პროექტები		


პპ 5+24.0




პპ 6+65




პპ 5+52




პპ 7+52




პპ 5+67




პპ 7+69




პპ 6+51




პპ 8+57




პპ 0+93.6




პპ 1+24.1




პპ 0+93.6




პპ1+76.1




პპ1+13.6




პპ 2+75.5




33 3+06.3




33 4+46.6




33 3+76.3




33 4+64.0



33 4+30.3




33 4+80.8




დირექტორი			დ. ხაშვრუშვილი ჯორჯაძის და აბრამის ქუჩების მონაკვეთების ახსნაშენების	11/2	21. 12. 2015. №2
			აბრამის ქუჩა ბანძივი პროექტში		


33 5+41.2




33 6+62.9



33 5+75.2




33 6+90.2



33 6+21.9



დომეტრიო		ძ. ხაშურში ჯორჯაძისა და აბარის ქუჩების გზონაკების ახსნა	11/3	21. 12. 2015. №261
		აბარის ქუჩა განვითარების		



ბზის საშარის სამოსის მოწყობის უწყისი №1												
№	საპროექტო კმ	არბილმდგარე		მონაკვეთის სიგრძე მმ	შემასწორებელი ფენა მსხვილმარცვლო შანი მკვეთრი აგებუნის ცხელი ნარებით საშ. სისქით 3სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5 სმ		ქვიშა-ლორლოვანი ნარევის საფუძველი		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძველი	
		კმ-დან	კმ-მდე		საშ. სისქა 8 მ	შართო ბი ბაბანეი რეგით	საშ. სისქა 8 მ	შართო ბი ბაბანეი რეგით 82	სისქ. სმ	მ3	სისქ. სმ	მ3
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	-0+055	0+00	5,5		49,50	5,5	49,5	0,15	7,43	0,20	10,40
2		0+00	0+30	30	7,0	210	7,0	210	0,15	31,50	0,20	42,00
3		0+30	0+74	44	7,0	308	7,0	308	0,15	46,20	0,20	61,60
4		0+74	1+51	77	7,0	539	7,0	539	0,15	80,85	0,20	107,80
5		1+51	2+20	69	7,0	483	7,0	483	0,15	72,45	0,20	96,60
6		2+20	2+98	78	7,0	546	7,0	546	0,15	81,90	0,20	109,20
7		2+98	3+29	31	5,4	184,9	5,4	184,9	0,15	27,74	0,20	36,98
8		3+29	3+45	16	5,4	86,4	5,4	86,4	0,15	12,96	0,20	17,28
9		3+45	3+74	29	5,4	156,6	5,4	156,6	0,15	23,49	0,20	31,32
10		3+74	3+97	23	7,0	191,1	7,0	191,1	0,15	28,67	0,20	38,22
11		3+97	4+64	67	7,0	469	7,0	469	0,15	70,35	0,20	93,80
12		4+64	5+24	60	7,0	420	7,0	420	0,15	63,00	0,20	84,00
13		5+24	5+52	28	7,0	196	7,0	196	0,15	29,40	0,20	39,20
14		5+52	5+67	15	7,0	105	7,0	105	0,15	15,75	0,20	21,00
15		5+67	6+51	84	7,0	588	7,0	588	0,15	88,20	0,20	117,60
16		6+51	6+65	14	7,0	98	7,0	98	0,15	14,70	0,20	19,60
17		6+65	7+05	40	7,0	280	7,0	280	0,15	42,00	0,20	56,00
18		7+05	7+52	47	7,0	329	7,0	329	0,15	49,35	0,20	65,80
19		7+52	7+61	9	7,0	63	7,0	63	0,15	9,45	0,20	12,60
20		7+61	7+69	8	7,0	56	7,0	56	0,15	8,40	0,20	11,20
21		7+69	8+57	88	7,0	616	7,0	616	0,15	92,40	0,20	123,20
						5975,0		5975,0				
22		8+57	9+02	45	7,0	315	7,0	315	0,1	31,50	0,15	47,25
23		9+02	9+95	93	7,0	651	7,0	651	0,1	65,10	0,15	97,65
24		9+95	10+48	53	7,0	411,3	7,0	411,3	0,1	41,13	0,15	61,70
25		10+48	11+17	69	7,0	483	7,0	483	0,1	48,30	0,15	72,45
						1860,0		1860,0				
26	2+98	0,00	0+47	47	7,0	343,8	7,0	343,8	0,15	51,57	0,20	68,76
27		0+47	1+08	61	7,0	427	7,0	427	0,15	64,05	0,20	85,40
						771		771				
29		0,00	0			106,0	6,0	106,0	0,15	15,90	0,20	21,20
		ჯან80:		1231		8712,0		8712,0		1213,73		1650

მომთმევის მოწყობის სამუშაოების უწყისი № 2																			
პიონ	არბილმდგარე		მონაკვეთის სიგრძე მმ	მომთმევის სამუშაო		შართო ბი ბაბანეი რეგით		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი მკვეთრი აგებუნის ცხელი ნარებით საშ. სისქით 3სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5სმ			
	პროექტი	პროექტი		პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი	პროექტი		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ჯორჯიის ძეგლი																			
1		2+20.4	10		6,0		67,7	6,77	6,77		0,04		67,7		0,03		67,70		
2	2+98	0,0(2+98.5)	68			370				0,22		370,00		0,15		370,00			
3		3+97.1	10		6,35		49,0	4,90	4,90		0,03				0,02		49,00		
	4+64		10	7	7	75,4				0,05				0,03		75,40			
		4+64	10				76,0	7,60	7,60		0,05				0,03		76,00		
6	5+59		10	7,0		73,9				0,04		73,90		0,03		73,90			
		5+59	10		7,0		76,4	7,64	7,64		0,05			0,03		76,40			
7	6+56.9		10	7,0		76				0,05		76,00		0,03		76,00			
		6+56.9	10		7,0		76,7	7,67	7,67		0,05			0,03		76,70			
8	7+51.8		10	5,4		60,2				0,04		60,20		0,02		60,20			
		7,61	10		7,0		77,5	7,75	7,75		0,05			0,03		77,50			
			168			655,5	423,3	42,33	42,33	0,393	0,254	580,10	67,7	0,2622	0,1693	655,50	423,30		
ჯორჯიის ძეგლი																			
		10+49.8	10		7,0		76		7,60		0,05			0,03		76,00			
			10			76		7,60	0,565	0,484	790,20	67,7	0,3764	0,3224	865,60	805,90			

ბზის საშარის სამოსის მოწყობის უწყისი №1												
№	საპროექტო კმ	არბილმდგმარეობა		მონაკვეთის სიგრძე მმ	შემასწორებელი ფენა მსხვილმარცვლო შანი მკვეთრი აგებუნის ცხელი ნარებით საშ. სისქით 3სმ		საშარის ძველა ფენა მსხვილმარცვლო შანი აგებუნის ცხელი ნარები ტიპი-ბ, მარკა II სისქით 5 სმ		ქვიშა-ლორლოვანი ნარევის საფუძველი		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძველი	
		კმ-დან	კმ-მდე		საშ. სისქა 8 მ	შართო ბი ბაბანეი რეგით	საშ. სისქა 8 მ	შართო ბი ბაბანეი რეგით	სისქ. სმ	მ3	სისქ. სმ	მ3
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ჯორჯიის ძეგლი											
1	0+00	-0+055	0+00	5,5		49,50	5,5	49,5	0,15	7,43	0,20	10,40
2		0+00	0+30	30	7,0	210	7,0	210	0,15	31,50	0,20	42,00
3		0+30	0+74	44	7,0	308	7,0	308	0,15	46,20	0,20	61,60
4		0+74	1+51	77	7,0	539	7,0	539	0,15	80,85	0,20	107,80
5		1+51	2+20	69	7,0	483	7,0	483	0,15	72,45	0,20	96,60
6		2+20	2+98	78	7,0	546	7,0	546	0,15	81,90	0,20	109,20
7		2+98	3+29	31	5,4	184,9	5,4	184,9	0,15	27,74	0,20	36,98
8		3+29	3+45	16	5,4	86,4	5,4	86,4	0,15	12,96	0,20	17,28
9		3+45	3+74	29	5,4	156,6	5,4	156,6	0,15	23,49	0,20	31,32
10		3+74	3+97	23	7,0	191,1	7,0	191,1	0,15	28,67	0,20	38,22
11		3+97	4+64	67	7,0	469	7,0	469	0,15	70,35	0,20	93,80
12		4+64	5+24	60	7,0	420	7,0	420	0,15	63,00	0,20	84,00
13		5+24	5+52	28	7,0	196	7,0	196	0,15	29,40	0,20	39,20
14		5+52	5+67	15	7,0	105	7,0	105	0,15	15,75	0,20	21,00
15		5+67	6+51	84	7,0	588	7,0	588	0,15	88,20	0,20	117,60
16		6+51	6+65	14	7,0	98	7,0	98	0,15	14,70	0,20	19,60
17		6+65	7+05	40	7,0	280	7,0	280	0,15	42,00	0,20	56,00
18		7+05	7+52	47	7,0	329	7,0	329	0,15	49,35	0,20	65,80
19		7+52	7+61	9	7,0	63	7,0	63	0,15	9,45	0,20	12,60
20		7+61	7+69	8	7,0	56	7,0	56	0,15	8,40	0,20	11,20
21		7+69	8+57	88	7,0	616	7,0	616	0,15	92,40	0,20	123,20
22		8+57	8+69	12	7,0	84	7,0	84	0,15	12,60	0,15	12,60
	2+98	0,00	0+47	47	7,0	329	7,0	329	0,15	49,35	0,20	65,80
		0+47	1+08	61	7,0	427	7,0	427	0,15	64,05	0,20	85,40
				982,5		6814,50		6814,50		1022,18		1359,20
	აბათის ძეგლი											
1		0+00	0+93.6	93,6	7,0	655,2	7,0	655,2	0,1	65,52		
2		0+93.6	1+24.1	30,5	7,0	213,5	7,0	213,5	0,1	21,35		
3		1+24.1	1+76.1	52	7,0	364	7,0	364	0,1	36,40		
4		1+76.1	2+75.5	99,4	7,0	695,8	7,0	695,8	0,1	69,58		
5		2+75.5	3+06.3	30,8	7,0	215,6	7,0	215,6	0,1	21,56		
6		3+06.3	3+76.3	70	7,0	490	7,0	490	0,1	49,00		
7		3+76.3	4+30.3	54	7,0	378	7,0	378	0,1	37,80		
8		4+30.3	4+46.6	16,3	7,0	114,1	7,0	114,1	0,1	11,41		
9		4+46.6	4+64.0	17,4	7,0	121,8	7,0	121,8	0,1	12,18		
10		4+64.0	4+80.8	16,8	7,0	117,6	7,0	117,6	0,1	11,76	0,15	17,64
11		4+80.8	5+07.2	26,4	7,0	184,8	7,0	184,8	0,1	18,48	0,15	27,72
12		5+07.2	5+41.2	34	7,0	238	7,0	238	0,1	23,80	0,15	35,70
13		5+41.2	5+75.2	34	7,0	238	7,0	238	0,1	23,80		
14		5+75.2	6+21.9	46,7	7,0	326,9	7,0	326,9	0,1	32,69		
15		6+21.9	6+62.9	41	7,0	287	7,0	287	0,1	28,70		
16		6+62.9	6+90.5	27,6	8,0	220,8	8,0	220,8	0,1	22,08		
		ჯამი:		691		4861,1		4861,1		486,11		