









სიტუაციური გეგმა

X= 41°33'51.83"
Y= 41°37'7.27"



საპროექტო ტერიტორიის საზღვრების და პოსტების

ი.პ. "გეალ ჯეოგრაფიკი"
საქართველო, ბათუმი 6000.
ქ. ბათუმი 3. გორგასალის ქ. №150
მ/ბ. 599-15-23-25
E-mail: zaalmac@gmail.com

დირექტორი:

ზ. ჯაფარიძე

პრ. ავტორი:

ზ. ჯაფარიძე

ტოპოგრაფი:

მ. გუჩიაშვილი

შეამუშაო

საქართველოს მშენებლობის

არქიტექტურის საზღვრების

2014 წლის ექვთიმე-მცხეთის სტადიონის

შენიშვნა: საპროექტო ტერიტორიის საზღვრების

შეამუშავდა კომპიუტერული გეოგრაფიის

ტერიტორიის საზღვრების

საქართველოს მშენებლობის

საპროექტო ტერიტორიის

ტოპოგრაფიის

ტოპოგრაფიის

ტოპოგრაფიის

პროექტი

№

-22-

ფურცელი

ფურცელი

ფურცელი

ფურცელი


ფურცელი

ფურცელი




ფურცელი

ფურცელი

ფურცელი



რკინაბეტონის საყრდენი კედელი - 10 პრ.მ. წერტ. საძ. - 5 ც.



საპროექტო შრომის შესრულება და მომსახურება ი.პ. "ზაალ ჯაფარიძე" საქართველო, გათუბი 6000. ქ.გათუბი 3. გორგასალის ქ. №150 მობ. 599-15-23-25 E-mail: zaalmac@gmail.com		დირექტორი: ზ. ჯაფარიძე არ. ავტორი: ზ. ჯაფარიძე ტექნიკური: თ. გუგუნიძე	საპროექტო სპეციალისტის მონიშვნა პროექტის სახელი 2014 წლის რეგულაციების საფუძველზე შესრულებული პროექტის მომსახურების შესრულებული პროექტის მომსახურების	საპროექტო სპეციალისტის მონიშვნა საპროექტო სპეციალისტის მონიშვნა საპროექტო სპეციალისტის მონიშვნა	პროექტი № -22- თარიღი 2015 სტადია ა.ა.	ფურც. № 2-1 ფურც. № 2-1
---	--	--	--	--	---	----------------------------------

Technical drawing of a drainage structure, showing two views: a side elevation and a cross-section.

Side Elevation View:

- Vertical dimension: 100
- Horizontal dimension (base width): 70
- Top horizontal dimension: 20
- Label: ϕ_8 AIII. ბ.-20

Cross-section View:

- Vertical dimension: 100
- Horizontal dimension (base width): 70
- Top horizontal dimension: 20
- Internal horizontal dimension: 25
- Internal vertical dimension: 25
- Label: ϕ_8 AIII. ბ.-20
- Label: პლასტმასის მილი $\phi 100$ მმ, ბ-100 სმ.
- Label: ღორღის მომზადება 20 სმ.

- 1) ძვირფას-ხრემოვანი გალიშის მოწყობა დატკეპნვით – 0.2 კუბ.მ.
- 2) რ.ბ.-ის საყრდენი კედლის საძირკველი და ტანი მოეწყოს B-20 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს – 0.3 კუბ.მ.
არმატურის ხარჯი შეადგენს – 7 კგ.
- 3) საღრენაჟე ღორღის მოწყობა – 0.2 კუბ.მ.
- 4) საღრენაჟე კლასტმასის მილი – Ø100 – 0.2 ბრძ.მ.

სამეცნიერო თემატიკის დასახელება და პირობები 0.2. "ყვანულ ჯავშვარები" საინჟინერო, ბათუმში ძ.ბათუმში დ. გორგასხალის ძ. №150 მთხ. 599-15-23-25 E.mail: zaalimac@gmail.com		დონორები: ზ. ჯაფარიძე პრ. ანდრონიკი ზ. ჯაფარიძე მონებრებლები: ა. ჯაფარიძე		რაზმები ხელმძღვანელი მონებრებლები მონებრებლები, მონებრებლები მონებრებლები, მონებრებლები		რაზმების დასახელება ხელმძღვანელი მონებრებლები მონებრებლები, მონებრებლები მონებრებლები, მონებრებლები		პერიოდი № -22- მთხ. 2015 მთხ. 2015		მონებრებლები მთხ. 2015 მთხ. 2015	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--