

ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“



ქ. ბათუმში, ზ.გორგილაძის ქ.№25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი
2016



ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. ტექნიკური დოკუმენტაცია	3
2. დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ	10
3. დანართი №2, მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ	11
დანართი №2, მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ	
4. დანართი №3, ფასების ცხრილი	12
5. დანართი №4, ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)	17

CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები CPV45232460 - საკანალიზაციო სამუშაოები.

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ. ბათუმში, ზ.გორგილამის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

1.2 ტექნიკური პირობები:

1.2.1. სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკებისა და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის დასხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაბამისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სა-



მუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა - შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

1.2.2. გამოყენებული მასალები

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

1.2.3 ფილების მახასიათებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნას:

- ა) ბეტონის სიმტკიცე შეკუმშვისას -30 მპა.(მეგაპასკალი);
- ბ) ბეტონის წყალშთანთქმა -არაუმეტეს 6%;
- გ) ბეტონის ცვეთადობა-არაუმეტეს 0,9/კვ.სმ;
- დ) ბეტონის ყინვაგამძლეობამ არ უნდა შეიცვალოს თვისებები არნაკლებ F-200 ციკლზე;
- ე) მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ГОСТ 17608,91 -ის ან ევროსტანდარტის EN 1338-2007 მოთხოვნებს.

1.2.4. 1.2.3 პუნქტში მითითებულ ტექნიკურ მახასიათებლებზე მიმწოდებელს მოეთხოვება ექსპერტიზის დასკვნა. (იხ. 2.4 პუნქტი)

1.2.5 პრეტენდენტმა შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველთან შეთანხმებით/მითითებულ ადგილას ბეტონის ფილის მინიმუმ 1 ცალი ეგზემპლარი.

ნიმუშის სახით წარმოდგენილი ფილების შეფასება მოხდება:

- ა) ვიზუალური დათვალიერებით;
- ბ) ხარჯთაღრიცხვის ცხრილში მოცემული ზომებით;
- გ) ფორმა და ფერი კომისიის წევრების გადაწყვეტილებით;
- დ) განხილვა-შეფასების შემდეგ შეირჩევა ფილის მინიმუმ 1 ეგზემპლარი.



ფილების სავარაუდო ნიმუში:



1.2.4. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართულ საპროექტო დოკუმენტაციაში თითოეული ობიექტის მიხედვით.

1.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკვრის გავლენა გარემოზე;



ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსთან“;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა - დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

1.2.6. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

ა) სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დამხმელობის სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ. ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

ბ) მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

1.2.7. გეოდეზიური ზედამხედველობა

ა) საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას. რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას.

1.2.8. ნორმატიული დოკუმენტები:

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სტანდარტების მიხედვით - СНИП-2.04.03.85 (კანალიზაცია, გარე ქსელები და ნაგებობები).

1.2.9. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 1 (ერთი) ბრიგადა, 6 (ექვსი) კაცის შემადგენლობით.

2.1 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში (2013, 2014, 2015 და 2016) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (წყლის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების, ქუჩების, ეზოებისა და გზების რეკონსტრუქცია-რემონტი) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 250 000,00 ლარის ოდენობით.

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი №1-ის შესაბამისად;

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა №2 ან/და სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი).



ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“ დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.2 ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ:

ა) პრეტენდენტს საკუთრებაში ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული (იჯარა, თხოვება და ა.შ) ფორმით უნდა გააჩნდეს მინიმუმ:

- 2 (ორი) ერთეული ტრაქტორი;
- 1 (ერთი) ერთეული გრეიდერი;
- 2 (ორი) ერთეული თვითმცლელი;
- 2 (ორი) ერთეული თვლიანი სატვირთველი.

ბ) საკუთრების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სხვა შემთხვევაში - შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (საიჯარო, თხოვების ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი, რომელიც ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას);

გ) მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დანართი №2-ის შესაბამისად.

2.3 ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი №1-ის შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დამატებული ღირებულების (დღგ-ს) გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დამატებული ღირებულების (დღგ-ს) გარეშე, (პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ არის რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალ-ნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტი დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნიდან 6 (ექვსი) სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

2.4 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ



გაცემული უნდა იქნეს დასკვნა ბეტონის ფილის ხარისხის ვარგისიანობაზე, რომელიც განსაზღვრულია 1.2.3 პუნქტით.

2.4.1. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% პროცენტის ოდენობით, **დანართი №4**-ის მიხედვით;

ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების ვადას.

2.4.2. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი.

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, გადახდის სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში.

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაბამის სახაზინო კოდზე ჯარიმის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში;

დ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.4.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;

ბ) მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 1%-ის ოდენობით.

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.4.4. მიწოდების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულების ვადაა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე.

ბ) მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი.

2.4.5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 36 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.5. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:



ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6. პუნქტისა განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.6 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- ☐ პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- ☐ საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- ☐ პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ☐ ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- ☐ პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ☐ ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ☐ ბანკის დასახელება
- ☐ ბანკის კოდი
- ☐ ანგარიშსწორების ანგარიში

2.7. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ;
- სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.8. საკონტაქტო ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი. მ.ლერმონტოვის ქ. N90ა; E-mail: batumiskorpusi@gmail.com საკონტაქტო პირი: თორნიკე ბერიძე; ტელეფონი: (0422) 29 30 89.



ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“

ქ.ბათუმში, ზ.გორგილაძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სანიაღვრე -საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

2. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
1				
...				
ჯამი (2014 წელი)				
1				
...				
ჯამი (2015წელი)				
1				
...				
ჯამი (2016 წელი)				
სულ ჯამი:				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“

ქ.ბათუმში, ზ.გორგილაძის ქ. N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სანიაღვრე -საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

3. დანართი №2

მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ

№	დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთრების ფორმა
1					
2					
3					
...					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

4. დანართი №3

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. ქ. ბათუმში, ზ.გორგილამის ქ.N25-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები:

№	სამუშაოს დასახელება		განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	2	3	4	5	6
სამშენებლო სამუშაოები					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტერევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე	100მ3	1.6664		
2	ბეტონის არსებული ბორდიურების დემონტაჟი	მ3	5.9500		
3	არსებული დეკორატიული ფილის დემონტაჟი	100მ2	0.7700		
4	არსებული გრანიტის ფილის დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით (შემდგომი მონტაჟის მიზნით)	100მ2	0.280		
5	ქვანახაობის ("ბრუსჩატკა") დემონტაჟი ადგილზე დასაწყობებით (შემდგომი მონტაჟის მიზნით)	100მ2	0.129		
6	არსებული საკანალიზაციო ჭეხის დემონტაჟი (14 ცალი)	მ3	7.70		
7	არსებული საკანალიზაციო მილების დემონტაჟი	1 კმ	0.180		
8	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტომობილებზე და გატანა	1000 მ3	0.01827		
სამონტაჟო სამუშაოები					
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა					
9	მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო ჭეხის მოსაწყობად	100 მ3	0.433		
10	ტრანშეის ამოღება საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად	1000 მ3	0.098		



11	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა	1000 მ3	0.142		
12	საკანალიზაციო ჭისათვის ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით საფუძვლის მოწყობა	100მ3	0.0333		
13	რკინა-ბეტონის მონოლითური საკანალიზაციო ჭის მოწყობა (17 ცალი)	10მ3	1.445		
14	საკანალიზაციო მილების ქვიშის ბალიშის მოწყობა 40 სმ სისქით	10მ3	4.032		
15	პლასმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა d-160X9,1მმ	1000 მ	0.2067		
16	საკანალიზაციო მილების დაერთება ჭებთან	ცალი	32.00		
17	საკანალიზაციო მილების დაერთება ჭებთან (მოსახლეობის დაერთება ახალმოწყობილ ქსელში)	გრძ/მ	102.00		
18	საკანალიზაციო ჭებთან დარჩენილი სივრცის შევსება შემოტანილი ქვიშა- ხრეშით	მ3	17.00		
19	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ქვიშა- ხრეშით	მ3	60.48		
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა					
20	მიწის ამოღება ხელით სანიაღვრე ჭების მოსაწყობად	100 მ3	0.076		
21	ტრანშეის ამოღება სანიაღვრე მილების მოსაწყობად	1000 მ3	0.015		
22	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა	1000 მ3	0.023		
23	სანიაღვრე ჭეხისათვის ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით საფუძვლის მოწყობა	100მ3	0.0059		
24	რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭის მოწყობა (3 ცალი)	10მ3	0.255		
25	სანიაღვრე მილების ქვიშის ბალიშის მოწყობა 40 სმ სისქით	10მ3	0.634		
26	პლასმასის სანიაღვრე მილის მოწყობა d- 200X11,4მმ	1000 მ	0.0326		
27	სანიაღვრე მილების დაერთება ჭებთან	ცალი	6.00		



28	სანიაღვრე ჭებთან დარჩენილი სივრცის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით	მ3	3.00		
29	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით	მ3	9.51		
სანიაღვრე არხების მოწყობა					
30	მიწის ამოღება სანიაღვრე არხების მოსაწყობად	1000 მ3	0.0664		
31	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა	1000 მ3	0.066		
32	სანიაღვრე არხებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	მ3	11.06		
33	სანიაღვრე არხის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	100 მ3	0.0553		
34	რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	100მ3	0.3002		
35	ღია სანიაღვრე არხების დაერთება სანიაღვრე ჭებთან	ცალი	1.00		
36	სანიაღვრე არხის კედლებთან და ჭებთან დარჩენილი სივრცის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით	მ3	37.92		
37	ლითონის ცხაურები მოწყობა	100მ2	0.79		
38	ცხაურის შეღებვა (ორჯერ)	100მ2	1.58		
ბეტონის დეკორატიული ფილების და ბორდიურების მოწყობა					
ბეტონის ანაკრები ბორდიურების მოწყობა					
39	მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების მოსაწყობად	100 მ3	0.0397		
40	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში	100 მ3	0.0397		
41	ბორდიურებისათვის ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ სისქით	მ3	1.980		
42	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	0.990		
43	ბეტონის ანაკრები ბორდიურის მოწყობა 1000X150X300მმ	100 გრძ/მ	1.32		
დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 8 სმ					



44	გრუნტის მოჭრა (საშუალოდ 25 სმ) დეკორატიული ფილების და ჩამკეტების მოსაწყობად	1000 მ3	0.5400		
45	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა	1000 მ3	0.5400		
46	დეკორატიული ფილის ფენილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 14 სმ სისქით	1000მ2	2.160		
47	საფუძვლის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	2.160		
48	დეკორატიული ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ	100მ2	21.60		
49	პირაპირების შევსება ქვიშით (სატკეპნების სამჯერადი გავლით)	1000 მ2	2.160		
ქვაფენილის ("ბრუსჩატკა") მოწყობა					
50	ქვაფენილის ფენილის საგების მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 15 სმ სისქით	1000მ2	0.013		
51	საფუძვლის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	0.013		
52	გზის საფარის მოწყობა ადრე დემონტირებული გრანიტის ქვაფენილით („ბრუსჩატკა“) პირაპირების 5÷8 მმ ფრაქციის ღორღის შევსებით	100მ2	0.13		
ბუნებრივი გრანიტის ფილების მოწყობა					
53	გრანიტის ფილების ფენილის საგების მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 15 სმ სისქით	1000მ2	0.028		
54	საფუძვლის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	0.028		
55	ბუნებრივი გრანიტის ფილების მოწყობა ტროტუარზე	100 მ2	0.280		
ს/გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით					
56	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 15 სმ	1000 მ2	0.005		
57	ასფალტო-ბეტონის მოსაწყობ ადგილზე ბითუმის ემულსიის მოსხმა	1000მ2	0.005		
58	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	1000მ2	0.005		
59	ბითუმის ემულსიის მოსხმა	1000მ2	0.005		



60	წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 3 სმ	1000მ2	0.005		
მწვანე კორდის მოწყობა					
61	მწვანე კორდის მოსაწყობი ადგილის მომზადება-მოსწორება	100 მ2	0.1210		
62	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა მწვანე კორდის მოსაწყობ ადგილას	მ3	12.10		
63	მწვანე კორდის მოწყობა	100მ2	1.210		
64	სატრანსპორტო ხარჯები	ლარი			
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	10%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება %	8%			
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%			
	ჯამი				
	დღგ 18%	18%			
	სულ მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა



5.დანართი №4

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსს“
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით) _____ (თანხა
სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)