



ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და სააკაძის ქუჩების გზების კაპიტალური
შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ს ა რ ჭ ე ვ ი

1	ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის	3
2	ტექნიკური მოთხოვნები	4
3	ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია	4
4	სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
5	დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა	13
6	დანართი N2 გარანტიის ფორმა	27
7	დანართი N3 გამოცდილება	28
8	დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	29

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედადამული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.10 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში – ლარში.

1.11 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ქეთევან ბედიამვილი, ტელ: +99532 237 85 72. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი ბ-ნი ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი, ტელეფონის ნომერი 599 54 85 82.

2. ტექნიკური მოთხოვნები.

2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში.

საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი:

2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

2.2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

2.2.6 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და სააკაძის ქუჩები.

2.3 გამოცდილება:

პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ 3 000 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი ობიექტის ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 500 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი N°3).

2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.3 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ

ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.5.3 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას);

2.7.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად;

2.7.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ.

2.7.4 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

შენიშვნა:

1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამგები პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) . ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2. მიმწოდებელთან დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი --- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი -- -- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და სააკაძის ქუჩების გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები**

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა – სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.5 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და სააკაძის ქუჩები.

3.6 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.9 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღება ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში;

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

5.7 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.8 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან, სამუშაოების (ან მისი

ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 სამუშაოს მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2016 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%-ის) ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა **(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)**

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.6 სამუშაოს დასრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად, შემსყიდველის სასარგებლოდ;

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან (შემსყიდველისაგან) სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.9 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია

შეტყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 599 54 85 82, ბ-ნი ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი; ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და სააკაძის ქუჩების გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა		
N	ობიექტის დასახელება / მისამართი	ღირებულება
1	კოსტავას ქ.	
2	თბილისის ქ.	
3	ტაბიძის ქ.	
4	სააკაძის ქ.	
	ჯამი	

ქ. თბილისი, წყნეთში, კოსტავას ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6

	თავი I - დემონტაჟი				
1	ასფალტის საფარის მოფრეზვა ბარაბანის სიგანით 2000 მმ-დე სისქით 8 სმ და დატვირთვა-დასაწყობება შემდგომ გამოყენებისათვის	მ²	1639,14		
2	საფრზი მანქანისათვის მიუდგომელ ადგილებში ასფალტის საფარის დანგრევა	მ³	6,56		
3	გრუნტის მოჭრა სისქით 36 სმ.	მ³	903,60		
4	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრეიდერებით არსებული გრუნტის გადაადგილებით ტკეპნით	მ²	2777,30		
5	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ³	26,66		
6	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	1733,11		
	ჯამი თავი. I				
	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება				
1	გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან სისქით 20 სმ.	მ³	142,09		
2	გრუნტის მოჭრა ბორდიურებისათვის	მ³	10,64		
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	252,00		
4	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ³	12,24		
5	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 300X150	გრძ.მ.	532,00		

6	ტროტუარზე ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპენით 710.451 მ ² (შემკვერივებული მოცულობით)	მ ³	106,57		
7	ტროტუარზე ფრაქციული ღორღის 0-40 საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპენით 710.451 მ ² (შემკვერივებული მოცულობით)	მ ³	71,045		
8	საფუძელის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ ²	710,45		
9	ტროტუარებზე წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	კმმ	710,45		
	ჯამი თავი. II				
	თავი III-ა/ბეტონის საფარი				
1	არსებული საკანალიზაციო, სანიაღვრე, საკომუნიკაციო ჭეხის გადახურვის ფილების დემონტაჟი-ადება და მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწვევა საჭიროებისამებრ)	ც.	25,00		
2	იგივეს არსებული ჭის თავების დადება	ც.	25,00		
3	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძელის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპენით 2777.30 მ ² (შემკვერივებული მოცულობით)	მ ³	555,46		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 16 სმ დატკეპენით 2777.30 მ ² , 40% ფრეზირებული ასფალტის მასის გამოყენებით (შემკვერივებული მოცულობით)	მ ³	444,37		
5	ქვიშა-ღორღის საფუძელის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ ²	2777,30		
6	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 6 სმ	კმმ	2711,49		

7	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	2777,30		
8	წერილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	კმმ	2777,30		
	ჯამი თავი. III				
	თავი IV - მიერთებები და ეზოებთან მისასვლელები				
1	არსებული ძველი ა/ბეტონის საფარის და ბეტონის საფარის დაშლა დანგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	21,07		
2	ტალახნარევის გრუნტის მოჭრა სისქით 30 სმ.	მ³	70,25		
3	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	168,94		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძელის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპენით 234.16 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	46,83		
5	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 13 სმ დატკეპენით 234.16 მ², (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	30,44		
6	ქვიშა-ღორღის საფუძელის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	234,16		
7	წერილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კმმ	234,16		
	ჯამი თავი. IV				
	თავი V-საბზაო მონიშვნები				
1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1; 1.6; 1.7. სიგანით 115 სმ	გრძ.მ	335,00		

2	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი მონიშვნა)	გრძმ	126,00		
3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (20 ცალი)	მ³	3,20		
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყოლა მ-250 (20 ცალი)	მ³	3,20		
5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (20 ცალი)	ტნ.	0,40		
6	2.4; 5.19.1; 2.3.1 საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითთა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ც.	20,00		
	ჯამი თავი. V				
	სულ ჯამი თავი I-V				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	ბეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დ.დ.გ.	18%			
	ჯამი				

ქ. თბილისი, წყნეთში, თბილისის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	თავი I - დემონტაჟი				
1	გრუნტის მოჭრა სისქით 46 სმ.	მ³	452,87		
2	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრეიდერებით არსებული გრუნტის გადაადგილებით ტკეპენით	მ²	984,50		
3	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ³	3,38		

4	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	844,06		
	ჯამი თავი. I				
	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება				
1	გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან სისქით 10 სმ.	მ³	34,87		
2	გრუნტის მოჭრა ბორდიურებისათვის	მ³	5,32		
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	66,31		
4	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ³	6,12		
5	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 300X150	გრძ.მ.	266,00		
6	ტროტუარზე ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპვით 348.702 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	52,31		
7	ტროტუარზე ფრაქციული ღორღის 0-40 საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპვით 348.702 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	34,87		
8	საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	348,702		
9	ტროტუარებზე წერილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	კმ²	348,702		
	ჯამი თავი. II				
	თავი III-ა/ბეტონის საფარი				
1	არსებული საკანალიზაციო, სანიაღვრე, საკომუნიკაციო ჭეხვის გადახურვის ფილების დემონტაჟი-აღება და მოყვანა სპაროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწვევა საჭიროებისამებრ)	ც.	7,00		
2	იგივეს არსებული ჭის თავების დაღება	ც.	7,00		
3	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 984.50 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	196,90		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 16 სმ დატკეპვით 984.50 მ², (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	157,52		
5	ქვიშა-ღორღის საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	984,50		

6	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 6 სმ	კგმ	984,50		
7	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	984,50		
8	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	კგმ	984,50		
	ჯამი თავი. III				
	თავი IV - მიერთებები და ეზოებთან მისასვლელები				
1	არსებული ძველი ბეტონის საფარის და ბეტონისდ საფარის დაშლა დანგრევა სანგრევი ჩაქუნებით	მ³	17,76		
2	ტალახნარევის გრუნტის მოჭრა სისქით 30 სმ.	მ³	59,19		
3	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დაცივრთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	142,36		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 197.29 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	39,46		
5	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ლორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 13 სმ დატკეპვით 197.29 მ², (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	25,65		
6	ქვიშა-ლორღის საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	197,29		
7	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კგმ	197,29		
	ჯამი თავი. IV				
	თავი V-საგზაო მონიშვნები				
1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1; 1.6; 1.7. სიგანით 115 სმ	გრძ.მ	179,00		
2	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი მონიშვნა)	გრძ.მ	66,00		
3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (9 ცალი)	მ³	1,44		
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (9 ცალი)	მ³	1,44		

5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (9 ცალი)	ტნ.	0,18		
6	2.4; 5.19.1; 2.3.1 საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითთა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ც.	9,00		
	ჯამი თავი. V				
	სულ ჯამი თავი I-V				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დ.ღ.გ.	18%			
	ჯამი				

ქ. თბილისი, წყნეთში, ტაბიძის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	თავი I - დემონტაჟი				
1	ასფალტის საფარის მოფრეზვა ბარაბანის სიგანით 2000 მმ-დე სისქით 8 სმ და დატვირთვა-დასაწყოება შემდგომ გამოყენებისათვის	მ²	2055,00		
2	საფრზი მანქანისათვის მიუდგომელ ადგილებში ასფალტის საფარის დანგრევა	მ³	8,22		
3	გრუნტის მოჭრა სისქით 36 სმ.	მ³	1233,00		
4	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრიდელებით არსებული გრუნტის გადაადგილებით ტკეპენით	მ²	3425,00		
5	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ³	36,37		
6	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრედზე	ტნ.	2363,54		
	ჯამი თავი. I				

	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება				
1	გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან სისქით 20 სმ.	მ³	362,36		
2	გრუნტის მოჭრა ბორდიურებისათვის	მ³	24,38		
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	638,11		
4	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწეობა	მ³	28,04		
5	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწეობა 300X150	გრძ.მ.	1219,00		
6	ტროტუარზე ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწეობა სისქით 15 სმ დატკეპვით 1811.775 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	271,77		
7	ტროტუარზე ფრაქციული ღორღის 0-40 საგები ფენის მოწეობა სისქით 10 სმ დატკეპვით 1811.775 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	181,178		
8	საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	1811,78		
9	ტროტუარებზე წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის მოწეობა სისქით 4 სმ	კვმ	1811,78		
	ჯამი თავი. II				
	თავი III-ა/ბეტონის საფარი				
1	არსებული საკანალიზაციო, სანიაღვრე, საკომუნიკაციო ჭეხვის გადახურვის ფილების დემონტაჟი-აღება და მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწევა საჭიროებისამებრ)	ც	31,00		
2	იგივეს არსებული ჭის თავების დაღება	ც	31,00		
3	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწეობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 3514.646 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	685,00		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწეობა სისქით 16 სმ დატკეპვით 3514.646 მ², 40% ფრეზირებული ასფალტის მასის გამოყენებით (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	548,000		
5	ქვიშა-ღორღის საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	3425,00		
6	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწეობა სისქით 6 სმ	კვმ	3425,00		
7	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	3425,00		
8	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწეობა სისქით 4 სმ	კვმ	3425,00		
	ჯამი თავი. III				
	თავი IV - მიერთებები და ეზოებთან მისასვლელები				

1	არსებული ძველი ა/ბეტონის საფარის და ბეტონის საფარის დაშლა დანგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	26,99		
2	ტალახნარევის გრუნტის მოჭრა სისქით 30 სმ.	მ³	89,97		
3	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	216,38		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 299.89 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	59,98		
5	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 13 სმ დატკეპვით 299.89 მ², (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	38,99		
6	ქვიშა-ღორღის საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	299,89		
7	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კმმ	299,89		
	ჯამი თავი. IV				
	თაზი V-საგზაო მონიშვნები				
1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1; 1.6; 1.7. სიგანით 115 სმ	გრძ.მ	685,00		
2	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი მონიშვნა)	გრძ.მ	118,00		
3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (18 ცალი)	მ³	2,88		
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (18 ცალი)	მ³	2,88		
5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (18 ცალი)	ტნ.	0,36		
6	2.4; 5.19.1; 2.3.1 საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითთა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ც.	18,00		
	ჯამი თავი. V				
	სულ ჯამი თავი I-V				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დ.დ.ბ.	18%			
	ჯამი				

ქ. თბილისი, წყნეთში, სააკაძის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	თავი I - დემონტაჟი				
	თავი I - მიწისა და სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	ასფალტის საფარის მოფრეზვა ბარაბანის სიგანით 2000 მმ-დე სისქით 8 სმ და დატვირთვა-დასაწყოება შემდგომ გამოყენებისათვის	მ²	2394,00		
2	საფრზი მანქანისათვის მიუდგომელ ადგილებში ასფალტის საფარის დანგრევა	მ³	9,58		
3	გრუნტის მოჭრა სისქით 36 სმ.	მ³	1436,40		
4	ტერიტორიის მოსწორება-პლანირება ავტოგრეიდერებით არსებული გრუნტის გადაადგილებით ტკეპენით	მ²	3990,00		
5	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ³	35,31		
6	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	2740,39		
	ჯამი თავი. I				
	თავი II - ტროტუარების მოპირკეთება				
1	გრუნტის მოჭრა ტროტუარებიდან სისქით 20 სმ.	მ³	179,32		
2	გრუნტის მოჭრა ბორდიურებისათვის	მ³	23,50		
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	334,66		
4	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ³	27,03		
5	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 300X150	გრძ.მ.	1175,00		
6	ტროტუარზე ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპენით დატკეპენით 1167.772 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	134,49		
7	ტროტუარზე ფრაქციული ღორღის 0-40 საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპენით 1984.32 მ² (შემკვრივებული მოცულობით)	მ³	89,662		

8	საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	1167,77		
9	ტროტუარებზე წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ	კვმ	1167,77		
	ჯამი თავი. II				
	თავი III-ა/ბეტონის საფარი				
1	არსებული საკანალიზაციო, სანიაღვრე, საკომუნიკაციო ჭეხის გადახურვის ფილების დემონტაჟი-აღება და მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე (ამაღლება ან დაწვევა საჭიროებისამებრ)	ც.	28,00		
2	იგივეს არსებული ჭის თავების დადება	ც.	28,00		
3	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 3990.00 მ² (შემკერივებული მოცულობით)	მ³	798,00		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 16 სმ დატკეპვით 3990.00 მ² 40% ფრეზირებული ასფალტის მასის გამოყენებით (შემკერივებული მოცულობით)	მ³	638,40		
5	ქვიშა-ღორღის საფუძვლის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	3990,00		
6	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 6 სმ	კვმ	3990,00		
7	ქვედა ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ²	3990,00		
8	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	კვმ	3990,00		
	ჯამი თავი. III				
	თავი IV - მიერთებები და ეზოებთან მისასვლელები				
1	არსებული ძველი ა/ბეტონის საფარის და ბეტონის საფარის დაშლა დანგრევა სანგრევი ჩაქუნებით	მ³	26,07		
2	ტალახნარევის გრუნტის მოჭრა სისქით 30 სმ.	მ³	86,92		
3	ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ.	209,03		
4	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ დატკეპვით 298.72 მ² (შემკერივებული მოცულობით)	მ³	57,94		

5	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ღორღის 0-40 ფენის მოწყობა სისქით 13 სმ დატკეპენით 298.72 მ ² , (შემკერივებული მოცულობით)	მ ³	37,66		
6	ქვიშა-ღორღის საფუძელის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ ²	298,72		
7	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 5 სმ	კმ ^მ	298,72		
	ჯამი თავი. IV				
	თაზო V-საბზარო მონიშვნები				
1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1; 1.6; 1.7. სიგანით 15 სმ	გრძ.მ	665,00		
2	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.14.1 სიგანით 40 სმ (თეთრი მონიშვნა)	გრძ.მ	42,00		
3	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ქვაბულის ამოღება ხელით (6 ცალი)	მ ³	0,96		
4	საგზაო ნიშნის დგარისათვის ბეტონის ბალიშისა და საცობების მოწყობა მ-250 (6 ცალი)	მ ³	0,96		
5	საგზაო ნიშნის დგარის ლითონის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი, H=3,65 მ (6 ცალი)	ტნ.	0,12		
6	2.4; 5.19.1; 2.3.1 საგზაო ნიშნის მონტაჟი (ქვეითთა გადასასვლელი და მოძრაობის მანიშნებელი)	ც	6,00		
	ჯამი თავი. V				
	სულ ჯამი თავი I-V				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დ.დ.გ.	18%			
	ჯამი				

შენიშვნა:

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე;

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-
"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ)
შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

—

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

#	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ 3 000 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი ობიექტის ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 500 000 ლარს (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

ხელმოწერა _____ ბ.ა

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ავტოგრიდერი	ცალი	2
2	ექსკავატორი	ცალი	2
3	სატკეპნი გლუვვალციანი	ცალი	2
4	სატკეპნი პნევმატური	ცალი	2
5	სატკეპნი ვიბრაციული	ცალი	2
6	ასფალტდამგები	ცალი	1
7	ავტოთვითმცლელი	ცალი	10
8	ბორტიანი სატვირთო მანქანა	ცალი	1
9	საგზაო ფრეზი	ცალი	1
10	სანგრევი ჩაქუჩი კომპრესორით	ცალი	5
11	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრედი საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	კომპ.	8

ხელმოწერა _____ ბ.ა

შენიშვნა:

1. დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
5. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.