

ქ. სენაკის „სამხედრო ქალაქში“ მდებარე ღვენილთა განსახლების ობიექტების რბილი სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კორპუსი №199

დოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2-11

სარემონტო სამუშაოები

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

შედგენილია 2015 წლის IV კვ. მიმდინარე ფასებში

[illegible]

[illegible]

4	შახტის ქონგურის მოწყობა ლითონკონსტრუქციებით ზომით 2.8X0.7 მ	ც		10.000							
	– კუთხოვანა 50X50X4მმ კ=1.05	გრძ.მ		65.100							
	– ზოლოვანა 30X3მმ კ=1.05	გრძ.მ		24.150							
	– შავი ლითონის ფურცელი δ=2მმ კ=1.05	მ2		27.300							
	– ელექტროდი	კგ		7.00							
5	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		90.40							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ.	0.30	27.12							
	გრუნტი ანტიკოროზიული	კგ.	0.10	9.04							
	გამსხნელი	ლიტ	0.02	1.81							
	ზუმფარა	მ2	0.009	0.81							
6	პარაპეტის დაფარვა თუნუქით	მ2		14.20							
	თუნუქი δ=0.5მმ	მ2	1.12	15.90							
	დუბელ-შურუპი	ც	8.00	113.60							
7	სახურავის დათბუნება პემზით	მ³		4.00							
	– პემზა	მ³	1.1500	4.60							
8	მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	მ²		767.00							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0306	23.47							
	– ქვიშა	მ3	1.21	28.40							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.35	8.21							

[illegible]

[illegible]