

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ WORMLIFT WLP400

Наименование компании : Georgian Lift

Грузоподъемность ; 400 Кг

Скорость ; 0,15 м/сек

Система ;

Электрическая. Нет необходимости в машинном помещении. Работает по винтовой системе.

Мощность мотора 2.2 Kw . Параметры 380 V, 3 Faz 50 / 60 Hz, 16 A.

Температурный режим работы от -16 ° до + 40 °С.

Особенность движения ;

При непрерывном нажатии на кнопку

Размеры шахты ;

1572 mm x 1642 mm

Пространство над шахтой;

2415 mm + козырек

Прямок;

125 mm

Высота подъема ;

3300 mm

Количество остановок ;

2 остановки

Особенность шахты;

Стальная конструкция - для использования на улице

Покрытие шахты ;

Крашеное листовое железо (боковые панели)

Винт ;

Из стального материала. Используется гайка из бронзового материала.

Несущая платформа ;

1100 x 1400 mm, пол с пвх

Двери ;

Размеры 900x2000 мм, изготовлена из крашеного листового железа, одно полотно, со стеклом ; не Автоматическая

Панель управления ;

Кнопки вызова этажей, кнопка сигнализации, кнопка аварийной остановки, показатель перегрузки, с алфавитом Брейля.

Посты вызова на этаже ;

Кнопка вызова, показатель «занято», с алфавитом Брейля

Общая безопасность ;

Для срочных ситуаций есть кнопка аварийной остановки.

Есть ручная и автоматическая система спасения.

Тип : Инвалидная платформа

Модель : WLP400

Особенность : Крашеное листовое железо

Количество : 1



