

# ტერიტორიული ორგანიზაციის აღმისატრადიული შენობა სოფელ ჟალალიძე

საპროექტო ჯგუფის  
ხელმძღვანელი:

/ ა.ნატროშვილი /

•--•

# ტერიტორიული ორგანოს აღმინისტრაციული შენობა სოფელ ჭალაზიდში

## არქიტექტურული ნაწილი

სააროვეზთო ჯგუფის  
ხელმძღვანელი:

/ ა.ნატროშვილი /

თბილისი 2010წ.

---

D:\LASHA Project\PROEQTEBI\SATEMO SAKREBULO\Project\1.jpg

---

D:\LASHA Project\PROEQTEBI\SATEMO SAKREBULO\Project\2.jpg


არქიტექტურული ნაწილი	ზურველი
ნახაზების ჩამონათვალი	A - 0
შეძლებულების გეგმა;	A - 1
გეგმა;	A - 2
ვასაძი "1 - 4" დერძვები.	A - 3
ვასაძი "4 - 1" დერძვები.	A - 4
ვასაძი "ა - ღ" დერძვები, ვასაძი "ღ - ა" დერძვები.	A - 5
ჰრილი 1 - 1;	A - 6
ჰრილი 2 - 2;	A - 7
იატაკების ტიპები.	A - 8
კედლების ტიპები.	A - 9
ჭრის ტიპები.	A - 10
კარ-ზანჯრების მარტინება; ლპ - 1, მპ - 1.	A - 11
ალუმინის ვიტრაჟი ავ - 1; ავ - 2; ლპ - 1, მპ - 1.	A - 12
მეტალობლასტის კარ-ზანჯრები	A - 13
სახურავის გეგმა	A - 14

## შენობის ტექნო-ეკონომიკური მონაცემები

- შენობის სიმაღლე - 3.85 მ.
- მოვენების ფართი - 212.50 მ<sup>2</sup>  
(პირობითად +0.00 ნოკ. აღებულია იატაკის დონი)  
პროექტში გათვალისწინებულია შედა სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური გაყვანილობები, რომლებიც მიმღებებული იქნება გარე არსებულ ძსელებთან.

სახ. ჯავახ ხელმომავლენი	0.6 მ	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიდში
არის არორი		ღ. აპრაშიძე	
შესრულება:		ღ. აპრაშიძე	
შეამრავა:	0.6 მ	ა.ნატროვალი	არქიტექტურული ნაწილი
			შენობის ტექნ-ეკონომიკური მონაცემები ნახავის ჩატარება
N		01/01/2020	გაფარა. გ 1:50
			ზურველი: A - 0

ვანეციონალური გებადა  
მ 1:100




ექსპლიკაცია

1. თემის საპრეზელოს იავჯდომარე  $14.75 \text{ m}^2$ .
2. თემის დეაუტატი რაორნელ საპრეზელოში  $14.75 \text{ m}^2$ .
3. კანცელარია  $11.55 \text{ m}^2$ .
4. სათათბირო დარბაზი  $66.50 \text{ m}^2$ .
5. ვოიგ  $19.75 \text{ m}^2$ .
6. WC  $4.45 \text{ m}^2$ .
7. WC  $4.40 \text{ m}^2$ .
8. სამეურნეო დანიშნულების სივრცე  $9.54 \text{ m}^2$ .

სულ:  $145.69 \text{ m}^2$ .


სახ. ჯავახ. ხელმძღვანელი	0.6 მეტრი	ა.ა.ტროჭვილი	ტერიტორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჰალაძისში
არმატორი		ლ. აბრამიძე	
შესრულება:		ლ. აბრამიძე	
ვაროვან:	0.6 მეტრი	ა.ა.ტროჭვილი	არქიტექტურული ნაწილი
			უაცვიონალური გებადა
N	01010	გაზტაბ. მ 1:50	უზრუნველყოფა: A - 1

გეგმა  
გ 1:100



სახ. ჯავახი ხელმომატებელი	0.6	ა.ნატროვაძე	ტერიტორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობას სრულ ჰალადიდში
არქიტეკტორი		ლ. აბრამიძე	
შესრულება:		ლ. აბრამიძე	
ვეროფა:	0.6	ა.ნატროვაძე	არქიტექტურული ნაწილი
			გვერდი
N	01არიზ	გამტაბი. გ 1:100	უზრუნველყოფილობა: A - 2

ვასაზი "1 - 4" დერბებში  
გ 1:50




1

4


სახ. ჯავახ ხელმომავლენი	0.6	ა. აბრამიშვილი	ტერიტორიული ორგანიზაციის აღმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიდში
აღმისტრონი		ლ. აბრამიშვილი	
შესრულება:		ლ. აბრამიშვილი	
შეამობა:	0.6	ა. აბრამიშვილი	არქიტექტურული ნაწილი
			ვასაზი "1 - 4"
N		012020	გაზტაბ. გ 1:50
			უზრუნველყოფა: A - 3

ვასაზი "4 - 1" ღერძებში  
გ 1:50




სახ. ჯავახ ხელმომავლენი	0.6	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჭალადიდში
არქიტორი		ლ. აბრამიძე	
შესრულება:		ლ. აბრამიძე	
ვართავა:	0.6	ა.ნატროვალი	არქიტექტურული ნაწილი
ვასაზი "4 - 1"			
№		01არი	გაზტაბ. გ 1:50
ურცები: A - 4			

ვასაზი "ა - ღ" დერბეგში  
გ 1:50





სამ. ჯავახ ხელმოვაცვილი	0.6	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სოჭელ ჰალაძიშვილი
არქიტორი		ღ. აბრამიძე	
შესრულება:		ღ. აბრამიძე	
ვალიდობა:	0.6	ა.ნატროვალი	არქიტექტურული ნაწილი
			ვასაზი "ა - ღ" დერბეგში
			გაზრდა: გ 1:50
			გურია: A - 5

ვასაზი "ღ - ა" დერძვები  
გ 1:50




სახ. ჯავახ. ნომერი	0.6	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანიზაციის აღმინისტრაციული შენობას სრულ ჰალადიდში
არქიტოგონი		ლ. აბრამიძე	
პრინციპი:		ლ. აბრამიძე	
პაროვა:	0.6	ა.ნატროვალი	არქიტექტურული ნაწილი
			ვასაზი "ღ - ა" დერძვები
№		01არიზ	გაზტაბ. გ 1:50
ურცებელი:	A - 6		

ჰრ0ლ0 1 - 1  
a 1:50




სასახ. ჯავაზ ხელმომავლენი	0.6 მეტრი	ა. არატრიული	ტერიტორიული ორგანის
არატრიული		ლ. აპრაშიძე	ადმინისტრაციული შენობა სოფელ
შესრულება:		ლ. აპრაშიძე	ჭალადიდში
შემოწმა:	0.6 მეტრი	ა. არატრიული	არქიტექტურული ნაწილი
			ჰრ0ლ0 1 - 1
N	012345	გაზტაბ. გ 1:50	უზრუნველყოფა: A - 7



სასახ. ჯავაჟი ხელმომავლენი	0.6 მეტრი	ა. აბრამიშვილი	ტერიტორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიდში
არქიტექტორი		ლ. აბრამიშვილი	
შესრულება:		ლ. აბრამიშვილი	
შემოწმა:	0.6 მეტრი	ა. აბრამიშვილი	არქიტექტურული ნაწილი
			პრ0ლ0 2 - 2
N	012020	გაფასი. გ 1:50	ურცელი: A - 8

02ტაპების ტიპები

a 1:100




015120000000

№	პირობითი აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. მ <sup>2</sup>
I		ხელოვნური ბრანიტის ფილა	<b>96.00 მ<sup>2</sup></b>
II		პერამიტული ფილა	<b>8.50 მ<sup>2</sup></b>
III		ლამინირებული იატაკი	<b>29.70 მ<sup>2</sup></b>
IV		პერამიტული ფილა	<b>8.20 მ<sup>2</sup></b>
V		ბაზალტის ფილა (პიგმენტის გამო)	<b>25.00 მ<sup>2</sup></b>
VI		მოკირდებული გეტ. ფილა გაბოი	<b>58.96 მ<sup>2</sup></b>

8030 I


## სელოვნური გრანიტის ფილების

୦୯୪୧୩୦




૪૦૩૦ I

## ბაზალტის ფილების იატაკი



8030 II

## პერამიკული ფილების იატაკი



1

## ჰერიტორიული ობიექტები ადგინისტრაციული შენობა სოფელ ჭალადიღში


Digitized by srujanika@gmail.com

ମାପତାଙ୍କ ୧:୧୦୦

Page 1 of 1

კედლების ტიპები

a 1:100




კედლების ჟიპები

№	პირობითი აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. გ <sup>2</sup>
I		სამშ. ბლოკი 40x20x20 სმ. h=3.00 გ.	<b>98.50</b>
II		თაბაშირმუხარს ფიხარი h=2.85 გ.	<b>51.00</b>

ჰერის გეგმა

გ 1:100




ჰერის ფიგურა

№	პირობითი აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. მ <sup>2</sup>
I		თაბაშირმუხარს შეკიდული ჰერი	<b>128.8 მ<sup>2</sup></b>
II		კლასტმასის შეკიდული ჰერი	<b>21.30 მ<sup>2</sup></b>


სას. ჯერა ხელმოვალი	0.6	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანის აღმინისტრაციული შენობა სოჭელ ჭალაძილში
აღმისტრო		ლ. აბრამიძე	
შესრულება:		ლ. აბრამიძე	
შემოწმა:	0.6	ა.ნატროვალი	
არქიტექტურული ნაიდი			
№	01არი	გაზტაბ. გ 1:100	ფურცელი: A - 11

## ପାର-ୟାନଖରିବଳି ମାରକିରିବା


a 1:100




ლიტერატურული კარი ლ-1  
(1 გავლი)




ლ0001960ს პარ0 ლ3-1  
(1 ცავ0)



## მეტალოპლასტის პარი მკ (2 ცალი)





## მეტალოგიასტის პარი მპ-1 (3 ცალი)




-.-		-.-
საპრ. ჯერა ხელმომღერადი	0.6 ♂	ანატოლიული
არძიშვილი	Q	ლ. აბრამიძე
უბანსრულა:	Q	ლ. აბრამიძე
შეაგრძნე:	0.6 ♂	ანატოლიული
№	თარიღი	გამოყენება: 8 1:100 უზრუნველყოფა: A - 12

ალუმინის 30ტრაში 3 - 2  
(1 ცალი -  $15.10 \text{ dm}^2$ )

ალუმინის 30ტრაში 3 - 1  
(1 ცალი -  $3.65 \text{ dm}^2$ )




ალუმინის 30ტრაში 3 - 3  
(1 ცალი -  $27.05 \text{ dm}^2$ )




სახ. ჯავახ. ხელმომავლი	0.6	ა. აბაშვილი	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სოჭელ ჭალაძილში
არქიტორი		ლ. აბრამიძე	
პრიული:		ლ. აბრამიძე	
ვეროზა:	0.6	ა. აბაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი
			ალუმინის 30ტრაში 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3.
N		016020	გაფაზი. გ 1: -----
			ფურცელი: A - 13

ალუმინის ვიტრაჟი 3 - 4  
(2 ვალი -  $12.10 \times 2 = 24.20 \text{ } \delta^2$ )




ალუმინის ვიტრაჟი 3 - 5  
(1 ვალი -  $13.65 \text{ } \delta^2$ )



სახ. ჯავახ. ხელმძღვანელი	0.6	ა. ართოვალი	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სოჭელ ჭალაძილში
არიტერი			ლ. აბრამიძე
შესრულება:			ლ. აბრამიძე
შემოწმა:	0.6	ა. ართოვალი	არქიტექტურული ნაწილი
-			ალუმინის ვიტრაჟი 3 - 4, 3 - 5.
№		018020	გაზრდა. გ 1:100
-			უზრუნველყოფა: A - 14

სახურავის გეგმა  
გ 1:100



სახ. ჯაჭვი ნოლოგიალი	0.6	ა.ნატროვალი	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჰალაძეში
არიტერი		ლ. აბრამიძე	
შესრულება:		ლ. აბრამიძე	
შეამრა:	0.6	ა.ნატროვალი	არქიტექტურული ნაწილი
			სახურავის გეგმა
№	0100	გაზტაბ. გ 1:100	ფურცელი: A - 15

# ტერიტორიული ორგანოს აღმინისტრაციული შენობაშენობა სოფელ ჟალაზიდში

## ელექტრული ნაწილი


საპროექტო ჯგუფის  
ხელმძღვანელი:

/ ა.ნატროშვილი /

ნახაზების ჩამოათვალი	
დასახელება	გვერდი
ნახაზების ჩამონათვალი	E - 0
შიდა ელ. ქსელი განათების ქსელის გეგმა	E - 1
შიდა ელ. ქსელი ძალოვანი ქსელის გეგმა	E - 2
ელ. ვარი DB-1; განათების და ძალოვანი ქსელის სკეცივიკავია	E - 3


საპ. ჯერ. გვ. ფ. ბეჭედის ანული	0.6 წლის	ა. გამოყენები	ტერიტორიული ორგანის
შეასრულა:	2023	3. დღისები	ადმინისტრაციული შენობა
შეამოწმა:	0.6 წლის	5. გამოყენები	სრულ ჰალაზირები
			ნახაზების ჩამონათვალი
N	01000	უზრუნველყოფა - 9	უზრუნველყოფა: E - 0

# შოდა ელ. ქსელი განათების ქსელის გეგმა




სახ. ჯერა ჩაღვენა	0.6 მ	ა.ნატოვები	ტერიტორიული ორგანის ადმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიში
შეასრულ:	2023	3. დღისი	შოდა ელ. ქსელი განათების ქსელის გეგმა
შეამოწმა:	0.6 მ	ა.ნატოვები	
N	010020	ურცელებელი - 9	ურცელებელი: E - 1

## შიდა ელ. სელი ქალოვანი სესიის გეგმა



საპრ. ჯერა ხელმოკიდები	ვ. გ. ქარა	ა. ნატორშვილი
შპსრულა:	ვ. გ. ქარა	ვ. ლლონთი
შპსროვა:	ვ. გ. ქარა	ა. ნატორშვილი
N	თარიღი	გურიელები: - 9
		გურიელები: E - 2



გასაღების საეცოვებანი ზარი "DB-1" - საიზის

N	დასახელება	განხ. მრი.	რაოდენობა	უმცირესება
1	აპორატური ამონტენებული C6A	გალი	5	
2	აპორატური ამონტენებული C16A	გალი	11	
3	აპორატური ამონტენებული C25A	გალი	2	
4	აპორატური ამონტენებული 3C40A	გალი	1	
5	გამოსახული 25A	გალი	1	
6	ზოროვალები	გალი	1	

პირველი აღნიშვნები

- აპორატური დამცველი
- გამოსახული
- — რელე ამონტენები
- — ზოროვალები

განათების ძელის საეცოვებანი

N	დასახელება	განხ. მრი.	რაოდენობა
1.	ეპონო ნათურანი ჰერის სანაიო 35 W	გალი	27
2.	ეპონო ნათურანი ჰერის სანაიო 35W, ტემპერატური	გალი	7
3.	ჰალოგენური პროექტორი 60 W	გალი	4
4.	ჩამოთვლი მომტანებანი 10A	გალი	7
5.	ჩამოთვლი მომტანებანი 10A	გალი	3
6.	საპოზავო გოლოვი	გალი	8
7.	სადენ 2X1.5მმ <sup>2</sup> სალენდის	8	35
8.	სადენ 3X1.5მმ <sup>2</sup> სალენდის	8	135
9.	სადენ 4X1.5მმ <sup>2</sup> სალენდის	8	10
10.	PVC გოლოვებული 80ლ ღ1688	8	180
11.	80ლის საგაბრი	გალი	180

ძლიერი ძელის საეცოვებანი

N	დასახელება	განხ. მრი.	რაოდენობა
1.	როზო 16A	გალი	33
2.	საპოზავო გოლოვი	გალი	33
3.	საპოზავო გოლოვი	გალი	7
4.	სადენ 3X2.5მმ <sup>2</sup> სალენდის	გრძ.გ	165
5.	სადენ 3X4.0მმ <sup>2</sup> სალენდის	გრძ.გ	30
6.	PVC გოლოვებული 80ლ ღ2088	გრძ.გ	195
7.	80ლის საგაბრი	გალი	195

# ტერიტორიული ორგანოს აღმინისტრაციული შენობა სოფელ ჰალავიდები

გათხოვა, პონდიცირება ვენჭილაცია

საპროექტო ჯგუფის  
ხელმძღვანელი:


/ ა.ნატროშვილი /

## ნახაზების ჩამოათვალი

№	დასახლება	გვარდი
1	ნახაზების ჩამონათვალი	H - 0
2	გათბობა, კონდიცირება და ვენტილაციის ქსელის გეგმა	H - 1
3	კვანძი A; კვანძი B; კვანძი C	H - 2
4	გათბობის ქსელის, კონდიცირების და ვენტილაციის საეცვლიანოები	H - 3

საარ. ჯაფარ. ხალიჭალაშვილი	<u>0.6</u>	პ. ნატორშვილი	<p style="margin: 0;">ტერიტორიული ორგანიზაციის აღმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიშვილი</p> <p style="margin: 0;">ნახაზების ჩამონათვალი</p>		
შეასრულა:	<u>ჯაფარ</u>	3. დღისათვის			
შეამრავა:	<u>0.6</u>	პ. ნატორშვილი			
№	019020	ფურცელი - 2			ფურცელი: H - 0

# გათბობა, კონდიცირება და ვენტილაციის ქსელის გეგმა




- კორპუსი აღნიშვნება  
აპლიური რადიატორი  
მისაღებადი მილსაღების PVC მილები  
უკალსაღების მილსაღების PVC მილები  
რადიატორის კუთხის ვენტილი ჩანთის სამატი  
რადიატორის კუთხის ვენტილი მცველი  
ღერძული ვენტილატორი 1000 ³/სთ, 60 ა, Ø 1000  
თბური ტუბების გარე გლობი  
თბური ტუბების შიგა გლობი (კედელი)  
დასამამრავებლი

## ზემოქმედა:

- მისაღებადი და უკალსაღები გესრულდეს აღლიაროვილების წყალსაღების მილებით აღმზინის ძარსის გარსაცხოთ. მილები მრთვალითაც შემორჩენილი უნდოებების უსაფრთხო გაფილტრირებით გამოიყენოთ (შემორჩენილი).
- როგორც მისაღებადი ასევე უკალსაღები შეიცვლოს გესაბამისი დიამეტრის თანასიმლავი შალითით.
- მისაღებადი განთავსდეს სუჟია იატაპის ქვეშ დაგათხულების (კომზა) შემაშვილით.

საარ. ჯაჭვ. ხდებულებები	0.6 მთვ.	ა.ნატოშვილი	ტერიტორიული ორგანიზაციის აღმინისტრაციული შენობა სრულ ჰალადიშვილი
შეართვა:		3. დლონი	
შეარისა:	0.6 მთვ.	ა.ნატოშვილი	
			გათბობა, კონდიცირება და ვენტილაციის ქსელის გეგმა
N	010020	ფურცელები - 3	ფურცელები: H - 1

33560 A



კვანძი 8

ରାଷ୍ଟ୍ରୀକାନ୍ତିମରାଜୀ ଶ୍ଵେତତଥୀର୍ପିସ ସହିତ

33DKEK

კვანძი 0

ରାଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମକାନ୍ତିକ ଶାହରତପାଇସ ସହା

22PKKF

საპრ. ჯგუფ. ხელმისაწვდომი	0.6 	ა.ნატოლიშვილი	ბერითორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობას სოფელ ჰალაზიდში
შეასრულა:		გ. ღლონი	
შეასრულა:	0.6 	ა.ნატოლიშვილი	
			კვანძი A; კვანძი B; კვანძი C
№	თარიღი	ფარგლები - 3	ფარგლები: H - 2

## გათხობის ქსელის საეციფიკაცია

N	დასახელება	ბანე. მრთ.	რაოდენობა	მარპა
1.	რადიატორი H=0.38; L=0.88	ცალი	2	33DKEK
2.	რადიატორი H=0.38; L=1.28	ცალი	1	33DKEK
3.	რადიატორი H=0.38; L=1.38	ცალი	6	33DKEK,
4.	რადიატორი H=0.68; L=18	ცალი	1	22PKKP
5	შილი კოლიაროვალენის, Ø25 X4.2 (ალუმინი)	ბრძ. გ	69	-----
6	შილი კოლიაროვალენის, Ø20 X 3.4 (ალუმინი)	ბრძ. გ	41	-----
7	რადიატორის კალინის ვენტილი 1/2 D, მმეცარი	ცალი	10	-----
8	რადიატორის კალინის ვენტილი 1/2 D, მანებანი ჩამოვალი	ცალი	10	-----
9	ძროვ კალინი ფ20 - 1/2 D	----"----	20	-----
10	ძროვ კალინი ფ25 - 3/4 D	----"----	2	-----
11	გუბლი PVC, წყალსაღენის ფ25	----"----	12	-----
12	გუბლი PVC, წყალსაღენის ფ20	----"----	25	-----
13	საგავავი ფ25-25-25	----"----	1	-----
14	საგავავი ფ25-20-25	----"----	15	-----
15	საგავავი ფ20-20-20	----"----	6	-----
16	ძროვ ფ25	----"----	8	-----
17	ძროვ ფ20	----"----	5	-----
18	ხილი ფ20	ცალი	10	-----
19	გადამზანი ფ25-20	ცალი	2	-----
20	თბოსაიზოლაციო ჭალითა ფ25	ბრძ.გ	69	-----
21	თბოსაიზოლაციო ჭალითა ფ20	ბრძ.გ	41	-----
22	გურთულიანი ვენტილი Ø25x8	ცალი	3	-----
23	გურთულიანი ვენტილი Ø20x8	ცალი	1	-----
24	კერძის ქაბა 24kw, 2 კონტრიანი, ჩაროვნებული პოლიერიტ, საკაბლი მხდლი, საცირული ტებრით, გურგანი აირჩევა	ცალი	1	-----

## კონდიცირების საეციფიკაცია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა			
N	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანე. მრთ.	რ-ბა
1	სალიტ სისტემა 7000 BTU	ც	2
2	სალიტ სისტემა 18000 BTU	ც	2
3	კარცილიცირების საკიდი	კომპ.	4
4	სამაბრი საშუალებები	კომპ.	4
5	სალიტების მილი D10	გ	25
6	სალიტების მილი D19	გ	15
7	საღრეაჟი კოლიეტინელის მილი D16	გ	40

## ვენტილაციის საეციფიკაცია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა			
N	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანე. მრთ.	რ-ბა
1	ღერძული ვენტილატორი Ø100x8, 100³/სი, 6021 (ცხაშრილი)	ც	2
2	PVC საგანალიზაციო მილი Ø100 სიბრტ L=18	ც	2
3	ღრეპარი ჰაერსატარი მილი Ø120	გ.	5

საარ. ჯერზ. ჩამოვალები	0.6 ქარ.	ბ.ნატორშვილი	ტერიტორიული ორგანიზაციის ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჰალადიში
შეასრულა:	კ. გვ.	3. დღისათ	
შეარეგულა:	0.6 ქარ.	ბ.ნატორშვილი	
			გათხობის ქსელის, კონცენტრაციის და ვენტილაციის საეციფიკაცია
№	019020	ურცელებელი - 3	
			ურცელებელი - 3