

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საქართველოს ეროვნული არქივი



სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისის ცენტრალური არქივის შენობის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები
ელექტრონული ტენდერი
(დაფინანსების წყარო- სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2011

ქ. თბილისი

1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1 ინდივიდუალური მეწარმეთათვის და იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
- ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

1.1.2 ფიზიკური პირისათვის:

- ა) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.

1.1.3 როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები - დანართი №1 -ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით;
- ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების ფასი და ხარჯთაღრიცხვა სამუშაოთა მოცულობის უწყისის შესაბამისად (დანართი №3), სადაც ნათლად უნდა იყოს მითითებული ფასი ტრანსპორტირების, შრომის ანაზღაურების, გადასახადებისა თუ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით;
- გ) სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- დ) ინფორმაცია ბოლო 2 წლის განმავლობაში (2009-2010 წ) შენობა - ნაგებობების სარემონტო სამუშაოების შესახებ დამკვეთის მითითებით;
- ე) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ;
- ვ) საგარანტიო ვადა და პირობები არანაკლებ 5 წელი.

საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით დაიწყოს სამუშაოების წარმოება შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 24 საათისა და დაასრულოს იგი შესაძლო გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2 კვირისა.

პრეტენდენტმა 1.1.3 პუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

1.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის ” მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის “ლ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ.

1.3 ამ მუხლის 1.2 პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 დღეში.

1.4 ანგარიშსწორების პირობები:

1.4.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

1.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

1.4.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 დღის განმავლობაში.

1.4.4 ტენდერში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს წინასწარი გადახდის მექანიზმი, მიმწოდებლის მოთხოვნის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის **70%-ისა**. წინასწარი გადახდის მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას შესაბამისი ოდენობის საავანსო საბანკო გარანტია.

1.5 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

1.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით, დანართი #2-ის მიხედვით.

1.5.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

1.6 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. თბილისში, ზაქარიაძის #4-ში მდებარე თბილისის ცენტრალური არქივის სარემონტო სამუშაოები. სარემონტო სამუშაოების დასრულების სასურველი ვადაა 2011 წლის 15 დეკემბრამდე. პრეტენდენტებს შეუძლიათ შესყიდვის ობიექტის ადგილზე გაცნობა.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	2	3	4
	სამუშაო ოთახები		
1	პირველი სართულის 8 სამუშაო ოთახში ძველი ფანჯრების დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი(1,1*1,55)*11ცალ	მ²	18.76
2	მეტალოპლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრ.მ	13.2
3	ძველი ელ.გაყვანილობის დემონტაჟი	გრ/მ	120
4	ძველი ელ.ჩამრთველების და როზეტების დემონტაჟი	ც	20
5	ძველი ელ.სანათების დემონტაჟი	ც	12
6	კარადა 12 ავტომატზე	ც	1
7	ელ.ავტომატი 3*63A	ც	1
8	ელ.ავტომატი 1*25A	ც	2
9	ელ.ავტომატი 1*16A	ც	9
10	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*4)	გრ.მ	80
11	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*2,5)	გრ/მ	200
12	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*1,5)	გრ.მ	200
13	ახალი ელ.ჩამრთველის მონტაჟი (ერთკლავიშიანი)	ც	14
14	ახალი ელ.ჩამრთველის მონტაჟი (ორკლავიშიანი)	ც	2
15	ახალი ელ.როზეტების მონტაჟი	ც	28
16	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ც	21
17	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	15
18	კლემები 2*2,5/1,5	ც	100
19	პირველი სართულის სამუშაო ოთახების ჭერზე „შეკიდული ჭერის მოწყობა“ თ/მ ფილებით	მ²	153.24
20	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	153.24
21	კედლებიდან ძველი ნაღესის, ფათის, საღებავის მოხსნა	მ²	392

22	კედლების შეღესვა გაჯით საერთო ფართის 40%	მ²	160
23	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	392
24	ძველი იატაკის აყრა	მ²	153.24
25	ძველი ქვ/ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ²	0
26	ახალი ქვ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობასისქ 4სმ	მ²	153.24
27	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	153.24
28	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	გრ/მ	132
29	ლამინირებული პარკეტი	კვმ	160
30	II–III–IV–V სართულზე საცავის გარეთ განლაგებული სამუშაო 4 ოთახში ძველი ფანჯრების დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი (1,1*1,55)*4 ცალი	მ²	6.84
31	ძველი ელ.გაყვანილობის დემონტაჟი	გრ/მ	50
32	ძველი ელ.ჩამრთველების და როზეტების დემონტაჟი	ც	16
33	ძველი ელ.სანათების დემონტაჟი	ც	8
34	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კაბელ-კანალებით	გრ/მ	60
35	ახალი ელ ჩამრთველის მონტაჟი	ც	8
36	ახალი ელ.როზეტების მონტაჟი	ც	8
37	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ც	8
38	საცავს გარეთ სამუშაო ოთახების ჭერზე „შეკიდული ჭერის მოწყობა“ თ/მ ფილებით	მ²	46.6
39	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	46.6
40	კედლებიდან ძველი ნაღესის ჩამოსხნა	მ²	208
41	კედლების შეღესვა გაჯით საერთო ფართის 40%	მ²	83
42	კედლების შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	208
43	ძველი იატაკის აყრა	მ²	46.6
44	ძველი ქვ/ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ²	0
45	ახალი ქვ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქ 4სმ	მ²	46.6
46	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	46.6
47	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	გრ/მ	67

48	ლამინირებული პარკეტი	მ²	49
49	ამ სართულზე ძველი ხის შუშის კარის დემონტაჟი და ახალი სტანდარტული ზომის მდფ-ის კარების მონტაჟი (თითო სართულზე თითო კარი)(1,4*2,3)	ც	4
50	სარემონტო ფართის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან	მ²	199.8
კიბის უჯრედები			
1	კედლებიდან ძველი ნაღესის, ფითხის, საღებავის მოხსნა	მ²	663.6
2	ჭერიდან ძველი ნაღესის ,ფითხის, საღებავის მოხსნა	მ²	89.8
3	კედლების და ჭერების დამუშავება გაჯით საერთო ფართის 40%	კვ.მ	302
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	663.6
5	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	89.8
6	ელ.გაყვანილობის სამუშაოები. დემონტაჟი - მონტაჟი	გრ.მ	0
7	ახალი ელ.ჩამრთველების მონტაჟი	ცალ	14
8	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ცალ	28
9	პირველ სართულზე გარეთ გასასვლელი 2 კარი შეიცვალოს რკინის კარით ზომებით (1,0*2,2)*2	კვ.მ	4.4
10	რკინის კარების შეღებვა ზეთ/საღებავით	მ²	8.8
11	კიბის უჯრედში ბაქნებზე ძველი მეტლახის აყრა	მ²	74.8
12	ძველი მოჭიმვის მოხსნა	მ²	0
13	ახალი მოჭიმვის მოწყობა	მ²	0
14	მეტლახის ფილებით კიბის ბაქნების მოწყობა	მ²	74.8
15	მეტლახის პლინტუსების მოწყობა სიმა=7სმ	გრ/მ	104
16	მეტლახი 10მმ	კვ.მ	86.5
17	წ/ცემენტი	კბ	684
18	კიბის ხის მოაჯირების და ლითონის ნაწილების შეღებვა 2-ჯერ	კვ.მ	84
19	სარემონტო ფართის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან	მ²	132
სარდაფი			
1	შენობის სარდაფში ძველი ძირითადი ელექტრო კარადის დემონტაჟი	ც	1
2	ახალი (თანამედროვე) ელ.კარადის მონტაჟი კიბის უჯრედში 1 სართულზე	ც	1

3	სარდაფში ძველი ვენტილაციის სისტემის დემონტაჟი და შენობიდან გარეთ გამოტანა	სისტ	1
4	ძველი გათბობის სისტემის დემონტაჟი და შენობიდან გარეთ გამოტანა	სისტ	1
5	ახალი ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობა 1 სართულის ოთახებისათვის:		
	გათბობის ქვაბი 24კვტ დახურული წვა (FERROLI)	ც	2
	გათბობის საცირკულაციო ტუმბო H=5,0მ G=5,0მ³/სთ (DAB. A 56/180)	ც	1
	ტუმბოს გამხსნელი (DAB. 1"1/4)	ც	1
	ქვაბის მონტაჟისთვის მაკომპლექტებული ნაწილები	კომპ	2
	რადიატორები პანელური 0,6*0,4 (FERROLI)	ც	1
	რადიატორები პანელური 0,6*0,6 (FERROLI)	ც	6
	რადიატორები პანელური 0,6*0,8 (FERROLI)	ც	7
	რადიატორები პანელური 0,6*1,0 (FERROLI)	ც	5
	რადიატორები პანელური 0,6*1,2 (FERROLI)	ც	1
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=20 (VESBO)	გრ/მ	128
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=25 (VESBO)	გრ/მ	96
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=32 (VESBO)	გრ/მ	84
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=40 (VESBO)	გრ/მ	32
	ფასონური ნაწილები (მილების ღირებულების 70%)		
	იზოლაცია დ=40 მილისთვის (ISOPIPE)	გრ/მ	32
	ფასონური ნაწილები (მასალის ღირებულების 30%)		
	რადიატორების ვენტილი (Giacomini)	ც	40
	ვენტილი 3/4 (Giacomini)	ც	2
	ფასონური ნაწილები (ვენტილების ღირებულების 50%)		
	სხვენი, გადახურვა		
1	სახურავის ადგილ-ადგილ შეკეთება (თუნუქით გადახურვა)	მ²	44.2

2	სახურავის ხის კონსტრუქციების დამუშავება. (ხის ძელები და ხის ელემენტები) ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	მ²	442
I	სადეზინფექციო ოთახი		
1	კედლებზე კაფელის მოწყობა	კვმ	40.8
2	ძველი ნაღესის.ფითხის, საღებავის ფენის მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	კვ.მ	49.4
3	კედლების მომზადება კაფელის მოსაწყობად	კვ.მ	40.8
4	ქვ.ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქ-4სმ	კვ.მ	8.6
5	იატაკებზე მეტლახის მოწყობა	კვმ	8.6
6	სვ. წერტილების და საკანალიზაციო ტრაპის მოწყობა	წერტ	3
7	ჭერის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	8.6	2.8
8	სარემონტო ფართის დასუფთავება,სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა შენობიდან	კვ.მ	8.6
	სახანძრო და უსაფრთხოება		
1	სახანძრო და უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემების და დეტექტორების მონტაჟი-ინსტალაცია		
1	სახანძრო საკონტროლო პანელი 8 ზონიანი	ც	1
2	აკუმულიატორი 12 ვოლტ 7 ამპ	ც	2
3	კვამლის დეტექტორი	ც	75
4	ხელის შემატყობინებელი	ც	19
5	სირენა	ც	8
6	გასასვლელის მაჩვენებელი	ც	18
7	ცეცხლმაქრი	ც	12
8	კაბელი 4*0,22	მ	800
9	კაბელი 4*0,8	მ	210
10	საკაბელო არხი 16*16	მ	800
11	საკაბელო არხი 25*25	მ	200
12	საკაბელო არხის სამაგრი	ც	2000
13	სადენი 2,0*1,5	მ	320

	აქტიური მესამერიდის დაყენება		
1	აქტიური მესამერიდი გადამყვანით	ც	1
2	პოლონური გალმარის (სპილენძით დაფარ. სპეცფოლადი) ელექტროდი	ც	5
3	გალმარის გადაბმის დეტალი	ც	4
4	უქანგავი ფოლადის ზოლი 4მმ-40მმ-ზე	მ	18
5	მესამერიდის დასაყენებელი ანძის მასალა	მ	15
6	მიწისა და სამონტაჟო სამუშაოები	კბმ	1
7	კონტურის წინაღობის ელექტრული გაზომვები	გაზ	1
8	დენგამტარი გვარლი 12მმ დიამეტრი	მ	5
XI	საავტომობილო ფარები		
1	საავტომობილო ფარების რკინის კარის გაწმენდა - დამუშავება და ლით.საღებავით შეღებვა	მ²	14
XII	გაზიფიკაცია		
1	საყრდენებისთვის ღრმულების ამოღება ხელით	მ3	0.375
2	გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	მ3	0.375
3	გრუნტის გატანა	ტ	0.73
4	ბეტონის საძირკველის მოწყობა	მ3	0.38
5	ფოლადის მილი საყრდენებისთვის d 50 L=3.5(1)	მ	3.5
6	ფოლადის მილი საყრდენებისთვის d 70 L=6(1)	მ	6.0
7	გაზსადენის მონტაჟი d=50	გმ	1
8	გაზსადენის მონტაჟი d=40	გმ	20
9	გაზსადენის მონტაჟი d=32	გმ	16
10	გაზსადენის მონტაჟი d=25	გმ	2
11	გაზსადენის მონტაჟი d=20	გმ	3
12	ფოლადის მუხლი d-40	ც	3
13	ფოლადის მუხლი d-32	ც	3
14	ფოლადის მუხლი d-25	ც	1

15	გადამყვანის მონტაჟი d40X20	ც	1.0
16	ურდულის მონტაჟი d 50	ც	1
17	მილტუჩის დაყენება d 50	კომპ	2
18	დამჭიმავი ქუროიანი ონკანი d-25	კომპ	1
19	ზამბარიანი ქუროიანი ონკანი d-20	კომპ	2
20	კაუჭების მონტაჟი	კპ	3.5
21	მრიცხველი G-4T (ლითონის კარადაში)	ც	1
22	გაზის წნევის რეგულატორი GS 64-22 (20 მმ) (კომპლექტში)	კომპ	1
23	მიღების გამოცდა	მ	42
24	მიღების შეღებვა	მ2	6.66

- თბურ მომარაგებას ახორციელებს გამათბობელი ქვაბი რომლის სიმძლავრე განსაზღვრულია გამათბობელი საშუალებების რაოდენობის და ზომების მიხედვით; ქვაბის ექსპლუატაციისთვის აუცილებელია გაყინვის და არასტაბილური ელექტრომომარაგების საწინააღმდეგო ზომების მიღება, ასევე შესაბამისი გამტარობის ელექტრო და გაზომომარაგების მოყვანა საქვაბეში, გათბობის ქვაბის შერჩეულ ადგილზე ექსპლუატაციის უფლება გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ორგანოს მიერ.

შესყიდვის ობიექტის საგარეუდო ღირებულებაა 111500,00ლარი

შენიშვნა:

1. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს შესაბამის დადგენილ სტანდარტებს.
2. სამუშაოების შესრულებამდე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მასალების და მოწყობილობების გამოყენების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან. აღნიშნული შეთანხმება შეიძლება განხორციელდეს როგორც წერილობით, ასევე მის გარეშე.

1.7 შესასრულებელი სამუშაოების ვადები და პირობები:

სამუშაოები უნდა დასრულდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2011 წლის 15 დეკემბრამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ზაქარიაძის #4.

1.8 შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადები:

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადები უნდა შეადგენდეს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან მინიმუმ 5(ხუთი) წელს.

1.9 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

1.9.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა.

1.9.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #3-ის შესაბამისად.

1.9.3 ინფორმაცია სამუშაოების დასრულების ვადის შესახებ. (გეგმა-გრაფიკი)

1.9.4 ინფორმაცია სამუშაოების საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ.

1.9.5 ინფორმაცია ბოლო 2 წლის განმავლობაში (2009–2010 წ) შენობა –ნაგებობების სარემონტო სამუშაოების შესახებ;

1.9.8 ინფორმაცია მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შესახებ;

3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ.თბილისი

2011 წელი

საქართველოს ეროვნული არქივი (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას №1 ტელ. 38-14-25 საბანკო რეკვიზიტები: -----, ბანკის კოდი: -----, სკ-211358957), შემდგომში წოდებული „შესყიდველად“, წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის თეონა იაშვილის სახით და -----, შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შესყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შესყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შესყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

თბილისის ცენტრალური არქივის სარემონტო სამუშაოები.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა ----- ლარი.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შესყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება ----- დღის განმავლობაში;
- ბ) განიხილოს შესყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
- გ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით თანდართული ხარჯთაღრიცხვის (შემდგომში „ხარჯთაღრიცხვა“) მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
- დ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა არანაკლებ 70% საქართველოს მოქალაქეებით;

- ე) წარმომადგენლის სამუშაოთა შესრულების შესახებ ფორმები, რომლებიც დეტალურად ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას (შემდგომში „ფორმა №2“ და „ფორმა №3“);
- ვ) უზრუნველყოს უსაფრთხოების ზომების დაცვა;
- ზ) სამუშაოების შესრულებამდე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მასალების და მოწყობილობების გამოყენების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან, აღნიშნული შეთანხმება შეიძლება განხორციელდეს როგორც წერილობით, ასევე მის გარეშე;
- თ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი უზრუნველყოს შესაბამისი ტექნიკით, ადამიანური რესურსით, მოწყობილობებით და მასალით;
- ი) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;
- კ) უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებების განხორციელება.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;
- ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი და გარანტია.

- 5.1** შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან --- წლის განმავლობაში.
- 5.2** ამ მუხლის 5.1. პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით დაიწყოს სამუშაოების წარმოება შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 24 საათისა და დაასრულოს იგი შესაძლო გონივრულ ვადაში მაგრამ არაუგვიანეს 2 კვირაში.
- 5.3** ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს საპროექტო დოკუმენტაციაში აღნიშნული ნორმების, წესების და მითითებების სრული დაცვით, ამასთან სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.
- 5.4** მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე, აგრეთვე შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და მიინიშნებოდეს დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1** შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.
- 6.2** შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ინსპექტირება ხელშეკრულების შესრულებაზე, რისთვისაც გამოყოფს უფლებამოსილ პირებს: _____.
- 6.3** შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით შესრულებული სამუშაო, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში გამოასწოროს წუნი ან თუ მიმწოდებელი ვერ შეძლებს წუნის გამოსწორებას და შემსყიდველს გადახდილი აქვს ამ წუნდებული სამუშაოს ღირებულება, მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს წუნდებული სამუშაოს ღირებულების დაბრუნება.
- 6.4** თუ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის აღმოფხვრისათვის დადგენილი ვადა სცილდება სამუშაოს საგარანტიო ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს საგარანტიო ვადის გასვლამდე.
- 6.5** მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1** შესრულებული სამუშაოს მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელის მოწერით, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2 და ფორმა №3 საფუძველზე.

7.2 სამუშაოს მიღებას აწარმოებს საქართველოს ეროვნული არქივის წარმომადგენელი: _____.

7.3 თუ მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება ვადის გადაცილებად.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს შემსყიდველს სამუშაოს დასრულების შესახებ და წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

7.5 სამუშაოს შესახებ წერილობითი შეტყობინება ძალაშია იმ თარიღით და იმ შემთხვევაში, თუ ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი არ იქნა წუნი.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი;

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ანგარიშსწორება მოახდინოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში.

8.4 თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზის შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების **0.01%** ოდენობით.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო, შესაბამისად წუნდებული სამუშაოს ან სხვადასხვა მოწყობილობის ღირებულების **0.01%** ოდენობით.

10.3 წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესაბამისად წუნდებული სამუშაოს ან სხვადასხვა მოწყობილობის ღირებულების **0.01%** ოდენობით.

10.4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების **10 (ათი)** პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

11.2 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ანთავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების **2%-იანი** საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

14. დავების გადაწყვეტა

14.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან **5 (ხუთი)** დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს **2011 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით**.

15.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2 პუნქტი და მე-5 და მე-6 მუხლები ასევე მოქმედებენ ამ ხელშეკრულების 5.1 პუნქტით განსაზღვრული ვადებითა და პირობების შესაბამისად.

16. ფორს-მაჟორი

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

16.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.

16.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

17. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი – შემსყიდველს.

18. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ბანკი კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა პროცენტულად:

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე :

(თანხა ციფრებით, თანხა სიტყვებით, ვალუტის მითითებით)
და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

ფასების ცხრილი

თბილისის ცენტრალური არქივის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობათა უწყისი მის: ქ. თბილისი, ზაქარიაძის #4

**ქობილისის ცენტრალური არქივის შენობის ძირითადი სარემონტო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოს დასახელება	გან ზ	რაო დ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სამუშაო ოთახები									
1	პირველი სართულის 8 სამუშაო ოთახში ძველი ფანჯრების დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი(1,1*1,55)*11ცალ	მ²	18.76							
2	მეტალოპლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრ. მ	13.2							
3	ძველი ელ.გაყვანილობის დემონტაჟი	გრ/მ	120							
4	ძველი ელ.ჩამრთველების და როზეტების დემონტაჟი	ც	20							
5	ძველი ელ.სანათების დემონტაჟი	ც	12							
6	კარადა 12 ავტომატზე	ც	1							
7	ელ.ავტომატი 3*63A	ც	1							
8	ელ.ავტომატი 1*25A	ც	2							
9	ელ.ავტომატი 1*16A	ც	9							
10	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*4)	გრ. მ	80							
11	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*2,5)	გრ/მ	200							
12	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კვეთით (3*1,5)	გრ. მ	200							
13	ახალი ელ.ჩამრთველის მონტაჟი (ერთკლავიშიანი)	ც	14							
14	ახალი ელ.ჩამრთველის მონტაჟი (ორკლავიშიანი)	ც	2							
15	ახალი ელ.როზეტების მონტაჟი	ც	28							
16	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ც	21							
17	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	15							

18	კლემები 2*2,5/1,5	ც	100							
19	პირველი სართულის სამუშაო ოთახების ჭერზე „შეკიდული ჭერის მოწყობა“ თ/მ ფილებით	მ²	153.24							
20	ჭერების დამუშავება ფითხით და შედგება წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	153.24							
21	კედლებიდან ძველი ნაღესის, ფათხის, საღებავის მოხსნა	მ²	392							
22	კედლების შეღესვა გაჯით საერთო ფართის 40%	მ²	160							
23	კედლების დამუშავება ფითხით და შედგება წ/ემულსიის საღებავით	მ²	392							
24	ძველი იატაკის აყრა	მ²	153.24							
25	ძველი ქვ/ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ²	0							
26	ახალი ქვ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობასისქ 4სმ	მ²	153.24							
27	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	153.24							
28	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	გრ/მ	132							
29	ლამინირებული პარკეტი	კვმ	160							
30	II–III–IV–V სართულზე საცავის გარეთ განლაგებული სამუშაო 4 ოთახში ძველი ფანჯრების დემონტაჟი და ახალი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი (1,1*1,55)*4 ცალი	მ²	6.84							
31	ძველი ელ.გაყვანილობის დემონტაჟი	გრ/მ	50							
32	ძველი ელ.ჩამრთველების და როზეტების დემონტაჟი	ც	16							
33	ძველი ელ.სანათების დემონტაჟი	ც	8							
34	ახალი ელ.გაყვანილობის მონტაჟი კაბელ-კანალებით	გრ/მ	60							
35	ახალი ელ ჩამრთველის მონტაჟი	ც	8							
36	ახალი ელ.როზეტების მონტაჟი	ც	8							
37	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ც	8							
38	საცავს გარეთ სამუშაო ოთახების ჭერზე „შეკიდული ჭერის მოწყობა“ თ/მ ფილებით	მ²	46.6							
39	ჭერების დამუშავება და შედგება წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	46.6							
40	კედლებიდან ძველი ნაღესის ჩამოხსნა	მ²	208							

41	კედლების შეღებვა გაჯით საერთო ფართის 40%	მ²	83							
42	კედლების შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	208							
43	ძველი იატაკის აყრა	მ²	46.6							
44	ძველი ქვ/ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ²	0							
45	ახალი ქვ/ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქ 4სმ	მ²	46.6							
46	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	46.6							
47	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	მრ/მ	67							
48	ლამინირებული პარკეტი	მ²	49							
49	ამ სართულზე ძველი ხის შუშიანი კარის დემონტაჟი და ახალი სტანდარტული ზომის მდფ-ის კარების მონტაჟი (თითო სართულზე თითო კარი)(1,4*2,3)	ც	4							
50	სარემონტო ფართის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან	მ²	199.8							
კიბის უჯრედები										
1	კედლებიდან ძველი ნაღესის, ფითხის, საღებავის მოხსნა	მ²	663.6							
2	ჭერიდან ძველი ნაღესის ,ფითხის, საღებავის მოხსნა	მ²	89.8							
3	კედლების და ჭერების დამუშავება გაჯით საერთო ფართის 40%	კვ.მ	302							
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	663.6							
5	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წ/ემულსიის საღებავით	მ²	89.8							
6	ელ.გაყვანილობის სამუშაოები. დემონტაჟი - მონტაჟი	მრ.მ	0							
7	ახალი ელ.ჩამრთველების მონტაჟი	ცა ლ	14							
8	ახალი ელ.სანათების მონტაჟი	ცა ლ	28							
9	პირველ სართულზე გარეთ გასასვლელი 2 კარი შეიცვალოს რკინის კარით ზომებით (1,0*2,2)*2	კვ.მ	4.4							
10	რკინის კარების შეღებვა ზეთ/საღებავით	მ²	8.8							
11	კიბის უჯრედში ბაქნებზე ძველი მეტლახის აყრა	მ²	74.8							
12	ძველი მოჭიმვის მოხსნა	მ²	0							
13	ახალი მოჭიმვის მოწყობა	მ²	0							
14	მეტლახის ფილებით კიბის ბაქნების მოწყობა	მ²	74.8							

15	მეტლახის პლინტუსების მოწყობა სიმა=7სმ	გრ/ მ	104							
16	მეტლახი 10მმ	კვ.მ	86.5							
17	წ/ცემენტი	კბ	684							
18	კიბის ხის მოაჯირების და ლითონის ნაწილების შეღებვა 2- ჯერ	კვ.მ	84							
19	სარემონტო ფართის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან	მ ²	132							
	სარდაფი									
1	შენობის სარდაფში ძველი ძირითადი ელექტრო კარადის დემონტაჟი	ც	1							
2	ახალი (თანამედროვე) ელ.კარადის მონტაჟი კიბის უჯრედში 1 სართულზე	ც	1							
3	სარდაფში ძველი ვენტილაციის სისტემის დემონტაჟი და შენობიდან გარეთ გამოტანა	სი სტ	1							
4	ძველი გათბობის სისტემის დემონტაჟი და შენობიდან გარეთ გამოტანა	სი სტ	1							
5	ახალი ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობა 1 სართულის ოთახებისათვის:									
	გათბობის ქვაბი 24კვტ დახურული წვა (FERROLI)	ც	2							
	გათბობის საცირკულაციო ტუმბო H=5,0მ G=5,0მ ³ /სთ (DAB. A 56/180)	ც	1							
	ტუმბოს გამხსნელი (DAB. 1"1/4)	ც	1							
	ქვაბის მონტაჟისთვის მაკომპლექტებული ნაწილები	კო მპ	2							
	რადიატორები პანელური 0,6*0,4 (FERROLI)	ც	1							
	რადიატორები პანელური 0,6*0,6 (FERROLI)	ც	6							
	რადიატორები პანელური 0,6*0,8 (FERROLI)	ც	7							
	რადიატორები პანელური 0,6*1,0 (FERROLI)	ც	5							
	რადიატორები პანელური 0,6*1,2 (FERROLI)	ც	1							
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=20 (VESBO)	გრ/ მ	128							
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=25 (VESBO)	გრ/ მ	96							
	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=32 (VESBO)	გრ/ მ	84							

	პოლიპროფილენის (პლასტმასის) მილი დ=40 (VESBO)	გრ/მ	32							
	ფასონური ნაწილები (მილების ღირებულების 70%)									
	იზოლაცია დ=40 მილისთვის (ISOPIPE)	გრ/მ	32							
	ფასონური ნაწილები (მასალის ღირებულების 30%)									
	რადიატორების ვენტილი (Giacomini)	ც	40							
	ვენტილი 3/4 (Giacomini)	ც	2							
	ფასონური ნაწილები (ვენტილების ღირებულების 50%)									
	სხვენი, გადახურვა									
1	სახურავის ადგილ-ადგილ შეკეთება (თუნუქით გადახურვა)	მ²	44.2							
2	სახურავის ხის კონსტრუქციების დამუშავება. (ხის ძელები და ხის ელემენტები) ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	მ²	442							
	სადეზინფექციო ოთახი									
1	კედლებზე კაფელის მოწყობა	კვმ	40.8							
2	ძველი ნაღესის ფითხის, საღებავის ფენის მოხსნა კედლებიდან და ჭერიდან	კვ.მ	49.4							
3	კედლების მომზადება კაფელის მოსაწყობად	კვ.მ	40.8							
4	ქვცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქ-4სმ	კვ.მ	8.6							
5	იატაკებზე მეტლახის მოწყობა	კვმ	8.6							
6	სვ. წერტილების და საკანალიზაციო ტრაპის მოწყობა	წერტ	3							
7	ჭერის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	8.6	2.8							
8	სარემონტო ფართის დასუფთავება,სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა შენობიდან	კვ.მ	8.6							
	სახანძრო და უსაფრთხოება									
1	სახანძრო და უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემების და დეტექტორების მონტაჟი-ინსტალაცია									
1	სახანძრო საკონტროლო პანელი 8 ზონიანი	ც	1							
2	აკუმულიატორი 12 ვოლტ 7 ამპ	ც	2							

3	კემლის დეტექტორი	ც	75							
4	ხელის შემატყობინებელი	ც	19							
5	სირენა	ც	8							
6	გასასვლელის მაჩვენებელი	ც	18							
7	ცეცხლმაქრი	ც	12							
8	კაბელი 4*0,22	მ	800							
9	კაბელი 4*0,8	მ	210							
10	საკაბელო არხი 16*16	მ	800							
11	საკაბელო არხი 25*25	მ	200							
12	საკაბელო არხის სამაგრი	ც	2000							
13	სადენი 2,0*1,5	მ	320							
	აქტიური მესამრიდის დაყენება									
1	აქტიური მესამრიდი გადამყვანით	ც	1							
2	პოლონური გალმარის (სპილენძით დაფარ. სპეცფოლადი) ელექტროდი	ც	5							
3	გალმარის გადაბმის დეტალი	ც	4							
4	უჟანგავი ფოლადის ზოლი 4მმ-40მმ-ზე	მ	18							
5	მესამრიდის დასაყენებელი ანძის მასალა	მ	15							
6	მიწისა და სამონტაჟო სამუშაოები	კბმ	1							
7	კონტურის წინაღობის ელექტრული გაზომვები	გაზ	1							
8	დენგამტარი გვარლი 12მმ დიამეტრი	მ	5							
	საავტომობილო ფარები									
1	საავტომობილო ფარების რკინის კარის გაწმენდა - დამუშავება და ლით.საღებავით შეღებვა	მ ²	14							
	გაზიფიკაცია									
1	საყრდენებისთვის ღრმულების ამოღება ხელით	მ ³	0.375							
2	გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელზე ხელით	მ ³	0.375							
3	გრუნტის გატანა	ტ	0.73							

4	ბეტონის საძირკველის მოწყობა	მ3	0.38							
5	ფოლადის მილი საყრდენებისთვის d 50 L=3.5(1)	მ	3.5							
6	ფოლადის მილი საყრდენებისთვის d 70 L=6(1)	მ	6.0							
7	გაზსადენის მონტაჟი d=50	გმ	1							
8	გაზსადენის მონტაჟი d=40	გმ	20							
9	გაზსადენის მონტაჟი d=32	გმ	16							
10	გაზსადენის მონტაჟი d=25	გმ	2							
11	გაზსადენის მონტაჟი d=20	გმ	3							
12	ფოლადის მუხლი d-40	ც	3							
13	ფოლადის მუხლი d-32	ც	3							
14	ფოლადის მუხლი d-25	ც	1							
15	გადამყვანის მონტაჟი d40X20	ც	1.0							
16	ურდულის მონტაჟი d 50	ც	1							
17	მილტუჩის დაყენება d 50	კომპ	2							
18	დამჭიმავი ქუროიანი ონკანი d-25	კომპ	1							
19	ზამბარიანი ქუროიანი ონკანი d-20	კომპ	2							
20	კაუჭების მონტაჟი	კბ	3.5							
21	მრიცხველი G-4T (ლითონის კარადაში)	ც	1							
22	გაზის წნევის რეგულატორი GS 64-22 (20 მ3) (კომპლექტში)	კომპ	1							
23	მიღების გამოცდა	მ	42							
24	მიღების შედეგება	მ2	6.66							

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს

გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;

• შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებდა კონკურენტს სატენდერო წინადადებისგან საჯაროების მომენტამდე.

☐ გავცვანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.