





 შპს „საგარეო-კომუნიკაციები“	ქართული საგარეო-კომუნიკაციების დეპარტამენტი საგარეო-კომუნიკაციების დეპარტამენტი	ნახ. № 1
	№ 20 აკრედიტაციის თემა	
	აკრედიტაციის სტრუქტურა	მასშტაბი



პროექტის აღწერა

- არსებული შენობა
- არსებული სარკი
- საპროექტო ა/ბ-ის სარკი (ბიპო I)
- საპროექტო ა/ბ-ის სარკი (ბიპო II)
- საპროექტო ტერიტორია
- არსებული ტერიტორია
- მიწის (გაზაფხობის) ნიშნები
- საპროექტო კონსტრუქციის (ბიპო I)
- საპროექტო კონსტრუქციის (ბიპო II)
- საპროექტო კონსტრუქციის სარკის კონსტრუქცია




 შპს „სამშენებლო-სამშენებლო“	ქვემოთ მოცემული მშენებლობის ტერიტორიაზე შეიქმნა საპროექტო კონსტრუქციის სარკი	ნახ. № 2
	№ 20 პროექტის შედეგის შეფასება	
	სტრატეგიის შეფასება	მასშტაბი

განმარტება.

პროექტის შიგნით 1:500

გარეგნული 1:50

საპროექტო მონაცემები	დანერგვის α/β და გარეგნული მონაცემები, მ.	1
	გონივრული, მ.	2
შენიშვნები მონაცემები	გონივრული, მ.	3
	განმარტება, მ.	4
პროექტი		5
საპროექტო და გარეგნული მონაცემები		6



 შპს „სამშენებლო-მშენებლობა“	ძალაში არსებული მშენებლობის ტერიტორიის დასახლებაში გზების სარეგულირებო ნაშრომები	ნახ. №3
	№20 პარკის რეკონსტრუქცია	
	ბრძოლი პარკი კმ 0+00 დას - კმ 0+26.8 მდე	მასშტაბი 1:500

საქმიანობის უწყვეტ უწყვეტ - უწყვეტსაქმიანობისთვის მისაღებია ავტომატური განაწილება, ძირითადი, მისთვის II, მოსალოდნელი 4 წელი. FOCT 9128-84 საქმიანობის უწყვეტ უწყვეტ - უწყვეტსაქმიანობისთვის მისაღებია ავტომატური განაწილება II, მოსალოდნელი 6 წელი. FOCT 9128-84 საქმიანობის - ავტომატური უწყვეტსაქმიანობისთვის მისაღებია ავტომატური განაწილება (0-40 წელი) მოსალოდნელი 15 წელი. FOCT 25607-83 პროცესების განაწილება - ძირითადი, მისთვის II, მოსალოდნელი 6 წელი მისთვის ავტომატური განაწილება

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and labels:

- Overall width: 0.15
- Top horizontal segment: 0.1
- Left vertical segment: 0.3
- Inner vertical segment: 0.25
- Right vertical segment: 0.1
- Bottom horizontal segment: 0.1
- Bottom vertical segment: 0.2
- Bottom horizontal segment: 0.25
- Bottom vertical segment: 0.1
- Label: ბეჭდის ფუნდამენტი (Base of the stamp)
- Label: ქვიშ-ბეჭდის საგები h=10 სმ (Stamp base h=10 cm)

2020/2021:

1. Երեսնամյա ԵՐԵՎԱՆ ԿՐԹԱՆ ԹՐԵՆԻՆԳԻՆԳՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ
3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

Technical drawing of a cross-section of a concrete structure. The drawing shows a vertical wall on the left and a horizontal slab on the right. The wall has a height of 0.5 units. The slab has a thickness of 0.15 units. The wall is made of concrete (hatched pattern) and the slab is made of reinforced concrete (dotted pattern). The drawing is labeled with dimensions and material types.

Dimensions:

- Wall height: 0.5
- Slab thickness: 0.15

Materials:



- Concrete (hatched pattern)
- Reinforced concrete (dotted pattern)

Labels:

- հողաբաժան (հողաբաժան)
- հողաբաժան - քիմիական հողաբաժան (քիմիական)
- հողաբաժան - քիմիական հողաբաժան (քիմիական)

ქვიშ-ბრუნის
ბეჭედი h=10 სმ


Հանձնարարագրի համաձայնեցման փուլում/տրամադրված ժամանակահատվածում հանձնարարագրի մշակման համաձայնեցման/տրամադրված ժամանակահատվածում № 20 ՆԱԽԱՐԱՐԱԳՐԻ ՓՈԽԱՆՈՒՄ հանձնարարագրի մշակման ժամանակահատվածում հանձնարարագրի փոփոխություններ	հ.հ. № 4 Հանձնարարագրի մշակման ժամանակահատվածում հանձնարարագրի փոփոխություններ
---	--



A-III Ø8, L=2.16M

პიჯები 2
8 1:10




A-III Ø8, L=10M



8 1:20




ლითონის ამოყრევა 10 გრძ.ბ -ჯა

პოზ.	კომპონი	კვანძი მ	სიგრძე მმ	რაოდ. დალი	მთლიანი სიგრძე მ.	1 გრ.ბ მოცა მ	მთლიანი მოცა მ
1		8 A-III	2160	51	110.16	0.395	43.51
2		8 A-III	10000	12	120	0.395	47.4
3		80x60x3.5	10000	2	20	7.14	142.8
4		80x60x3.5	440	80	35.2	7.14	251.3
5		60x60x6	10000	2	20	5.43	108.6
6		8 A-III	150	80	12	0.395	4.74
სულ მ							598.35
შესაყრევი მავალი-2.5% მ							14.95
ჯამი მ							613.3







შენიშვნა: 1) ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში
2) პიჯები B-22.5 F-200 W-6 10 გრძ.ბ - 2.63 მ³

 შპს „სამრეწველო ინჟინერია“	ძალაში შესულია შპს-ის მიერ მომზადებული ტექნიკური დოკუმენტი რეკონსტრუქციის პროექტი, სადაც მოცემულია სარკმლის ტიპური ნახაზები	გვ. № 5
	№ 20 კომპლექსი ქუჩა	
	მოცემულია რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციის (შპარით)	მასშტაბი



- შენიშვნა: 1) ნახაზზე ზომები მონტაჟის სკ-ში
2) პილარის ბეტონი B-22.5 F-200 W-6 10 მრდ.ბ - 2.63 მ³
3) ფილის ბეტონი B-22.5 F-200 W-6 10 მრდ.ბ - 0.052 მ³ (1 ც)



ლიტონის ამოღების 1 ბრძ. გალახურვის ფილაზე

პროექტი	შპს	ქვეყნის	სიგრძე	განმარტება	საპროექტო სიგრძე	1 ბრძ. მ-ის წონა	საპროექტო წონა
1	2	3	4	5	6	7	8
3		ბ-5 A-III	970	14	13.58	0.395	5.36
4		ბ-5 A-III	620	9	5.58	0.395	2.20
5		ბ-12 A-III	620	9	5.58	0.888	4.96
6		ბ-10 A-III	65	20	1.30	0.617	0.80
7		ბ-10 A-I	640	4	2.56	0.617	1.58
ჯამი							14.90
შესაღების ნაშენი 1.5 %							0.22
ს. ვ. ზ.							15.12

შპს „სამრეწველო-მშენებლობა“	გალახურვის ფილის პროექტი	გ.ა.ბ. № 6
	მონტაჟის რეგისტრაციის აქტის	მ.ა.ბ. № 6
	პროექტის (გამგებების ფილაზე)	მ.ა.ბ. № 6