






ბათუმის გუბერია



სპეციალური

	700/600 პანდუშერი რასონატორი --- 1 ცაჲო		ფ50 ანტროპიკაბა -2 ც.		ფ50		ფ50-40		ფ50 სარკადრო-12ც.
	1200/600 პანდუშერი რაღდატორი --- 10 ცაჲო		ფ50 ჰენფოლო-4ც.		ფ50 გუბელო-16ც.		ბაღაღმისა-2ც.		
	ფ50 ბატირების მონო --- 10 გვეშერი		ფ50		ფ40		ფ40-32		ფ40 სარკადრო-30ც.
	ფ40 ბატირების მონო --- 30 გვეშერი		ფ50		ფ40 გუბელო-14ც.		ბაღაღმისა-2ც.		
	ფ32 ბატირების მონო --- 20 გვეშერი		ფ50		ფ32		ფ32-25		ფ32 სარკადრო-16ც.
	ფ25 ბატირების მონო --- 40 გვეშერი		ფ40		ფ32		ბაღაღმისა-2ც.		
	ფ20 ბატირების მონო --- 10 გვეშერი		ფ32		ფ25		ფ25-20		ფ25 სარკადრო-32ც.
	ფ20 ბატირების მონო --- 10 გვეშერი		ფ32		ფ25		ბაღაღმისა-2ც.		ფ20 სარკადრო-12ც.
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				
	ფ50		ფ25		ფ20				

კანალოვანი გზა




სკეტიზმი



1637603035605

[illegible]

ელექტროფიკაციის
და განათების გეგმა




სიმკვიშიანობა

- ☒ გამანაწილებელი პარალელა 100X50X20 --- 1 ცალი.
- ⊕ გამანაწილებელი კულონო --- 8 ცალი.
- ყ საშტეფცელო რიონეტი (დამოწმეტი) --- 38 ცალი.
- ძ 1 კლავიშიანი ჩამრთველო --- 9 ცალი.

- ძ 2 კლავიშიანი ჩამრთველო --- 3 ცალი.
- ⊙ 25 ვატიის სიმძლავრო ეკონანეთი --- 5 ცალი.
- ბ 25 ვატიის სიმძლავრო ეკონანეთი ბრა ---14 ცალი.
- ⊞ ამსტრონგის ტიპის სანათი --- 35 ცალი.

- ⊞ გამწოვი რენტილუტორო --- 2 ცალი.
- კაბელო 3X2.5 მმ² (სკოლენდის) --- 150 ბრძმ.
- კაბელო 3X1.5 მმ² (სკოლენდის) --- 200 ბრძმ.
- ავტომატი 16ა. --- 3 ცალი.

აივანების გადარჩევის გეგმა.



სკეტიზირება

1. ლითონის კვადრატული მილი 40*3 --- 322 მ. (1082 კმ).
2. ლითონის მართკუთხა მილი 60*40*4 --- 72 მ. (401 კმ).
3. ლითონის მართკუთხა მილი 50*40*3 --- 90 მ. (345 კმ).
4. ლითონის ფურცელი სისქით 5 მმ, გვერდების ზომით 200*200 მმ --- 77 ცალი. (3.45 მ²; 128 კმ).
5. ლითონის ფურცელი სისქით 5 მმ, გვერდების ზომით 60*40 მმ --- 77 ცალი. (0.20 მ²; 8 კმ).
6. ლითონის ფურცელი სისქით 5 მმ, გვერდების ზომით 40*170 მმ --- 154 ცალი. (0.11 მ²; 8 კმ).
7. აივნის სახურავის ზის ლარტყა, კვეთით 100*30 მმ --- 560 მ (1,68 მ³).
8. აივნის მოაჯირის ზის ლარტყა, კვეთით 60*30 მმ --- 631 მ (1,14 მ³).
9. ლითონის ანკერი, დიამეტრით 10 მმ, სიგრძით 100 მმ --- 308 ცალი.

