


სოფელ ქოლოტაუკში სკოლასთან საავტომობილო გზაზე  
(ლოდოძის წყარო) სანიმუშო აკრის მოწყობა




## საპროექტო ტერიტორია



1:500


0 5 10 20  
მეტრი

# საპროექტო ტერიტორია




სოფელ პიკველ მდინარე აბულაქაის უბანში სახლთან  
სანიტარული ადგილის მოწყობა

საპროექტო ტერიტორია




სოფალ პიკვალ მდინარე აბულაქაის უბანში სასოფლო  
სანიტარული პუნქტის მოწყობა

საპროექტო ტერიტორია




სოფელ აბაჩაში ალექსანდრე თეგის სასოფრო-სახლთა გზის საყრდენი ქედლის მოწყობა

## საპროექტო ტერიტორია




სოფალ აბაკაში ალექსანდრე თაბიძის სასოფრობაო  
სახლთან გზის საყრდენი კედლის მონაშენი

## საპროექტო ტერიტორია



სოფალ კოლოტაუჩუი სოფლის სასაზღვრო საზღვარი  
აქრის მონაწილე


საპროექტო ტერიტორია




1:259

01,22,5 5


საქართველო ღერძიდან



საპროექტო ტერიტორია




## საპროექტო ტერიტორია



სოფალ ქოლოტაუკში სალაქაების უბანში საწვავი ადგილის  
მოწყობა


საპროექტო ტერიტორია



1:1 000

0 5 10 20

## საპროექტო ტერიტორია




1:500


0 4 8 16 მეტრი

## საპროექტო ტერიტორია







## რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელი H=2.0მ



## რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის ფასადი




|           |           |  |  |                                                                                   |                      |      |     |
|-----------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|
| დირექტორი | რედაქტორი |  |  | ლაგაშვილი - ქვედა მუნიციპალიტეტი                                                  | კონსტრუქციული ნაწილი | 2016 | წ   |
| შეასრულა  | მ.გერიძე  |  |  |                                                                                   | სტადია               | შპს  | შპს |
| შეამოწმა  | თ.ბერიძე  |  |  | სოფ. აგარაში ალექსანდრე თეგბიძის საცხოვრებელ სახლთან გზის საყრდენი კედლის მოწყობა | კ -13                | 2    |     |
|           |           |  |  | რ/ბეტონის ფერდამცავი კედელი                                                       | შპს. „ agroservice"  |      |     |



|             |           |  |  |                                                                                                                                                       |                     |        |            |
|-------------|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| ლიმპიტ(ი)რი | რ.ღიასაძე |  |  | ღამის 0000 - ჭედის მუნიციპალიტეტი<br>სოფ. აგარაში აღესქანდრე თემის<br>საცხოვრებელ სახლთან გზის საყრდენი<br>კედლის მოწყობა<br>რუბრონის საყრდენი კედელი | კონსტრუქციის ნაწილი |        | 2016 წ.    |
| შეასრულა    | მ.ბერიძე  |  |  |                                                                                                                                                       | სტადია              | შუბრც. | შუბრც.-მზი |
| შეამოწმა    | თ.ბერიძე  |  |  |                                                                                                                                                       |                     | კ -13  | 1          |
|             |           |  |  |                                                                                                                                                       |                     |        |            |
|             |           |  |  |                                                                                                                                                       |                     |        |            |

გაბიონის გეგმა H=3მ




- 1) მიწის მოჭრა ფერდის გასასწორებლად-3.85მ3
- 2) მიწის სამუშაოები საძირკვლის ფუძის მოსაწყობად -1.15უბ.მ.
- 3) გრუნტის უკუჩაყრა-0.75კუბ.მ.

|           |               |  |  |                                                      |                     |        |           |
|-----------|---------------|--|--|------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| დირექტორი | რ. ლიასაშვილი |  |  | ღაზ. კანონი - ქედის მუნიციპალიტეტი                   |                     | 2016   | წ         |
| შეასრულა  | მ. ბერიძე     |  |  |                                                      |                     |        |           |
| შეამოწმა  | თ. ბერიძე     |  |  | სოფ. პირველ-მაისში სამნიძეების უბანში გზის გამაგრება | სტადია              | ფურც.  | ფურც. - 1 |
|           |               |  |  |                                                      |                     | კ - 15 | 1         |
|           |               |  |  | გაბიონის მოწყობა                                     | შპს. „ აგროსერვისი“ |        |           |


გაბიონის კედლის ჭრილი

I—I



|           |             |  |                                |                                                    |        |                 |
|-----------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| ლიმპიტორი | რ.ღიასამიძე |  | ლაგნიძე - ქედის მუნიციპალიტეტი | 2016 წ.                                            |        |                 |
| შეასრულა  | მ.ბერიძე    |  |                                |                                                    |        |                 |
| შეამოწმა  | თაბერიძე    |  |                                | სოფ. პირველ-მაისში სამნიძეების უბანში გზის გაშვება | ხტაფია | შპრც. შპრც.-პბი |
|           |             |  |                                |                                                    | ქ -15  | 2               |
|           |             |  | გაბონის მოწყობა                | შპს. „ აგროსერვისი“                                |        |                 |


გაბიონის გეგმა H=2მ



- 1) მიწის მოჭრა ფერდის გასასწორებლად-1.85მ3
- 2) მიწის სამუშაოები საძირკვლის ფუძის მოსაწყობად -0.68უბ.მ.
- 3) გრუნტის უკუზაყრა-0.25კუბ.მ.


|           |              |  |  |                                                             |                    |       |           |
|-----------|--------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| პროექტორი | გ.შინაშინიძე |  |  | შპს „აგროსერვისი“ - ქედის მუნიციპალიტეტი                    |                    | 2016  | წ         |
| შეამოწმა  | მ.კიკნაძე    |  |  | სოფ. კოლოტაურში წითელამკეხის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა | სტადია             | ფურც. | ფურც.-შპს |
| შეამოწმა  | მ.კიკნაძე    |  |  |                                                             |                    | კ -16 | 1         |
|           |              |  |  | გაბიონის მოწყობა                                            | შპს „ აგროსერვისი“ |       |           |

## გაბიონის კედლის ჭრილი




|            |             |  |                                          |                                                             |                     |                  |
|------------|-------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ლირედიტები | რ.ლიხაშიძე  |  | შპს „მ. ჯიშკაძე“ - ქუთაის მუნიციპალიტეტი | 2016 წ.                                                     |                     |                  |
| შეასრულა   | გაბაშვილი   |  |                                          |                                                             |                     |                  |
| შეამოწმა   | თ.პატიშვილი |  |                                          | სოფ. კოლოტაურში წითელაძეების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა | სტადია              | შპს „მ. ჯიშკაძე“ |
|            |             |  |                                          |                                                             | კ -16               | 2                |
|            |             |  |                                          | გაბიონის მოწყობა                                            | შპს. „ აგროსერვისი" |                  |

## რკინა-ბეტონის არხის და ცხურის მოწყობის გეგმა




## რკინა-ბეტონის არხის კვეთი ცხურით




|           |                |  |  |                                                                           |                    |       |           |
|-----------|----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| დირექტორი | რეგისტრირებული |  |  | დამკვეთი - ქვეყნის მუნიციპალიტეტი                                         |                    | 2016  | წ         |
| შეასრულა  | გამგზავნი      |  |  | სოფ. კოლოტაურში სოფლის ცენტრში და სალაძეების უბანში საწრეტი არხის მოწყობა | სტადია             | ფურც. | ფურც.-შპს |
| შეამოწმა  | თვალყურისმცემი |  |  |                                                                           |                    | კ -17 | 1         |
|           |                |  |  | სანიაღვრე არხი                                                            | შპს „ აგროსერვისი“ |       |           |

რკინა-ბეტონის არხის გეგმა




რკინა-ბეტონის არხის კვეთი




|           |              |  |  |                                                                          |                    |       |           |
|-----------|--------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| დირექტორი | რეგისტრაციის |  |  | დამკვეთი - ქედის მუნიციპალიტეტი                                          |                    | 2016  | წ         |
| შეასრულა  | მასშტაბი     |  |  |                                                                          | სტადია             | ფურც. | ფურც.-შპს |
| შეამოწმა  | თარიღი       |  |  | სოფ. კოლოტაურში სოფლის ცენტრში და სალაშქრის უბანში საწრეტი არხის მოწყობა | კ -17              | 2     |           |
|           |              |  |  | სანიაღვრე არხი                                                           | შპს „ აგროსერვისი“ |       |           |

რკინა-ბეტონის არხის და ცხაურის მოწყობის გეგმა




რკინა-ბეტონის არხის კვეთი ცხაურით




|                   |                   |  |  |                                |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| შპს „აგროსერვისი“ | რეგისტრაციის      |  |  | შპს „აგროსერვისი“              |                   | 2016              | წ                 |
| შპს „აგროსერვისი“ | შპს „აგროსერვისი“ |  |  | სოფ. კოლოტაურში სოფლის ცენტრში | სტადია            | შპს „აგროსერვისი“ | შპს „აგროსერვისი“ |
| შპს „აგროსერვისი“ | შპს „აგროსერვისი“ |  |  | სანიაღვრე არხის მოწყობა        | კ -18             | 1                 |                   |
|                   |                   |  |  | სანიაღვრე არხი                 | შპს „აგროსერვისი“ |                   |                   |

რკინა-ბეტონის არხის გეგმა




რკინა-ბეტონის არხის კვეთი




|           |             |  |  |                                                           |                    |       |           |
|-----------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| დირექტორი | გ. მამასაძე |  |  | საინჟინრო-კონსტრუქციული განყოფილება                       | 2016 წ.            |       |           |
| შეასრულა  | მ. ბერიძე   |  |  |                                                           | სტადია             | ფურც. | ფურც.-შპს |
| შეამოწმა  | თ. ბერიძე   |  |  | სოფ. კოლოტაურში სოფლის ცენტრში<br>სანიაღვრე არხის მოწყობა |                    | კ -18 | 2         |
|           |             |  |  |                                                           | შპს „ აგროსერვისი“ |       |           |
|           |             |  |  |                                                           |                    |       |           |

რკინა-ბეტონის არხის და ცხურის მოწყობის გეგმა




რკინა-ბეტონის არხის კვეთი ცხურით




|                |              |  |  |                                                                              |                    |                |
|----------------|--------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| პროექტი        | რკინა-ბეტონი |  |  | დამკვეთი - ქუდის მუნიციპალიტეტი                                              |                    | 2016 წ.        |
| შპს-ს მფლობელი | მ.გ.მ.მ.     |  |  |                                                                              | სტადია             | შპს-ს მფლობელი |
| შპს-ს მფლობელი | მ.გ.მ.მ.     |  |  | სოფ. კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე (ლოდოპირის წყარო) სანიაღვრე არხის მოწყობა | კ -20              | 1              |
|                |              |  |  | სანიაღვრე არხი                                                               | შპს „ აგროსერვისი“ |                |

რკინა-ბეტონის არხის გეგმა




რკინა-ბეტონის არხის კვეთი




|           |           |  |  |                                                                           |                    |       |           |
|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| დამკვეთი  | რედაქტორი |  |  | დამკვეთი - ქედის მუნიციპალიტეტი                                           |                    | 2016  | წ         |
| შესრულება | მასშტაბი  |  |  |                                                                           | სტადია             | ფურც. | ფურც.-შპს |
| შეამოწმა  | თარიღი    |  |  | სოფ. კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე(ლოდოძის წყარო) სანიაღვრე არხის მოწყობა | კ -20              | 2     |           |
|           |           |  |  | სანიაღვრე არხი                                                            | შპს „ აგროსერვისი“ |       |           |

## რკინა-ბეტონის არხის და ცხაურის მოწყობის გეგმა




## რკინა-ბეტონის არხის კვეთი ცხაურით




|                |           |  |  |                                |                    |       |          |
|----------------|-----------|--|--|--------------------------------|--------------------|-------|----------|
| დირექტორი      | გამგზავნი |  |  | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი       |                    | 2016  | წ        |
| მუშის მფლობელი | მკვეთი    |  |  | სოფ.პ/მასში აბულაძეების უბანში | სტადია             | ფურც. | ფურც.პ/მ |
| მუშის მფლობელი | თარიღი    |  |  | სანიაღვრე არხის მოწყობა        | კ -21              |       | 1        |
|                |           |  |  | რ/ბეტონის სანიაღვრე არხი       | შპს „ აგროსერვისი“ |       |          |

## რკინა-ბეტონის არხის გეგმა



## რკინა-ბეტონის არხის კვეთი



|           |             |  |                                     |                                                         |   |         |
|-----------|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------|
| დირექტორი | გარდასამხმ. |  | მასწავლებელი - მუხის მუნიციპალიტეტი |                                                         |   | 2016 წ. |
| შეასრულა  | მანერხი     |  |                                     |                                                         |   |         |
| შეასრულა  | თეგინი      |  |                                     | სფ.პ/მისში აბულაძეების უბანში<br>სანიღვრე არხის მოწყობა |   |         |
|           |             |  |                                     | სტადია                                                  |   |         |
|           |             |  |                                     | პ -21                                                   | 2 |         |
|           |             |  | რეტონის სანიღვრე არხი               | შს. „ აგროსერვისი"                                      |   |         |