


ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი



გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
სოფ.არშის საბავშვო-ბაგა ბაღის შიდა სარეაბილიტაციო
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
სატენდერო დოკუმენტაცია
2011 წელი

ს ა რ ჩ ე ვ ი

- ❖ ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის
- ❖ ტექნიკური დოკუმენტაცია
- ❖ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
- ❖ დამატებითი ინფორმაცია
- ❖ რეკვიზიტები ,დანართი #1
- ❖ ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი #2

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1. ინსტრუქცია

გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის გამარტივებული ელექტრონული შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში სისტემა) მეშვეობით. ტენდერის გამოცხადებისთანავე, თქვენ გექმევათ საშუალება გაეცნოთ სატენდერო განცხადებას და სატენდერო დოკუმენტაციას.

სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის: მიმწოდებელი დარეგისტრირებული უნდა იყოს სისტემაში. შემდეგ იგი ვალდებულია გაეცნოს აფიდავიტს და დაეთანხმოს მას (აფიდავიტი არის სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობითი დოკუმენტი, რომლის ხელმომწერი ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა საქართველოს კანონმდებლობით იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. იხ.დანართი№1). გაცნობას და თანხმობას ადასტურებს სისტემის მეშვეობით.

ამის შემდეგ იგი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია, ხოლო შემდეგ გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური. აღნიშნული ქმედებების განხორციელება შესაძლებელია ელექტრონულად. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიას წარმოადგენს სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%. მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50 ლარს.

სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ:

ა) პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ წინადადებაზე.

ბ) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადება ან/და საკვალიფიკაციო მონაცემები არ შეესაბამება (მათ შორის ტექნიკური დოკუმენტაციის

დაზუსტების შემდეგ) სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;

გ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე ან ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიას (ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში.

დ) პრეტენდენტის მიერ განხორციელება არაკეთილსინდისიერი ქმედება

მას შემდეგ რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება. სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისა და ტექნიკური დოკუმენტაციისაგან. ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განაცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით, გარდა საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციებისა.

ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი სატენდერო წინადადების ფასი.

თუ სატენდერო განცხადებაში მითითებულია, რომ სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იქნეს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (შემდგომში დღგ-ს) გარეშე მიმწოდებელი სისტემაში ფასს უთითებს დღგ-ს გარეშე. თუმცა თუ იგი დღგ-ს გადამხდელია, შესაბამისი ოდენობით თანხა გათვალისწინებული იქნება ხელშეკრულებაში.

სატენდერო წინადადების მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.

ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებითა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე ნაკლები ოდენობით.

ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.

დამატებით რაუნდებში პრეტენდენტს უფლება აქვს თითოჯერ შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ არის. შესაბამისად, ძალაში დარჩება მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული ფასი.

დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით.

მას შემდეგ, რაც დასრულდება დამატებითი რაუნდები, სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს სატენდერო წინადადების ფასების მიხედვით. ამის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაცია ამოწმებს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის ტექნიკურ დოკუმენტაციას და მოთხოვნების შესაბამისობის შემთხვევაში მიმართავს მას საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა.

თუ პრეტენდენტმა წარმატებით გაიარა ყველა ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), შემსყიდველი დებს მასთან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას.

ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ;

1.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუნარობის საქმის წარმოება;

2. როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

2.1 ანალოგიური სამუშაოს მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი გამოცდილება ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

#	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ხელშეკრულების განხორციელების ვადები
1				
2				
3				

3.1 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში - "სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანება, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ მე-2 მუხლის 1 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ.

3.2 ამ პუნქტის 1.1.1 და 1.1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ

გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

3.3 პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.4. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი მე-2 პუნქტის 2.1.. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები ელექტრონულ სისტემაში უნდა აიტვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

3.5 ანგარიშწორების პირობები:

3.5.1. სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით,

3.5.2. ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.

3.5.3. ანგარიშწორება მოხდება ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის” მიერ შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) და ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი შუალედური აქტის წარმოდგენის შემდეგ. ხოლო საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ექსპერტის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;(ექსპერტიზის ხარჯებს აანაზღაურებს მიმწოდებელი მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე).

3.5.4. საავანსო ანგარიშწორება განიხილება.

3.6 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები(შესასრულებელი სამუშაოები)

3.6.1 სოფ.არშის საბავშვო ბაგა-ბაღში შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№		სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზომ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ. 46-23	არსებული ტიხრების მოხსნა (აგურის, ბლოკის)	მ³		12,0		
		მუშის შრომითი დანახარჯი 6,5X0,5	კაც/სთ		39,00		
2	46-30	დაზიანებული იატაკის საფარის მოხსნა (ფიცარი, დსპ, კერამიკული ფილა)	100 მ²		1,66		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		47,97		

3	46-15	დაზიანებული ღესილის და საღებავის ჩამოფხეკა			5,10		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		94,86		
4	1-81 მისად	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცვლეზე ხელით	მ³		28,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი 1,21X1,2	კაც/სთ		40,60		
5	სრფ 2011 13-5	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტოთვიმცვლით	ტ		28,0		
6	11-8	ახალი იატაკების ქვეშ ცემენტის მოჭიმვის ("სტიაჟის") მოწყობა სისქე 4 სმ.	100 მ²		1,66		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 ბეტონები- 37	<u>მატერიალური რესურსები</u> ღუღაბი ცემენტის	მ³		6,77		
		სხვა მასალები (6,36X3,2)					
7	რ-11-290	კედლებზე და ჭერებზე დაზიანებული ღესილების აღდგენა გაჯის ხსნარით (50%) (510X0,5)	100 მ²		2,55		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		453,90		
	სრფ 2011 4.1-121	<u>მატერიალური რესურსები</u> გაჯის ხსნარი 67X1,5	მ³		5,61		
8	რ-6-15	შესასვლელში (ვესტიბულში) ახალი ტიხრის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხის კარკასის მოწყობით	100 მ²		0,13		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		27,30		
	სრფ 2011 5.1-20	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა II ხარისხის	მ³		0,6		
	სრფ 2011 9-6	თაბაშირ-მუყაოს ფილები (ორმხრივი)	მ²		26,00		
	1.5-1	ღურსმანი (4,2X2)	კბ		1,08		
9	კალკ	აქვე შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხის კარკასის მოწყობით	100 მ²		0,215		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 5.1-20	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა	მ³		0,50		
		თაბაშირ-მუყაოს ფილები (კომპლექტი)	მ²		21,5		
10	11-3-1	დარბაზში იატაკის ქვეშ 1 ფენა ტოლის საფენის მოწყობა პირაპირების შეწყობებით	100 მ²		0,72		

		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		22,46		
		სხვადასხვა მანქანები (1,38X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 ბურული -2	<u>მატერიალური რესურსები</u> ტოლი	მ²		81,0		
	ნავთობი-1	ბითუმის გრუნტი	კბ		54,7		
		სხვადასხვა მასალები (0,19X3,2)	ლარი				
11	11-9-3	ფიცრის იატაკის ქვეშ წოლანების (ლაგების) მოწყობა (დარბაზში)	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		18,36		
	სრფ 2011 5.1-10	<u>მატერიალური რესურსები</u> ხის მასალა ანტისეპტირებული (მშრალი)	მ³		0,6		
12	11-27-2	დარბაზში ახალი იატაკის მოწყობა ფიცრით სისქე 37 მმ.	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი (85,1X1,2)	კაც/სთ		73,52		
	სრფ 2011 5.1-132	<u>მატერიალური რესურსები</u> ფიცარი სისქით 40 მმ. გასუფთავებული, შიპებით	მ²		72,0		
	1.5-2	ღურსმანი	კბ		16,77		
	5.1-66	პლინტუსი	გრძ.მ		77,0		
13	11-199 მისად	ხის იატაკის მოხვეწა	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		18,14		
		მანქანები (1,7X3,2)	ლარი				
		სახვეწი მანქანა	მანქ/სთ		8,0		
	ფასი საბ.	ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი	მ²		1,0		
	ფასი საბ.	ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი	მ²		1,0		
14	15-160-3	ხის იატაკის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (დარბაზში)	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		53,35		
	სრფ 2011 4.2-17	<u>მატერიალური რესურსები</u> საღებავი ზეთოვანი	კბ		18,36		
	4.2-64	ფითხი	კბ		59,04		
	4.2-13	ოლიფა	კბ		9,14		
15	11-20-3	სანკვანძებში იატაკის საფარის მოწყობა კერამიკული ფილებით	100 მ²		0,0185		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 4.3-12	<u>მატერიალური რესურსები</u> მეტლახის ფილა	კბ		1,86		


	ხსნარი - 2 ^ა	ღუღაბი ცემენტის	მ ³		0,04		
16	საბაზრო	დანარჩენ ნაწილში იატაკების მოწყობა ლამინატით (ლამინირებული პარკეტი)	მ ²		97,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 5.1-89; 5.1-90	<u>მატერიალური რესურსები</u> ლამინატის ფილა (ფარკეტი) სისქე 8,5 მმ. ქვესაფუძით და სხვა მასალებით (კომპლექტში)	მ ²		97,0		
	5.1-97	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ		105,0		
17	15-15-3	სანკვანძში კედლების მოპირკეთება კერამიკული (კაფელის) ფილებით, სიმაღლით 2,20 მ.	100 მ ²		0,10		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 4.3-14	<u>მატერიალური რესურსები</u> კაფელის ფილა	მ ²		10,30		
	4.2-103	წებო-ცემენტი	კბ		10,00		
18	34-59-8; 34-61-11	სანკვანძში ჭერის მოპირკეთება პლასტიკით ხის კარკასზე	100 მ ²		0,0185		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,41		
	სრფ 2011 5.1-10	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა	მ ³		0,02		
	4.3-60	პლასტიკატი (პროფილი)	მ ²		1,90		
	ფასი საბ.	ცეცხლგამძლე ხსნარი	კბ		1,00		
	1-5-15	ჭანჭიკი ქანით და საყელურებით	კბ		1,00		
		სხვა მასალები (2,43X3,2)	ლარი				
19	15-168-7(8); 15-161-5(6);	კედლების და ჭერების შედგენა წყალემულსიის საღებავით	100 მ ²		5,06		
		მუშის შრომითი დანახარჯი (89,35X1,2)	კაც/სთ		542,53		
		მანქანები (1,12X3,2)	ლარი				
	4.2- 29	<u>მატერიალური რესურსები</u> საღებავი წყალემულსიის	კბ		318,78		
	4.2-64	ფითხი	კბ		587,00		
		სხვა მასალები (2,12X3,2)	ლარი				
20	საბაზრო	კარის ახალი ბლოკების მოწყობა მეტალოპლასმასის	მ ² / ც		12,64/ 7,0		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 9-49	<u>მატერიალური რესურსები</u> მეტალოპლასმასის კარები (კომპლექტით) და და დამხმარე მასალებით	მ ²		12,64		

21	11-1-2	შენობის გარშემო ბეტონის წყალსარინელის (ოტმოსტკა) მოწყობა სიგანით 1,0 მ. წყალსარინელის ქვეშ გრუნტის შემკვრივება ღორღით 42,0X1,0=42,0 მ²	100 მ²		0,42		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,02		
	სრფ 2011 4.1-165	<u>მატერიალური რესურსები</u> ღორღი	მ³		1,71		
22	11-11-1(2)	ბეტონის წყალსარინელის მოწყობა სიგანით 1,0 მ. სისქით 10 სმ. (ბმ-250)	100 მ²		0,42		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
		მანქანები (5,66X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 ბეტონი -5	<u>მატერიალური რესურსები</u> ბეტონი ("ბმ-250")	მ³		4,28		
		სხვა მასალები (6,64X3,2)	ლარი				
1	16-6-1	საკანალიზაციო მიწების მონტაჟი დ-50 მმ.	გრძ.მ		20,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		12,18		
	სრფ 2011 პლასმ. ილუბი- 255	<u>მატერიალური რესურსები</u> მილი პლასმასის საკანალიზაციო დ-50 მმ.	გრძ.მ		20,00		
	ფასი საბ.	ფასონური ნაწილები	ცალი		20,00		
	1.4-44	სამაგრი დეტალები	კბ		2,80		
		სხვა მასალები (0,156X3,2)	ლარი				
2	17-1-3	ხელსაბანის და ტრაპის მონტაჟი	კომპლ		2,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,12		
	სრფ 2011 6-17	<u>მატერიალური რესურსები</u> ხელსაბანი სიფონით	კომპლ		1,00		
	6-33	ტრაპი დ-50 მმ.	ცალი		1,00		
		სხვა მასალები	ლარი				
3	17-4-4	სატევის (თურქული ჯამი) მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ		1,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,66		
	6-16	<u>მატერიალური რესურსები</u> თურქული ჯამი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ		1,0		
		სხვა მასალები (1,24X3,2)	ლარი				
4	46-19-2	წყალის მილსადენებისათვის ხერელების გატეხვა	100ც		0,10		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,54		
		მანქანები (17,4X3,2)	ლარი				

5	16-7-3	წყალმომარაგების მიღების გაყვანა მიღების გამორეცხვით და ქლორირებით	გრძ.მ		22,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		8,14		
	სრფ 2011 პლასმ. ილი-13	მატერიალური რესურსები პლასმასის მილი დ-32 მმ. დ-32X5,4	გრძ.მ		10,00		
	-12	აგრეთვე დ-25 მმ.	გრძ.მ		6,00		
	-11	აგრეთვე დ-20 მმ.	გრძ.მ		6,00		
		ფასონური ნაწილები (ფიტინგები) (დ-20-32)	ცალი		20,00		
		სხვადასხვა მასალები (0,016X3,2)	ლარი				
6	16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი		4,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		6,04		
		მანქანები (0,13X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 6-133	მატერიალური რესურსები ვენტილი დ-32 მმ.	ცალი		1,0		
	6-132	ვენტილი დ-25 მმ.	ცალი		1,0		
	6-131	ვენტილი დ-20 მმ.	ცალი		1,0		
	6-44	ხელსაბანის ონკანი	ცალი		1,0		
		სხვა მასალები (0,07X3,2)	ლარი				
7	კალკ	დარბაზში არსებული წყალსადენის ლითონის მილის შეცვლა პლასმასის მილით დ-40 მმ.	გრძ.მ		10,00		
	საბაზრო	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 პლასმ. ილი-14	მატერიალური რესურსები პლასმასის მილი დ-40 მმ.	გრძ.მ		10,00		
	ფასი საბ.	ფასონური ნაწილები	ცალი		5,0		
8	23-23	საკანალიზაციო ჭებზე ხუფის შეცვლა	ცალი		2,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,08		
	სრფ 2011 6-1033	მატერიალური რესურსები საკანალიზაციო ხუფი	ცალი		2,00		
	ხსნარები -28	ღუღაბი ცემენტის	მ³		0,04		
1	46-18-3	ელ. სადენებისთვის კედლებში ხერელების მოწყობა	ცალი		10,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		6,60		
		მანქანები (0,4X3,2)	ლარი				
2	46-20-1	ელ. სადენებისთვის კედლებში არხების მოწყობა	გრძ.მ		340,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		46,58		
		მანქანები (0,059X3,2)	ლარი				


3	21-18-1	ახალი ელ. სადგენების მონტაჟი დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძმ		340,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		47,26		
	სრფ 2011 7-1-55	<u>მატერიალური რესურსები</u> ელ. სადენი კვეთით 2X2,5 მმ² სპილენძის	გრძმ		340,00		
	7-9-113	გამანაწილებელი კოლოფი			12,00		
		სხვა მასალები (0,01X3,2)	ლარი				
4	21-23-2	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (ჩაფლული)	ცალი		12,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-175	<u>მატერიალური რესურსები</u> ჩამრთველი ერთპოლუსა	ცალი		12,00		
		სხვა მასალები (0,062X3,2)	ლარი				
5	21-29-7	ახალი საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი (ჩაფლული ტიპის)	ცალი		15,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-179	<u>მატერიალური რესურსები</u> საშტეფსელო როზეტები (დამიწების კონტაქტით და კოლოფით)	ცალი		15,00		
6	21-25-1	ახალი სანათების მონტაჟი (ვარვარების ნათურით და ჭერის სანათი შესასვლელში)	ცალი		18,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-161	<u>მატერიალური რესურსები</u> ჭერის სანათი ვარვარების ნათურით	ცალი		14,00		
	7-9-214	სანათი (შეკიდული ჭერის)	ცალი		4,00		
		სხვა მასალები (0,114X3,2)	ლარი				
7	21-7	ფარი გამანაწილებელი (მრიცხველის გარეშე)	კომპლ		1,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		7,24		
	სრფ 2011 7-9-230	<u>მატერიალური რესურსები</u> ფარი გამანაწილებელი	ცალი		1,00		
		სხვა მასალები (3,84X3,2)	ლარი				
8	კალკ	მრიცხველის მონტაჟი	კომპლ		1,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-154	<u>მატერიალური რესურსები</u> მრიცხველი	ცალი		1,00		
	9-7-243	ავტომატური ამომრთველი 25 ამპ.	ცალი		2,00		
		სულ:					


Технический чертёж 21.100



- 3-1 - 145x240/102
- 3-2 - 180x240/1
- 3-3 - 140x240/1
- 3-4 - 100x210/1
- 3-5 - 1100x120/142
- 3-6 - 1100x120/142
- 3-7 - 1100x120/142

АВТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК: КОМПЬЮТЕРНОЕ ВРЕМЯ: 20.10.2017





- 1.სამშენებლო რესურსების ფასები აღებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის ეგიდით გამოცემული ყოველკვარტალური ცნობარიდან და ნაწილობრივ სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოცემული ცნობარებიდან.
- 2.მუშის შრომითი დანახარჯები აღებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად კაც/სთ –ს მიხედვით და ნაწილობრივ მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებით (გამოკითხვის მეთოდით).
- 3.სატრანსპორტო ხარჯები – გაანგარიშებულია პროცენტულად სამშენებლო რესურსების საერთო ღირებულებიდან, გადასატანი მანძილის (შესყიდვის ადგილიდან სამშენებლო ობიექტამდე), ადგილმდებარეობის და სამშ.რესურსების კლასის გათვალისწინებით.
- 4.ზედნადები ხარჯები – – – – ოდენობით.
- 5.გეგმიური დაგროვება – – – – ოდენობით.
- 6.რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე – – – –
7. დ.დ.გ. – 18%-ის ოდენობით.

3.8 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

- ა)პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები,სატენდერო წინადადების ფასი,სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა (დანართი #1)
- ბ)ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)დანართი #2 -ის შესაბამისად.
- გ)ანალოგიური სამუშაოს გამოცდილება მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტის შესაბამისად.

3.9 მიწოდების პირობები და ვადები:

- 3.9.1 სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვის განმავლობაში.
- 3.9.2.მიწოდების ადგილია: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი,სოფ.არშა.

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.

დაბა სტეფანწმინდა ალ.ყაზბეგის ქ.#1 საკონტაქტო პირი: ხათუნა გომიაშვილი
ტელ: 595 90 25 75

1. რეკვიზიტები

დანართი#1

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული ფოსტის მისამართი	
7	მომსახურე ბანკი	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშის ნომერი	
10	ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი	

2. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა: სახ.შესყიდვების ერთიან ელ.სისტემაში წინადადების მიღების დაწყებიდან არანაკლებ 30 კალენდარული დღე.

(ორგანიზაციის დასახელება)

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ პროექტი

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.)

დაბა სტეფანწმინდა

----- 2011წელი

ერთის მხრივ, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი საკრებულოს თავმჯდომარის გოჩა მალანას სახით და

მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA10----- გამარტივებული ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი -შემსყიდველს.

1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.

1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA10----- გამარტივებული ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სოფ. არშის საბავშვო ბაგა-ბაღის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს, დ.დ.გ.-ს ჩათვლით.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).

4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ იწარმოებს ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს (ფორმა #2)და ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი შუალედური აქტის მიხედვით, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის წარმოდგენის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და ექსპერტის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე).

5. სტანდარტები და ხარისხი

5.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ, თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ იქნება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის , ეტაპის) მიღების და /ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადა

7.1. მიმწოდებელი სამუშაოს შესრულებას დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან და დაასრულებს 3 თვის განმავლობაში.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის კონტროლი.

8.2 განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.3 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება.

8.4. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

8.5. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

8.6. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.6.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

8.6.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში.

8.6.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე.

8.6.4. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

8.6.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.6.6 მიმწოდებელი ვალდებულია, საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

8.6.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედანზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

8.6.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ორი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

9. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონტროლს განახორციელებს -----

9.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნები.

9.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

9.4. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9.5. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში.

9.6. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

9.7. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.6. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. უფლებების გადაცემა

12.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

14. სუბკონტრაქტორები

14.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

14.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

14.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისგან.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

15. დაუძლეველი ძალა

15.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

15.2. თუ, ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

15.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

15.4. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

16 დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

17.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან და მოქმედებს

- ----- ჩათვლით.

ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი #2

სოფ.არშის საბავშვო ბაგა-ბაღში შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№		სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზომ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ. 46-23	არსებული ტიხრების მოხსნა (აგურის, ბლოკის)	გ³		12,0		
		მუშის შრომითი დანახარჯი 6,5X0,5	კაც/სთ		39,00		
2	46-30	დაზიანებული იატაკის საფარის მოხსნა (ფიცარი, დსპ, კერამიკული ფილა)	100 მ²		1,66		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		47,97		
3	46-15	დაზიანებული ლესილის და საღებავის ჩამოფხეკა			5,10		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		94,86		
4	1-81 მისად	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე ხელით	გ³		28,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი 1,21X1,2	კაც/სთ		40,60		
5	სრფ 2011 13-5	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტოთვიტმცლელით	ტ		28,0		
6	11-8	ახალი იატაკების ქვეშ ცემენტის მოჭიმვის ("სტიპეის") მოწყობა სისქე 4 სმ.	100 მ²		1,66		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 ბეტონები-37	<u>მატერიალური რესურსები</u> ღუღაბი ცემენტის	გ³		6,77		
		სხვა მასალები (6,36X3,2)					
7	რ-11-290	კედლებზე და ჭერებზე დაზიანებული ლესილების აღდგენა გაჯის ხსნარით (50%) (510X0,5)	100 მ²		2,55		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		453,90		
	სრფ 2011 4.1-121	<u>მატერიალური რესურსები</u> გაჯის ხსნარი 67X1,5	გ³		5,61		
8	რ-6-15	შესასვლელში (გესტიბიულში) ახალი ტიხრის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხის კარკასის მოწყობით	100 მ²		0,13		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		27,30		

	სრფ 2011 5.1-20	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა II ხარისხის	მ³		0,6		
	სრფ 2011 9-6	თაბაშირ-მუყაოს ფილები (ორმხრივი)	მ²		26,00		
	1.5-1	ლურსმანი (4,2X2)	კმ		1,08		
9	კალკ	აქვე შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხის კარკასის მოწყობით	100 მ²		0,215		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 5.1-20	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა	მ³		0,50		
		თაბაშირ-მუყაოს ფილები (კომპლექტი)	მ²		21,5		
10	11-3-1	დარბაზში იატაკის ქვეშ 1 ფენა ტოლის საფენის მოწყობა პირაპირების შეწყობებით	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		22,46		
		სხვადასხვა მანქანები (1,38X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 ბურული -2	<u>მატერიალური რესურსები</u> ტოლი	მ²		81,0		
	ნავთობი-1	ბითუმის გრუნტი	კმ		54,7		
		სხვადასხვა მასალები (0,19X3,2)	ლარი				
11	11-9-3	ფიცრის იატაკის ქვეშ წოლანების (ლაგების) მოწყობა (დარბაზში)	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		18,36		
	სრფ 2011 5.1-10	<u>მატერიალური რესურსები</u> ხის მასალა ანტისეპტირებული (მშრალი)	მ³		0,6		
12	11-27-2	დარბაზში ახალი იატაკის მოწყობა ფიცრით სისქე 37 მმ.	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი (85,1X1,2)	კაც/სთ		73,52		
	სრფ 2011 5.1-132	<u>მატერიალური რესურსები</u> ფიცარი სისქით 40 მმ. გასუფთავებული, შიპებით	მ²		72,0		
	1.5-2	ლურსმანი	კმ		16,77		
	5.1-66	პლინტუსი	გრძ.მ		77,0		
13	11-199 მისად	ხის იატაკის მოხვეწა	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		18,14		
		მანქანები (1,7X3,2)	ლარი				
		სახვეწი მანქანა	მანქ/სთ		8,0		

	ფასი საბ.	ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი	მ²		1,0		
	ფასი საბ.	ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი	მ²		1,0		
14	15-160-3	ხის იატაკის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (დარბაზში)	100 მ²		0,72		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		53,35		
	სრფ 2011 4.2-17	<u>მატერიალური რესურსები</u> საღებავი ზეთოვანი	კბ		18,36		
	4.2-64	ფითხი	კბ		59,04		
	4.2-13	ოლიფა	კბ		9,14		
15	11-20-3	სანკვანძებში იატაკის საფარის მოწყობა კერამიკული ფილებით	100 მ²		0,0185		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 4.3-12	<u>მატერიალური რესურსები</u> მეტლახის ფილა	კბ		1,86		
	ხსნარი - 2³	ღუღაბი ცემენტის	მ³		0,04		
16	საბაზრო	დანარჩენ ნაწილში იატაკების მოწყობა ლამინატით (ლამინირებული პარკეტი)	მ²		97,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 5.1-89; 5.1-90	<u>მატერიალური რესურსები</u> ლამინატის ფილა (ფარკეტი) სისქე 8,5 მმ. ქვესაფუძით და სხვა მასალებით (კომპლექტში)	მ²		97,0		
	5.1-97	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ		105,0		
17	15-15-3	სანკვანძში კედლების მოპირკეთება კერამიკული (კაფელის) ფილებით, სიმაღლით 2,20 მ.	100 მ²		0,10		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 4.3-14	<u>მატერიალური რესურსები</u> კაფელის ფილა	მ²		10,30		
	4.2-103	წებო-ცემენტი	კბ		10,00		
18	34-59-8; 34-61-11	სანკვანძში ჭერის მოპირკეთება პლასტიკით ხის კარკასზე	100 მ²		0,0185		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,41		
	სრფ 2011 5.1-10	<u>მატერიალური რესურსები</u> დახერხილი ხის მასალა	მ³		0,02		
	4.3-60	პლასტიკატი (პროფილი)	მ²		1,90		
	ფასი საბ.	ცეცხლგამძლე ხსნარი	კბ		1,00		
	1-5-15	ჭანჭიკი ქანით და საყელურებით	კბ		1,00		

		სხვა მასალები (2,43X3,2)	ლარი				
19	15-168-7(8); 15-161-5(6);	კედლების და ჭერების შედგება წყალუმულისის საღებავით	100 მ²		5,06		
		მუშის შრომითი დანახარჯი (89,35X1,2)	კაც/სთ		542,53		
		მანქანები (1,12X3,2)	ლარი				
	4.2- 29	<u>მატერიალური რესურსები</u> საღებავი წყალუმულისის	კბ		318,78		
	4.2-64	ფითხი	კბ		587,00		
		სხვა მასალები (2,12X3,2)	ლარი				
20	საბაზრო	კარის ახალი ბლოკების მოწოდება მეტალოპლასმასის	მ²/ ც		12,64/ 7,0		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 9-49	<u>მატერიალური რესურსები</u> მეტალოპლასმასის კარები (კომპლექტით) და და დამხმარე მასალებით	მ²		12,64		
21	11-1-2	შენობის გარშემო ბეტონის წყალსარიწეღის (ოტმოსტაკა) მოწოდება სიგანით 1,0 მ. წყალსარიწეღის ქვეშ გრუნტის შემკვრივება ღორღით 42,0X1,0=42,0 მ²	100 მ²		0,42		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,02		
	სრფ 2011 4.1-165	<u>მატერიალური რესურსები</u> ღორღი	მ³		1,71		
22	11-11-1(2)	ბეტონის წყალსარიწეღის მოწოდება სიგანით 1,0 მ. სისქით 10 სმ. (ბმ-250)	100 მ²		0,42		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
		მანქანები (5,66X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 ბეტონი -5	<u>მატერიალური რესურსები</u> ბეტონი ("ბმ-250")	მ³		4,28		
		სხვა მასალები (6,64X3,2)	ლარი				
1	16-6-1	საკანალიზაციო მიწების მონტაჟი დ-50 მმ.	გრძ.მ		20,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		12,18		
	სრფ 2011 პლასმ. ილუბი- 255	<u>მატერიალური რესურსები</u> მილი პლასმასის საკანალიზაციო დ-50 მმ.	გრძ.მ		20,00		
	ფასი საბ.	ფასონური ნაწილები	ცალი		20,00		
	14-44	სამაგრი დეტალები	კბ		2,80		
		სხვა მასალები (0,156X3,2)	ლარი				

2	17-1-3	ხელსაბანის და ტრაპის მონტაჟი	კომპლ		2,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,12		
	სრფ 2011 6-17	<u>მატერიალური რესურსები</u> ხელსაბანი სიფონით	კომპლ		1,00		
	6-33	ტრაპი დ-50 მმ.	ცალი		1,00		
		სხვა მასალები	ლარი				
3	17-4-4	სატევის (თურქული ჯამი) მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ		1,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,66		
	6-16	<u>მატერიალური რესურსები</u> თურქული ჯამი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ		1,0		
		სხვა მასალები (1,24X3,2)	ლარი				
4	46-19-2	წყალის მილსადენებისათვის ხვრელების გატეხვა	100ც		0,10		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,54		
		მანქანები (17,4X3,2)	ლარი				
5	16-7-3	წყალმომარაგების მილების გაყვანა მილების გამორეცხვით და ქლორირებით	გრძ.მ		22,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		8,14		
	სრფ 2011 პლასმ. ილი-13	<u>მატერიალური რესურსები</u> პლასმასის მილი დ-32 მმ. დ-32X5,4	გრძ.მ		10,00		
	-12	აგრეთვე დ-25 მმ.	გრძ.მ		6,00		
	-11	აგრეთვე დ-20 მმ.	გრძ.მ		6,00		
		ფასონური ნაწილები (ფიტინგები) (დ-20-32)	ცალი		20,00		
		სხვადასხვა მასალები (0,016X3,2)	ლარი				
6	16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი		4,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		6,04		
		მანქანები (0,13X3,2)	ლარი				
	სრფ 2011 6-133	<u>მატერიალური რესურსები</u> ვენტილი დ-32 მმ.	ცალი		1,0		
	6-132	ვენტილი დ-25 მმ.	ცალი		1,0		
	6-131	ვენტილი დ-20 მმ.	ცალი		1,0		
	6-44	ხელსაბანის ონკანი	ცალი		1,0		
		სხვა მასალები (0,07X3,2)	ლარი				
7	კალკ	დარბაზში არსებული წყალსადენის ლითონის მილის შეცვლა პლასმასის მილით დ-40 მმ.	გრძ.მ		10,00		
	საბაზრო	მუშის შრომითი დანახარჯი					

	სრფ 2011 პლასმ. ილი-14	<u>მატერიალური რესურსები</u> პლასმასის მილი დ-40 მმ.	გრძ.მ		10,00		
	ფასი საბ.	ფასონური ნაწილები	ცალი		5,0		
8	23-23	საკანალიზაციო ჭებზე ხუფის შეცვლა	ცალი		2,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3,08		
	სრფ 2011 6-1033	<u>მატერიალური რესურსები</u> საკანალიზაციო ხუფი	ცალი		2,00		
	ხსნარები -28	ღუღაბი ცემენტის	მ³		0,04		
1	46-18-3	ელ. სადენებისთვის კედლებში ხვრელების მოწყობა	ცალი		10,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		6,60		
		მანქანები (0,4X3,2)	ლარი				
2	46-20-1	ელ. სადენებისათვის კედლებში არხების მოწყობა	გრძ.მ		340,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		46,58		
		მანქანები (0,059X3,2)	ლარი				
3	21-18-1	ახალი ელ. სადენების მონტაჟი დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გრძ.მ		340,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		47,26		
	სრფ 2011 7-1-55	<u>მატერიალური რესურსები</u> ელ. სადენი კვეთით 2X2,5 მმ² სპილენძის	გრძ.მ		340,00		
	7-9-113	გამანაწილებელი კოლოფი			12,00		
		სხვა მასალები (0,01X3,2)	ლარი				
4	21-23-2	ახალი ჩამრთველების მონტაჟი (ჩაფლული)	ცალი		12,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-175	<u>მატერიალური რესურსები</u> ჩამრთველი ერთპოლუსა	ცალი		12,00		
		სხვა მასალები (0,062X3,2)	ლარი				
5	21-29-7	ახალი საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი (ჩაფლული ტიპის)	ცალი		15,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-179	<u>მატერიალური რესურსები</u> საშტეფსელო როზეტები (დამიწების კონტაქტით და კოლოფით)	ცალი		15,00		
6	21-25-1	ახალი სანათების მონტაჟი (ვარვარების ნათურით და ჭერის სანათი შესასვლელში)	ცალი		18,00		

	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-161	მატერიალური რესურსები ჭერის სანათი ვარვარების ნათურით	ცალი		14,00		
	7-9-214	სანათი (შეკიდული ჭერის)	ცალი		4,00		
		სხვა მასალები (0,114X3,2)	ლარი				
7	21-7	ფარი გამანაწილებელი (მრიცხველის გარეშე)	კომპლ		1,00		
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		7,24		
	სრფ 2011 7-9-230	მატერიალური რესურსები ფარი გამანაწილებელი	ცალი		1,00		
		სხვა მასალები (3,84X3,2)	ლარი				
8	კალკ	მრიცხველის მონტაჟი	კომპლ		1,00		
	ფასი საბ.	მუშის შრომითი დანახარჯი					
	სრფ 2011 7-9-154	მატერიალური რესურსები მრიცხველი	ცალი		1,00		
	9-7-243	ავტომატური ამომრთველი 25 ამპ.	ცალი		2,00		
		სულ:					
		აქედან: მუშის ხელფასი					
		მატერიალური რესურსები					
		მანქანა, მექანიზმები					
		სულ					
		სატრანსპორტო ხარჯები %					
		სულ:					
		ზედნადები ხარჯები %					
		სულ					
		გეგმიური დაგროვება %					
		სულ					
		რეზერვი გაუთვ. სამუშ. %					
		სულ:					
		დ.დ.გ -18%					
		სულ					
		შესრულებულ სამუშაოთა ექსპერტი					
		სულ					

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----
ბ.ა.

