



შსს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

სატენდერო დოკუმენტაცია

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით  
სხვადასხვა სახის ძრავიანი ხელსაწყოების შესყიდვა  
CPV- 42600000

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) შესყიდვების პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.3 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.4 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის და განმარტებებისათვის მიმართეთ სატენდერო კომისიის აპარატს: თენგიზ ლაზარაშვილი  
ტელ: 577 554 594; ტექნიკური კითხვებისათვის დაუკავშირდით კობა ბრეგვაძე 577 17 00 05 ; მის: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქუჩა N83ა.

## 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია:

### 2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები, რაოდენობა და სავარაუდო ღირებულება:

| N | შესყიდვის ობიექტის დასახელება                                 | ტექნიკური სპეციფიკაცია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | სავარაუდო ჯამური ღირებულება (ლარი) |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | ხის საჭრელი ბენზო ხერხი                                       | ხის საჭრელი ბენზოხერხი პროფესიონალური გამოყენებისათვის, მრავი ორტაქტიანი, ცილინდრის შიდა დიამეტრი არანაკლებ 47 მმ, სიმძლავრე 10000 ბრ/წთ-ში დროს არანაკლებ 4.0 კვტ/5.4 ც.ძ. დასაბუთებული მწარმოებელზე გაცემული ISO 7293-სერთიფიკატით, ბრუნთა რიცხვი თავისუფალ სვლაზე (+/- 50) 2500 ბრ/წთ.დასაბუთებული მწარმოებელზე გაცემული ISO 11681 სერთიფიკატით. საწვავის ავზის ტევადობა არანაკლებ 0,8 ლ, ზეთის ავზის ტევადობა არაუმეტეს 0,4 ლ. წამყვანი შინის დასაშვები სიგრძეები 37, 40, 45, 50, 63, 75 სმ. (ბოიჯი 3/8") კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს საჭრელი გარნიტური (შინა) – არანაკლებ 50 სმ და ბენზოხერხის საჭრელი ჯაჭვი მინ. 50 სმ-იან შინაზე დასამონტაჟებლად. შინაზე წამოსაგები დამცავი, ქანჩამდეები, სახრახნისი, სპეც-ჩანთა ხელსაწყოების მოსათავსებლად, მენზურა, ორტაქტიანი ზეთი-1ლ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული. აპარატის სუფთა წონა (საწვავის გარნიტურის და საწვავის გარეშე): არაუმეტეს 6.3 კგ. | ცალი                 | 75        | 230450                             |
| 2 | ხის საჭრელი ბენზოხერხის სათადარიგო შინა                       | შინა არანაკლებ 63 სმ-იანი 3/8 ბოიჯი, პაზი არანაკლებ 1,6 მმ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ცალი                 | 60        |                                    |
| 3 | ხის საჭრელი ბენზოხერხის სათადარიგო ჯაჭვი                      | არანაკლებ 63 სმ-იანი (სათადარიგო შინის შესაბამისი) 3/8 ბოიჯი, პაზი არანაკლებ 1,6 მმ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ცალი                 | 300       |                                    |
| 4 | ლითონის საჭრელი ბენზოკუთხმჭრელი ( ბარგალკა)                   | პროფესიონალი სამაშველო ბენზო კუთხისმჭრელი. ორტაქტიანი მრავი, ცილინდრის შიდა დიამეტრი არანაკლებ 50სმ, სიმძლავრე არანაკლებ 9000 ბრ/წთ-ში დროს: 3.2 კვტ/4.4 დასაბუთებული შესაბამისი ISO 7293-ის სერთიფიკატით. ბრუნთა რიცხვი თავისუფალ სვლაზე არანაკლებ 2500 ბრ/წთ. ღერძის მაქს. ბრუნთა რიცხვი არანაკლებ 4480 ბრ/წთ დასაბუთებული შესაბამისი ISO 19432-ის სერთიფიკატით. მჭრელი დისკის მაქსიმალური დიამეტრი 350 მმ, ჭრის სიღრმე მაქს. არანაკლებ 125 მმ. მასა მჭრელი პირის გარეშე არაუმეტეს 10 კგ. კომპლექტში უნდა შედიოდეს ქანჩამდეები, სახრახნისი, სპეც-ჩანთა ხელსაწყოების მოსათავსებლად, ობრაზიული საჭრელი დისკი,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ცალი                 | 5         |                                    |
| 5 | ლითონის საჭრელი ბენზოკუთხმჭრელის( ბარგალკა) სათადარიგო პირები | 300 მმ დიამეტრის ობრაზიული დისკი. მეტალის საჭრელად რომელიც თავსებადი უნდა იყოს ლითონის საჭრელი ბენზოკუთხმჭრელზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ცალი                 | 25        |                                    |
| 6 | ლითონის საჭრელი ელექტროკუთხმჭრელი ბარგალკის სათადარიგო პირები | 230 მმ დიამეტრის ლითონის საჭრელი დისკი რომელიც თავსებადი უნდა იყოს ლითონის საჭრელი ელექტროკუთხმჭრელ ბარგალკაზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ცალი                 | 300       |                                    |

|   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 7 | ლითონისა და ქვის საჭრელი ბეზო ხერხი სათადარიგო პირით. | პროფესიონალი სამაშველო ბენზო კუთხისმჭრელი. ორტაქტიანი ძრავი, ცილინდრის შიდა დიამეტრი არანაკლებ 50მმ, სიმძლავრე არანაკლებ 9000 ბრ/წთ-ში დროს: 3.2 კვტ/4.4 დასაბუთებული შესაბამისი ISO 7293-ის სერთიფიკატით. ბრუნთა რიცხვი თავისუფალ სვლაზე არანაკლებ 2500 ბრ/წთ. ღერძის მაქს. ბრუნთა რიცხვი არანაკლებ 4480 ბრ/წთ დასაბუთებული შესაბამისი ISO 19432-ის სერთიფიკატით. მჭრელი დისკის მაქსიმალური დიამეტრი 350 მმ, ჭრის სიღრმე მაქს. არანაკლებ 125 მმ. მასა მჭრელი პირის გარეშე არაუმეტეს 10 კგ. შესაძლებელი უნდა იყოს სველი და მშრალი ჭრა. კომპლექტში უნდა შედიოდეს ქანჩგამდები, სახრახნისი, სპეც-ჩანთა ხელსაწყოების მოსათავსებლად, ობრაზიული საჭრელი დისკი, 300 მმ-იანი სპეციალური სამაშველო სამუშაოებისათვის. წყლის მიმწოდებელი რეზერვუარი | ცალი   | 2   |
| 8 | ლითონის საჭრელი ელექტროკუთხმჭრელი (ბარგალკა)          | სიმძლავრე არანაკლებ 2600 ვატი, დისკის გარე დიამეტრი არანაკლებ 230 მმ. ბრუნთა რიცხვი არანაკლებ 6500წთ-ში                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ცალი   | 25  |
| 9 | ხის საჭრელი -ბენზოხერხის ჯაჭვის სალესი                | დიამეტრი 5.2 მმ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ხვეულა | 120 |

### ➤ შენიშვნა

- ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ნიმუშები ფასთა ცხრილის 1.4.7 პოზიციებზე. ამასთან, ფასთა ცხრილის 1.4.7 პოზიციებზე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს, სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი, მწარმოებელზე გაცემული სტანდარტის დამადასტურებელი ISO სერთიფიკატები ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული. პრეტენდენტს, აგრეთვე უნდა გააჩნდეს ავტორიზირებული სერვისცენტრი (დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტით).
- შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, საქონლის ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდების ნებისმიერ ეტაპზე (საქონლის მიღებამდე ან/და მიღების შემდეგ) საქონელზე ჩაატაროს შესაბამისი საექსპერტო ან/და ლაბორატორიული შემოწმება.

### 3. საგარანტიო პირობები

**3.1.** შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მიწოდებიდან 12 (თორმეტი) თვე სწორი ექსპლოატაციის პირობებში;

### 4.სხვა მოთხოვნები:

#### 4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი:

**4.1.1** მიწოდების ვადა: **ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;**

**4.1.2** მიწოდების ადგილი: **ქ. თბილისი, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად**

#### 4.2 სატენდერო წინადადების ფასი.

**4.2.1** სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

**4.2.2** სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

**4.2.3** იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი **20%-ით** ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტს მოეთხოვება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება, რისთვისაც შემსყიდველის მიერ განესაზღვრება არაუმეტეს **3 (სამი) სამუშაო დღე**. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება უნდა მოხდეს პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და ანგარიშგაქტურით (ინვოისით), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

ამასთან, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების წარუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სახეზეა ამ წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი.

პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

#### **4.3 ანგარიშსწორების პირობები.**

4.3.1 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს საქონლის ღირებულება ეტაპობრივად, ყოველი კონკრეტული საქონლის მიწოდებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში.

4.3.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო

4.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება.

4.3.4 დაფინანსების წყარო 2016 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტი.

#### **4.4 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:**

4.4.1 ფასების ცხრილი დანართი N1-ის მიხედვით;

4.4.2 რეკვიზიტები დანართი N2-ის მიხედვით;

4.4.3 სრული ინფორმაცია მისაწოდებელი საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მონაცემების შესახებ (მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის, მოდელის და წარმოშობის ქვეყნის მითითებით).

4.4.4 სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი სტანდარტის დამადასტურებელი ISO სერთიფიკატები, ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული ფასთა ცხრილის შემდეგ პოზიციებზე: 1,4,7.

4.4.5 ინფორმაცია ავტორიზირებული სერვისცენტრის არსებობის შესახებ, დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტით

#### **5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:**

5.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს ოდენობით.

5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების საბოლოო ვადას;

#### **6. გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს:**

6.1 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრიდან (ფიზიკური პირების გარდა);

6.2 ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);

6.3 ცნობა შესაბამისი უწყებიდან (შესაბამისი სასამართლოდან), რომ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება (ფიზიკური პირების გარდა);

6.4 პირადობის მოწმობის ასლი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში).

- ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს გამარტივებული შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ.

- პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების პრეტენდენტის მიერ წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

#### **7. დამატებითი ინფორმაცია:**

პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

ხელშეკრულება N \_\_\_\_\_

პროექტი

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  
(ელექტრონული ტენდერი SPA-----)

ქ. თბილისი

“\_\_\_“ \_\_\_\_\_” 2016 წ.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (მის: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №83ა, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 205316497), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაჭაშვილის სახით და მიმწოდებელი: ი/მ, ფ/პ, შპს, სს XXXXX, საიდენტიფიკაციო კოდი XXXXX

მისამართი, ტელეფონი: XXXXX \_\_\_\_\_

დირექტორი: XXXXX \_\_\_\_\_

საბანკო რეკვიზიტები: XXXXX ბანკის კოდი: XXXXX ანგ. ანგარიში: XXXXX \_\_\_\_\_

ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

### 1 გამოყენებული ტერმინების განმარტება

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება“ \_ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ \_ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ \_ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „საქონელი“ \_ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ - მიმწოდებლის მიერ SPA----- ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

### 2 ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ძრავიანი ხელსაწყოების შესყიდვა (CPV-42600000).

### 3 ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულება: ----- ლარი.

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც საქონლის ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

## 4 მხარეთა ვალდებულებები

### 4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება დანართი N1-ში მითითებულ ვადებში და ადგილზე, მოთხოვნა შეიძლება განხორციელდეს, როგორც წერილობით ასევე მის გარეშე;
- ბ) გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი;
- გ) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებაში და განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;
- დ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

### 4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

## 5 ხარისხი და საგარანტიო ვადა

5.1 მიწოდებული საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების N1 დანართში მითითებულ მაჩვენებლებს და ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

5.2 საქონლის საგარანტიო ვადაა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან დანართი N1-ში მითითებული ვადის შესაბამისად.

## 6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი და საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შემსყიდველის მიერ მისაწოდებელი ან/და მიწოდებული საქონლის მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა და ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად, როგორც საქონლის მიწოდების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას განახორციელებს **შსს სსიპ- საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს საფინანსო-სამეურნეო მთავარი სამმართველოს ლოჯისტიკის უზრუნველყოფის სამმართველოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.**

6.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნდებული საქონელი, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში გამოასწოროს წუნი ან თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს საქონლის ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული საქონლის ღირებულება.

6.4 თუ ამ მუხლის 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი უხარისხო (წუნდებული), არასათანადოდ შეფუთული, საქონლის თანმხლები აუცილებელი დოკუმენტაციის გარეშე ან დავიანებით მიწოდებული საქონლის ნაწილის ან მთლიანი მოცულობის მიღებაზე.

6.6 საქონლის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

6.7 ამ მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირ(ებ)ის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით, საქონლის მიღებასთან ერთად დასტურდება ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელება.

6.8 იმ შემთხვევაში, თუ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიმწოდებლის მხრიდან ვადის გადაცილებად.

## 7 ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

- ა) ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი;
- ბ) ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

7.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული საქონლის ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და თანმდევი დოკუმენტაციის (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადების) გამოწერიდან/წარმოდგენიდან **20 (ოცი)** დღის განმავლობაში. თუ კი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

## **8 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

8.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

## **9 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების **4.1 პუნქტის „ა“** ქვეპუნქტით გათვალისწინებული **დანართი №1-ით განსაზღვრული** საქონლის მიწოდების ვადების გადაცილების შემთხვევაში ან 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესაბამისად ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიუწოდებელი ან/და წუნდებული საქონლის ღირებულების **0.2%-ის** ოდენობით.

9.2 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **10 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია**

10.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების **5%-იანი** საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღწევა შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

10.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია უბრუნდება მიმწოდებელს მოთხოვნისთანავე. (შემსყიდველის გადაწყვეტილებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის წარდგენისაგან შესაძლებელია გათავისუფლდეს მიმწოდებელი მისი საქმიანი რეპუტაციისა და მის მიერ წარმოებული საქონლის ხარისხისა და ცნობადობის გათვალისწინებით, აგრეთვე თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებელი. აგრეთვე, თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში გარანტიის ოდენობა ნახევრდება)

## **11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

11.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

## **12 დავების გადაწყვეტა**

12.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკებების გზით.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

### 13 ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში, რის შესახებაც შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს.

13.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი პასუხს არ აგებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად გამოწვეული ზიანისათვის, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისგან.

### 14 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს **2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით**.

14.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 9.1 პუნქტი მე-5 და მე-6 მუხლები მოქმედებენ ამ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

### 15 ფორს-მაჟორი

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

### 16 სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი შემსყიდველს.

### 17 მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

|   | შესყიდვის ობიექტის დასახელება დასახელება                      | ტექნიკური სპეციფიკაცია (მოდელი მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა) | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ჯამური ღირებულება (ლარი) | საგარანტიო ვადა    | მიწოდების ვადა                                        | მიწოდების ადგილი                              |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | ხის საჭრელი ბენზო ხერხი                                       |                                                                   | ცალი        | 75        |                      |                          | მოწოდებიდან 12 თვე | ხეშეწილების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე | ქ. თბილისი შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად |
| 2 | ხის საჭრელი ბენზოხერხის სათადარიგო შინა                       |                                                                   | ცალი        | 60        |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 3 | ხის საჭრელი ბენზოხერხის სათადარიგო ჯაჭვი                      |                                                                   | ცალი        | 300       |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 4 | ლითონის საჭრელი ბენზოკუთხმჭრელი ( ბარგალკა)                   |                                                                   | ცალი        | 5         |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 5 | ლითონის საჭრელი ბენზოკუთხმჭრელის( ბარგალკა) სათადარიგო პირები |                                                                   | ცალი        | 25        |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 6 | ლითონის საჭრელი ელექტროკუთხმჭრელი ბარგალკის სათადარიგო პირები |                                                                   | ცალი        | 300       |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 7 | ლითონისა და ქვის საჭრელი ბენზო ხერხი სათადარიგო პირით.        |                                                                   | ცალი        | 2         |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 8 | ლითონის საჭრელი ელექტროკუთხმჭრელი (ბარგალკა)                  |                                                                   | ცალი        | 25        |                      |                          |                    |                                                       |                                               |
| 9 | ხის საჭრელი -ბენზოხერხის ჯაჭვის სალესი                        |                                                                   | ცალი        | 120       |                      |                          |                    |                                                       |                                               |

----- ლარი  
(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

## დანართი №2

1. პრეტენდენტის იურიდიული ფირმის დასახელება;

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტური მისამართი;

საიდენტიფიკაციო კოდი;

ბანკის კოდი;

ანგარიშის ნომერი;

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;

ელექტრონული მისამართი;

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი