

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აღ

| | |
|----|---|
| | |
| № | სამუშაოების დასახელება |
| 1 | ტერიტორიის მოსწორება-მოშანდაკება |
| 2 | ლენტური თხრილის მოწყობა საძირკვლისათვის |
| 3 | საძირკვლისა და ზემირკვლის მოწყობა ბეტონისაგან B-15 |
| 4 | დეკორატიული სკამის დგარების მოწყობა აგურისაგან |
| 5 | კედლების მოწყობა დეკორატიული აგურით გაუმჯობესებული წყობით |
| 6 | იატაკისა და გარე წინა მოედნის მოწყობა ბეტონით ბ-18,5 სისქით 10 სმ-ზე, ღორღის 10 სმ-იან საფუძველზე |
| 7 | სახურავის ქვეშ მეტალის კონსტრუქციების მოწყობა მილკვადრატისაგან |
| 8 | სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან |
| 9 | სახურავის კონსტრუქციებისათვის მილკვადრატისაგან ფერმის მოსაწყობად რკალის ფორმის მიცემა |
| 10 | მეტალის სარტყელზე დეტალების მოწყობა |
| 11 | მეტალის მოაჯირის მოწყობა 1 ფრთიანი კა-რის მოწყობით მილკვადრატისაგან 20X30 მმ |
| 12 | დეკორატიულ სკამებზე ხის კოჭების მოწყობა ზომით 0,05X0,06X27,2 |
| 13 | მეტალის კონსტრუქციის, მოაჯირის და სკამის, ხის კოჭების შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერადი შეღებვით |
| 14 | მოსაცდელის ირგვლივ ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 8-სმ-ზე |
| 15 | მოსაცდელის წინ პოლიეთილენის გოფრირებული დ=400მმ მილის მოწყობა ღორღის საფენზე |
| 16 | პოლიეთილენის გოფრირებულ დ=400მმ მილზე ბეტონის სათავისის მოწყობა მოწყობა |
| 17 | მილის ზევით ადგილის შევსება ხრეშოვანი ნარევით |

სამუშაოების ხანგრძლივობა

ღმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოთა
კალენდარული გრაფიკი

.. ፲፻

