

დმანისის მუნიციპალიტეტი

ქ.დმანისში ჩოლოყაშვილისა და ჭუბერის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების
(CPV-45200000; **45232420**) შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი

შინაარსი

- ❖ ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის;
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები;
- ❖ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 7 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის №9 ბრძანების შესაბამისად (<http://procurement.gov.ge/>).

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები

1. შესყიდვის ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ჭუბერის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	არსებული ა/ბ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუნებით, დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	52,00
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ახალი რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	მ³	780,00
3	იგივე, ხელით	მ³	70,00
4	ხრეშით მომზადება კიუვეტის ძირზე $\delta=10\text{სმ}$	მ³	109,00
5	მონ. ბეტონი B-20 რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად $\text{პკ0+00}\div\text{5+38}$	მ³	129,10
6	არმატურა	ტ	4,38
7	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	410,00
8	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	440,00
9	$\text{პკ5+47}\div\text{პკ7+10}$ მიწის კიუვეტის გაჭრა ექსკავატორით 0,25მ³ ჩამჩის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	65,00
10	იგივე, ხელით	მ³	10,00
11	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0,25მ³ ჩამჩის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	22,00
12	იგივე, ხელით	მ³	3,00
13	ჭების ძირების და ლითონის მილის ქვეშ ხრეშოვანი მომზადება $\delta=10\text{სმ}$	მ³	1,70
14	ჭების კედლების მონ. ბეტონი B-25	მ³	3,70
15	იგივე, ძირის	მ³	0,50
16	ლითონის მილის $d=400\text{მმ}$ $\delta=5\text{მმ}$ მონტაჟი	მ	9,00
17	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	18,00
18	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე ხელით და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	7,00
19	პკ1+55 , პკ3+05 , პკ4+50 და პკ6+85 -ზე ფოლადის მილების მონტაჟი	მ	36,00
20	ეზოებში შესასვლელი არსებული მილების დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი $\text{L}=5\text{მ}$ (34 ცალი)	მ	170,00
21	არსებულ მილებზე ბეტონის სათავეების მოწყობა B-15	მ³	2,80
	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა ეზოების შესასვლელთან და დაზიანებული გზის სავალ ნაწილზე		
22	ეზოების შესასვლელებთან 10მ^2 (5×2) 34 ცალი ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	340
23	- თხევადი ბიტუმის მოხსნა	ტ	0,2
24	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	340
25	დაზიანებული გზის სავალი ნაწილის ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	60,00
26	- თხევადი ბიტუმის მოხსნა	ტ	0,036
27	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	60,00

ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	არსებული ა/ზ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუნებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	14
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) სათვალთვალო ჭების და ახალი გოფირებული მილის მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	მ³	220,00
3	იგივე, ხელით	მ³	20,00
4	ხრეშით მომზადება სავალთვალო ჭების ძირზე $\delta=10$ სმ	მ³	1,80
5	ქვიშით მომზადება მილის ძირზე და თავზე $\delta=10$ სმ	მ³	65,00
6	გოფირებული მილის მონტაჟი $d=300$ მმ	გრძმ	165,00
7	მონ. ბეტონი B-20 ჭის კედლების (7 ცალი ჭა)	მ³	0,70
8	იგივე, ძირის	მ³	0,06
9	ძველი ჭების ამოვსება დამუშავებული გრუნტით	მ³	5,00
10	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულოდხერით 10მ-ზე გადაადგილებით	მ³	125,00
11	იგივე, ხელით	მ³	10,00
12	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	105,00
13	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 6 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	264
14	- თხევადი ბიტუმის მოხსნა	ტ	0,16
15	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	264

2. სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

- ❖ სატენდერო წინადადების საერთო ფასი უნდა მოიცავდეს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- ❖ ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
- ❖ ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- ❖ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10% შეჩერდება ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე.
- ❖ საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მოსახურების ხარჯებს დაფარავს მიმწოდებელი).

4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ით და მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში:

5.1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (117250 ლარი), შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის“ დასკვნით (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი).

5.2 ტექნიკური დავალების 5.13 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში) მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭება-მდე, სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს განესაზღვრება ვადა, (მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ოდენობით - ზუსტ თარიღს განსაზღვრავს სატენდერო კომისია და

აცნობებს პრეტენდენტს) ტექნიკური დავალების 5.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოსადგენად.

5.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში) , ხოლო დედანი რჩება შემსყიდველთნ.

5.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

5.5 დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამობა სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

- ❖ შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით გამგებლის 2016 წლის 22 მარტის №317 ბრძანებით შექმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

6. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილება დაახლოებით 100000 ლარის ღირებულებით. აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ები)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით, უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

7. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი

8. სამუშაოების საგარანტიო ვადაა ობიექტის ჩაბარებიდან 2 (ორი) კალენდრული წელი. ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა გამოვლენილ ხარვეზს ან ნაკლის აღმოფხვრა ევალება მიმწოდებელს.

9. სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს სტატუსის: „ხელშეკრულება დადებულია“, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით“ ან „ტენდერი შეწყვეტილია“ მინიჭებამდე.

10. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების (ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას “შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები“-ს 2-8 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

პრეტენდენტ(ებ)მა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი ინფორმაცია და დოკუმენტები (შევსებული სრულყოფილად ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ):

- ❖ რეკვიზიტები - დანართი №1 შესაბამისად;
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა - დანართი №2 შესაბამისად;
- ❖ სამუშაოთა შესრულების კალენდრული გეგმა-გრაფიკი - დანართი №3 შესაბამისად;
- ❖ პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილება, დაახლოებით 100000 ლარის ღირებულებით. - დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულებ(ები)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით) დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ რეკომენდაცია შემსყიდველი ორგანიზაციიდან ბოლო შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

შენიშვნა: თუ პრეტენდენტი ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით არ წარმოადგენს შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვას - დანართი №2-ს, ინფორმაციას პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ-დანართი №4-ს, პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ხელშეკრულებ(ები)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების ან/და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით (ან დანართი #4 -ში მიუთითეთ SPA ან CMR ნომრები) დანართი №4-ის შესაბამისად და რეკომენდაციას შემსყიდველი ორგანიზაციიდან ბოლო შესრულებული სამუშაოს შესახებ - გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას დაზუსტების გარეშე!!!!

1.	ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა	
2.	მომსახურე ბანკი	
3.	ბანკის კოდი	
4.	ანგარიშის ნომერი	

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ჭუბურის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა										
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო- მილე ბა	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მუქან.		ჯამ ი
				ერთ. ფასი	ჯამ ი	ერთ. ფასი	ჯამ ი	ერთ. ფასი	ჯამ ი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ა/ზ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუნებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	52,00							
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ახალი რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	მ³	780,00							
3	იგივე, ხელით	მ³	70,00							
4	ხრეშით მომზადება კიუვეტის ძირზე δ=10სმ	მ³	109,00							
5	მონ. ბეტონი B-20 რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად 3კ0+00÷5+38	მ³	129,10							
6	არმატურა	ტ	4,38							
7	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	410,00							
8	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	440,00							
9	3კ5+47÷3კ7+10 მიწის კიუვეტის გაჭრა ექსკავატორით 0,25მ³ ჩაშლის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	65,00							
10	იგივე, ხელით	მ³	10,00							
11	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0,25მ³ ჩაშლის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	22,00							
12	იგივე, ხელით	მ³	3,00							
13	ჭეხის ძირების და ლითონის მილის ქვეშ ხრეშოვანი მომზადება δ=10სმ	მ³	1,70							
14	ჭეხის კედლების მონ. ბეტონი B-25	მ³	3,70							
15	იგივე, ძირის	მ³	0,50							
16	ლითონის მილის d=400მმ δ=5მმ მონტაჟი	მ	9,00							

17	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	18,00							
18	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე ხელით და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	7,00							
19	პკ1+55, პკ3+05, პკ4+50 და პკ6+85-ზე ფოლადის მილების მონტაჟი	მ	36,00							
20	ეზოებში შესასვლელი არსებული მილების დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი ლ=5მ (34 ცალი)	მ	170,00							
21	არსებულ მილებზე ბეტონის სათავისების მოწყობა B-15	მ³	2,80							
	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა ეზოების შესასვლელთან და დაზიანებული გზის სავალ ნაწილზე									
22	ეზოების შესასვლელებთან 10მ² (5x2) 34 ცალი ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	340							
23	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,2							
24	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი “Б” მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	340							
25	დაზიანებული გზის სავალი ნაწილის ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	60,00							
26	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,036							
27	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი “Б” მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	60,00							
	სულ									
	ზედნადები ხარჯები									%
	სულ									
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება									%
	სულ									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები									%
	სულ									
	დღგ									18%
	სულ									
	სულ ჯამი									
	ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა									
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მილებ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მეჟან.		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ა/ბ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქეხებით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	14							
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) სათვალთვალ ჭეხის და ახალი გოფირებული მილის მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	მ³	220,00							
3	იგივე, ხელით	მ³	20,00							

4	ხრეშით მომზადება სავალთვლო ჭების ძირზე $\delta=10\text{სმ}$	მ³	1,80							
5	ქვიშით მომზადება მილის ძირზე და თავზე $\delta=10\text{სმ}$	მ³	65,00							
6	გოფირებული მილის მონტაჟი $d=300\text{მმ}$	გრძმ	165,00							
7	მონ. ბეტონი B-20 ჭის კედლების (7 ცალი ჭა)	მ³	0,70							
8	იგივე, ძირის	მ³	0,06							
9	ძველი ჭების ამოვსება დამუშავებული გრუნტით	მ³	5,00							
10	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულოდზერით 10მ-ზე გადაადგილებით	მ³	125,00							
11	იგივე, ხელით	მ³	10,00							
12	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	105,00							
13	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 6 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	264							
14	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,16							
15	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	264							
სულ										
ზედნადები ხარჯები										%
სულ										
სახარჯთაღრიცხვო მოგება										%
სულ										
გაუთვალისწინებული ხარჯები										%
სულ										
დღგ										18%
სულ										
სულ ჯამი										

დანართი №3

ჭუბერის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მიღება	რაოდენობა	1-20	21-40	41-60
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული ა/ზ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუნებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	52,00			
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) ახალი რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	მ³	780,00			
3	იგივე, ხელით	მ³	70,00			
4	ხრეშით მომზადება კიუვეტის ძირზე $\delta=10\text{სმ}$	მ³	109,00			
5	მონ. ბეტონი B-20 რკ. ბეტონის კიუვეტების მოსაწყობად $3\text{კმ}+00\div 5+38$	მ³	129,10			

6	არმატურა	ტ	4,38			
7	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	გპ	410,00			
8	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	გპ	440,00			
9	პკ5+47÷პკ7+10 მიწის კიუვეტის გაჭრა ექსკავატორით 0,25მ³ ჩამჩის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	გპ	65,00			
10	იგივე, ხელით	გპ	10,00			
11	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0,25მ³ ჩამჩის მოც. დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	გპ	22,00			
12	იგივე, ხელით	გპ	3,00			
13	ჭების ძირების და ლითონის მილის ქვეშ ხრეშოვანი მომზადება δ=10სმ	გპ	1,70			
14	ჭების კედლების მონ. ბეტონი B-25	გპ	3,70			
15	იგივე, ძირის	გპ	0,50			
16	ლითონის მილის d=400მმ δ=5მმ მონტაჟი	მ	9,00			
17	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	გპ	18,00			
18	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე ხელით და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	გპ	7,00			
19	პკ1+55, პკ3+05, პკ4+50 და პკ6+85-ზე ფოლადის მილების მონტაჟი	მ	36,00			
20	ეზოებში შესასვლელი არსებული მილების დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი ლ=5მ (34 ცალი)	მ	170,00			
21	არსებულ მილებზე ბეტონის სათავისების მოწყობა B-15	გპ	2,80			
	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა ეზოების შესასვლელთან და დაზიანებული გზის საგალ ნაწილზე					
22	ეზოების შესასვლელებთან 10მ² (5x2) 34 ცალი ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	340			
23	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,2			
24	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი “Б” მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	340			
25	დაზიანებული გზის საგალი ნაწილის ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ ქვესაგები ფენის მოწყობა სისქით 8 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	60,00			
26	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,036			
27	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი “Б” მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	60,00			

ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მიღება	რაოდენობა	1-20	21-40	41-60
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული ა/ბ საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	გპ	14			
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (V-0.25 მ³) სათვალთვალო ჭების და ახალი გოფირებული მილის მოსაწყობად, გვერდზე დაყრით	გპ	220,00			

3	იგივე, ხელით	მ³	20,00			
4	ხრეშით მომზადება სავალთვალო ჭეხის ძირზე δ=10სმ	მ³	1,80			
5	ქვიშით მომზადება მილის ძირზე და თავზე δ=10სმ	მ³	65,00			
6	გოფრირებული მილის მონტაჟი d=300მმ	გრძმ	165,00			
7	მონ. ბეტონი B-20 ჭის კედლების (7 ცალი ჭა)	მ³	0,70			
8	იგივე, ძირის	მ³	0,06			
9	ძველი ჭეხის ამოვსება დამუშავებული გრუნტით	მ³	5,00			
10	დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ბულოდხერით 10მ-ზე გადაადგილებით	მ³	125,00			
11	იგივე, ხელით	მ³	10,00			
12	დარჩენილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	მ³	105,00			
13	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0□40) მმ სისქით 6 სმ (ГОСТ 25607-83) k-1,26	მ²	264			
14	- თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,16			
15	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი “Б” მარკა II სისქით 5 სმ (ГОСТ 9128-84)	მ²	264			

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

დანართი №4

№	დამკვეთი ორგანიზაციის დასახელება	სამუშაოთა შესრულების ვადა (დაწყება - დასრულება)	ხელშეკრულების ღირებულება
1.			
2.			
3.			
...			

* * დანართი №4 წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს 2014-2015 წლების მანძილზე სამუშაო გამოცდილებას(არანაკლებ 100 000(ასი ათასი) ლარის) ანალოგიურ სამუშაოებზე. აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ები)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით(ან დანართი #4 მიუთითეთ SPA ან CMR ნომრები), უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან
ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც
ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

ქ. დმანისი

----- 2016 წელი

ერთი მხრივ დმანისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებელის გოგი ბარბაქაძის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA----- ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები“ - SPA----- ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ.დმანისში ჩოლოყაშლისა და ჭუბერის ქუჩებში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (CPV -45200000).
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოს აღწერა მოცემულია შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრებში და პირობებში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს, დ.დ.გ.-ს ჩათვლით.
- 4.2. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი
- 4.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება 5.2 პუნქტის შესრულებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

5.4. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10% შეჩერდება ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე.

5.5. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მოსახურების ხარჯებს დაფარავს მიმწოდებელი).

6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3. შემსყიდველის მხრიდან ნაწილობრივ (ეტაპობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე **უფლებამოსილი პირია** -----.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით გამგებლის 2015 წლის 22 მარტის №317 ბრძანებით შეიქმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1. სამუშაოს დასრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეში.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

9.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს ----- .

9.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

9.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის პერიოდში არ განახორციელებს წუნდებული საქონლის შეცვლას, ხელშეკრულების 8.3 პუნქტის შესაბამისად, დაეკისრება პირგასამტეხლოს სახით წუნდებული საქონლის ღირებულების 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის.

10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.6. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიაწინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოსდაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმამხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთიგარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არმიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

13. გარანტია

13.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) კალენდარული წელი.

13.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით არაუგვიანეს შემსყიდველი მოთხოვნიდან 10(ათი)კალენდარული დღის განმავლობაში.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან დამოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.(გარდა მე-13 პუნქტისა).

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

16.2. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17. რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
დმანისის მუნიციპალიტეტი მის.: ქ. დმანისი, წმ. ნინოს №41 საიდენტიფიკაციო კოდი: 228928391 საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა TRSGE22 ერთიანი ანგარიში: GE24NB0330100200165022 ტელ.: 0(360) 22-11-53	----- მის.: ----- საიდენტიფიკაციო კოდი: ----- საბანკო რეკვიზიტები: ----- ----- ბანკის კოდი: ----- ანგარიშის ნომერი: ----- ტელ.: -----

დმანისის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

_____ გოგი ბარბაქაძე

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სატენდერო კომისიის აპარატში. კომისიის აპარატის წევრები: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში-თამუნა ნინიაშვილი:ტელ. 599 85-67-97 და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში -ეკა ციხელაშვილი: ტელ. 599 89-88-90.

ელ.ფოსტა: tenderidmanisi@gmail.com