



№13 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის, რუსეთის  
საზღვარი საავტომობილო გზის კმ 17-27; სატრანსპორტო კვანძები: ზაჟესი-  
სიგრძე 0.9კმ.; წიწამური-სიგრძე 0.9კმ.; წიწამურის ხევი-სიგრძე 0.6კმ.; არაგვი-  
სიგრძე 0.4კმ.; თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო გზის კმ.1-35;  
სატრანსპორტო კვანძები: ნორიო-სიგრძე 0.7კმ.; მარტყოფი-სიგრძე 0.9კმ.;  
ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის საავტომობილო გზის კმ.1-20; ზაჟესი-მცხეთა-  
ქავთისხევი-გორის საავტომობილო გზის კმ.1-225; ნარევაგაზი-მცხეთა-რკ. სადგური  
საავტომობილო გზის კმ.1-6.4; ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირის საავტომობილო  
გზის კმ.1-19.3; დუშეთი-მჭადიჯვარი-ოძისის საავტომობილო გზის კმ.1-17.9;  
წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამიას საავტომობილო გზის კმ.1-20.8; მცხეთა-შიო  
მღვიმის მონასტერის საავტომობილო გზის კმ.1-11.4; ნატახტარი-წილკანი-  
მუხრანის საავტომობილო გზის კმ.1-16.1; ზაჟესი-ჯვრის მონასტერის  
საავტომობილო გზის კმ. 1-6.7); ქუბრიიანთკარი-ახალციხე-გენჭაკლდე-ხეობის  
საავტომობილო გზის კმ1-კმ15 მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის)  
სამუშაოების

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ი დ რ პ ჟ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

თბილისი, 2011 წელი

# სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის-----	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია-----	8
3. ტექნიკური პირობები -----	13
4. გასაწევი მომსახურების ხარჯთადრიცხვა და ფასები -----	22
5. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----	23
6. დამატებითი ინფორმაცია-----	35
7. დანართი №1, აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა-----	36
8. დანართი №2-----	37
9. დანართი №3 ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის საილუსტრაციო ფორმა-----	38
10. ხარჯთადრიცხვა, დანართი №4-----	39

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში- სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” შესაბამისად.

1.2. სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის უნდა იყოთ დარეგისტრირებული სისტემაში მიმწოდებლის სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხართ გაეცნოთ აფიდავიტს და დაეთანხმოთ მას (გაცნობას და თანხმობას ადასტურებოთ სისტემის მეშვეობით). აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა იხ. დანართი №1.

1.3. ამის შემდეგ, მიმწოდებელი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია, ხოლო შემდეგ გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.

1.4. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია უნდა იქნას წარმოდგენილი სატენდერო განცხადებაში მითითებული საფარაუდო ღირებულების 1%-ის ოდენობით. ტენდერში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50 ლარს.

1.5. ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის სისტემაში არსებული ავტომატური საშუალებების დროებითი ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში, ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე.

1.6. ამ ინსტრუქციის 15. პუნქტის გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა სისტემის გამოყენების გარეშე, ელექტრონული გარანტიის დედანი და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ ორგანიზაციას. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და შესაბამისად ტენდერში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

1.7. ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს ობიექტის საფარაუდო ღირებულების 1 (ერთ) პროცენტს, ხოლო გარანტიის მოქმედების ვადა შეადგენს სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დაწყებიდან არანაკლებ 60 კალენდარულ დღეს.

1.8. მას შემდეგ, რაც ზემოთაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება, რომელიც ძალაშია “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული

ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის “ჟ”, “რ”, ან “ტ” ქვეყნებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

1.9. სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.

1.10. ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით, გარდა ადმინისტრაციული ორგანოდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებული დოკუმენტებისა.

1.11. ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ ოქვენი სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

1.12. სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა მირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.

1.13. მირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებით და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.

1.14. ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.

1.15. დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ არის და პრეტენდენტს უფლება აქვს რაუნდში მონაწილეობა არ მიიღოს და, შესაბამისად, ძალაში დარჩება

მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული ფასი. რაუნდებში მონაწილეობის მიღება გულისხმობს ზემოთ აღნიშნული პრინციპით ფასის შემცირებას ან მის იგივე ოდენობით დატოვებას.

1.16. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც მირითად დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის მიერ წინადადების ფასის წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება მირითად დროში წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით, კერძოდ, პირველ რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც მირითად დროში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა, ხოლო ყოველ მომდევნო რაუნდში-კი ის პრეტენდენტი, რომელმაც წინა რაუნდში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა. წინადადების თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.

1.17. მას შემდეგ, რაც დასრულდება დამატებითი რაუნდები, სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს სატენდერო წინადაღების ფასის მიხედვით. ამის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწმდება ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.

1.18. იმ შემთხვევაში თუ ორი და მეტი პრეტენდენტის მიერ სისტემაში მითითებულია თანაბარი ფასი, სისტემა ავტომატურად ანიჭებს უპირატესობას იმ პრეტენდენტს, რომელმაც პირველმა მიუთითა სატენდერო წინადაღების აღნიშნული ფასი.

1.19. თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 დღისა ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი დაზუსტება, რომელიც გამოიწვევს სატენდერო წინადაღების არსებით ცვლილებას და მოახდენს გავლენას წინადაღების ფასზე.

1.20. თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადაღება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.

1.21. იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაიარა ყველა ზემოთ მოყვანილი ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), ამ პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, შემსყიდველი დგბს მასთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

1.22. პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემთხვევებში:

ა) თუმის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-12 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების გათვალისწინებით, არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას;

ბ) თუ პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადაღებაზე;

გ) თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას;

დ) თუ ის არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-12 მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილ ვადაში;

ე) თუ ის არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს ამ წესის მოთხოვნატა დაცვით;

ვ) თუ ის არის “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-15 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გამარჯვებული პრეტენდენტი და უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადგბაზე ან არ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას;

ზ) თუ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით, ცაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას;

123. ამ ინსტრუქციის 1,22, ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.

124. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისას, “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის “ჟ”, “რ”, და “ტ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ ელექტრონული გარანტია უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:

ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;

ბ) პრეტენდენტი შეუვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;

გ) პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულია “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის “ბ”, “გ”, “ჟ”, “ზ”, ქვეპუნქტების შესაბამისად.

125. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის პრეტენდენტისთვის დაბრუნება მოხდება ამ ინსტრუქციის 1.24. პუნქტით დადგენილი პირობების დარღვევით, პრეტენდენტი ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დაუბრუნოს საგარანტიო თანხა შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.

126. ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:

ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შედეგად, მნიშვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ ფასს ან/და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზო დირექტორის დამადასტურებელი მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტების ამ წესის მოთხოვნატა დაცვით;

ბ) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში ხელშეკრულების დადგებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდა მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე;

გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის პრეტენდენტს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერების ან შეწყვეტისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

127. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

128. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

129. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/ და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

130. ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

131. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

# 1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

## 2.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ცნობები და დოკუმენტები:

### 2.1.1. იურიდიული პირებისათვის:

- ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
- ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების შესახებ;
- ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;

### 2.1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

- ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუნარობის საქმის წარმოება;
- ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი, ლიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულებიდან რომ მას მთლიანად ან ნაწილობრივ არ აქვს შეზღუდული ქმედითუნარიანობა;
- ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების შესახებ.

**შენიშვნა:** შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურებიდან, დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული).

### 2.1.3. როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

- რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა დანართი №2-ის მიხედვით;
- ფასების ცხრილი (ხარჯთადროიცხვა) დანართი №4-ის შესაბამისად.

გ) ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.

პრეტენდენტმა პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუგრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა. შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული მანქანა-მექანიზმები.

Nº	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა და ასაკი	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთრება: მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა. იჯარის შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნას შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებები
1					
2					
და ა.შ.					

დ) ინფორმაცია პრეტენდენტი პირის ძირითად სპეციალისტთა (იმ ძირითადი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებაზე) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ.

პრეტენდენტი პირის მიერ წარმოდგენილი ძირითადი სპეციალისტების 50% უნდა გააჩნდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის (სავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; ან/და პერიოდული შეკეთება; ან/და სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია და პრევენცია; ან/და მიმდინარე შეკეთება) სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნას ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის  
შესაბამისად.

თანამდებობა, სპეციალობა	გვარი, სახელი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიურ სამუშაოებზე მუშაობის გამოცდილება	ბიოგრაფიული მონაცემები (ინსტიტუტის დამთავრების წელი, სპეციალობა დიპლომის მიხედვით, ორგანიზაციების დასახელება და ამ ორგანიზაციებში დაკავშეული თანამდებობები წლების მიხედვით).
1				
2				
და ა.შ.				

ე) ინფორმაცია პრეტენდენტი პირის მიერ, უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

პრეტენდენტი პირს უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები (სავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; ან/და პერიოდული შეკეთება; ან/და სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია და პრევენცია; ან/და მიმდინარე შეკეთება) საერთო დირექტულებით 600 000 ლარის ოდენობით. უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვე-კონტრაქტორის გარეშე) გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული

ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო გამოცდილების არა ნაკლებ 50%.

ამასთან ამ პერიოდში, პრეტენდენტ პირს ან/და ქვე-კონტრაქტორს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ერთ-ერთ ობიექტზე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები დირექტულებით **300 000 ლარის** ოდენობით.

პრეტენდენტმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვითით შესრულებულ სამუშაოებზე.

ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნას ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად.

Nº	სამუშაოების დასახელება (თოთოვული ობიექტის დასახელებით)	შემსყიდვების დასახელება	ხელშეკრულების დირექტულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების დირექტულება
1				
2				
ა.შ.				

ვ) ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.

- შენიშვნა: ქვე-კონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვე-კონტრაქტორზე წარმოდგენილი იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია.

- \* ქვე-კონტრაქტორის დასახელება და მისამართი;
- \* შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება;
- \* შესასრულებელი სამუშაოების დირექტულება;
- \* ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. წარმოდგენილი იქნას ის ძირითადი ობიექტები, რომელზეც ქვე-კონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ ობიექტზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები—სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული

სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაპვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნას ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად

ქვე-კონტრაქტორის სამუშაოების დასახელება, მისამართი)	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოების დირექტორის	ქვე-კონტრაქტორის მიერ ანალიგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება
1			
2 და ა.შ.			

ქვე-კონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

2.2. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადებების მიღების დაწყების თარიღს.

2.3. ამ პუნქტის 2.2. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დენის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული).

2.4. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენი შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, ან სისტემის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.5. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი ამ პუნქტის 2.1.3. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემები ელექტრონულ სისტემაში უნდა აიტვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

## 2.6. ანგარიშსწორების პირობები:

2.6.1. სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით,

2.6.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.6.3. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.6.3. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში;

## 2.7. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.7.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი №3-ის მიხედვით და მესამე პირის წინაშე მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, რომელიც დაფარავს ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მიმწოდებლის მიერ მესამე პირ(ების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონებისათვის მიყენებულ ზიანს. აღნიშნული დაზღვევა უზრუნველყოფს ყველა იმ სარჩელის დაკმაყოფილებას (მიყენებული ზიანის შესაბამისად), რომელიც მესამე პირ(ების მიერ წარგდინება მიმწოდებელს ან შემსყიდველს სადაზღვევო თანხის ლიმიტი განისაზღრება არანაკლებ 40 000 ლარის ოდენობით.

2.7.2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

## 2. ტექნიკური პირობები

### 3.1. სამუშაოების შესრულების ვადა:

2011-2012 წლების განმავლობაში, მხარეებს შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად. სამუშაოების დაწყება განისაზღვრება 2011 წლის 4 აპრილს გაფორმებული ე.ტ. №22-11 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული თანხების ამოწურვისთანავე, ხოლო დამთავრება—2012 წლის 30 ნოემბერს. სამუშაოების შესრულება ხორციელდება მხარეთა შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად.

სამუშაოების შესრულების ეტაპობრივი ვადები განისაზღვრება ყოველთვე შესრულებული სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევა მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

### 3.2. სამუშაოთა შემადგენლობა:

#### მიმდინარე შეკვების სამუშაოების სპეციფიკაცია (ზონა №13)

#### მიწის გაკისის მოვლა-შენახვა

გვერდულების მოშანდაკება	
1	ამ პუნქტში შედის გვერდულების მოშანდაკება მექანიზმებული წესით განზ. მ <sup>2</sup>
გვერდულებზე მასალის დამატება და დატევება	
2	ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამატება, მისი დაპროფილება და დატევება განზ. მ <sup>3</sup>
ბალანის გათიბვა	
3	ამ პუნქტში შედის გვერდულებსა და კიუვეტებში ბალანის გათიბვა განზ. მ <sup>2</sup>
კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით	
4	ამ პუნქტში შედის გრუნტისგან კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით ადგილზე გადაყრით განზ. გრძ.მ
გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	
5	ამ პუნქტში შედის გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ <sup>3</sup>
კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	
6	ამ პუნქტში შედის გრუნტისგან კიუვეტების გაწმენდა და შეგროვება გრეიდერით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ <sup>3</sup>
კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	
7	ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ <sup>3</sup>
კიუვეტების გაწმენდა ქსეკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	
8	ამ პუნქტში შედის კიუვეტების გაწმენდა ქსეკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში განზ. მ <sup>3</sup>

	<b>მილების გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით.</b>
9	ამ პუნქტში შედის სადრენაჟო მილების გაწმენდა დანალექებისაგან, მილების მიმღები ჭების ჩათვლით, ადგილზე გადაყრით, განზომილება მ <sup>3</sup> .
	<b>ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით.</b>
10	ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, ადგილზე გადაყრით. განზომილება მ <sup>3</sup>
	<b>ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით.</b>
11	ამ პუნქტში შედის მიწის ვაკისის გაწმენდა მექანიზირებული წესით ფერდობიდან ჩამონაშალი მიწისა და ქვებისაგან, მათი დატვირთვა ავტომატიზებული და გატანა ნაყარში განხ. მ <sup>3</sup>
	<b>გაბიონების მოწყობა.</b>
12	ამ პუნქტში შედის მიწის სამუშაოები, გაბიონის ბადიის მოწყობა და ქვით შევსება, განხ. მ <sup>3</sup>

### ხელოვნური ნაგებობები

	<b>ლითონის მილის მოწყობა დ&lt;1მ</b>
13	ამ პუნქტში შედის ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ხერეშოვანი მასალით, პიდროიზოლაციის მოწყობა, მილის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა. განხ. გრძ.მ
	<b>კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით</b>
14	ამ პუნქტში შედის ქვაბულის დამუშავება, კედლის ან სხვა ელემენტების მოწყობა ცემენტობეტონის ნარევით, იზოლაცია და გრუნტის უკუჩაყრა. განხ. მ <sup>3</sup>
	<b>კედლის მოპირკეთება ადგილობრივი ქვით</b>
15	ამ პუნქტში შედის ქვის ტრანსპორტირება და ცემენტის სსნარით საყრდენი კედლის მოპირკეთება. განხ. ჭ
	<b>ხიდის მოაჯირების აღდგენა</b>
16	ამ პუნქტში შედის ხიდზე ლითონის ახალი მოაჯირების მონტაჟი. განზომილება ტ.

### საგალი ნაწილის მოვლა-შენახვა

	<b>ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 4 სმ</b>
17	ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმოების ამოჭრა, ბიტუმის წაცხება, ა/ბეტონის ნარევის დაგება და დატკეპნა განხ. მ <sup>2</sup>
	<b>ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 5 სმ</b>
18	ამ პუნქტში შედის დაზიანებულ ადგილებში ორმოების ამოჭრა, ბიტუმის წაცხება, ა/ბეტონის ნარევის დაგება და დატკეპნა განხ. მ <sup>2</sup>
	<b>გაცვეთილი და დაბზარული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3სმ</b>
19	ამ პუნქტში შედის ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის გაცვეთილი და დაზიანებული ადგილების აღდგენა ცხელი ა/ბეტონით. განხ. მ <sup>2</sup>
	<b>გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ასფალტობეტონის ნარევით</b>
20	ამ პუნქტში შედის გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით. განხ. ტონა
	<b>საგალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხერეშოვანი ნარევით</b>
21	ამ პუნქტში შედის საგალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხერეშოვანი ნარევით, დატკეპნით, განხ. ჭ
	<b>საგალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით</b>
22	ამ პუნქტში შედის საგალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით (დატკეპნით) განხ. მ <sup>3</sup>

	<b>ჩაწევეტილი ადგილების შევსება გრუნტით</b>
23	ამ პუნქტში შედის ჩაწევეტილი ადგილების შევსება გრუნტით(დატკეპნით) განზ. მ <sup>3</sup>
24	<b>ბზარების შევსება ბიტუმით ან ემულსიით</b>
	ამ პუნქტში შედის ბზარების გაფართოვება და ბიტუმით, ემულსიით ან ბიტუმის მასტიკით შევსება განზ. გრძ.მ
25	<b>საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით</b>
	ამ პუნქტში შედის დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ახალი საფუძვლის მოწყობა განზ. მ <sup>3</sup>
26	<b>საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით</b>
	ამ პუნქტში შედის დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა და ფრაქციული ღორღით ახალი საფუძვლის მოწყობა. განზ. მ <sup>3</sup>
27	<b>ორმოების შეკეთება გაუდენოვით</b>
	ამ პუნქტში შედის ორმოების შეკეთება გაუდენოვის წესით განზ. მ <sup>3</sup>
28	<b>ორმოების შეკეთება ცივი ასფალტობეტონით</b>
	ამ პუნქტში შედის ზამთრის პერიოდში გზის სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთება ცივი ა/ბეტონის ნარევით განზ. ტონა
29	<b>ორმოების შეკეთება გაუდენოვით ემულსიის გამოყენებით, მექანიზირებული წესით</b>
	ამ პუნქტში შედის ორმოების შეკეთება კომბინირებული ან სხვა სახის მანქანის მეშვეობით ღორღის მოყრითა და ბიტუმის ემულსიის მოსხმით განზ. მ <sup>3</sup>
30	<b>საგალი ნაწილის და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული ელემენტების შეკეთება ცემენტობეტონით</b>
	ამ პუნქტში შედის საგალი ნაწილისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული ელემენტების შეკეთება—აღდგენა ცემენტობეტონის ნარევით განზ. მ <sup>3</sup>
31	<b>დეფორმირებულ ადგილებზე ასფალტბეტონის საფარის მოფრეზვა</b>
	ამ პუნქტში შედის დეფორმირებული ასფალტბეტონის საფარის მოფრეზვა განზ მ <sup>2</sup>
32	<b>გზის საგალი ნაწილის გაცვეთილი მონაკვეთების ზედაპირული დამუშავება</b>
	ამ პუნქტში შედის გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე საგალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება ბიტუმის ემულსიის ან ბიტუმის გამოყენებით. განზ მ <sup>2</sup>
33	<b>საავტომობილო გზების ყოველდღიური შემოვლა</b>
	ამ პუნქტში შედის გზების ყოველდღიური შემოვლა, გზის საგალი ნაწილის და განთვისების ზოლის გასუფთავება ნაგვისა და სხვადასხვა საგნებისაგან. განზ კაცი/ოვე

### გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა

	<b>ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტესივობის გათვლა</b>
34	ამ პუნქტში შედის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტესივობის ორდღიანი (48სთ.) სადღელამისო გათვლა. განზომილება – რაოდენობა
35	<b>საგზაო ნიშნების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების შეღება</b>
	ამ პუნქტში შედის საგზაო ნიშნების, დგარების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების გაწმენდა და შეღება საღებავით განზ. მ <sup>2</sup>
36	<b>მრგვალი საორიენტაციო ბოძინტების (შუქურა) დაყენება</b>
	ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძინტების დაყენება არსებული ნორმების შესაბამისად განზ. ცალი
37	<b>თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა</b>

	ამ პუნქტში შედის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა, განზომილება მ <sup>2</sup> .
38	<b>დაზიანებული თვალამრიდი ძელების შეკეთება და აღდგენა</b>
39	ამ პუნქტში შედის დეფორმირებული ძელების მოხსნა, გასწორება-შეკეთება და დაყენება, განზომილება გრძ./მ
40	<b>ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღება</b>
41	ამ პუნქტში შედის ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების გაწმენდა და შეღებვა წყალემულსის საღებავით. განზომილება მ <sup>2</sup>
42	<b>სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება</b>
43	ამ პუნქტში შედის სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ახალი დგარებით). განზომილება ცალი.
44	<b>არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება</b>
45	ამ პუნქტში შედის აღუმინის მასალისაგან ფარების დამზადება, მასზე მაღალი შუქამრებელი თვისებების მქონე ამრეკლი მასალის დატანა და ფარების დაყენება არსებულ დგარებზე. განზომილება მ <sup>2</sup>
46	<b>საგზაო დაფების გარეცხვა</b>
47	ამ პუნქტში შედის საგზაო დაფების გარეცხვა ამწეკალათის გამოყენებით, განზომილება მ <sup>2</sup>
48	<b>კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება</b>
49	ამ პუნქტში შედის კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება ახალ დგარზე განზომილება ცალი.
50	<b>ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება</b>
51	ამ პუნქტში შედის ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების ტრანსპორტირება და მონტაჟი; განზომილება მ <sup>3</sup>
52	<b>ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება</b>
53	ამ პუნქტში შედის ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზომილება მ <sup>3</sup>
54	<b>საორიენტაციო ბოძინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა</b>
55	ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა. განზომილება მ <sup>2</sup>
56	<b>თვალამრიდ ძელებზე და ბეტონის პარაპეტებზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება</b>
57	ამ პუნქტში შედის ბეტონის პარაპეტებზე და თვალამრიდ ძელებზე კრონშტეინების (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება. განზომილება მ <sup>2</sup>
58	<b>პორიზონტალური მონიშვნა საღებავით</b>
59	ამ პუნქტში შედის სავალი ნაწილის მონიშვნა საღებავით (შუქამრეკლი ბურთულების დამატებით) განზომილება მ <sup>2</sup>

### გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა

	<b>ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა</b>
50	ამ პუნქტში შედის კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით, ცემენტობეტონის ხსნარით განზომილება მ <sup>3</sup>
51	<b>სახურავის გამოცვლა მოუთიებული თუნუქით (ხის მოლარტუჭაზე)</b>

	ამ პუნქტში შედის მოთვიებული თუნუქის სახურავის და ხის მოლარტყვის გამოცვლა. განხ. მ <sup>2</sup>
52	<b>კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის სხნარით</b> ამ პუნქტში შედის კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის სხნარით, განზომილება მ <sup>2</sup>
53	<b>კედლების შელებვა საღებავით</b> ამ პუნქტში შედის კედლების შელებვა წყალმულსის საღებავით, განზომილება მ <sup>2</sup>

### არამოცულობითი სამუშაოები

54	<b>ამწე მანქანის მუშაობა</b> ამ პუნქტში შედის ამწე მანქანის მუშაობა. განზომილება სთ.
55	<b>ამწე-კალათის მუშაობა</b> ამ პუნქტში შედის ამწე-კალათის მუშაობა. განზომილება სთ.
56	<b>გრეიდერის მუშაობა</b> ამ პუნქტში შედის გრეიდერის მუშაობა. განზომილება სთ
57	<b>ბულდოზერის მუშაობა</b> ამ პუნქტში შედის ბულდოზერის მუშაობა. განზომილება სთ.
58	<b>ელექტრონული ტაბლოების პროგრამული მართვის უზრუნველყოფისა და მისი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი თანმდევი სამუშაოები</b> ამ პუნქტში შედის ელექტრონული ტაბლოების (VMS, VTS, Radar) პროგრამული მართვის უზრუნველყოფისა და მისი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი თანმდევი სამუშაოების ჩატარება, რომლის ანაზრაურებაც მოხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით.

### გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა

59	<b>ხის ტოტების გადაბეჭვა</b> ამ პუნქტში შედის ხის ტოტების გადაბეჭვა, განხ. 1 ხე
60	<b>ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა</b> ამ პუნქტში შედის გზისპირა ზოლში ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა, განხ. მ <sup>2</sup>
61	<b>ნარგავების მორწყვა</b> ამ პუნქტში შედის მწვანე ნარგავების მორწყვა სარწყავი მანქანით. განხ. მ <sup>3</sup>
62	<b>მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა)</b> ამ პუნქტში შედის მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა) განხ. მ <sup>2</sup>

### ზამთრის შენახვა

	<b>ზამთრის მორიგეობა</b>
63	ამ პუნქტში შედის საყრდენი პუნქტის მექანიზატორების, მუშების და სხვა პერსონალის მორიგეობის ხელფასი, რაც საშუალებას იძლევა დღე-დღამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და გაყვანა გზების იმ მონაცემთებში, რომლებიც თოვლცვენისა და ლიპინულის გამო მოითხოვენ დაუყოვნებლივ გაწმენდას. განზომილება კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი)
64	<b>20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა საგალ ნაწილზე აგტომანქანით(ხელით)</b> ამ პუნქტში შედის 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება ტრანსპორტირება და გზის საგალ ნაწილზე მოყრა ხელით, განზომილება ტონა.
65	<b>20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა საგალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით</b> ამ პუნქტში შედის 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება, ტრანსპორტირება და გზის საგალ ნაწილზე მოყრა მექანიზირებული წესით, განხ. ტონა.
66	<b>თოვლის წმენდა გრეიდერით</b>

	ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა გრეიდერით; განზომილება სთ.
67	<b>თოვლის წმენდა ბულდოზერით</b> ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა ბულდოზერით; განზომილება სთ.
68	<b>თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის ბულდოზერით</b> ამ პუნქტში შედის თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის ბულდოზერით; განზომილება სთ.

**შენიშვნა:** პუნქტი 64-68 სამუშაოს დირექტორის შედის პერსონალის ხელფასი. მისი ანაზღაურება ხდება “ზამთრის მორიგეობის” პუნქტიდან ხელფასისათვის განსაზღვრული თანხებით.

ალტერნატიული წინადადების წარმოდგენა არ დაიშვება.

### 3.3. სამუშაო აღზილის მომზადება და გარემოს დაცვა

შემსრულებელი ასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგო პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.
- მინიმუმადე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.
- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგველა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყვნება.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგველა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყვნება.

### 3.4. სამუშაოთა შესრულების ფესი

სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პროეტის პირობებით.

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩატაროს

გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორდის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. ადნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორდის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამართველომ არ უნდა მიიღოს სამუშაოები, ხოლო შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების დირექტორი, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება დია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

### 3.5. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების თანახმად.

### 3.6. სამუშაოთა წარმოების შურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების უუნრნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

ამ ქურნალში შემსყიდვები ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო სისტემატიკურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

ქურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დაგალებები, აღმოჩენილი დაფაქტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

### **3.7. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წასი**

დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.

შემსყიდვები ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს შემსყიდვები ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულს - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ლირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფატურა.

ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების აღვილმდებარეობის მიხედვით.

### **3.8. მიმღინარე შეკვეთების სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა- მექანიზმების ნუსხა**

№	მანქანა-დანადგარების დასახელება	რაოდენობა
1	ბულდოზერი (სიმძლავრით არანაკლები 80 ც.ბ. დ.)	3
2	ავტოგრეიდერი (სიმძლავრით არანაკლები 70 ც.ბ. დ.)	4
3	ავტოგუდრონატორი ან ბიტუმის გასაცემელებელი მისაბმელი ქვაბი	2

4	სატკეპნი (წონით არანაკლები 6 ტონა)	4
5	აგტომშვე (ტვირთამშვებით არანაკლები 5 ტონა)	1
6	ექსპავატორი პევმოოვლებზე (ჩამჩის მოცულობით არანაკლები 0.25მ³)	1
7	კომბინირებული საგზაო მანქანა	1
8	ა/ზეტონის ქარხანა (წარმადობით არანაკლები 20 ტონა/საათი)	1
9	კომპრესორი	2
10	ა/ზეტონის საფრეზი დანადგარი	1
11	სატვირთო აგტომანქანა	4
12	მაღალი გამავლობის აგტომანქანა	2

**3.9. №13 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  
საავტომობილო გზები**

№	გზის დასახელება	მონაკვეთი	სიგრძე	შენიშვნა
1	2	3	4	5
<b>ზონა №13</b>				
b-1	თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)	კმ 17-27	11.0	ოთხ ზოლიანი გამყოფით
	სატრანსპორტო კვანძები:			
	ზაჟესი		0.9	
	წიწამური		0.9	
	წიწამურის ხევი		0.6	
	არაგვი		0.4	
b-9	თბილისის შემოსავლები	კმ 1-35	35.0	
	სატრანსპორტო კვანძები:			
	ნორიო		0.7	
	მარტყოფი		0.9	
გ-28	ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისი	კმ 1-20	20.0	
გ-29	ზაჟესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი- ოსიაური	კმ 1-22.5	22.5	
გ-64	ნარეკვაფი-მცხეთა-რკ. სადგური	კმ 1-6.4	6.4	
გ-65	ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირი	კმ 1-19.3	19.3	
გ-143	დუშეთი-მჭადიჯვარი-ოძიხი	კმ 1-17.9	17.9	
გ-149	წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია	კმ 1-20.8	20.8	
გ-150	მცხეთა-შიომღვიმის მონასტერი	კმ 1-11.4	11.4	

ქ-151	ნატახტარი-წილქანი-მუხრანი	გვ 1-16.1	16.1	
ქ-152	ზაჟესი-ჯვრის მონასტერი	გვ 1-6.7	6.7	
ქ-199	ქუბრიაანთკარი-ახალციხე-კენჭაკლდე-ხეობა	გვ 1-15	15.0	
	<b>სულ</b>		<b>206.5</b>	

#### **4. გასაწევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები**

**4.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4-ის მიხედვით.**

**4.2. გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდვების) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდვების) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.**

**4.3. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.**

## 5. ხელშეკრულების პროცესი სახლმწიფო შესყიდვის შესახვა

№

**თბილისი**

----- 2011 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქმეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნუგზარ გასვიანისა და მოადგილის გურამ ვახტანგაშვილის სახით, შემდგომში – შემსყიდველი, ერთის მხრივ და ----- სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### **მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი**

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, № 13 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოების განხორციელება – შემდგომში სამუშაო.

### **მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი**

2.1. სამუშაოს მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს ----- (-----) ლარი.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს --- (-----) ლარს.

2.3 მხარეები ანგარიშსწორების ახორციელებენ ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტია), ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას გალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ

ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7 წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.8 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი თხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადგებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.10 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური დირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტზე ტენდერით, მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან.

2.11 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$A^*(X\%-Y\%)$$

$$Z = \frac{A}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო დირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.11 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.14 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული

შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხი არსებობს დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს მიერ დადასტურებული აქტი.

2.15 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.16 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებლს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა**

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს კანონის „სააგტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, ტექნიკური პირობების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

### **მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

#### **მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

##### **5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:**

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების

3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ტექნიკური პირობების 3.1 პუნქტში აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, მხარეთა შორის შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის შესაბამისად;

გ) ტენდერით გათვალისწინებული საავტომობილო გზაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებისას მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ შესაბამისი აქტების გაფორმების პროცედურაში, ასევე ამ საავტომობილო გზაზე, გზის კუთვნილების ან ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ჭურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვა, საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რეაგირებისათვის;

დ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში. განსაკუთრებული უურადღება მიაქციოს ზამთრის პერიოდში შესაბამისი ინფორმაციის დროულად გადმოცემას;

ე) ზამთრის პერიოდში აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს თოვლწმენდი და ლიპყინულის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება, იქონიოს გზა მუდმივად განვლად მდგომარეობაში, გამონაკლისს წარმოადგენს დაუძლეველი გარემოებების გამო შექმნილი სიტუაცია.

ვ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კაგშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დაფაქტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

თ) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური დირებულება;

ი) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დაკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) მიმწოდებელი უოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს შესრულებულ სამუშაოებს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

მ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, ტექნიკური პირობების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

### 5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმღინარეობაზე, თანახმად, კანონისა „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, ტექნიკური პირობების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს დირექტორი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3 სამუშაოთა წლიური თანხობრივი მოცულობები განისაზღვრება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების გაფორმების დროს. წლიური მოცულობებში ცვლილება დასაშვებია გზებზე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. აღნიშნული ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს საჭიროებიდან გამომდინარე ან ყოველი მომდევნო ფინანსური წლის დასაწყისში, წინა წლის დეპარტამენტი ფაქტიურად შესრულებული ნაზარდი მოცულობების მიხედვით, რაზედაც გაფორმდება დანართი შეთანხმება ხელშეკრულების მსარეთა შორის.

5.4 სამუშაოების სპეციფიკური ხასიათიდან და შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში, ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთი სახეობის სამუშაოს მოცულობა შეცვალოს მეორე სახეობის სამუშაოს მოცულობით, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხარეთა შორის შეთანხმებულ საორიენტაციო გეგმა-პროგნოზში ასახვით - დანართი შეთანხმების გაფორმების გარეშე.

5.5 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების

შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე.

5.6 ყოველი თვის დასაწყისში მიმწოდებელი და შემსყიდველი, მისი სტრუქტურული ერთეულის – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს მეშვეობით ერთობლივად ადგენენ მომავალ თვეში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზონაში შემავალ ცალკეულ სავტომობილო გზაზე შესასრულებელი სამუშაოების საპროგნოზო მოცულობებს, რომელიც თანხმდება შემსყიდველთან. შეთანხმებული მოცულობები მიმწოდებლისათვის წარმოადგენს ძირითად საფუძველს მოცემულ თვეში სამუშაოების შესრულებისათვის. ფორს-მაჟორული და გადაუდებელი მოვლა-შენახვითი სამუშაოების შესრულებას მიმწოდებელი ახორციელებს დაუყოვნებლივ, შემსყიდველისათვის შესაძლებლად მოკლე დროში შეტყობინებით. გაგმა პროგნოზით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობები და სახეობები შეიძლება შეიცვალოს სავტომობილო გზებზე წარმოქმნილი სიტუაციების მიხედვით.

5.7 ტენდერით გათვალისწინებულ სავტომობილო გზებზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საბუთარი ხარჯით.

5.8 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული ხევა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ.

5.9 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დაფიქტებით შესრულებული სამუშაოთა დირექტორების.

5.10 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდგებ არ

უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

### **მუხლი 6. ფორს-მაჟორი**

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

### **მუხლი 7. პასუხისმგებლობა**

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

### **მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია**

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

### **მუხლი 9. დაზღვევა**

9.1 ხელშეკრულების შესრულების დაწყებამდე მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მესამე პირის წინაშე მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, რომელიც დაფარავს ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მიმწოდებლის მიერ მესამე პირ(ების სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონებისათვის მიყენებულ ზიანს.

9.2 აღნიშნული დაზღვევა უზრუნველყოფს ყველა იმ სარჩევის დაკმაყოფილებას (მიყენებული ზიანის შესაბამისად), რომელიც მესამე პირ(ების მიერ წარუდგინება მიმწოდებელს ან შემსყიდველს სადაზღვევო თანხის ლიმიტი განისაზღრება არანაკლებ 40 000 ლარის ოდენობით.

9.3 მიმწოდებლის მიერ დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერი სადაზღვევო დაწესებულების მეშვეობით, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გააჩნია მოცემული სახის დაზღვევის გაცემის უფლება.

### **10. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაუდო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

### **მუხლი 11. უფლებების გადაცემა**

11.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

11.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### **მუხლი 12. სუბკონტრაქტორები**

12.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული უველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატქნდერო წინადადებაში.

12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული უველა ქვე-კონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

12.4 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

12.5 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებიდან.

12.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდვებს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდვებს ორგანიზაციასთან.

### **მუხლი 13. შეტყობინება**

13.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### **მუხლი 14. ინსპექტორება**

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდვებს ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო.

14.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდვები უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

14.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდვები კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდვები კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

14.4 შემსყიდვებს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი უვალება შემსყიდვები თრგანიზაციის საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს და საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.

14.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

14.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

### **მუხლი 15. სხვა პირობები**

15.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

15.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების დირექტულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

15.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

15.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაცო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი

მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.7 მიმწოდებლის სააგენდერო წინადადება (საკვალიფიკაციო მონაცემები, ტექნიკური პირობები, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

#### **16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2012 წლის 30 ნოემბრამდე.

#### **მუხლი 17. მხარეთა რეგისტრები და ხელმოწერები**

##### **შემსყიდვები:**

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საგრომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, სახელმწიფო ხაზინა, ანგარიშის №200122900, კოდი 220101222.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ნუგზარ გასვიანი

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ გურამ ვახტანგაშვილი

ბ.ა.

##### **მიმწოდებელი:**

---

---

---

ხელმოწერა \_\_\_\_\_

ბ.ა.

## 6. დამატებითი ინფორმაცია

6.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება  
პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის  
შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. №12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირი:  
მიხეილ ჯოჯიშვილი ტელ: +995 32 37 05 08 (292).

## აფიდავიტი

სატენდურო წინადაღების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

მე, ქვემოთ ხელმომწერი, \_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი, პ.ნ.)

სახელით,

(პრეტენდენტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

წარუდგენ რა სატენდურო წინადაღებას \_\_\_\_\_

(შესყიდველი ორგანიზაცია და სატენდურო კომისიის დასახელება)

მის მიერ \_\_\_\_\_

(ტენდურის გამოცხვების თარიღი და შესყიდვის თარიღი)

შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდური მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენლი სატენდურო წინადაღება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

1. ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდურო წინადაღება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი წეს/და ცრუ;
2. უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარუდგონთ ეს სატენდურო წინადაღება;
3. წესმიტი პირი, რომელის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდურო წინადაღებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ.
4. ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს წევისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგონს სატენდურო წინადაღება ამ ტენდერში.
5. მატერიალური გამორჩევის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
- ა) სატენდურო წინადაღების ფასი;
- ბ) სატენდურო წინადაღების გამოცხვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- გ) სატენდურო წინადაღების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- დ) ისეთი სატენდურო წინადაღების გამზრახ წარდგენა, რომ ელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს.
- ე) შესყიდვის მიუკლის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ესება სატენდურო წინადაღება.
6. სატენდურო წინადაღების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი გამზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჯდავნება ან/და არ გაუმჯდავნებს კონკურენტს სატენდურო წინადაღების გამსაჯარების განვითარებას მატებაში.

გავცვალი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყურობას.

(პრეტენდენტის რეაგიზოტები)

(პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენის სახელი, გვარი და ხელმოწერა)

(თარიღი)

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმომადგენის სატენდურო წინადაღების დამოუკიდებლად გამსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომელის ხელმომწერი, პეტენტისგან სახელით, ადამიტებული დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უსერტობისა და საქონელოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს ავსებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უსტურებაზე. აფიდავიტი გამსაზღვრული პირისგან დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად.

**რეკვიზიტები:**

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

სელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა: სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადების მიღების დაწყებიდან არა ნაკლებ 60 კალენდარული დღე.

.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(საბანკო გარანტია)

ვის:

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“  
ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტია და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია მაღაშია

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

## ხარჯთაღრიცხვა

№13 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სააგტომობილო გზების (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის, რუსეთის საზღვარი სააგტომობილო გზის კმ 17-27; სატრანსპორტო კვანძები: ზაქესი-სიგრზე 0.9კმ.; წიწამური-სიგრძე 0.9კმ.; წიწამურის ხევი-სიგრძე 0.6კმ.; არაგვი-სიგრძე 0.4კმ.; თბილისის შემოსავლელი სააგტომობილო გზის კმ.1-35; სატრანსპორტო კვანძები: ნორიო-სიგრძე 0.7კმ.; მარტყოფი-სიგრძე 0.9კმ.; ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის სააგტომობილო გზის კმ.1-20; ზაქესი-მცხეთა-გაგოთისხევი-გორის სააგტომობილო გზის კმ.1-22.5; ნარევგვავი-მცხეთა-რკ. საღაური სააგტომობილო გზის კმ.1-6.4; ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირის სააგტომობილო გზის კმ.1-19.3; დუშეთი-მჭადიჯვარი-ოძისის სააგტომობილო გზის კმ.1-17.9; წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამიას სააგტომობილო გზის კმ.1-20.8; მცხეთა-შიო მღვიმის მონასტერის სააგტომობილო გზის კმ.1-11.4; ნატახტარი-წილკანი-მუხრანის სააგტომობილო გზის კმ.1-16.1; ზაქესი-ჯვრის მონასტერის სააგტომობილო გზის კმ. 1-6.7) ქუბრიიანთკარი-ახალციხე-კენჭაკლდუ-ხეობის სააგტომობილო გზის კმ1-კმ15 მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

### ზონა №13

#### გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

№	სამუშაოს სახეობის დასახელება	ერთ. განზ ომილ ება	მოცუ ლობა	ერთე ულის ფასი ლარე ბში	სულ	შენი შენა
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 მიწის გაპისის მოვლა-შენახვა</b>						
1	გვერდულების მოშანდაკება	გ <sup>2</sup>	20,000			
2	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატემპი	გ <sup>3</sup>	200			
3	ბალანის გათობა	გ <sup>2</sup>	80,000			
4	კოშვების გაწმენდა გრეიდერით	გრძ.გ	20,000			
5	გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	გ <sup>3</sup>	100			
6	კოშვების გაწმენდა გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	გ <sup>3</sup>	100			
7	კოშვების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	გ <sup>3</sup>	150			
8	კოშვების გაწმენდა უქსაგატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	გ <sup>3</sup>	1,000			
9	მილების გაწმენდა ხელით, ადგილზე გადაყრით	გ <sup>3</sup>	200			
10	ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით	გ <sup>3</sup>	2,500			
11	ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით	გ <sup>3</sup>	6,000			
12	გაბიონების მოწყობა	გ <sup>3</sup>	10			

<b>2</b>	<b>ხელოვნური ნაგებობები</b>					
13	ლითონის მილის მოწყობა $d < 1.0\delta$	გრძ.გ.	10			
14	კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლიტური ბეტონით	გ <sup>3</sup>	5			
15	კედლის მოპირკეთება ადგილობრივი ქვით	გ <sup>2</sup>	20			
16	ხილის მოაჯირების აღდგენა	ტონა	1			
<b>3</b>	<b>საგადი ნაწილის მოვლა-შენახვა</b>					
17	ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 4 სმ	გ <sup>2</sup>	5,500			
18	ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 5 სმ	გ <sup>2</sup>	1,500			
19	გაცვეთილი და დაბზარული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ზეტონის ნარვებით სისქით 3სმ	გ <sup>2</sup>	600			
20	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შეგსება ცხელი ა/ზეტონის ნარვებით	ტონა	70			
21	საგადი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარვებით	გ <sup>3</sup>	1,500			
22	საგადი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით	გ <sup>3</sup>	1,000			
23	ჩაწყვეტილი ადგილების შეგსება გრუნტით	გ <sup>3</sup>	200			
24	ბზარების შეგსება ბიტუმით ან ემულსიით	გრძ.გ	20,000			
25	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარვებით	გ <sup>3</sup>	50			
26	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით	გ <sup>3</sup>	20			
27	ორმოების შეკეთება გაუდგნოვით	გ <sup>3</sup>	5			
28	ორმოების შეკეთება ცივი ასფალტებეტონით	ტონა	10			
29	ორმოების შეკეთება გაუდგნოვით ემულსიის გამოყენებით, მექანიზირებული წესით	გ <sup>3</sup>	5			
30	საგადი ნაწილის და სელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული ელემენტების შეკეთება ცემებტობეტონით	გ <sup>3</sup>	5			
31	დეფორმირებულ ადგილებზე ასფალტობეტონის საფარის მოფრეზვა	გ <sup>2</sup>	500			
32	გზის საგადი ნაწილის გაცვეთილი მონაკვეთების ზედაპირული დამუშავება	გ <sup>2</sup>	500			
33	გზების ყოველდღიური შემოვლა	გაცი/თვე	108			
<b>4</b>	<b>გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა</b>					
34	მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები	რაოდ ენობა	21			
35	საგზაო ნიშნების, ხილის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების შეღებვა	გ <sup>2</sup>	100			
36	მრგვალი საორიენტაციო ბოძინტების დაყენება	ცალი	100			
37	თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა	გ <sup>2</sup>	2,000			
38	დაზიანებული თვალამრიდი ძელების შეკეთება და აღდგენა	გრძ.გ	100			
39	ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა	გ <sup>2</sup>	10,000			
40	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	30			
41	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	გ <sup>2</sup>	10			

42	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაფეხბის დაყენება	გ <sup>2</sup>	10		
43	საგზაო დაფეხბის გარეცხვა	გ <sup>2</sup>	500		
44	კილომეტრის მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	10		
45	ახალი რეინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება	გ <sup>3</sup>	10		
46	ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება	გრძ/გ	100		
47	საორიენტაციო პოძონტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა	ცალი	50		
48	კრონშტეინის (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება თვალამრიდ ძელებზე და ბეტონის პარაპეტებზე	ცალი	20		
49	პორიზონტალური მონიშვნა საღებავით	გ <sup>2</sup>	3,000		
5	<b>გზის გუთვნილების კეთილმოწყობა</b>				
50	ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა	გ <sup>3</sup>	5		
51	სახერავის გამოცვლა თუნუქით (ხის მოლარტყვაზე)	გ <sup>2</sup>	10		
52	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ <sup>2</sup>	50		
53	კედლების შედებვა საღებავით	გ <sup>2</sup>	50		
	<b>არამოცულობითი სამუშაოები</b>				
54	ამწე მანქანის მუშაობა	საათი	30		
55	ამწე კალათის მუშაობა	საათი	10		
56	გრეიილერის მუშაობა	საათი	20		
57	ბულდოზერის მუშაობა	საათი	20		
58	ელექტრონული ტაბლოების პროგრამული მართვის უზრუნველყოფისა და მისი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი თანმდევი სამუშაოები				
7	<b>გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა</b>				
59	ხის ტოტების გადაბეჭდვა	1 ხე	30		
60	ეკალ-ბარდების და ბუქების გაჩეხვა	გ <sup>2</sup>	10,000		
61	გამყოფ ზოლში ნარგავების მორწყვა	გ <sup>3</sup>	300		
62	გამყოფ ზოლში ნარგავების ფორმირება (გაკრებვა)	გ <sup>2</sup>	10,000		
8	<b>ზამთრის შენახვა</b>				
63	ზამთრის მორიგეობა	პაცი/ცვლა	1,500		
64	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე აეტომანქანით (ხელით)	ტონა	650		
65	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ტონა	300		
66	თოვლის წმენდა გრეიილერით	საათი	700		
67	თოვლის წმენდა ბულდოზერით	საათი	20		
68	თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის ბულდოზერით	საათი	20		
	<b>ჯამი</b>				
	<b>დღგ 18%</b>				
	<b>სულ ჯამი</b>				
	<b>გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%*</b>				
	<b>მოლიანი ჯამი</b>				

\*) აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდვების) ნებართვის, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდვების) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდგა.

---

(ხელმოწერა)

---

(თანამდებობა)

---

(პრეზენტაციის დასახელება)