




მონოლითური მართკუთხა არხის მოწყობა კპ 22+83 დან კპ 24+33 მდე



პროექტის დასახელება:
მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის
დაზიანებული მაგისტრალური არხის
და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
აღდგენა (I ეტაპი)

რეგ. № GE-AM-KHIS-02/2016-001

ნახაზის დასახელება:

მონოლითური მართკუთხა არხის
მოწყობა კპ 22+83 დან კპ 24+33 მდე
ბანძვი ზრილში

მასშტაბი:

1:100

ნახაზის №:

25

შენიშვნები და პირობითი

აღნიშვნები:

- ბრუნტის საფარი
დაიტკეპნოს ვიბრო სატკეპნის
საშუალებით, მოეწესოს 50 სმ-იანი
ხრეშის საფარი და დაიტკეპნოს
ვიბრო სატკეპნის საშუალებით.
ხრეშის საფარის დატკეპნის
შემდგომ მოეწესოს 10 სმ-იანი
სისქის ქვიშის საფარი. მოეწესოს
10 სმ-იანი სისქის მჭლე პატონის
ფენა. საპირკველის ფილის
დაგებონება მოხდეს საპირკველის
ფილის და კედლის შეუღლების
კვანძში მოცემულ ზომებში.
- რკინაბეტონის კონსტრუქციის
დაგებონებისას გამოყენებულ
იქნას ვიბრირება
- არმატურის ღეროების მოღუნვა
ბანხორცხილდეს ცივად
(გაცხელების გარეშე)
- ღეწორაციული ნაკერი ეწყობა
ყოველ 10 მეტრში
- მართკუთხა არხის, მოწყობისას
ღეწორაციული ნაკერის ზრილში
მოეწესოს პენოპლასტის
ფიროვითა 20 მმ.
- წინამდებარე ნახაზი № 25
ბანხილულ იქნას №22, №23, №24
და №26 ნახაზთან ერთად.

საპროექტო ჯგუფის უფროსი:

ლ. მოსავლიძე // //

პროექტის მთავარი ინჟინერი:

6. ხარაიშვილი // //

შეასრულა:

6. ხარაიშვილი // //

შეამოწმა:


6. უგლავა // //



საქართველოს
მელიორაცია
GEORGIAN
AMELIORATION


მარშალ გელოვანის გამზირი, №6
tel: 2 48 01 00 e-mail: info@ag.ge web: www.ag.ge

ნაკერის მოწყობის პირობითი მითითება




ლენტური გუდრონის მასტიკა - გაცხელებით	ГОСТ 15836-79
გადამბის წინასწარ მომზადებული ფართი 220 მმ/2	
პენოპლასტის ფირფიტა 20 მმ	
ადგილობრივი ქვიშა-ნატანი	

კვანძი კვ-1
საპირკველის ფილის და კედლის
შეუღლების კვანძი მ. 1:25



პრილი 2-2
დეფორმაციული ნაკერი
მ. 1:25



პროექტის დასახელება:
მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის
დაზიანებული მაგისტრალური არხის
და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
ადგენა (I ეტაპი)

რეგ. № GE-AM-KHIS-02/2016-001

ნახაზის დასახელება:

ნაკერის მოწყობის პირობითი მითითება

მასშტაბი:
1:100

ნახაზის №:
26

შენიშვნები და პირობითი
აღნიშვნები:

არმატურის დამცავი ბეტ. ფენის
მინიმალური სისქე აიღება 4 სმ-ის
ტოლი;
. არმატურის ღეროები უნდა გადა-
ილუნოს ცივად გაცხელების გარეშე
. არმატურის ღეროების სპეცია-
ლური მავთულით გადაბმის შემთ-
ხვევაში, ღეროების ურთიერთგად-
ადების სიდიდე აიღება არანაკლები
40 დ-ს ტოლი.

შედულებით გადაბმის შემთხვევაში
ღეროების ურთიერთგადაბმის სიღ-
იდე აიღება 20 დ-ს ტოლი.

ტექნიკური მოთხოვნის თანახმად
რკინაბეტონის უკუთარიანი
კედლის დასამზადებლად
გამოყენებული უნდა იქნას
ბეტონი B-22.5 (M-300),
ვინვამდეგობის კლასი F-300,
წყალშეუღვებლობის კლასი
W-6.

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
მიღებულია თანახმად: "
Инструкция по устройству
гидроизоляции конструкции мостов
и труб на железных,автомобильных
и городских дорогах" (БСН 32-81).
. წინამდებარე ნახაზი № 26
ბანხილუმ იქნას №22, №23, №24
და №25 ნახაზთან ერთად.


საპროექტო ჯგუფის უფროსი:		
ლ. მოსავლიძე	//	//
პროექტის მთავარი ინჟინერი:		
ნ. ხარაიშვილი	//	//
შეასრულა:		
ა. ხროხვაძე	//	//
შეამოწმა:		
ნ. უგლავა	//	//



საქართველოს
მელიორაცია
GEORGIAN
AMELIORATION

მარშალ გელოვანის გამზირი, №6
tel: 2 48 01 00 e-mail: info@ag.ge web: www.ag.ge

3
3
1:200



ფიქტრაციული კერის დამუშავება ჰიდროსაბოლოაციო
მახალთ და კედლის ტორკრემირება

პრე(ი)მეტრის დახასიათება:
ზონირების მიხედვით მუნიციპალიტეტში,
სინკარის ხარვეზი სინკარის
და ზონირებული მაგისტრალური არსის
და კომუნიკაციების ნაგებობების
ბუნებრივი (ქვა)

63. N: GE-AM-KHIS-02/2016-001

ნახაზის დანახევება:

მაგისტრადური ხრამ არხის
წერეთლის არხის სათავე

განკმადი: 1:50	განკადი N: 27
-------------------	------------------

შპს "საქსტელკომ"

1. კვლევის ტორკვებორებისას გამოყენებული იქნას ხველი ტორკვები ღოთონის ბადებზე.

დ. მოსავლი	11	11
ნ. ხარიშხალი	11	11
გ. ხარიშხალი	11	11
ნ. ჯგერა	11	11




ლაპარაკობდა
 გეორგიან
 AMELIORATION

მარზალ გელოვანის გამზირი. №6
tel: 2 48 01 00 e-mail: info@ag.ge web: www.ag.ge


მონტაჟის დასრულების შემდეგ, აქ 22+83 და 24+33 გულ
საბურთალოს რაიონის დასახლებაში დასახლებულ მოსახლეობისათვის
დასახლებული მოსახლეობისათვის დასახლებული მოსახლეობისათვის
დასახლებული მოსახლეობისათვის დასახლებული მოსახლეობისათვის

ბ.1.25



ბ.1.25

№	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი	სახლი
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9



ბ.1.25

ბ.1.25

ბ.1.25

ბ.1.25

ბ.1.25

ბ.1.25

ბ.1.25



ბ.1.25

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

მარშალ გეოვანის გაზიხი. №6
tel: 2 48 01 00 e-mail: info@ag.ge web: www.ag.ge

