



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი
2016 წელი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სარჩევი

I. ტექნიკური დოკუმენტაცია

II. ტექნიკური დაგეგმვა

III. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

IV. დანართი №1-ფასების ცხრილი

I. პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
 - ა) ფასების ცხრილს დანართი №1-ის შესაბამისად,
 - ბ) შესყიდვაში მონაწილის რეკვიზიტები: მისი სრული სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელ(ებ)ის სახელი და გვარი
 - გ) ინფორმაცია, შესყიდვის ობიექტის მინიმუმ 2 (ორი) წლიანი საგარანტიო ვადის შესახებ, რომლის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში მწყობრიდან გამოსული საქონლის შეკეთება, ხოლო შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში – მისი შეცვლა).
2. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
სატენდერო წინადადებას ხელს უნდა აწერდეს პრეტენდენტი კომპანიის ხელმძღვანელი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი (ამ შემთხვევაში ატვირთული უნდა იყოს შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
სატენდერო წინადადების ფასი (ლარებში) წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების სრულ შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

ტენდერის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები: ეკა ივანიშვილი, სოფიო ფარსელაშვილი – ტელ: 2-364-368.

II. ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს 31100000- ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორების შესყიდვა
შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა;

#	ხელსაწყოს დასახელება	რ-ბა, ცალი	პარამეტრები
1	ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორი გადასატანი	1	ნომინალური ძაბვა სამფაზა ოთხსადენიან წრედში 417/720 ვ +10 % ნომინალური ძაბვა სამფაზა სამსადენიან წრედში 600 ვ +10 %; გადაძაბვის კლასი 600 ვ CATIII; დისკრედიტაციის სიხშირე ერთ არხზე 20 კჰც გაზომვის დიაპაზონი ცვლადი ფაზური ძაბვა 10÷600 ვ; ცვლადი ხაზური ძაბვა 18÷1000 ვ; დენი (ტრ-რი X/1 და X/5) 0,005÷6 ა; გასაზომი სიდიდეები: ძაბვა, დენი, K-ფაქტორი, cosφ; დენის კომპონენტები, აქტიური, რეაქტიული და სრული სიმძლავრეები, ფაზათა ძვრის კუთხე, აქტიური, რეაქტიული და სრული ენერგია, ძაბვისა და დენის ოსცილოგრამები, სიხშირე. ძაბვისა და დენის ოსცილოგრაფები ელექტროენერგიის ხარისხი ჰარმონიკები 1÷50 ცალცალკე; ინტერჰარმონიკები, ძაბვის არაწრფივი დამახინჯების კოეფიციენტი THD-U % დენის არაწრფივი დამახინჯების კოეფიციენტი THD-I %; ფლიკერის მოქმედი, ხანმოკლე და ხანგრძლივი მნიშვნელობები, გარდამავალი პროცესები
2	სატრანსფორმატორო ზეთის მჟავური რიცხვის საზომი	1	გაზომვის ზღვარი 0,001მგKOH/გ–0,3მგKOH/გ ტემპერატურის დიაპაზონი 10°C - 55°C
3	ფართოზოლიანი მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველის დამაბულობის საზომი ხელსაწყო	1	დიაპაზონები ცვლადი ტრიადა: 0,01 ვ/მ – 100 კვ/მ 0,027 მა/მ – 265,3 ა/მ 0,265 მკვტ/მ² – 26,53 მკტ/მ² 0,027 ნკტ/სმ² – 2,653 კვტ/სმ²

			0,0001 % – 9999 % მუდმივი ტრიადა 0,01 – 9999 ვ/მ 0,0001 – 265,3 ა/მ 0,0001 – 9999 ვტ/მ ² 0,0001 – 9999 მვტ/სმ ² 0,0001 – 9999 %
4	თბოვიზორი	1	ტემპერატურული მგრძნობიარობა– $\leq 0,1^{\circ} \text{C}$ 30° C დროს დეტექტორის ტიპი– არაგაცივებადი
5	დამიწების წინაღობის საზომი ხელსაწყო	1	<u>ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები</u> 1. დაბრკოლებათა ძაბვის გაზომვა–0–100 ვ; 2. სადენებისა და პოტენციალების გამათანაბ- რებლების წინაღობის გაზომვა (2,3 და 4 სადენიან წრედებში); 3. წინაღობის გაზომვა რთულ ჩამამიწებელ მოწყობილობებში მარწუხების გამოყენებით; 4. ჩამამიწებელი წინაღობის გაზომვა ორი მარწუხის მეთოდით; 5. გრუნტის კუთრი წინაღობის გაზომვა; 6. საზომი ზონდების წინაღობის გაზომვა. <u>დიაპაზონები</u> 0,0 ÷ 19,9 ომი 20 ÷ 199,9 ომი 200 ÷ 1999 ომი 2 ÷ 9,99 კომი 10 ÷ 19,9 კომი მიწის გრუნტის წინაღობის გაზომვის დიაპაზონები: 0,0 ÷ 199,9 ომი.მ 200 ÷ 1999 ომი.მ 20 ÷ 99,9 კომი.მ 100 ÷ 999 კომი.მ
6	ტრანსფორმატორის ზეთის ზედაპირული დაჭიმულობის ავტომატური გამზომი ხელსაწყო	1	გაზომვის რეჟიმი– პლატინის რგოლის მეთოდით გაზომვის დიაპაზონი– 2 ÷ 200 მნ/მ მგრძნობიარობა – 0,1 მნ/მ; სიზუსტე $\pm 0,1$ მნ/მ; ტიტკონტროლის ფუნქცია– ავტომატური დიაგნოსტიკა; ტემპერატურის კომპენსაცია – ავტომატური
7	ციფრული ტესტერი	4	ტექნიკური: მახასიათებლები: მუდმივი ძაბვა 400მვ/4/40/400/1000ვ: $\pm 0.5\%$.

			ცვლადი ძაბვა $4/40/400/750\text{ვ} : \pm 0.8\%$ ($40\text{ვ} - 400\text{ვ}$). მუდმივი დენი: $400\text{მკა}/4\text{მა}/40\text{მა}/400\text{მა}/20\text{ა} : \pm 1.0\%$. ცვლადი დენი: $400\text{მკა}/4\text{მა}/40\text{მა}/400\text{მა}/20\text{ა} : \pm 1.5\%$. წინაღობა: $400\text{ომი}/4\text{კომი}/40\text{კომი}/400\text{კომი}/4\text{მომი}/40\text{მომი} : \pm 0.8\%$. ტევადობა: $4\text{ნფ}/40\text{ნფ}/400\text{ნფ}/4\text{მკვ}/40\text{მკვ}/200\text{მკვ} : \pm 3.5\%$. სიხშირე: $100\text{ჰც}/1\text{ჰც}/10\text{კჰც}/100\text{კჰც}/1\text{მჰც}/30\text{მჰც} : \pm 0.5\%$.
8	მაღალი ძაბვის ინდიკატორი	2	ძაბვის არსებობის უკონტაქტო განსაზღვრა 240 ვ– 275 კვ დიაპაზონში
9	პრეციზიული ციფრული თერმომეტრი	2	გაზომვის დიაპაზონი: $-199,9\text{-დან} + 1999,9\text{-მდე}$ ტემპერატურული გადამწოდის ტიპი Pt 1000 ჩასაშვები გადამწოდით; შესრულება: GTH175/Pt დაკალიბრებული ISO / DAkkS-ს შესაბამისად; ბაზური სიზუსტე: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ ციფრი}$
10	თბური ნაკადების სიმკვრივისა და ტემპერატურის საზომი 5 არხიანი	2	თბური ნაკადის სიმკვრივის გაზომვის დიაპაზონი- $10\div 999\text{ კტ/მ}^2$; ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი: $- 30\div +100^{\circ}\text{C}$ თბოგადაცემის წინაღობის განსაზღვრის დიაპაზონი: $0,05 \div 8\text{ მ}^2\text{კ/ვტ}$ თბური ნაკადების სიმკვრივის გაზომვის ძირითადი ფარდობითი - არაუმეტეს $\pm 6\%$. ტემპერატურის გაზომვის ძირითადი აბსოლუტური ცდომილება - არაუმეტეს $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; არქივირებადი ინფორმაციის მოცულობა, 2000 მნიშვნელობა; თბური ნაკადის გაზომვის არხების რაოდენობა - $1\div 3$; ტემპერატურის გაზომვის არხების რაოდენობა - 2; დაკვირვების ხანგრძლივობა - $1\div 360\text{ სთ}$; დაკვირვების რეჟიმში გაზომვის ინტერვალი- $1\div 180\text{ წთ}$.

11	ულტრათერმოსტატი	4	ტემპერატურის დიაპაზონი მუშა ჭურჭელში – 0÷150°C დასაშვები ცდომილების ზღვარი 0–გარემო ტემპერატურამდე ±0,5°C; გარემო ტემპერატურიდან÷ 45°C– ±0,05°C; 45°C ÷60°C– ±0.02°C 60°C ÷100°C– ±0.1°C 45°C ÷60°C– ±0.5°C
----	-----------------	---	--

- მოსაწოდებელი საქონლის რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.
- სატენდერო დოკუმენტაციაში, სადაც მითითებულია კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, სატენდერო კომისიის მოთხოვნიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში პრეტენდენტმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს შესაბამისი დასკვნით, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა ლიცენზირებული აუდიტორის მიერ, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. დასაბუთების წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა - სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე ეტაპობრივად

4. მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №77

5. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში. ფასი უნდა იყოს საბოლოო და ითვალისწინებდეს მიმწოდებლის ყველა ხარჯებს, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

6. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მოწოდებული საქონლის ხარისხზე.

7. შემსყიდველი საქონლის მიწოდების პროცესში განახორციელებს საქონლის შემოწმებას. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და წუნდებული საქონლის შეცვლა.

8. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში, ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მოწოდების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

9. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

10. ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

**III. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
(პროექტი) №**

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
--

ქ. თბილისი ----- 2016 წელი

ერთი მხრივ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მისამართი: ქ. თბილისი, მ.კოსტავას ქ.№77) წარმოდგენილი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ქ. ქოქრაშვილის სახით („შემსყიდველი“), და მეორე მხრივ – ----- (მისამართი: -----) მისი დირექტორის ----- სახით („მიმწოდებელი“), ადასტურებენ, რომ მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი

1. ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენს 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორების შესყიდვა
- 1.2. შესყიდვის განხორციელების საშუალება – გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.

2. ხელშეკრულების ფასი

2.1. ხელშეკრულების ფასი შეადგენს: ----- ლარს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მხრიდან შესაბამისად უფლებამოსილი პირი;
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა - სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე ეტაპობრივად
- 4.2. მოწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №77.

5. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მოწოდების შემდეგ, მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. უფლებების გადაცემა

- 6.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები.

7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

7.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას.

7.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია: ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით ან ბ) განუსაზღვროს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისათვის დამატებითი ვადა, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით.

7.3. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ შეუძლებელია შესყიდვის ობიექტის მოწოდების დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

7.4. თუ კი მიმწოდებელი 7.2. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

8. ფორს-მაჟორი

8.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

8.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

9. გარანტია

9.1. შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს ----- წლიანი გარანტია, რომლის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში მწყობრიდან გამოსული საქონლის შეკეთება, ხოლო შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში – მისი შეცვლა).

10. დავების გადაწყვეტა

101. მხარეთა შორის სადაო საკითხი წყდება მოლაპარაკების გზით. 30 დღის განმავლობაში შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხი განიხილება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს _____.

12. სხვა პირობები

12.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

12.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

IV. დანართი №1

ფასების ცხრილი
პრეტენდენტის დასახელება _____

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	შესყიდვის ობიექტის ძირითადი მახასიათებლები	წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი ფირმა და მოდელი	გარან ტია	რაოდე ნობა	ერთეუ ლის ფასი	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის
ხელმოწერა და ორგანიზაციის ბეჭედი _____