






კომანგიზური საზოგადოება "კონფიდენციალი და კომპანია"			
დაცვეთა №	ქრუსთავი. ჯავახეთის ქუჩა №3 სადარბაზოებში რეზის კარტის მოწყობა		
დირექტორი	გ.კოწიაშვილი		
ავტორი	გ.კოწიაშვილი		
	დამკვეთი: ააი მუნიციპალიტეტი მ.მ.ა. "მედია" SPA160009411		
	სიტყვაცემი გვემა	სტაცია	ვერც-ბი
	მ.მ.ა.	1	1

5.-1 გ. 1:25
23.



შენიშვნა:
გაბარიტული ზომები დაზუსტდეს ალგილზე დამამზადებლის მიერ.
გალების მიმართულება შეთანხმდეს დაშვერთან.
კარები შეიღებოს რესტ ჭონალობაში, ანტი კოროზიული სალებავით.



კომპანიის საზოგადოება "ერიშვაშილი და კომპანია"		დაცვითი №	ქრუსტავი. ჯავახიშვილის ქუჩა №3 სადარბაზოებში რეზის ქარბის მოწყობა
დოკუმენტი	ვარწყობილი	დამკვირდვის ასახვის კორპუსი	დამკვირდვის ასახვის კორპუსი
ავტორი	გ. კვირია	გ. კვირია	გ. კვირია
		დამკვირდვის ასახვის კორპუსი	დამკვირდვის ასახვის კორპუსი
		SPA160009411	
		5.-1 გ. 1:25	გ.გ. 1 1



კომპანიის საზოგადოება "კონფიდენციალი და კომპანია"			
დაცვითი №		ქრუსთავი. მდ-17 პ/რ №24 სადარბაზეთში რიინის კარგბის მოწყობა	
დარგები	პ.კონფიდენციალი	დამკვირვებელი: აიპ "რუსთავის კორპუსი" ბ.მ.ა "რუსთავი" SPA160009411	
ავტორი	პ.კმერია	სტადიო	სტრიქონი
		სიტუაციური გეგმა	სტრიქონი
		მ.პ.	1
			1

კ.-1 გ. 1:25

23.

ფოლადის ფურცელი 288

60X40X3 მმ

40X20X2.5 მმ

ანჯამა $\otimes 25$

კოლური საკეტი

სახელური


2 250

2 130


480

1 100

480



კ.-1 კვეთი გ. 1:5



შენიშვნა:

გაბარიტული ზომები დაზუსტდეს ადგილზე დამამზადებლის მიერ.


გალების მიმართულება შეთანხმდეს დაშვერთან.

კარჯები შეიღებოს რეს ტონალობაში, ანტი კოროზიული სალებავით.

კომპანიის საზოგადოება "კორიწაშილი და კომპანია"		დაკვეთი №	ქრუსთავი. მდ-17 პრ. №24 სადარბაზებები რიინს კარგბის მოწყობა	
დირექტორი	ვ.კოწაშილი		დამკეთი: ასამ "რუსთავის კორპუსი" ბ.მ.ა "რუსთავი" SPA160009411	
აქტორი	ბ.კოდია		სრადია	ფურცელი
			მ.მ.	1
				1

რესოუზი

ჩავენა სანაპირო



შპს "GMG"

ვირობითი აღნიშვნები

- | | |
|-----|------------------------|
| 1. | კურძო ზინერი |
| 2. | 2 სართულიანი |
| 3. | 3 სართულიანი |
| 4. | 4 სართულიანი |
| 5. | 5 სართულიანი |
| 6. | 6 სართულიანი |
| 7. | 8 სართულიანი |
| 8. | ДСК |
| 9. | ჩებური |
| 10. | ნარმოება-ფარცეცულებები |
| ს/ბ | სამაცხოვი მაცნე |

გენერაცია

აა03 რესოუზის კორპუს SPA150026637
ა0-17 მ/რ. პორ. 12 გაბა მნაიობა

რეზის კარის მოწყობა


ა0-17 მ/რ. პორ. 12 გ. რეზიაზი

ოსიმატი რეზაზი

დოკეტირი	ა. მონაცვლი	
პატორი	ბ. მონაცვლი	
ცნობილებირი	გ. მონაცვლი	
მასშტაბი	დ. მონაცვლი	
1:100, 1:200	3	9



აა03 რუსთავის კორპუსი	SPA150026637	ფოტომასალა
რენტის პარის მოწყობა	დირექტორი	გ. მ0606ავ30ლ0
ვე-17 გ/რ. პორა. 12	გგა "მენივები"	ავტორი
	შპს "GMG"	კონსტრუქტორი
		გ. მ0606ავ30ლ0
		ასაზადე
		ფორმელი
	1:60	4
		9



შპს "GMG"

კიბრის ქ. 100 აღნიშვნები

შენიშვნა

რაინის კარის ფიტონის
კონსტრუქციები წინასწარ
შეიღებოს რაზი ფარის
ანტიკორონზელი
სალებავით.

აა03 რუსთავის კორეჭის SPA150026637
80-17 მ/რ. კორ. 12 ბბა "შეამობი"


რაინის კარის მოწყობა

80-17 მ/რ. კორ. 12 ა. რუსთავი


კორეჭის გვერდი

დოკეტი	ა. მონიაზილი	
ავტორი	გ. მონიაზილი	
ვიზუალური	გ. მონიაზილი	
მასშტაბი	შენიშვნები	
1:600	5	9


1 83000 1-1 1:40




1 83000 1-1 1:40



2. გეგმა კარტ 1 1:30



2. გეგმა კარტ 1 1:30



შპს "GMG"

პიროვნები აღნიშვნები

გეგმები

მოსახურება I, III, IV და V
საფარიაზოს კარი.

დიზაინის კონსტრუქციები
გაიღებოს რენტ ფირმის
ანგარიშის სალაპარაფით.

აავა რესტარის კორპუსი SPA150026637
83-17 გ/რ. კორპ. 12 გაბა "მნაიობა"

რეზონს კარის მოწყობა

83-17 გ/რ. კორპ. 12 გ. რესტარი

რეზონს კარი 1

დიზაინის	გ. 80 მდენაშილი	
აპტორი	გ. 80 მდენაშილი	
ცინკირუმები	გ. 80 მდენაშილი	
განებები	გ. 80 მდენაშილი	
1:30, 1:40	6	9


დასახელება	რაოდენობა	სიგრძე	
		ვერტიკალური	ჰორიზონტალური
		49 736 მმ	27 496 მმ

დასახელება	სიგრძე		
	რაოდენობა	ვერტიკალური	ჰორიზონტალური
		65 984 მმ	45 224 მმ

დასახელება	სიგრძე		
	რაოდენობა	ვერტიკალური	ჰორიზონტალური
		83 640 მმ	33 648 მმ

დასახელება	ფართობი
ვერცელი 2 მმ	17,48
	17,48 მ ²

აა03 რუსთავის კორპუსი	SPA150026637	გამოყენებული გასაღები
რენტ ქარის მოწყობა	დირექტორი	ა. მ0606ავ30ლ0
85-17 გ/რ. კორპ. 12	გმა "მენიტერი"	ავტორი
	კონსტრუქტორი	ა. მ0606ავ30ლ0
	მსამართი	უმცირესი
	მასაზე	უმცირესი
	1:1	7
		9



შპს "GMG"

ვირობითი აღნიშვნები

- | | |
|-----|-----------------------|
| 1. | კურძო ზინერი |
| 2. | 2 სართულიანი |
| 3. | 3 სართულიანი |
| 4. | 4 სართულიანი |
| 5. | 5 სართულიანი |
| 6. | 6 სართულიანი |
| 7. | 8 სართულიანი |
| 8. | ДСК |
| 9. | ჩეხური |
| 10. | ნარმოლერ-დარცერტულერი |
| 11. | სამაცხველო მაცნე |

გენერაცია

აა03 რუსთავის კორელაცია SPA160009409

აბ-15 გ/რ. კოლა 9

რაიონის კარის მოწყობა

აბ-15 გ/რ. კოლა 9 ქ. რუსთავი

ოსიმათი რეაცია

ა00601000 ა. მონაცვლილი

ა00601000 ა. მონაცვლილი

ა00601000 ა. მონაცვლილი

აახშაბაგი ვარეცვა ვარეცვა

1:100, 1:200 3 8



შპს "GMG"

პირობილი აღნიშვნები

შენიშვნა

აა03 რუსთავის კორელი
80-15 გ/რ. პორვ. 9

რაიონის კარის მოწყობა

80-15 გ/რ. პორვ. 9 ქ. რუსთავი


შოტოვასალა

დირექტორი	გ. მონაგალიძე	
აპთორი	გ. მონაგალიძე	
ცინკისტრუმები	გ. მონაგალიძე	
მასშტაბი	გარემო	გარემო
1:50	4	8

1.

კორაცხეს სკამა

1:300



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

რეინის ქარის ფიტონის
კონსტრუქციები წინასწარ
შეილებოს რახი ფარის
ანტიორონზელი
სალაგავით.

აა03 რუსთავის კორპუს SPA160009409
85-15 გ/რ. კორპ. 9

რეინის ქარის მოწყობა

85-15 გ/რ. კორპ. 9 ქ. რუსთავი

მორავის გავა

დირექტორი	გ. მონიაშვილი	
აპთორი	გ. მონიაშვილი	
კონსტრუქტორი	გ. მონიაშვილი	
მასშტაბი	გარემო	გარემო
1:300	5	8



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

კარის სპეციფიკაცია		
რ-ბა	1	
ზომები	1 035x2 190	
ფართობი	2,27	2,27 m ²
სიმბოლო		
ხედი		

გენერაცია

კარის მოქლე ფრთა დაინატოს ურდელით, ზომები და ორიენტაცია დაზუსტდეს ადგილზე, მარცალობის დროს. საკედლის ტიპი შეთანხმდეს ახსაგონის თავმჯდომარესთან.


აა03 რუსთავის კორპუს SPA160009409
გვ-15 გ/რ. კორპ. 9

რეზების კარის მოწყობა

გვ-15 გ/რ. კორპ. 9 კ. რუსთავი

კარების სავაზოკავია

დირექტორი	გ. მონაკავლი	
აპთორი	გ. მონაკავლი	
კონსტანტინი	გ. მონაკავლი	
მასმარაძე	ვარევაზი	ვარევაზი
2:1	6	8



შპს "GMG"

ვირობითი აღნიშვნები

- | |
|----------------------------|
| 1. კურძო ზინერი |
| 2. 2 სართულიანი |
| 3. 3 სართულიანი |
| 4. 4 სართულიანი |
| 5. 5 სართულიანი |
| 6. 6 სართულიანი |
| 7. 8 სართულიანი |
| 8. DCK |
| 9. ჩეხური |
| 10. ნარმოება-ფარცეცულებები |
| 11/12 სამაცხველო მაღალი |

გენერაცია

აა003 რუსთავის კორუსი SPA160009409

გარტავას ძმა. კორ. 7

რეინის კარის მოწყობა

გარტავას ძმა. კორ. 7 კ. რუსთავი

ოსიმათი რეაცია

ალექსანდრე ა. მორიავლი

ალექსანდრე ა. მორიავლი

ვანის ავალი ა. მორიავლი

ვანის ავალი ა. მორიავლი

1:100, 1:200 3 8



შპს "GMG"

პირობილი აღნიშვნები

შენიშვნა

აა03 რუსთავის კორუსი SPA160009409
გარტავას ძ'შა. კორ. 7

რენტის კარის მოწყობა

გარტავას ძ'შა. კორ. 7 ქ. რუსთავი


შოტოვასალა

დირექტორი	გ. მოძინავილი	
აპთორი	გ. მოძინავილი	
ცინკსტრუმენტი	გ. მოძინავილი	
განვითარები	გ. მოძინავილი	
140	4	8

1.

ქორთუსის სკან

1:300



შპს "GMG"

პირობილი აღნიშვნები

შენიშვნა

რეინის კარის ლითონის
ქონსტრუქციები წინასწარ
შეილებოს რახი ფარის
ანტიორონზელი
სალაგავით.

აა03 რშსტავის კორპუს SPA160009409
გარტავას ძ'შჩა. კორპ. 7

რეინის კარის მოწყობა



გარტავას ძ'შჩა. კორპ. 7 კ. რშსტავი

კორპუსის გვერდი

დირექტორი	გ. მონიაშვილი	
აპთორი	გ. მონიაშვილი	
კონსტრუქტორი	გ. მონიაშვილი	
განვითარების	გარემონტი	
1:300	5	8

კარის სპეციფიკაცია

2:1

კარის სპეციფიკაცია		
რ-ბა	1	
ზომები	1 000x2 100	
ფართობი	2,10	2,10 м ²
სიმბოლო		
ხედი		



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

გენერაცია

ზომები და ორიენტაცია
დაზუსტდეს ადგილზე,
მხარებლობის დროს. საკეტის ტიპი
შეთანხმდეს ამხანგობის
თავაზოლობისთვის.


აა03 რუსთავის კორუსი SPA160009409
გარტავას ძ'შა. კორ. 7

რაოდის კარის მოწყობა

გარტავას ძ'შა. კორ. 7 ქ. რუსთავი

კარვის სავაზოკავია

დირექტორი	გ. მონაშვილი	
ავტორი	გ. მონაშვილი	
კონსტრუქტორი	გ. მონაშვილი	
განვითარები	გ. მონაშვილი	
2:1	6	8



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

1.	კურძო მინერი
2.	2 სართულიანი
3.	3 სართულიანი
4.	4 სართულიანი
5.	5 სართულიანი
6.	6 სართულიანი
7.	8 სართულიანი
8.	ДСК
9.	ჩეხური
10.	ნამოება-დანესერციულებრი
ს/ბ	სანავშევი მალი

შენიშვნები: NOTES

აავ რუსთავის პორტუ სი **SPA 160009409**
ტაბაკების №5 გვ. "იგივე"

რ კ ი ნ ი ს კ ა რ ი ს მ ი დ კ ი ბ ა

ქ. რუსთავი

ო ბ ი ე კ ტ ი რ უ კ ა ზ ე

თანამდებობა	გვარი	ხელმოჭრა
დირექტორი	გ. მირიანავალი	
აპთოლი	გ. მირიანავალი	
კონსტრუქტორი	გ. მირიანავალი	
ესპერისტი	ფ. ურელევი	ფ. ურელევი
1:100	3	13



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 8 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები:

NOTES

ააგ რუსთავის ქორეული **SPA 160009409**
ტაბაკის სასახლი №5 გვა 100020

რ პ ი ნ ი ს პ ა რ ი ს გ ვ ზ ყ მ პ ა

ქ. რუსთავი

ფ რ ტ რ ა ს ა ს ა ლ ა

თანამდებობა	გვარი	სელსონერი
-------------	-------	-----------

დირექტორი	გ. მირიანაშვილი	
-----------	-----------------	--

აპთოლი	გ. მირიანაშვილი	
--------	-----------------	--

კონსტრუქტორი	გ. მირიანაშვილი	
--------------	-----------------	--

ესპერისტი	ფ. ურებელი	ფ. ურცელები
-----------	------------	-------------

1:100	4	13
-------	---	----



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 1

საპროექტო
სამსახური

შენიშვნები: NOTES


ააგ რუსთავის კორუსი SPA 160009409
ტაბაკის №5 გვ. "იგეზი"

რ პ ი ნ ი ს გ ა რ ი ს ი ს გ ა რ ი ს ი ს ი ს

ჭ. რ ჭ ს თ ა გ ი

საპროექტო იგივე

თანამდებობა	გვარი	სელსონი
დირექტორი	გ. მირიან გვილი	
პრეზიდენტი	გ. მირიან გვილი	
კონსტრუქტორი	გ. მირიან გვილი	
ესპერანტო	ფ. ურცელებელი	ფ. ურცელებელი
1:100	5	13



I სადარბაზი

II სადარბაზი

III სადარბაზი

IV სადარბაზი

V სადარბაზი

VI სადარბაზი

VII სადარბაზი

VIII სადარბაზი

IX სადარბაზი

1

გვეთი 1-1


1:30

1


გვეგა კარი

1:30

კარი -1
I-II-IV სადარბაზო



1 ▼



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები:

NOTES

გარეს მოკლე ფრთის დაკეტვა გოჩავს
ურდულებით, ზოგიც და რობერტონის
დაფუსტებს ადგილზე, მუხლის და
დროს, საკეტის ტიპი შეთანხმევ
ამანაგობის თავმჯდომარეობით.

ააგ რუსთავის კორპუსი SPA 160009409
ტაბავეტი სე 5 გვ. "იგენი"

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს გ რ ი გ რ ბ ა


ქ. რუსთავი

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს № 1

თანამდებობა	გვეგა	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. მირიან გვილი	
პრინციპოლი	გ. მირიან გვილი	
კონსტრუქტორი	გ. მირიან გვილი	
ესპერატორი	ფ. ურელევი	
1:30	6	13

1 გვერდი 1-1


1:30

კარი -2
III სადარბაზო

1 გეგმა კარი

1:30

1 ▼



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები:

NOTES

ააგ რუსთავის კორპუსი SPA 160009409
ტაბაკისტის №5 გვა 100020

რ კ ი ნ ი ს კ ა რ ი ს გ რ ჭ კ ი ბ ა


ქ. რუსთავი

რ კ ი ნ ი ს კ ა რ ი ს № 2

თანამდებობა	გვარი	ხელმოჭრა
დირექტორი	გ. მირიან გვარი	
პრეზიდენტი	გ. მირიან გვარი	
კონსტრუქტორი	გ. მირიან გვარი	
ესპერტი	ფ. მირიან გვარი	
1:30	7	13

1 გვეთი 1-1


1:30

კარი -3
V სადარბაზო

1 გეგმა კარი

1:30

1 ▼



გ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები: NOTES

ააიდ რუსთავის ქორქუში SPA 160009409
ტაბაკინის №5 გან ესენი

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს გ მ ფ რ გ ა

რ. რ უ ს თ ა პ ი

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს № 3

თანამდებობა გვარი ხელმოჭრა

დირექტორი გ. მირიან გვილი

აპთოლი გ. მირიან გვილი

კონსტრუქტორი გ. მირიან გვილი

მასპატა გ. ფურცელი ფურცელი

1:30 8 13

1

გვეთი 1-1


1:30

1


გეგმა კარი

1:30

კარი -4
VI სადარბაზო



1 ▼



გ.პ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები: NOTES

ააიდ რუსთავის ქორქუსი SPA 160009409
ტაბაკისტიკა №5 გმი "გამგენი"

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს გ მ ფ ა რ ა ს

კ. რ უ ს თ ა გ ი

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს № 1

თანამდებობა გვარი ხელმოჭრა

დირექტორი გ. მილიანა გვილი

აპთოლი გ. მილიანა გვილი

კონსტრუქტორი გ. მილიანა გვილი

ესპერატორი ფ. ურელი ფ. ურელი


1:30 9 13

1 გვეთი 1-1


1:30

1 გეგმა კარი

1:30

კარი -5
VII-VIII სადარბაზო

1 ▼



შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები:

NOTES

ააი რუსთავის ქორქუსი SPA 160009409
ტაბაკინის №5 გმი "იმპერია"

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს გ ი რ ა რ გ ა

კ. რ უ ს თ ა გ ი

რ კ ი ნ ი ს რ ა რ ი ს № 5

თანამდებობა გვარი ხელმოჭრა

დირექტორი გ. მირიან გვილი

აპთოლი გ. მირიან გვილი

კონსტრუქტორი გ. მირიან გვილი

ესპერატორი ფ. ურებელი ფ. ურებელი



1:30 10 13

1 გვეთი 1-1

1:30

1 გეგმა კარი

1:30

კარი -6
IX სადარბაზო

შ.კ.ს. "GMG"

3 0 6 3 0 0 0 5 4 6 0 7 3 6 5

შენიშვნები: NOTES

ააი რუსთავის ქორქუსი SPA 160009409
ტაბაკის №5 ბან "იმპერია"

რ კ ი ნ ი ს კ ა რ ი ს გ მ ფ რ ა ს

კ. რ უ ს თ ა გ ი

რ კ ი ნ ი ს კ ა რ ი ს ს 6

თანამდებობა	გვარი	ხელმოჭრა
დირექტორი	გ. მირიან გვალიძე	
პროგრამის	გ. მირიან გვალიძე	
კონსტრუქტორი	გ. მირიან გვალიძე	
მასშტაბი	ფურცელი	ფურცელი
1:30	11	13



შპს "GMG"

ვირობითი აღნიშვნები

- | | |
|-----|------------------------|
| 1. | კურძო ზინერი |
| 2. | 2 სართულიანი |
| 3. | 3 სართულიანი |
| 4. | 4 სართულიანი |
| 5. | 5 სართულიანი |
| 6. | 6 სართულიანი |
| 7. | 8 სართულიანი |
| 8. | ДСК |
| 9. | ჩეხური |
| 10. | ნარმოება-ფარცეცულებები |
| 1/ბ | სამაცხვი ჭალი |

გენერაცია

აა03 რუსთავის კორპუს SPA160009409

გვ-19 გ/რ გ/რ. კორპ. 123

რეიტის კარის მოწყობა

გვ-19 გ/რ გ/რ. კორპ. 123 კ. რუსთავი

ობიექტი რეაცია

დირექტორი	ა. მონაკავლი	
აპთორი	გ. მონაკავლი	
ცნობილებები	გ. მონაკავლი	
მასშტაბი	გ. მონაკავლი	
1:100, 1:200	3	8



შპს "GMG"

პირობილი აღნიშვნები



შენიშვნა


აა03 რუსთავის კორელი
89-19 გ/რ გ/რ. კორპ. 123

რაიონის კარის მოწყობა

89-19 გ/რ გ/რ. კორპ. 123 ქ. რუსთავი

შოტოვასალა

დირექტორი	გ. მონაცვლილი	
აპთორი	გ. მონაცვლილი	
ცინკისტრუქტორი	გ. მონაცვლილი	
მასშტაბი	გარემო	გარემო
1:50	4	8



აა03 რესტავრაცია კორპუსი	SPA160009409	კორპუსის გამზადება	
რესტავრაციის მართვის მოწყობა	დირექტორი	ა. მიხეილიშვილი	
ვე-19 გ/რ გ/რ. კორპ. 123	ავტორი	ა. მიხეილიშვილი	
 შპს "GMG"	კონსტრუქტორი	ა. მიხეილიშვილი	
	მასაზადებელი	ვარდიშვილი	ფარვალევი
	1:300	5	8

კარის სპეციფიკაცია

2:1

კარის სპეციფიკაცია		
რ-ბა	1	
ზომები	1 000x2 200	
ფართობი	2,20	2,20 м ²
სიმბოლო		
ხედი		



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

გენერაცია

ზომები და ორიენტაცია
დაუსტოს ადგილზე,
მხარებლობის დროს. საკეტის ტიპი
შეთანხმდეს ამანაბობის
თავაზოლობისთვის.


აა03 რშსიაზის კორექტი SPA160009409
გვ-19 გ/რ გ/რ. კორ. 123

რაოდის კარის მოწყობა

გვ-19 გ/რ გ/რ. კორ. 123 კ. რშსიაზი

კარების სავიზუალიზაცია

დოკების ტიპი	გ. გ0რინაშვილი	
ავტორი	გ. გ0რინაშვილი	
ვიზუალური ტექნიკი	გ. გ0რინაშვილი	
განვითარება	გ. გ0რინაშვილი	
გვ-19	6	8



შპს "GMG"

ვირობითი აღნიშვნები

- 1. კურძო ზინერი
- 2. 2 სართულიანი
- 3. 3 სართულიანი
- 4. 4 სართულიანი
- 5. 5 სართულიანი
- 6. 6 სართულიანი
- 7. 8 სართულიანი
- 8. ДСК
- 9. ჩეხური
- 10. ნარმოება-ფარცეცულებები
- ს/ბ სამაცხვი ჭავჭავი

გენერაცია

აა003 რუსთავის კორაჟი SPA160009409

გიგამის ქუჩა, 6

რაიონის კარის მოწყობა

გიგამის ქუჩა, 6 კ. რუსთავი

ოსიმატი რეაცია

დირექტორი	ა. გორგავალი	
-----------	--------------	--

აპთორი	გ. გორგავალი	
--------	--------------	--

ვიზუალური	გ. გორგავალი	
-----------	--------------	--

მასშტაბი	გ. გორგავალი	
----------	--------------	--

1:100, 1:200	3	8
--------------	---	---




აა03 რუსთავის კორპუსი	SPA160009409	ვოლომასალა	
რენტის პარის მოსახლე	დირექტორი	ბ. მ0606ავ30ლ0	
33-17 გ/რ. კორპ. 6	ავტორი	ბ. მ0606ავ30ლ0	
 შპს "GMG"	კონსლიტაციონირი	ბ. მ0606ავ30ლ0	
	ასაზადე	ვარევლი	ვარევლი
	1:50	4	8

1.

გორკასის სერა

1:300



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

რეინის კარის ლითონის
კონსტრუქციები წინასწარ
შეიღებოს რახი ფარის
ანტიოკიოზიალი
სალაგავით.

აა03 რუსთავის კორეჭის SPA160009409
გვ-17 მ/რ. კორ. 6

რეინის კარის მოწყობა



გვ-17 მ/რ. კორ. 6 კ. რუსთავი

კორეჭის გავა

დირექტორი	გ. მინიაზალი	
აპთორი	გ. მინიაზალი	
კონსტრუქტორი	გ. მინიაზალი	
მასშტაბი	გვრცელები	გვრცელები
1:300	5	8

კარის სპეციფიკაცია

2:1

კარის სპეციფიკაცია		
რ-ბა	2	
ზომები	1 400x2 450	
ფართობი	3,43	6,86 м ²
სიმბოლო		
ხედი		



შპს "GMG"

პირობითი აღნიშვნები

გენერაცია

კარის მოქლე ფრთა დაინაზოს ურდელით, ზომები და ორივენაცია დაზუსტდეს ადგილზე, მარცალობის დროს. საკავშირო ტიპი შეთანხმდეს ახსაგობის თავმჯდომარეობისთვის.

აა03 რუსთავის კორპუს SPA160009409
გვ-17 გ/რ. კორპ. 6

რაინის კარის მოწყობა

გვ-17 გ/რ. კორპ. 6 კ. რუსთავი

კარვის სავაზოკავია

დირექტორი	გ. გ0რიაზ30ლ0	
ავტორი	გ. გ0რიაზ30ლ0	
ვინისტრექტორი	გ. გ0რიაზ30ლ0	
მასშტაბი	გვრცელ0	გვრცელ0
2:1	6	8