



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სატენდერო დოკუმენტაცია

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შესყიდვა.

CPV-35100000

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3. ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. ამასთან, ქართულენოვან ტექსტში უცხოენოვანი სიტყვ(ებ)ის გამოყენების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია იმსჯელოს აღნიშნული სიტყვ(ებ)ის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის თაობაზე.

1.4. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5. პრეტენდენტის მიერ მექანიკური შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, როგორცაა არასწორი ჯამის ან ნამრავლის მითითება, სიტყვიერი და ციფრობრივი გამოსახულების შეუსაბამობა, შესაძლებელია შესწორდეს დაზუსტების გარეშე, ერთეულის ფასის უპირატესობის პრინციპის გათვალისწინებით, მხოლოდ იმ პირობით თუ აღნიშნული არ აღემატება სისტემის შესაბამის ველში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასს.

1.6. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი კომპანია, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ტერმინები გამოყენებული არის „მსგავსისა“ და „ექვივალენტურის“ მნიშვნელობით და პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მსგავსი ან ექვივალენტური მახასიათებლების მქონე საქონელი/მომსახურება.

1.8. ვინაიდან პრეტენდენტებისათვის სატენდერო წინადადების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში – ლარში, ხელშეკრულება გაფორმდება ლარში. შესაბამისად, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია და ავანსის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში – ლარში მხოლოდ საბანკო (კომერციული ბანკი) დაწესებულებიდან. უცხოური ბანკებიდან საბანკო გარანტიების წარმოდგენის შემთხვევაში მათთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიების საფუძველზე საქართველოში აკრედიტირებული საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული „კონტრ გარანტიები“ (ლარში). საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

1.9. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.10. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ამასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა N8, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები: ნინო გოგუა, ტელ: **577 95-25-52**; ჩარგეიშვილი ირაკლი ტელ: **595-08-67-86**;

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია:

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

№	საქონლის დასახელება	საქონლის მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 1			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
2	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
3	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
4	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
5	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
6	მუყაოთაბაშირის შურუფი თვით მჭრელი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
7	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
10	უწყვეტი კვების წყარო	1000VA, შემავალი ძაბვა 230V Smart ტიპის, შემავალი კონექტორი C14, გამომავალი C13 არანაკლებ 4 ცალი.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 2			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	4
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	300
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	80

5	BNC კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	8
6	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	300
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
8	საიზოლაციო ლენტა	საიზოლაციო ლენტა (იზოლენტა)	ცალი	2
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	100

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 3			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური, VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრი. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	40
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 4			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრი. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	40

3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	40
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	150
6	საიზოლაციო ლენტა	საიზოლაციო ლენტა (იზოლენტა)	ცალი	2
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დენის დამაგრძელბელი	დენის დამაგრძელბელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 5			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	დენის დამაგრძელბელი	დენის დამაგრძელბელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
8	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 6			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	100
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1

4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
7	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 7				კომპლექტი 1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრულივიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	1
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	30
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	20
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
10	კაბელი	RJ-59 კოაქსიალური კომბინირებული + დენი კვეთი 0.75	მეტრი	300
11	გარე გამოყენების საკომუნიკაციო ყუთი	გარე გამოყენების IP66 სტანდარტის. ფიზიკური განზომილებები 100X100X60მმ	ცალი	8
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 8				კომპლექტი 1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	4

2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	80
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	8
7	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 9			კომპლექტი	1
--------------------------------------	--	--	------------------	----------

	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	100
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	35
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	საიზოლაციო ლენტა	საიზოლაციო ლენტა (იზოლენტა)	ცალი	1
8	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 10			კომპლექტი	1
---------------------------------------	--	--	------------------	----------

	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1

2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტო. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	40
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 11			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	16 არხიანი ანალოგური, VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტო. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	40
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 12			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	80
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის	ტრანსივერი პასიური ტიპის	წყვილი	2
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხაშუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
8	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 13		კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	15
5	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
6	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	30
7	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
8	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 14			კომპლექტი	1

	მათ შორის			
1	მონიტორი	22 დიუმიანი, LED ეკრანით, რეზოლუცია (1920x1080), HDMI და VGA შესასვლელებით.	ცალი	1
2	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
3	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	100
4	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
5	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	60
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	200
8	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	2
9	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
11	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 15		კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	150
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
8	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 16			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	50
5	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
6	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
7	ტრანსივერი პასიური ტიპის	ტრანსივერი პასიური ტიპის	წყვილი	4
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
N2 ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 17			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
6	საიზოლაციო ლენტა	საიზოლაციო ლენტა (იზოლენტა)	ცალი	1
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხაშუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100

8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 18			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტისანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	4
4	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	200
5	ტრანსივერი პასიური ტიპის	ტრანსივერი პასიური ტიპის	წყვილი	4
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	40
7	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 19			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტისანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2

3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
8	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
9	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხაშუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
10	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
11	დუბელ შურუფი	დუბელ შურუფი 6X8	ცალი	50
12	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 20			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ვიდეო კამერა	ვიდეო კამერა IP- 1 შიდა გამოყენების IP ვიდეო კამერა, ჰორიზონტალური გარჩევადობა 1.3 მეგაპიქსელი, რეზოლუცია (1280 x 960) 1/3M CMOS მატრიცა პროგრესული სკანირებით, მინიმალური განათება 0.01 LUX F1.2, დღე-ღამის ავტომატური აღქმა, ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე 1/25s-1/100,000s, ვიდეო კომპრესია H.264/M-JPEG, აუდიო კომპრესია G.711/G.726/MP2L2, Bit Rate 32 Kbps-12Mbps, საკომუნიკაციო ინტერფეისი 1 RJ45 10M / 100M ethernet interface, მხარდაჭერა ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, პროტოკოლები: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour, ჩაშენებული მიკროფონით, მეხსიერების ბარათი SD/SDHC max 64 GB, კვების წყარო 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af), შესაბამისი კვების ბლოკით, შესაბამისი კამერის სამაგრი ფეხით. მწარმოებელი: HIKVISION არსებულ ტექნიკასთან შესაბამისი.	ცალი	3
2	სვიჩი	PoEსვიჩი კამერასთან შესაბამისი, მინიმუმ 8 ცალი 1000 მეგაბიტის სიჩქარის პორტით,აქედან მინიმუმ 4 ცალი PoEპორტით, შესაბამისი კვების ბლოკით.	ცალი	2
3	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	40
4	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	200
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100

6	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
8	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 21			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	მონიტორი	22 დიუმიანი, LED ეკრანით, რეზოლუცია (1920x1080), HDMI და VGA შესასვლელებით.	ცალი	1
2	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	5
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის	ტრანსივერი პასიური ტიპის	წყვილი	6
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	4
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
8	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	2
9	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
11	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
12	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	100
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 22			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრიტ.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1

4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 23			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	30
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 24			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50

3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
5	იატაკის კაბელკანალი	იატაკის კაბელკანალი ზომა 74x18 mm	მეტრი	10
6	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
7	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 25			კომპლექტი	1
---------------------------------------	--	--	------------------	----------

	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	40
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
6	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 26			კომპლექტი	1
---------------------------------------	--	--	------------------	----------

	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1

2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრულივიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	40
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
7	იატაკის კაბელკანალი	იატაკის კაბელკანალი ზომა 74x18 mm	მეტრი	10
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
9	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
10	დუბელ შურუფი	დუბელ შურუფი 6X8	ცალი	50
11	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 27			კომპლექტი	1
---------------------------------------	--	--	------------------	----------

	მათ შორის			
1	მონიტორი	22 დიუმიანი, LED ეკრანით, რეზოლუცია (1920x1080), HDMI და VGA შესასვლელებით.	ცალი	1
2	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტიანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
3	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
4	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
5	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
6	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
7	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
9	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 28			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	50
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
7	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
8	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 29		კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	1
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	40
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	2
7	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
8	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 30			კომპლექტი	1
	მათ შორის			

1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	1
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	30
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	50
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	2
7	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 31			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	3
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	70
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
6	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
7	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	6
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 32			კომპლექტი	1
	მათ შორის			

1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	30
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	20
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
8	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
9	დუბელ შურუფი	დუბელ შურუფი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 33			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი ანალოგური,VGA გამოსასვლელით, D1 გაფართოების 25 კადრი წამში ჩანაწერის შესაძლებლობით თითოეულ არხზე, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხდებოდეს USB პორტის და ქსელის მეშვეობით, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 2 ტერაბაიტის მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით.	ცალი	1
2	მყარი დისკი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა მინიმუმ 2 TB, ციფრული ვიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	ცალი	2
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით მინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით. უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	2
4	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	30
5	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
6	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	10
7	იატაკის კაბელკანალი	იატაკის კაბელკანალი ზომა 74x18 mm	მეტრი	10

8	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	70
9	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	4
10	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
11	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 34			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	4
2	კაბელი	კაბელი FTP 5 cat	მეტრი	100
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის	ტრანსივერი პასიური ტიპის	წყვილი	4
4	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
5	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	30
6	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	100
7	საიზოლაციო ლენტი	საიზოლაციო ლენტი (იზოლენტა)	ცალი	1
8	კაბელის სამაგრი ღვედი	კაბელის სამაგრი ღვედი (ხამუთები) 4.8X250მმ	ცალი	100
9	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
10	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 35			კომპლექტი	1
	მათ შორის			
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა გუმბათოვანი ანალოგური ტიპის ფერადი, არანაკლებ 650-700 TVL , ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებითმინიმუმ 10 მ, ლინზის გაშლის კუთხე 90 გრადუსი, ჭერზე სამაგრით.უნდა მოიხმარდეს 12V.	ცალი	1
2	სამონტაჟო კაბელი	სამონტაჟო კაბელი შიდა გამოყენების, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,75	მეტრი	10
3	იმპურსული კვების ბლოკი	იმპურსული კვების ბლოკი 220V/110V 12V 10A	ცალი	1
4	საკაბელო არხი	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) 40X20მმ	მეტრი	2

5	მუყაო თაბაშირის შურუფი	მუყაოთაბაშირის შურუფი 25 მმ.	ცალი	30
6	კონექტორი	BNC კონექტორი	ცალი	2
7	დუბელ შურუპი	დუბელ შურუპი 6X8	ცალი	50
8	დენის დამაგრძელებელი	დენის დამაგრძელებელი მინიმუმ 5 პორტით.	ცალი	1

2.2 შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:

2.2.1 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს: **33790** (ოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარს.

2.2.2 შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საქართველოს ბაზარზე ოპერირებად არაერთ კომპანიას შეუძლია შემსყიდველს კონკურენტუნარიან ფასში შესთავაზოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კონკურენციის გაზრდისა და ხელსაყრელი ფასის მიღების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების საგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანების მე-9 მუხლის 1¹ პუნქტის საფუძველზე, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წინამდებარე ტენდერში არ მოითხოვება.

2.3 საგარანტიო პირობები:

2.3.1 მოსაწოდებელ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ - 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო მომსახურება.

2.3.2 მიმწოდებელმა, საგარანტიო ვადის პერიოდში გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეცვლა, უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) კალენდარული დღის** ვადაში.

2.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი:

2.4.1 მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

2.4.2 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქუჩა N5.

2.5 სატენდერო წინადადების ფასი:

2.5.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.5.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

2.6 ანგარიშსწორების პირობები:

2.6.1 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს საქონლის ღირებულება ეტაპობრივად, ყოველი კონკრეტული საქონლის მიწოდებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში. თუ კი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

2.6.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო.

2.6.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება.

2.6.4 დაფინანსების წყარო 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 მისაწოდებელი საქონლის ფასების ცხრილი დანართი N1-ის მიხედვით (აღნიშნულის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას);

2.7.2 რეკვიზიტები დანართი N2-ის მიხედვით;

2.7.3 სრული ინფორმაცია მისაწოდებელი საქონლის ტექნიკური მონაცემების შესახებ (მისაწოდებელი საქონლის მოდელის, მწარმოებლის და წარმოშობის ქვეყნის მითითებით).

2.8 დამატებითი ინფორმაცია:

2.8.1 პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

ხელშეკრულების პროექტი

(კონკრეტული პირობები დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შინაარსის გათვალისწინებით)

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

ერთის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, (მის: ქ. თბილისი, გია გულუას ქუჩა N8, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 204383176 (შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში "მიმწოდებელი") შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში შემსყიდველმა გამოაცხადა _____

ელექტრონული ტენდერი, კლასიფიკატორის (CPV) კოდი: 351000000 ვიდუო-სამეთვალყურეო სისტემების სახელმწიფო შესყიდვაზე და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება შემდეგ თანხაზე: _____ (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

1.1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.1.3. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.1.4. "მიმწოდებელი" ნიშნავს პირს, რომელიც აწვდის საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.1.5. "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

1.1.6. „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ - მიმწოდებლის მიერ SPA----- ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

1.2. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ხელშეკრულების თანმდევი დოკუმენტები:

2.1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების ტექნიკური სპეციფიკაცია და ფასების ცხრილი (იხ. დანართი N1);
- ბ) SPA----- ელექტრონულ ტენდერში მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია;

3. ხელშეკრულების არსებითი პირობები

- 3.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქონელი დანართი N1-ით განსაზღვრულ ვადებში და ადგილზე.
- 3.2. შემყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

4. ხელშეკრულების მომედების ვადა

4.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

5. საქონლის მიწოდების პირობები

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განახორციელოს, მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით, დანართი N1-ით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად.

6. შეფუთვა

- 6.1. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის ადექვატური შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან ფასების ცხრილში მითითებული დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.
- 6.2. შეფუთვის სახეობა, თითოეული ფუთი გაბარიტი და წონა უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

7. გარანტია და წუნდებული საქონლი

- 7.1. მიმწოდებელი მიწოდებული საქონლის ხარისხზე მიწოდების დასრულებიდან იძლევა ----- გარანტიას.
- 7.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე გონივრულ ვადებში, მაგრამ არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს წუნდებული საქონლის შეკეთება/შეცვლა შემყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 7.3. გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შესაბამისი უფლებამოსილი პირ(ებ)ი (ინსპექტირების ჯგუფი). კერძოდ, შს სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილი პირი _____.

- 8.2. ინსპექტირების ჯგუფი საქონლის მიწოდების ინსპექტირებას ახდენს სისტემატიურად, საკუთარი შეხედულებისამებრ.
- 8.3. კონტროლი ხორციელდება როგორც შუალედური ფორმით-საქონლის მიწოდების პროცესში, ისე მისი დამთავრების შემდგომ, მიღება-ჩაბარებისას.
- 8.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს დამატებითი კვლევა.
- 8.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

9. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 9.1. მისაწოდებელი საქონელი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. საქონლის გადაცემა ხდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიწოდების ადგილის მიხედვით.
- 9.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის მიწოდებად არ ითვლება წუნდებული ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო საქონლის წარმოდგენა. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულზე მიღება-ჩაბარების აქტი არ ფორმდება.
- 9.3. მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები - **შს სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილი პირი**
- 9.4. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

10. ანგარიშსწორება

- 10.1. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს მიწოდებული საქონლის ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.
- 10.2. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო.
- 10.3. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში;
- 10.4. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტობრივად მოწოდებული საქონლის მიხედვით. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის, შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა და წარმოდგენის შემდეგ არაუგვიანეს 20 კალენდარული დღის ვადაში;
- 10.5. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს წინამდებარე ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშ-ფაქტურა.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეთანხმების გარდა.
- 11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 11.3. დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა, "სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

11.4. ფასის გაზრდა შესაძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.5. ხელშეკრულების ღირებულების შემცირება დასაშვებია ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის ღირებულების გათვალისწინებით.

11.6. იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის საერთო რაოდენობის გაზრდა ან შემცირება, ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის ღირებულების მიხედვით, ხოლო რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ერთეულის ფასი არ გაიზრდება.

11.7. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც განხორციელებულია ამ მუხლის მოთხოვნათა დაცვით, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და მოთხოვნილი ხარისხის შესაბამისად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

12.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობების ამ მუხლში.

12.3. თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების პირობებს ვერ შეასრულებს (შესრულების ვადა, ხარისხი) ან/და დაარღვევს კეთილსინდისიერების პრინციპს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით ან

ბ) ხელშეკრულების დანართ N1-ით განსაზღვრული საქონლის მიწოდების ვადების გადაცილების ან 7.2 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.25%-ის ოდენობით (ვაჭრობის შედეგად, სახელშეკრულებო ღირებულების შემცირების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გადახედოს პირგასამტეხლოს ოდენობას, შემცირების კუთხით).

12.4. თუ კი ხელშეკრულების 12.3. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებული დამატებითი ვადის ფარგლებში პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% და იგი ვერ განახორციელებს საქონლის სრულად მიწოდებას და/ან არ გამოასწორებს აღმოჩენილ ხარვეზს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და

მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

12.5. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.6. ამ მუხლის 12.5. პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული საქონლის ღირებულება.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოს.

15. სხვა დებულებები

15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად.

15.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

შემსყიდველი: / /

მიმწოდებელი: / /

	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	4		
1	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	300		
2	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
3	საკაბელო არხი		მეტრი	80		
4	BNC კონექტორი		ცალი	8		
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	300		
6	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
7	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	2		
8	დენის დამაგრებელბელი	.	ცალი	1		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	100		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 3	კომპლექტი		1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	40		

5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1					
6	საკაბელო არხი		მეტრი	15					
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	70					
8	კონექტორი		ცალი	4					
9	დენის დამაგრძელეზელი		ცალი	1					
	სულ ჯამი								
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 4		კომპლექტი	1					
	მათ შორის								
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2					
2	სამონტაჟო კაზელი		მეტრი	40					
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1					
4	საკაბელო არხი		მეტრი	40					
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	150					
6	საიზოლაციო ლენტი		ცალი	2					
7	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100					
8	კონექტორი		ცალი	4					
9	დენის დამაგრძელეზელი		ცალი	1					
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50					

	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 5	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	ცალი	3			
2	სამონტაჟო კაბელი	მეტრი	70			
3	იმპურსული კვების ბლოკი	ცალი	1			
4	საკაბელო არხი	მეტრი	30			
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	ცალი	100			
6	კონექტორი	ცალი	6			
7	დენის დამაგრძელეზელი	ცალი	1			
8	დუბელ შურუპი	ცალი	50			
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 6	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა	ცალი	2			
2	სამონტაჟო კაბელი	მეტრი	100			
3	იმპურსული კვების ბლოკი	ცალი	1			
4	საკაბელო არხი	მეტრი	15			
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი	ცალი	70			
6	კონექტორი	ცალი	4			
7	დენის დამაგრძელეზელი	ცალი	1			
	სულ ჯამი					

[illegible]

№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 7		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	1		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	30		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	15		
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
8	კონექტორი		ცალი	20		
9	დენის დამაგრძელბელი		ცალი	1		
	კაბელი		მეტრი	300		
	გარე გამოყენების საკომუნიკაციო ყუთი		ცალი	8		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 8		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	4		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	80		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	30		
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
6	კონექტორი		ცალი	8		

7	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 9		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონიტაჟო კაბელი		მეტრი	100		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	35		
5	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
6	კონექტორი		ცალი	6		
7	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
8	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
9	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 10		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონიტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		

6	საკაბელო არხი		მეტრი	15		
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	40		
8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დენის დამაგრძელეზელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 11		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	70		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	40		
8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დენის დამაგრძელეზელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 12		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
2	კაბელი		მეტრი	80		
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის		წყვილი	2		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	30		

5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
8	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
9	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 13		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	15		
5	კონექტორი		ცალი	4		
6	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	30		
7	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
8	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 14		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	მონიტორი		ცალი	1		
2	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
3	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	100		
4	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		

5	საკაბელო არხი		მეტრი	60		
6	კონექტორი		ცალი	6		
7	მუყაოთაბაშირის შურუფი		ცალი	200		
8	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	2		
9	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
11	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 15		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	70		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	30		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	150		
6	კონექტორი		ცალი	6		
7	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
8	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 16		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	კაბელი		მეტრი	50		

5	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
6	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
7	ტრანსივერი პასიური ტიპის		წყვილი	4		
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრძელელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 17		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
6	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
7	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
8	კონექტორი		ცალი	6		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრძელელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 18		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		

3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	4		
4	კაბელი		მეტრი	200		
5	ტრანსივერი პასიური ტიპის		წყვილი	4		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	40		
7	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 19	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	70		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	30		
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
8	საიზოლაციო ლენტი		ცალი	1		
9	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
10	კონექტორი		ცალი	4		
11	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
12	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					

№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 20		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სვიჩი		ცალი	2		
3	საკაბელო არხი		მეტრი	40		
4	კაბელი		მეტრი	200		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
6	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
7	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
8	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
9	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 21		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	მონიტორი		ცალი	1		
2	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	5		
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის		წყვილი	6		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	70		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	4		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
8	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	2		
9	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50		

11	დენის დამაგრებელბელი	.	ცალი	1		
12	კაბელი		მეტრი	100		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 22		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
6	კონექტორი		ცალი	6		
7	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 23		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	30		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	50		
8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		

10	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 24		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
5	იატაკის კაბელკანალი		მეტრი	10		
6	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	50		
7	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 25		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	40		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
6	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
7	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		

8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრძელელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 26	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	40		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
7	იატაკის კაბელკანალი		მეტრი	10		
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
9	კონექტორი		ცალი	6		
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
11	დენის დამაგრძელელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 27	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	მონიტორი		ცალი	1		
2	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
3	მყარი დისკი		ცალი	2		
4	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
5	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		

6	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
7	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
8	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	50		
9	კონექტორი		ცალი	4		
10	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 28		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	50		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
6	კონექტორი		ცალი	6		
7	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
8	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 29		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	1		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	40		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	50		
6	კონექტორი		ცალი	2		

7	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
8	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 30		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	1		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	30		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	50		
6	კონექტორი		ცალი	2		
7	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 31		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	3		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	70		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	30		
5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
6	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
7	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
8	კონექტორი		ცალი	6		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრძელებელი		ცალი	1		

	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 32	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	30		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	20		
7	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
8	კონექტორი		ცალი	4		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 33	კომპლექტი	1			
	მათ შორის					
1	ციფრული ვიდეო ჩამწერი		ცალი	1		
2	მყარი დისკი		ცალი	2		
3	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	2		
4	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	30		
5	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
6	საკაბელო არხი		მეტრი	10		
7	იატაკის კაბელკანალი		მეტრი	10		

8	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	70		
9	კონექტორი		ცალი	4		
10	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
11	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 34		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	4		
2	კაბელი		მეტრი	100		
3	ტრანსივერი პასიური ტიპის		წყვილი	4		
4	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
5	საკაბელო არხი		მეტრი	30		
6	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	100		
7	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	1		
8	კაბელის სამაგრი ღვედი		ცალი	100		
9	დუბელ შურუპი		ცალი	50		
10	დენის დამაგრებელბელი		ცალი	1		
	სულ ჯამი					
№	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 35		კომპლექტი	1		
	მათ შორის					
1	შიდა გამოყენების ვიდეო კამერა		ცალი	1		
2	სამონტაჟო კაბელი		მეტრი	10		
3	იმპურსული კვების ბლოკი		ცალი	1		
4	საკაბელო არხი		მეტრი	2		

5	მუყაო თაბაშირის შურუფი		ცალი	30					
6	კონექტორი		ცალი	2					
7	დუბელ შურუპი		ცალი	50					
8	დენის დამაგრებლებელი		ცალი	1					
	სულ ჯამი								

----- ლარი
(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

დანართი N2

1. პრეტენდენტის იურიდიული ფორმის დასახელება;

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;

საიდენტიფიკაციო კოდი;

ბანკის კოდი;

ანგარიშის ნომერი;

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;

ელექტრონული მისამართი;

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი