





დანართი №1 ფანჯარების მოწყობა



ლითონის მსატკრული ფანჯარის გეგმა



ლითონის მსატკრული ფანჯარის გადხურვის გეგმა




დანართი №2 საბაღე სკამი



სკამი დამზადებული უნდა იყოს ფოლადის მილკვადრატისაგან 50X50X2 და ხის კოჭებისაგან 50X40X190. გამოყენებული უნდა იყოს გამომგზრალი წიწვიოვანი ხის მასალა.



ღანართი №3

ქვიშის მოედნის ნახაზი



კარკასი შეიკვრება გარანდული წიწვოვანი ხის მასალით;
ბაილაქება 2 ფენა ლაქით;





ხის ურნა



შენიშვნა:


სკვერის ურნა ჩასაღებაში სათლით. დიამეტრი 40სმ.

დანართი №4





შენიშვნა: მზადდება გამოყვანილი ხის მასალისაგან და ილამება ორი პირი წყალმდელები ლაქით.


ხის კოჭაზე დასამაგრებელი ფოლადის დეტალი კვეთი




დანართი №6



სამრეწველი ფერტილების ჩაბეტონება



ფეხის კოლონა უნდა ჩაბეტონდეს მსგავსი პრინციპით



შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომწვარი ხის მასალისაგან და ფოლადის კვადრატული მილისაგან ზომებით 100X100 შეიღებოს ორი პირი ფხლმები ღაძით საძანელა უნდა იყოს ჯაჭვის, კლასტმასის სპაშით და ფოლადის საკიდებით.