

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა



CPV-45300000

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების დამაკავშირებელი კიბების
აღდგენა-რეაბილიტაციის, მოაჯირებისა და ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

2016 წელი

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....
3. დამატებითი ინფორმაცია.....
4. დანართი N1
5. დანართი N2
6. დანართი N3

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში – ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, ისინი წარმოდგენილი უნდა იყოს ორიგინალის სახით და მათ უნდა დაერთოს ორიგინალის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი (ასლის შემთხვევაში – აპოსტილით დამოწმებული ასლის ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, უარი თქვას ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების მოთხოვნაზე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება ამ წესის მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2.1 ანგარიშსწორების პირობები:

2.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.1.2. ანგარიშსწორების ფორმა-უნაღდო;

2.1.3. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

2.1.4 ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესრულების დამადასტურებელი აქტი, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.1.5. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:

2.2.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე კიბეების საფეხურების, მოაჯირებისა და ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

სამუშაოების ჩასატერებელია შემდეგ მისამართებზე:

- 1) კლდიაშვილის ქ#15-ის მიმდებარედ,
- 2) ბურის ქუჩა,
- 3) დილომზარის შესახვევი #20,
- 4) ლოჭინის შესახ ქ. #4,
- 5) ბენაშვილის ქ. #22,
- 6) თოიბის ქ. #35,
- 7) არაგვისპირელის ქ. #19,
- 8) დავითაშვილის ქ. #45,
- 9) გამცემლიძის ქ. #18,
- 10) ყირიმის ქუჩის და 9 ძმის ქუჩის დამაკავშირებელი ტერიტორია,
- 11) მამარდაშვილის ქ. #58-60,
- 12) ვეძათხევის ქ. #14,
- 13) ვეძათხევის შესახ #1,
- 14) მამარდაშვილის ქ. #19 მიმდებარედ,
- 15) გორკის ქ. #26 მიმდებარედ,
- 16) ბუხაიძის ქ. #18 მიმდებარედ,
- 17) კიკვიძის ქ. #14,
- 18) თამარაშენის ქ. #3.

2.3 მიწოდების ვადები და პირობები:

2.3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

2.3.2. ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013-2015 წლების განმავლობაში და/ან მიმდინარე პერიოდში უნდა გააჩნდეს განხორციელებული ჯამურად მინიმუმ 90 000 ლარის ანალოგიური სამუშაოების (კიბეების მოწყობის ან რკინა-ბეტონის სამშენებლო სამუშაოები) გამოცდილება. წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულებების და მიღება ჩაბარების აქტების ასლები. (SPA ნომრის მითითების შემთხვევაში აღნიშნულის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის)

2.3.4. მიმწოდებელმა კონკრეტულ ობიექტზე, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები, უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 (ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.3.5. მიმწოდებელი ვალდებულია, წერილობითი დავალებიდან სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში.

2.3.6. მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოები უნდა განახორციელოს ერთდროულად მინიმუმ 3 (სამი) ობიექტზე.

2.3.7. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა მინიმუმ 3 (სამი) წელი;

2.4 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

ა) რეკვიზიტები, დანართი №1-ის მიხედვით.

ბ) სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა დანართი №2-ის მიხედვით

გ) ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოს შესახებ დანართი №3-ის მიხედვით.

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს ბეჭდით დამოწმებული და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.
2. პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის" მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № (პროექტი)

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს)

ქ. თბილისი

-- ----- 2016 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №65 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ზურაბ ჩიკვილას სახით და მეორეს მხრივ „-----“, ს/კ -----, მდებარე: ქ. თბილისი, ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ხელმძღვანელის – ----- სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია:

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების დამაკავშირებელი კიბების აღდგენა-რეაბილიტაციის, მოაჯირებისა და ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

მისამართები:

- 1) კლდიაშვილის ქ.#15-ის მიმდებარედ,
- 2) ზურის ქუჩა,
- 3) დილომზარის შესახვევი #20,
- 4) ლოჭინის შესახ ქ. #4,
- 5) ბენაშვილის ქ. #22,
- 6) თოიძის ქ. #35,
- 7) არაგვისპირელის ქ. #19,
- 8) დავითაშვილის ქ. #45,
- 9) გამცემლიძის ქ. #18,
- 10) ყირიმის ქუჩის და 9 ძმის ქუჩის დამაკავშირებელი ტერიტორია,
- 11) მამარდაშვილის ქ. #58-60,
- 12) ვეძათხევის ქ. #14,
- 13) ვეძათხევის შესახ #1,
- 14) მამარდაშვილის ქ. #19 მიმდებარედ,
- 15) გორკის ქ. #26 მიმდებარედ,
- 16) ბუხაიძის ქ. #18 მიმდებარედ,
- 17) კიკვიძის ქ. #14,
- 18) თამარაშენის ქ. #3.

1.2. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ---- ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ვადაა ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

3.2. მიმწოდებელმა კონკრეტულ ობიექტზე, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები, უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 (ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.3 მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოები უნდა განახორციელოს ერთდროულად მინიმუმ 3 (სამი) ობიექტზე.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე. 2016 წლის 31 ოქტომბრამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებას განახორციელებს, საექსპორტო ჯგუფი – ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.

5.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ ფორმა №2-ში მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

5.3. შესყიდვის ობიექტზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს მიერ, შესრულებულ სამუშაოებზე დამოწმებული ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდგომ.

5.4. მიმწოდებელი ეტაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს საექსპორტო ჯგუფი – ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური დავალებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

6. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

6.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს „მიმწოდებელს“ ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.3. სამუშაოს დასრულების შემდეგ 3 (სამი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტები) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტები) გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

6.4. თუ „მიმწოდებელი“ ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს „მიმწოდებლის“ ხარჯით უზრუნველყოს არსებული დეფექტების გამოსწორება.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით;

7.3. წინასწარი ანგარიშსწორება გათვალისწინებული არ არის.

7.4. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.2. მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.

7.5. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

7.6. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

–შეამოწმოს მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

–განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პრობების დაცვაზე.

– უარი თქვას უხარისხო სამუშაოს მიღებაზე.

8.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

– წერილობით აცნობოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოს მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ.

– მოახდინოს ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

- დაიცვას ხელშეკრულების სხვა პირობები.

8.3 „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

– მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ მიწოდებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

8.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

– გააფრთხილოს „შემსყიდველი“ სამუშაოს მიწოდების პროცესში შეფერხების შესახებ.

– დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 3(სამი) კალენდარულ დღეში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე კონკრეტული სამუშაოების მთლიანი ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3 სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიუწოდებელი სამუშაოების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დასრულების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

9.4 მიმწოდებლის მიერ წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

9.5 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

9.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

9.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3. ფასების ცვლილების შესახებ ამ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებას.

10.4. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის,

გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

10.6. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

11.3. „შემსყიდველს“ შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი მომსახურება ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

11.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუწყოს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული მომსახურების ღირებულება

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს

14. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

14.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და „შემსყიდველის“ მოთხოვნებთან.

14.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს

გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება _____

14.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ წუნდების მიზეზების მითითებით.

14.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სხვა პირობები

15.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15.5 ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

15.6 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

15.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქ. თბილისის ჩუღურეთის

რაიონის გამგეობა ს/კოდი: 202467320

მის: დავით აღმაშენებლის გამზირი №65

ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა

ა/ა № GE24NB0330100200165022

ბანკის კოდი TRESGE22

„მიმწოდებელი“

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა, დავით აღმაშენებლის გამზირი №65

– კოზა ცინცაძე 599 18 21 81

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი–თემურ ბუზიაშვილი 595 73 07 03

დანართი №1

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩების დამაკავშირებელი კიბების აღდგენა-რეაბილიტაციის, მოაჯირებისა და ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

#	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	კლდიაშვილის ქ. #15 მიმდებარედ მოაჯირების მოწყობა				
1	ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმატური ჩაქურჩით	მ3	0,11		
2	ორმოების ამოღება მილკვადრატების დასაბეტონებლად	მ3	0,5		
3	მილკვადრატების დაბეტონება	მ3	0,5		
4	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	170,0		
5	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	410,0		
6	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	83,2		
7	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	0,8		
	ბურის ქ. მოაჯირების მოწყობა და სავალი ნაწილის მოპირკეთება ბეტონით				
1	დაზიანებული ბეტონის ელემენტების დემონტაჟი	მ3	2,0		
2	V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	30,0		
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	30,0		
4	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	33,6		
5	ბეტონის დასხმა სავალ ნაწილზე, B-22,5.	მ3	45,0		
6	კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, B-22,5.	მ3	10,0		
7	არმატურა A-III	ტ	3,00		
8	ყალიბის მოწყობა	მ2	50,00		
9	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	60,0		
10	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	35,0		
11	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	16,2		
12	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	74,4		
	დიდომხარის შესახვევი #20 კიბის და მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი	მ3	8,1		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	15,0		

3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	10,0		
4	ბეტონის დასხმა სავალ ნაწილზე, B-20	მ3	5,0		
5	კიბის მოწყობა ბეტონით B-20	მ3	18,0		
6	კედლის ჩასხმა კიბის გასწვრივ B-20	მ3	20,0		
7	არმატურა A-III	ტ	2,50		
8	ყალიბის მოწყობა	მ2	60,0		
9	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	150,0		
10	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	150,0		
11	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	48,0		
12	სამშენებლო ნარჩენების გამოზიდვა ურიკებით 50 მ მანძილზე	მ3	27,7		
13	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	27,7		
	ლოჭინის შესახ. ქ. #4 ეზოს ბეტონით მოწყობა				
1	დაზიანებული ასფალტის (ბეტონის) ელემენტების დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	5,0		
4	ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა, B-20;	მ3	5,0		
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	ბენაშვილის ქ. #22 ეზოს ბეტონით მოწყობა				
1	დაზიანებული ასფალტის (ბეტონის) ელემენტების დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	5,0		
4	ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა, B-20;	მ3	5,0		
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	თოიძის ქ. #35 ეზოს ბეტონით მოწყობა				
1	დაზიანებული ასფალტის (ბეტონის) ელემენტების დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	5,0		
4	ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა, B-20;	მ3	5,0		
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	არაგვისპირელის ქ. #19 ეზოს ბეტონით მოწყობა				
1	დაზიანებული ასფალტის (ბეტონის) ელემენტების დემონტაჟი	მ3	3,0		

2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	5,0		
4	ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა, B-20;	მ3	5,0		
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	დავითაშვილის ქ. #45 ეზოს ბეტონით მოწყობა				
1	დაზიანებული ასფალტის (ბეტონის) ელემენტების დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	5,0		
4	ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა, B-20;	მ3	5,0		
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	გამცემლიძის ქ. #18 მისასვლელი სავალი ნაწილის მოპირკეთება ბეტონით				
1	დაზიანებული ბეტონის ელემენტების დემონტაჟი	მ3	2,0		
2	V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	15,0		
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	15,0		
4	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	16,8		
5	ბეტონის დასხმა სავალ ნაწილზე, B-22,5.	მ3	22,5		
6	კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, B-22,5.	მ3	5,0		
7	არმატურა A-III	ტ	1,50		
8	ყალიბის მოწყობა	მ2	20,00		
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	38,4		
	ყირიმის ქუჩის და 9 ძმის ქუჩის დამაკავშირებელი კიბების და მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული კიბის საფეხურების და ბეტონის ელემენტების დემონტაჟი	მ3	18,0		
2	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	12,0		
3	ბეტონის დასხმა სავალ ნაწილზე, B-20	მ3	12,0		
4	კიბის მოწყობა ბეტონით B-20	მ3	12,0		
5	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	80,0		
6	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	80,0		
7	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	25,6		
8	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	21,6		
	მამარდაშვილის ქ. #58-60 კიბების და მოაჯირის მოწყობა				

1	დაზიანებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი	მ3	4,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	8,0		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40მმ-მდე)	მ3	4,0		
4	ბეტონის დასხმა სავალ ნაწილზე, B-20	მ3	1,0		
5	კიბის მოწყობა ბეტონით B-20	მ3	2,0		
6	კედლის ჩასხმა კიბის გასწვრივ B-20	მ3	8,0		
7	არმატურა A-III	ტ	0,50		
8	ყალიბის მოწყობა	მ2	30,0		
9	კიბის საფეხურების საყრდენების მოწყობა შველერებით 160 მმ	გრძ.მ	6,0		
10	მოზაიკური კიბის საფეხურების მოწყობა 150X300X1000მმ	ც	10,0		
11	ორმოების ამოღება მილკვადრატების დასაბეტონებლად	მ3	0,2		
12	მილკვადრატების დაბეტონება	მ3	0,2		
13	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	20,0		
14	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	20,0		
15	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	6,4		
16	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	14,4		
	ვეძათხევის ქ. #14, მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული აგურის მოაჯირის დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	არსებული კედლის თავზე მონოლითური სარტყელის მოწყობა ბეტონით B-20	მ3	2,0		
3	არმატურა A-III	ტ	0,10		
4	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	30,0		
5	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	30,0		
6	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	9,6		
7	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	3,6		
	ვეძათხევის შესახ #1, მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული აგურის მოაჯირის დემონტაჟი	მ3	5,0		
2	კედლის ჩასხმა მოაჯირის გასწვრივ ბეტონით B-20	მ3	3,0		
3	არმატურა A-III	ტ	0,40		

4	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	30,0		
5	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	30,0		
6	მოაჯირის კედლის მოწყობა წითელი აგურით 25X12,5X6, ნაწილობრივ არსებული აგურის გამოყენებით. (აგურებს შორის დარჩენილი შოვების ამოვსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით).	მ3	5,0		
7	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	9,6		
8	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	6,0		
	მამარდაშვილის ქ. #19 მიმდებარედ, მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება	მ3	3,0		
3	კედლის ჩასხმა მოაჯირის გასწვრივ ბეტონით B-20	მ3	5,0		
4	არმატურა A-III	ტ	0,40		
5	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	40,0		
6	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	40,0		
7	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	12,8		
8	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	7,2		
	გორკის ქ. #26 მიმდებარედ				
1	დაზიანებული აგურის კედლის დემონტაჟი	მ3	20,0		
2	კედლის მოწყობა წითელი აგურით 25X12,5X6, ნაწილობრივ არსებული აგურის გამოყენებით. (აგურებს შორის დარჩენილი შოვების ამოვსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით).	მ3	20,0		
3	კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	60,0		
	ბუხაიძის ქ. #18 მიმდებარედ მოაჯირის მოწყობა				
1	დაზიანებული აგურის მოაჯირის დემონტაჟი	მ3	3,0		
2	მოაჯირის კედლის მოწყობა წითელი აგურით 25X12,5X6, ნაწილობრივ არსებული აგურის გამოყენებით. (აგურებს შორის დარჩენილი შოვების ამოვსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით).	მ3	3,0		
3	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ3	3,6		
	კიკვიძის ქ. #14, მოაჯირის მოწყობა				

1	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	40,0		
2	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	40,0		
3	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	12,8		
	თამარაშენის ქ. #3, მოაჯირის მოწყობა				
1	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (60X40X2)	გრძ.მ	40,0		
2	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კვადრატული მილებით (40X20X2)	გრძ.მ	40,0		
3	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	12,8		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	მთლიანი ჯამი				

ხელმძღვანელის ხელმოწერა და ბეჭედი

შენიშვნა:

- *აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ “შემსყიდველის” ნებართვის, მისივე ინიციატივით და/ან “მიმწოდებლის” მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე “შემსყიდველის” გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები არის სავარაუდო. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში სამუშაოთა შემადგენლობების და მოცულობების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების შემდეგ. სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მისამართებზე სამუშაოების დასრულების შედეგად მიღებული ეკონომიის ფარგლებში მხარეთა შეთანხმებით სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მიწოდების ვადაში შესაძლებელია სამუშაოები განხორციელდეს დამატებით მისამართებზე.
- ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის 55 დადგენილების (ტექნიკურ რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ინფორმაცია

2013-2015 წლების განმავლობაში და/ან მიმდინარე პერიოდში განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების (კიბეების მოწყობის ან რკონა-ბეტონის სამშენებლო სამუშაოები) მიწოდების შესახებ.

პრეტენდენტი _____

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარი)	ფაქტიური შესრულება (ლარი)	პერიოდი	ელ.ტენდერის SPA ნომერი
1	2	3	4	5	6	

მონაწილე პრეტენდენტის
(ფიზიკური ან იურიდიული პირი)
ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____
ბ.ა