

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი



ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და
ახალი მოსაცდელის მოწყობის

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

(45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურების
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
(იხ. <http://procurement.gov.ge/>)

ქ. ქობულეთი

2016 წელი

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება და მისი შევსების წესი

1. სატენდერო დოკუმენტაცია:

1.1 სატენდერო დოკუმენტაცია არის დოკუმენტთა პაკეტი, რომელიც შეიცავს სრულ ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესის და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ძირითადი პირობების თაობაზე.

1.2 სატენდერო დოკუმენტაცია მოიცავს:

1.2.1 სატენდერო წინადადების ფასს და ფასების ცხრილს (დანართი №1).

1.2.2 საქონლის მიწოდების ვადებსა და ადგილს (დანართი №2).

1.2.3 ანგარიშსწორების პირობებს (დანართი №3).

1.2.4 ტექნიკურ პირობებს (დანართი №4).

1.2.5 საგარანტიო პირობებსა და ვადებს (დანართი №5).

1.2.6 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმას (ხელშეკრულების პირობები დაზუსტდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან).

1.2.7 საქონლის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

1.3 ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებით და/ან სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად წარმოდგენამ ან ისეთი სატენდერო წინადადების წარდგენამ, რომელიც არ პასუხობს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების და/ან სატენდერო დოკუმენტაციის ყველა მოთხოვნას, შესაძლებელია გამოიწვიოს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

1.4 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია, შედგენილ უნდა იყოს ქართულ ენაზე (თუ სატენდერო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).

1.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშგაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი სატენდერო წინადადება

2.1 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

2.1.1 ფასების ცხრილის შევსებულ ფორმას (დანართი №1);

2.1.2 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ საქონლის მიწოდების ვადებსა და ადგილზე (დანართი №2);

2.1.3 თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების პირობაზე (დანართი №3);

2.1.4 ტექნიკური პირობების შევსებულ ცხრილის ფორმას (დანართი №4);

2.1.5 საგარანტიო პირობების შევსებულ ცხრილის ფორმას (დანართი №5);

2.1.6 პრეტენდენტის რეკვიზიტები.

2.2 2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია ერთიანობაში წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების შეთავაზებისას.

2.3 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2.4 სატენდერო დოკუმენტაციის წარმოდგენისას სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით.

2.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.

ქ.ქობულეთში, დ.ადმაშენებლის გამზირზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და
ახალი მოსაცდელის მოწყობის
ფასების ცხრილი

(შეესების თარიღი)

(პრეტენდენტის დასახელება)

ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთულის ფასი	საერთო ღირებულება
1	ქ.ქობულეთში, დ.ადმაშენებლის გამზირზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით)	ცალი	2		

შენიშვნა:

- საქონლის ღირებულებაში შედის არსებული გაჩერების დემონტაჟი, ახალის მოწოდება-მონტაჟი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

მიწოდების ვადა

საქონლის მოწოდება/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

მიწოდების ადგილი:

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორია.

გაჩერებების განთავსების ადგილები გამარჯვებულ პრეტენდენტს მიეწოდება დაზუსტებული სახით.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ანგარიშსწორების პირობები

(პრეტენდენტის დასახელება)

(შევსების თარიღი)

- ა) ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
 ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
 გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ტექნიკური პირობები:

შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ.ქობულეთში, დ.ადმაშენებლის გამზირზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა - 2 ცალი.

შესყიდვის ობიექტის დახასიათება

ავტობუსის გაჩერება წარმოადგენს ბეტონის მომზადებულ ფილაზე მდგომ მცირე ზომის არქიტექტურულ ფორმას. მისი გაზომვებია 4,1*1,5*2,7 (H).

ავტობუსის გაჩერება უნდა დაიდგას ბეტონის 20 სმ სისქის ფილაზე ზომით 5 000 * 2 500, რომლის ზედაპირი უნდა მოპირკეთდეს (არსებული ფილით). წინასწარ მომზადებულ ბეტონის ფილაში გათვალისწინებული უნდა იყოს დენის წყარო 220 ვოლტი და მეტალის კარკასის სამაგრი კრონშტეინები.

თვითონ გაჩერების კარკასული ნაწილი შედგება უჟანგავი ლითონისაგან და კრონშტეინებისაგან.

ცენტრალურ ბოძებად გამოყენებულია უჟანგავი მილი დიამეტრით არანაკლებ 114 მმ, კედლის სისქე არანაკლებ 4,5 მმ. უკანა ზურგის შემკრავ ელემენტებად იხმარება ასევე უჟანგავი მილი 114 მმ და კედლის სისქე არანაკლებ 4,5მმ. ეს მილები გამოიყენება ამავდროულად მინების და სკამების (სკამები უნდა იყოს უჟანგავი მეტალისაგან დამზადებული) სამაგრადაც. ცენტრალური ბოძები ბეტონის ფილაზე მაგრდება წინასწარ მომზადებულ სამაგრ კრონშტეინებზე ქანჩების საშუალებით, რომელსაც ზემოდან ეხურება ბოძზე წამოცმული სპეციალური დეკორატიული ხუფი. ბოძების ზედა თავებზე ხდება სპეციალური წინასწარ მომზადებული ლითონის სამაგრი დეტალების დამაგრება, რომელიც წარმოადგენს კარკასულ ნაწილს სახურავის მინების სამაგრი სპეციალური ალუმინის პროფილების მოსაწყობად. ამ მეტალის სამაგრი დეტალების შუაში გაჭრილია სპეციალური ჭრილი, რომელშიც მონტაჟდება სპეციალური წყლის გადამყვანი ღარი.

ზურგის ნაწილში და გვერდის ნაწილში გამოიყენება 8 მმ-ის სისქის უსაფრთხო ლამექსის შუშა, ხოლო ზედა ნაწილში გამოიყენება 6 მმ-იანი ორმინა მაღალი ხარისხის, ტემპერატურის გამძლე, თეთრად დაბურული (ე.წ. მატოვი ორგ.მინა). ზურგის და გვერდის ნაწილებში მინების ჩასამაგრებლად გამოიყენება ერთ და ორთავიანი უჟანგავი ლითონის ე.წ. სპაიდერები. გაჩერების ერთ გვერდზე მაგრდება ორმხრივი განათებული სარეკლამო „ლაითბოქსი“ ზომით 1800*1300 რომელსაც ექნება გახსნის საშუალება სარეკლამო აბრების და განათების შესაცვლელად.

შენიშვნა: დასაშვებია სხვა ტიპის მასალის გამოყენებაც, იმ შემთხვევაში თუ მისი ტექნიკური მონაცემები (როგორც ტექნიკური ასევე ესთეტიკური თვალსაზრისით) ნაკლები არ იქნება მითითებული მასალის ტექნიკურ მონაცემებზე და მდგრადი იქნება ქობულეთისათვის დამახასიათებელი კლიმატისათვის..

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა: გაჩერების ესკიზი წარმოდგენილია დანართის სახით.

საგარანტიო პირობა

- მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შემოთავაზებული “საქონელი“ სრულად შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებსა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს.
- მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი უზრუნველყოფს წუნდებული (უხარისხო) საქონლის შეცვლას და განახორციელებს შეცვლასთან დაკავშირებულ ყველა მოქმედებას საკუთარი ძალებით და საშუალებებით, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღის განმავლობაში. ამ ვადაში შედის საქონლის წაღება და ახალით შეცვლა.
- გადახურული (გამჭირვალე) მოსაცდელეები ავტობუსის/საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების საგარანტიო ვადა 10 წელი.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

3. დამატებითი მოთხოვნები:

3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
- ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
- გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

3.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5 % პროცენტის ოდენობით;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

3.3. საქონლის მოწოდების ვადა, პირობა

- ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.
- ბ) მიწოდების ადგილი - ქალაქ ქობულეთის ტერიტორია.

3.4. ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანა

- ა) ტენდერის ჩატარების შედეგად დადებულ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება/დამატება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით და აიტვირთოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ბ) ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- გ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3.5 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📞 მობ.:
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

3.6. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 3.1 პუნქტისა განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3.7. ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

3.8. საკონტაქტო ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატში, მის: ქალაქ ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 141. საკონტაქტო პირი: სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი: დავით ვერულიძე ტელ: 995 426 26-69-16; 598 32 32 97

ესკიზი

