

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისში, ბელინსკის ქ. N61-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და ღობის, ზანდუკელის ქ. N26-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და კიბის, ბოლო აღმართის ქ. N19-ში დამწვარი სახურავის, შინდისში, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4-ში რკინაბეტონის კედლისა და ღობის და წავკისში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ მილხიდის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

2016 წელი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
4. დანართი N1 პრეტენდენტის რეკვიზიტები	12
5. დანართი N2-N6 ხარჯთაღრიცხვა	13-22
6. დანართი N7 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე	23
7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ფორმა	24

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3. ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4. შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ს ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია პრეტენდენტი.

1.5. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6. სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია ტენდერისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ მინიჭებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში პრეტენდენტისაგან მოითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში აკრედიტებული სხვა პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა: ქ. თბილისში, ბელინსკის ქ. N61-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და ღობის, ზანდუკელის ქ. N26-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და კიბის, ბოლო აღმართის ქ. N19-ში დამწვარი სახურავის, შინდისში, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4-ში რკინაბეტონის კედლისა და ღობის და წავკისში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ მილხიდის კაპიტალური შეკეთების მიზნით ჩასატარებელია დანართი N2-N6-ით გათვალისწინებული სამუშაოები (იხ PDF ფაილები);

2.1.1. საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

2.1.2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება ერთდროულად ყველა მისამართზე.

2.2. სხვა მოთხოვნები

2.2.1. მიწოდების პირობები და ვადა: შესყიდვის ობიექტის მიწოდება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიწოდების საბოლოო ვადა:

- ქ. თბილისი, ბელინსკის ქ. N61, ზანდუკელის ქ. N26, ბოლო აღმართის ქ. N19, შინდისი, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე.
- წავკისი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე.

2.2.2. მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ბელინსკის ქ. N61, ზანდუკელის ქ. N26, ბოლო აღმართის ქ. N19, შინდისი - ლორთქიფანიძის ჩიხი N4, წავკისი - ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ.

2.2.3. პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების - საერთო სამშენებლო სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1,0 მილიონ ლარზე ნაკლები, მათ შორის ერთი ობიექტი მაინც უნდა ქონდეს 200 000 ლარის ღირებულების გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლის შეკეთების ან/და რეაბილიტაციის ან/და მოწყობის ან/და ახლის მშენებლობის სამუშაოებზე.

2.2.4. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით (დანართი N8). მისი მოქმედების ვადა სულ ცოტა **2 თვით** უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.3. სატენდერო წინადადების ფასი:

2.3.1. სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.3. 2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

2.4. ანგარიშსწორების პირობები:

2.4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.4.2. ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.5.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადაა 5(ხუთი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

2.5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6. დამატებითი ინფორმაცია:

2.6.1. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2.6.2. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის საფუძველზე: ქ. თბილისი, მთაწმინდის რაიონის გამგეობა, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N48, სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - დავით კასრაძე. ტელ: 237 29 83; 577 15 88 38. ელ. ფოსტა. d.kasradze@tbilisi.gov.ge, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განხორციელების განყოფილების უფროსი - გრიგოლ ტულუში, ტელ: 599906713

2.7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები დანართი N1-ს შესაბამისად;

2.7.2. ხარჯთაღრიცხვები დანართი N2–N6-ის შესაბამისად (ხარჯთაღრიცხვების ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად) (დანართებით გათვალისწინებული ყველა ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას);

2.7.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე 2.2.3. პუნქტის შესაბამისად (დანართი N7)

• პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, ---- (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,
ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ბელინსკის ქ. N61-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და ღობის, ზანდუკელის ქ. N26-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და კიბის, ბოლო აღმართის ქ. N19-ში დამჭვარი სახურავის, შინდისში, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4-ში რკინაბეტონის კედლისა და ღობის და წავკისში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ მილხიძის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვებით, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45262311.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა

3.2 მიწოდების ადგილი: - ქ. თბილისი, ბელინსკის ქ. N61, ზანდუკელის ქ. N26, ბოლო აღმართის ქ. N19, შინდისი, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4, წავკისი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ.

3.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.4 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება ერთდროულად ყველა მისამართზე.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს. მიმწოდებლის მიერ

შესრულებული სამუშაოს რაოდენობრივ, ხარისხობრივ და ლაბორატორიულ შემოწმებას ჩაატარებს ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია (მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი).

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

4.4. თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს დეფექტის აღმოფხვრის ხარჯი.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ: შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ: მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. ასეთ შემთხვევაში, სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შესყიდვის ობიექტის (ნაწილის) მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 შესყიდვის ობიექტის (ნაწილის) მიწოდების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რაც გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით და ხელშეკრულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობად ჩაითვლება აგრეთვე დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების (ნაწილის) არასრული მოცულობით შესრულება, თუ ამ მიზეზით შეუძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება. აღნიშნული გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების არაჯეროვნად (შესყიდვის ობიექტის ნაწილის არასათანადო ხარისხით) შესრულების შემთხვევაში (თუ ამ მიზეზის მიუხედავად, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება), მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

8.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.7 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს უფლება აქვს მოთხოვოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოხდა შემსყიდველისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.8 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.9 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.10 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ასანაზღაურებლად, რომელიც მიაღება შემსყიდველს ან მესამე პირს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის 9.5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხის გადახდის შემდეგ.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია აგრეთვე მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულების შეცვლის პირობები

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის

მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

ს/კოდი: 204521954

მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, თანამდებობა:

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

ქ.თბილისში, ბელინსკის ქ. N61-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და ღობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ღობის დემონტაჟი	მ²	30,00							
2	8 ცალი ხის მოჭრა და საპროექტო მოედნის გასუფთავება მცენარეებისაგან	100 მ³	20,00							
3	არსებული ყორექვის წყობის კედლის დემონტაჟი	1 მ³	25,00							
4	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება	მ³	70,00							
5	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ³	4,00							
	ღორღი	მ³	4,88							
6	რკინაბეტონის კედლის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	მ³	26,00							
	არმატურა A-III	ტ	1,813							
	არმატურა A-I	ტ	0,116							
	ბეტონი B-20	მ³	26,39							
7	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ, დეფორმაციული ნაკერის მოსაწყობად	მ²	3,00							
	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ,	მ²	3,00							
8	შესაგოზი პიდროიზოლაცია, (ორჯერად) ცხელი ბიტუმი, პრაიმერი დამუშავებულ კედელზე პრაიმერი	მ²	80,00							
	ბიტუმი X2	კგ	35,00							
	ბიტუმი X2	ტ	0,384							
9	საფილტრაციო ხვრელების მოწყობა d=100 მმ პლასტმასის მილი	მ	8,00							
	d=100 მმ პლასტმასის მილი	მ	0,08							
10	დრენაჟის მოწყობა	100 მ	19,00							
	თიხა	მ³	5,00							
	რიყის ქვა დრენაჟისათვის	მ³	10,00							
	ღორღი დრენაჟისათვის, ფრაქცია 40-70 მმ	მ³	14,00							
11	გრუნტის უკუნაყრა (დატკეპნით)	მ³	23,00							
12	ქვედა ეზოს დონეზე ქვაბულის შევსება ღორღით	მ³	8,00							
	ღორღი	მ³	9,76							
13	ლითონის კარკასის მოწყობა ღობისათვის	მ²	31,00							
	მილკვადრატი 60X60X2 მმ	ტ	0,083							
	მილკვადრატი 40X60X2 მმ	ტ	0,16							
	ლითონის ფურცელი სისქე 10 მმ	ტ	0,053							
	არმატურა A-III	ტ	0,01							
14	ლითონის ელემენტების გაწმენდა და ორი პირი შეღებვა	მ²	17,00							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	1,02							
15	ღობის შეფიცვრის მოწყობა	მ²	0,31							
	ლარტყა II ხარ. 50-60 მმ	მ³	0,31							
	ფარი III ხარ. 19-22 მმ	მ³	0,80							
	ფარი III ხარ. 25-32 მმ	მ³	0,25							
	ჭანჭიკი სამშენებლო	კგ	2,26							
16	ხის ღობის დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტისეპტიკური საღებავით	მ²	62,00							
	ზეთის კოლორი	კგ	15,25							
	წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	25,42							
	საღებავი სრესილი	კგ	0,09							
	ზუმფარა	მ²	1,86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ოლიფა	კბ.	1,55							
17	საპროექტო რეინაბეტონის კედლის მოპირკეთება ძველი ქართული აგურით	მ²	60,00							
	დახერხილი ძველი ქართული აგური	მ²	60,00							
	წებო ცემენტი ყინვაგამძლე	კბ	360,00							
18	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	ტ	121,00							
19	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვითმცლელელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ	121,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

ქ.თბილისში, ზანდუკელის ქ.N26-ში გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლისა და კიბის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ლითონის მოაჯირის (დროებით) დემონტაჟი	მ²	28,00							
2	3 ცალი ხის მოჭრა და საპროექტო მოედნის გასუფთავება ნაგავისაგან	მ³	10,00							
3	დაზიანებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი	მ³	1,00							
4	ფარდულის სახურავის ბურულის დემონტაჟი (კიბის მიმდებარედ)	მ²	5,50							
5	ფარდულის სახურავის დემონტაჟი (კიბის მიმდებარედ)	მ²	5,50							
6	ფარდულის კედლების დაშლა	მ³	1,40							
7	არსებული აგურისა და ყორექის წყობის კედლების დემონტაჟი	მ³	58,00							
8	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	186,00							
9	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ³	8,00							
	ღორღი	მ³	9,76							
10	რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის, კედლებისა და კიბის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	მ³	72,00							
	არმატურა A-III	ტ	4,581							
	არმატურა A-I	ტ	0,081							
	ბეტონი B-20	მ³	73,08							
	ყაღის ფარი	მ²	126,72							
11	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ, დეფორმაციული ნაკერის მოსაწყობად	მ²	16,00							
	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ,	მ²	16,00							
12	შესაგოზი ჰიდროიზოლაცია, (ორჯერად) ცხელი ბიტუმი, პრაიმერით დამუშავებულ კედელზე	მ²	116,00							
	პრაიმერი	კგ	35,00							
	ბიტუმი X2	ტ	0,56							
13	საფილტრაციო ხვრელების მოწყობა	მ	11,00							
	d=100 მმ პლასტმასის მილი	მ	11,11							
14	დრენაჟის მოწყობა	მ	21,00							
	თიხა	მ³	6,50							
	რიყის ქვა დრენაჟისათვის	მ³	18,00							
	ღორღი დრენაჟისათვის, ფრაქცია 40-70 მმ	მ³	21,00							
15	გრუნტის უკუხაერა (დატკეპნით)	მ³	110,00							
16	ქვიშა ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (ნახაზის მიხედვით)	მ²	60,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1:2	მ³	4,20							
	ღორღი	მ³	4,20							
17	არსებული ლითონის მოაჯირის (გასწორება) მოწყობა	მ²	28,00							
	ლითონის ფურცელი სისქე 10 მმ	ტ	0,042							
	არმატურა A-III	ტ	0,007							
	დამხმარე ლითონის კონსტრუქციები მონტაჟისათვის	კგ	43,68							
	ჭანჭიკები	კგ	1,68							
	ელექტროდი	კგ	1,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	მილკვადრატის მოაჯირის მოწყობა	მ²	6,00							
	მილკვადრატი 40X40X2 მმ	ტ	0,013							
	მილკვადრატი 20X40X2 მმ	ტ	0,023							
	ლითონის ფურცელი სისქე 10 მმ	ტ	0,015							
	არმატურა A-III	ტ	0,002							
19	ლითონის ელემენტების გაწმენდა და ორი პირი შეღებვა	მ²	34,00							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	2,04							
20	საპროექტო რკ. ბეტონის კედლების მოპირკეთება ძველი ქართული აგურისა და ბუნებრივი ქვის მონაცვლეობით	მ²	130,00							
	დახერხილი ძველი ქართული აგური	მ²	75,00							
	კედლის მოსაპირკეთებელი დეკორატიული ფლეთილი ქვა	მ²	55,00							
	წებო ცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	684,00							
21	საპროექტო რკ. ბეტონის კიბის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ²	18,00							
	ბაზალტის ფილა მოხვეწილი ზედაპირით (სისქით 30 მმ)	მ²	17,64							
	წებო ცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	108,00							
22	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე	ტ	246,00							
23	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვითმცვლელებით 30 კმ- მდე მანძილზე	ტ	246,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

ქ.თბილისში, ბოლო აღმართის ქ. N19-ში დამწვარი სახურავის
კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამ ი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დამწვარი სახურავის ბურულის დემონტაჟი	მ²	18,00							
2	სახურავის დემონტაჟი	მ²	18,00							
3	დამწვარი ჭერის დემონტაჟი	მ²	9,00							
4	ლიობების დემონტაჟი	მ²	3,90							
5	კედლების გასუფთავება	მ²	23,00							
6	სამშენებლო ნაგავის გადაადგილება ხელით 50 მ-მდე მანძილზე	ტ	3,00							
7	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	ტ	3,00							
8	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიტმცლელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ	3,00							
9	რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	მ³	0,40							
	არმატურა A-III	ტ	0,037							
	არმატურა A-I	ტ	0,01							
	ბეტონი B-20	მ³	0,41							
	ყალიბის ფარი	მ²	0,70							
10	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ³	0,71							
	ხის მასალა (მშრალი)	მ³	0,75							
	ლურსმანი	კგ	5,11							
	გლინულა	კგ	3,11							
	ტოლი	მ²	2,40							
	ანტისეპტიკური პასტა	კგ	1,39							
11	მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ²	18,00							
	შიფერი მოთუთიებული თუნუქის სისქე 0.5 მმ	მ²	18,36							
	თუნუქი ფურცლოვანი მოთუთიებული, სისქით 0.5 მმ	მ²	6,00							
12	სხვენის ზედა შეფიცვრა	მ²	16,00							
	ფიცარი ჩამოგ. სისქე 25მმ (მშრალი)	მ³	0,42							
13	დათბუნება									
	მინერალური ბამბით სისქ. 5სმ.	მ³	0,50							
	მინერალური ბამბა	მ³	0,51							
14	სხვენის ქვედა შეფიცვრა	მ²	12,00							
	ფიცარი ჩამოგ. სისქე 25მმ (მშრალი)	მ³	0,31							
15	შეფიცვრის ანტისეპტირება	მ²	0,34							
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	1,36							
16	ნივნივების ცეცხლდაცვა	მ³	0,80							
	ამონიუმფოსფატი	კგ	5,76							
	ამონიუმსულფატი	კგ	1,43							
	ნავთის კონტაქტი	კგ	0,86							
17	ფრონტონების შეფიცვრა	მ²	5,90							
	ფიცარი შეფიცვრის, სისქით 16 მმ	მ²	5,96							
18	წყლის გადამყვანი მილების მოწყობა (თუნუქით)	მ	8,00							
	კვადრატული მილი 100X100მმ	მ	8,00							
19	წყლის მიმღები ძაბრის მოწყობა თუნუქით	ც	1,00							
	წყლის მიმღები ძაბრი	ც	1,00							
20	ხის ყრუ კარის მოწყობა	მ²	1,60							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ხის კარის ბლოკი	მ²	1,60							
	კარის რკინა-კავეული	კომპ.	2,00							
21	ხის ფანჯრების მოწყობა	მ²	2,30							
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ²	2,30							
	ლარტყა III ხარ. 50-60 მმ	მ³	0,01							
	თამასა ხის	მ	9,57							
	რკინა-კავეული	კომპ ლ	8,00							
22	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ²	9,00							
	თაბაშის მუყაო ლითონის კარკასით	მ²	9,27							
23	ჭერის დაშპაკვლა და შეთეთრება	მ²	9,00							
	საღებავი	კგ	5,67							
	წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	8,28							
24	კედლების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²	23,00							
	საღებავი	კგ	14,49							
	წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	18,17							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

შინდისში, ლორთქიფანიძის ჩიხი N4-ში რკინაბეტონის კედლისა და ღობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ხის დაზიანებული ღობის დემონტაჟი	მ²	17,00							
2	2 ცალი ხის მოჭრა და საპროექტო მოედნის გასუფთავება მკენარეებისაგან	მ³	10,00							
3	არსებული ლითონის ღობის დემონტაჟი	მ²	9,00							
4	არსებული ბეტონის დაზიანებული კედლის დემონტაჟი	მ³	5,60							
5	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება	მ³	25,00							
6	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ³	2,10							
	ღორღი	მ³	2,56							
7	რკინაბეტონის კედლის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	მ³	24,00							
	არმატურა A-III	ტ	1,25							
	არმატურა A-I	ტ	0,075							
	ბეტონი B-20	მ³	24,36							
	ყალიბის ფარი	მ²	42,24							
8	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ, დეფორმაციული ნაკერის მოსაწყობად	მ²	1,00							
	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS, სისქით 4 სმ,	მ²	1,00							
9	შესაგოზი ჰიდროიზოლაცია, (ორჯერად) ცხელი ბიტუმით, პრაიმერით დამუშავებულ კედელზე	მ²	47,00							
	პრაიმერი	კგ	35,00							
	ბიტუმი X2	ტ	0,23							
10	საფილტრაციო ხერცხლების მოწყობა d=100 მმ პლასტმასის მილი	მ	5,00							
		მ	5,05							
11	დრენაჟის მოწყობა	მ	15,00							
	თიხა	მ³	4,00							
	რიყის ქვა დრენაჟისათვის	მ³	8,00							
	ღორღი დრენაჟისათვის, ფრაქცია 40-70 მმ	მ³	10,00							
12	გრუნტის უკუხაყრა (დატკეპნით)	მ³	12,00							
13	ლითონის კარკასის მოწყობა ღობისათვის	მ²	23,00							
	მილკვადრატი 60X60X2 მმ	ტ	0,06							
	მილკვადრატი 40X60X2 მმ	ტ	0,10							
	ლითონის ფურცელი სისქე 10 მმ	ტ	0,03							
	არმატურა A-III	ტ	0,006							
14	ლითონის ელემენტების გაწმენდა და ორი პირი შეღებვა	მ²	10,00							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0,60							
15	ღობის შეფიცვრის მოწყობა	მ²	23,00							
	ლარტყა II ხარ. 50-60 მმ	მ³	0,23							
	ფარი III ხარ. 19-22 მმ	მ³	0,60							
	ფარი III ხარ. 25-32 მმ	მ³	0,18							
16	ხის ღობის დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტისეპტიკური საღებავით	მ²	46,00							
	ზეთის კოლორი	კგ	11,32							
	წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	18,86							
	საღებავი სრესილი	კგ	0,06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ზუმფარა	კვ.მ.	1,38							
	ოლიფა	კვ.	1,15							
17	მიწის და სამშენებლო ნაგვის ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	ტ	36,00							
18	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ავტოთვითმცლელელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ	36,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ლ.გ.	%	18,0							
	სულ									

წავკისში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ მილხიდის
კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვა

1	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამ ი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის გზის დროებითი გადაკეტივის ლონისძიება, ფარების დაყენება	გრძ.მ	5,00							
2	არსებული ასბესტოცემენტი ფ 1,0 მ-ის მილების დემონტაჟი სიგრძით 8მ	ც	2,00							
3	მიწის სამუშაოების ჩატარება ხელით 2 ეტაპად; მილების ამოღების შემდეგ გაითხაროს არხი წყლის დასაწრეტად.	100მ3	0,12							
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით	მ3	12,00							
5	ტრანსპორტირება 20კმ-ზე	ტნ	23,40							
6	ქვაბულის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში მექანიზმით თვითმცლელელებზე დაყრით	1000მ3	0,18							
7	გრუნტის გატანა 20კმ-ზე	ტონა	342,00							
8	გათხრილ ქვაბულში 1,0მ-ის სისქის ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა ყოველ 20სმ სიღრმეში დატკეპნით	კუბ.მ	155,00							
9	მილხიდის საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-20 F-100, W-4	მ3	12,80							
	არმატურა A-III	ტნ	1,207							
	ბეტონი B-20 F-100, W-4	მ3	12,99							
	საყალიბე ფარი	მ2	9,00							
10	მილხიდის მარცხენა მხარეს რკინაბეტონის ფრთების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20 F-100, W-4	მ3	8,80							
	არმატურა A-III	ტნ	1,294							
	ბეტონი B-25 F-100, W-4	მ3	9,93							
	საყალიბე ფარი	მ2	15,49							
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ფენილის მოწყობა ლითონის მილების ბუდეტ	მ3	8,00							
12	2020მმ დიამეტრის 8 მ-ის სიგრძის 14მმ კედლის სისქით ორი მილის ჩალაგება 692 კგX8=5536 კგX2=11072 ГОСТ 10706-76/10704-91/20295-85	გრძ.მ	16,00							
13	2020მმ დიამეტრის 8 მ-ის სიგრძის 14მმ კედლის სისქით ორი მილი	ტნ	11,072							
14	მილხიდის რკინაბეტონის სახურავის რიგელების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20 F-100, W-4	მ3	5,50							
	არმატურა A-III	ტნ	0,774							
	ბეტონი B-20 F-100, W-4	მ3	5,58							
	საყალიბე ფარი	მ2	13,53							
15	მილხიდის სახურავის რკინაბეტონის ფილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20 F-100, W-4	მ3	8,64							
	არმატურა A-III	ტნ	0,774							
	ბეტონი B-20 F-100, W-4	მ3	8,77							
16	მილხიდის ლიბის ცხურის ჩადგმა ქვიშა-ცემენტის სხნარი	ტონა	0,163							
		მ3	0,12							
17	მილხიდის სავალ ნაწილზე ღორღის ფენილის დაგება დატკეპნით	მ3	8,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ლითონის მილის დაგრუნტვა	100მ2	2,10							
19	ლითონის მილის შეღებვა გარედან და მიგნიდან ანტიკოროზიული ლაქით 2-ჯერ	100მ2	2,10							
20	ცხურის დაგრუნტვა	100მ2	0,12							
21	ცხურის შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით 2-ჯერ	100მ2	0,12							
22	პანდუსის მოსაწყობად გრუნტის მოთხრა მექანიზმით თვითმცლელეზე დაყრით	1000მ ³	0,05							
23	გრუნტის გატანა 20კმ-ზე	ტონა	95,00							
24	მილხიდის პანდუსის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	8,00							
25	მილხიდის პანდუსის მოწყობა მოწყობა ბეტონით B-25 F-100, W-4	მ3	23,50							
	არმატურა A-I	ტნ	1,207							
	ბეტონი B-25 F-100, W-4	მ3	23,85							
	საყალიბე ფარი	მ2	3,29							
26	ჩასატანებული დეტალი	ტნ	0,039							
27	ლითონის სალტის მოწყობა	ტნ	0,128							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული
ანალოგიური სამუშაოების თაობაზე

N	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება და სატენდერო განცხადების (SPA) ნომერი	სამუშაოს შესრულების დრო (წელი)	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)
	სულ:			

შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების - საერთო სამშენებლო სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1,0 მლნ ლარზე ნაკლები, მათ შორის ერთი ობიექტი მაინც უნდა ქონდეს 200 000 ლარის ღირებულების გრუნტის დამჭერი რკინაბეტონის კედლის შეკეთების ან/და რეაბილიტაციის ან/და მოწყობის ან/და ახლის მშენებლობის სამუშაოებზე. აღნიშნული ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს წინამდებარე ცხრილში, რომელიც სატენდერო წინადადებასთან ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
- თუ ცხრილში ნაჩვენებია სამუშაოები არ განხორციელებულა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, ამ შემთხვევაში უნდა აიტვირთოს სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი საბუთი (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და სხვა სახის დოკუმენტი).

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)