

სსიპ საქართველოს შსს აკადემია



ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

სარემონტო სამუშაოების მომსახურების (CPV45442180)

შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის 12¹ მუხლისა და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე

**ქ.თბილისი
2016**

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	10
დანართი N 1	15
დანართი N2	16

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში - სისტემა) მეშვეობით.

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.3 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.5 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.7 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის - „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

1.8 შესყიდვის პროცედურების შესახებ ინფორმაციისა და განმარტებების მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქუჩა №4, მე-3 სართული, ოთახი №311.

საკონტაქტო პირი:

მამელი კობალია, email: m_kobalia@mia.gov.ge ტელ: 551 081 028;

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. შესყიდვის ობიექტი და მისი ტექნიკური მახასიათებლები

1.1 მიმწოდებელის მიერ შემსყიდველისათვის მომსახურების გაწევა სარემონტო სამუშაოების შესრულების სახით, ფასების ცხრილის შესაბამისად (დანართი №2).

შსს აკადემიის სპორტული დარბაზის მოწყობის სარემონტო სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული აგურის ტიხრებისა და ამოშენებული ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი, კედლებზე ჩამოშლილი ცემენტის ნალესის ჩათვლით, ნარჩენების გატანით ტეროტორიიდან, ასევე გათვალისწინდეს მზიხავი შტანგისთვის ბეტონის იატაკის დემონტაჟი 20სმ-ის სიღრმეზე	მ²	210
2	გათბობა-კანალიზაციისათვის ასფალტისა და მწვანე საფარის არხის გაჭრა 50სმ სიღრმეზე	გრ/მ	102
3	სპორტდარბაზში გასახდელების, შხაპებისა და ტუალეტების მოსაწყობად ტიხრების აშენება მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ²	72
3.1.	მცირე სამშენებლო ბლოკი 400X200X100	ცალი	900
3.2.	ცემენტი	ტომარა	18
3.3.	ყვითელი ქვიშა	მ³	3
4	იგივე ტიხრების, დარბაზის კედლების კოლონების და რიგელების ღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	180
4.1.	ცემენტი	ტომარა	36
4.2.	ყვითელი ქვიშა	მ³	6
5	დარბაზში არსებული ცემენტის იატაკის ნაწილობრივი მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	40
5.1.	ცემენტი	ტომარა	12
5.2.	საბეტონე სრეში	მ³	2
6	დარბაზში გასახდელების, საშაპებისა და ტუალეტების არსებული ბეტონის იატაკზე მეტლახის ფილების დაგება წებოცემენტზე	მ²	26.7
7	იგივე სათავსოებში კედლებისა და ტიხრების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით h=2,50	მ²	92
7.1.	მეტლახის ფილები იატაკისათვის	მ²	28
7.2.	კერამიკული ფილები კედლებისა და ტიხრებისათვის, ფერი შეთანხმებით	მ²	94
7.3.	წებოცემენტი (კედლებისა და იატაკისთვის)	ტომარა	30

8	იგივე სათავსოებში პლასტმასის თეთრი შეკიდული ჭერის მონტაჟი	მ²	26.7
9	სპორტდარბაზში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მონტაჟი ხის და მეტალის ეფექტით	მ²	110
10	იგივე დარბაზში 3.0X8.0X0.2 მ მონაკვეთში ბეტონის იატაკის მოწყობა ორმაგი არმირებით მბიძგავი შტანგისათვის	მ²	24
10.1.	არმატურა Φ-14	გრ/მ	640
10.2.	ცემენტი	ტომარა	26
10.3.	საბეტონე ხრეში	მ³	4.5
11	სპორტდარბაზის არსებული ცემენტის იატაკზე 40 მმ ხის იატაკის (გამომშრალი) მოწყობა ხის 40X40 მმ ძელაკებზე კოტით, 500X500 მმ ბიჯით (ძელაკები ჩამაგრდეს ბეტონის იატაკში ხრახნით) რუბეროიდის საფენის გამოყენებით	გრ/მ	84
11.1.	ხის ლარტყები 50X50 მმ	გრ/მ	250
11.2.	ხის ფიცარი 40 მმ სისქის /გამომშრალი/	მ²	84
11.3.	ხრახნები ჩასამაგრებლად	კგ	4
11.4.	რუბეროიდი	მ²	108
12	ხის იატაკის მოციკვლა და გალაკვა ორჯერად	მ²	84
13	არსებული ორფრთიანი 1-რკინის კარის გადატანა-მონტაჟი საკეტი 2250X1400 ყავისფერი ღებვით, გადატანილ ღიობში არსებული ერთფრთიანი რკინის კარის მონტაჟი	ცალი	2
14	მეტალოპლასტმასის 4 კარის 1 ფანჯრისა და 7 ფრამუგის მონტაჟი (ფანჯრებისა და ფრამუგების ვერტიკალური გაღებით) საკეტების გათვალისწინებით	მ²	12.1
15	დარბაზში კედლებისა და ტიხრების შეფითხვა, შემდგომი წყალმუხსიის ღებვით, ფერი შეთანხმებით	მ²	180
16	დარბაზში შესასვლელი 7-საფეხურიანი რკ/ბეტონის კიბისა და ბაქნის მონტაჟი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ქანობის გათვალისწინებით	მ²	16
16.1.	არმატურა Φ-12	გრ/მ	185
16.2.	ცემენტი	ტომარა	13
16.3.	საბეტონე ხრეში	მ³	2.5
17	კიბის საფეხურებისა და ბაქნის გადახურვა გოფირებული ყავისფერი თუნუქით მსუბუქ კონსტრუქციებზე, მილკვადრატის საყრდენებისა და მილკვადრატის მოაჯირის გათვალისწინებით	მ²	16
17.1.	გოფირებული თუნუქი-ყავისფერი	მ²	16
17.2.	მილკვადრატის საყრდენი 50X50	გრ/მ	20
17.3.	მილკვადრატის ფერმა 40X30	გრ/მ	42
17.4.	მილკვადრატი დახურვისთვის 30X30	გრ/მ	30
18	ტრუბაკვადრატი,მცირე სატიხრე ბლოკის გასამაგრებლად 50X100	გრ/მ	24
19	სპორტდარბაზში შესასვლელი კიბის ბაქნის მოაჯირის და დახურვის მეტალოკონსტრუქციების ღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	30
20	საინჟინრო კომუნიკაციების დასრულებისას ასფალტისა და მწვანე საფარის აღდგენა პირვანდელ მდგომარეობაში	გრ/მ	100
20.1.	ბეტონი 65 გრ/მ-ზე	მ³	2
20.2.	ხრეში 65.0 გრ/მ-ზე	მ³	2.5
20.3.	მწვანე საფარი 35.0 გრ/მ-ზე	გრ/მ	35

შიდა სანტექნიკური სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გათბობის პლასტმასის Φ-32 მილის მონტაჟი არსებული სასადილოს შენობიდან	გრ/მ	210
1.1.	მუხლი Φ-32	ცალი	30
1.2.	სამკაპი Φ-32X32X32	ცალი	3
1.3.	სამკაპი Φ-32X20X32	ცალი	20
1.4.	მუფტა Φ-32	ცალი	52
1.5.	გადამყვანი Φ-32X20	ცალი	6
1.6.	პლასტმასის მილი Φ-20	გრ/მ	8
1.7.	რადიატორის ონკანი	ცალი	14
1.8.	გათბობის მილის სამკაპი 63X50X63	ცალი	1
1.9.	გათბობის მილის სამკაპი 63X32X63	ცალი	1
1.10.	გადამყვანი 50X32	ცალი	6
1.11.	ამერიკანკა Φ-50 შიდა ხრახნით	ცალი	2
1.12.	მუფტა Φ-25	ცალი	20
2	ცხელი წყლის მილის Φ-25 სამონტაჟო სამუშაოები	გრ/მ	80
2.1.	გადამყვანი 25X20	ცალი	6
2.2.	მუხლი Φ-25	ცალი	20
2.3.	სამკაპი Φ-25X25X25	ცალი	7
2.4.	მუფტა შიდა ხრახნის Φ-20	ცალი	15
3	ცივი წყლის მილის Φ-25 სამონტაჟო სამუშაოები	გრ/მ	80
3.1.	ხელსაბანი 400X600	ცალი	2
3.2.	ონკანი კარტრიჯიანი ორი შემაგალი მილაკით ლატუნის შიგთავსით	ცალი	3
3.3.	საფონი უჟანგავი ფოლადის ბადურით	ცალი	3
3.4.	შხაპის შემრევი ონკანი კარტრიჯით და ორი შემაგალი მილაკით, ლატუნის შიგთავსით	ცალი	2
3.5.	ბურთულაიანი ონკანი	ცალი	15
3.6.	ცენტრალური ონკანი ბურთულაით ცხელი და ცივი წყლის შარნირზე Φ-25	ცალი	3
4	საკანალიზაციო პლასტმასის მილის მონტაჟი Φ-100	გრ/მ	60
4.1.	საკანალიზაციო პლასტმასის მილის მონტაჟი Φ-50	გრ/მ	22
4.2.	მუხლი Φ-100 (90°)	ცალი	6
4.3.	მუხლი Φ-100 გაშლილი	ცალი	4
4.4.	სამკაპი Φ-100X50X100	ცალი	4
4.5.	სამკაპი Φ-100X100X100	ცალი	1
4.6.	მუხლი Φ-50 (საკანალიზაციო)	ცალი	10.6
4.7.	დასადგომი უნიტაზის მონტაჟი	ცალი	2
4.8.	ტრაპის Φ-5 მონტაჟი ფოლადის ბადურით	ცალი	4

49.	ტრაპის სამკაპი Φ-50X50X50	ცალი	4
5	სარკე ხელსაბანის 600X900X2	მ²	1.1
6	ცხელი და ცივი წყლის გაყვანილობის მიღების თბოიზოლიაცია	გრ/მ	45

ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ელსადენის 2X2,4 მონტაჟი	გრ/მ	32
2	ელსადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	50
3	ელსადენის 2X1,5 მონტაჟი	გრ/მ	100
4	როზეტი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	10
5	ამომრთველი 1-ლილაკიანი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	6
6	ამომრთველი 2-ლილაკიანი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	10
7	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	10
8	ელექტრო ფარი 8 ავტომატზე	ცალი	1
9	ავტომატური ამომრთველი 3X6.3	ცალი	1
10	ავტომატური ამომრთველი 1X40	ცალი	3
11	წერტილოვანი სანათი	ცალი	40
12	ეკონომნათურა	ცალი	40

დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟი								
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალის ხარჯი		შრომის ხარჯი		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	საცირკულაციო ტუმბო 50/180X	ცალი	1					

შენიშვნა №1:

თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა.

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა უნდა დასაბუთდეს პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, მიღება-ჩაბარების აქტით, სასაქონლო ზედნადებით, ანგარიშფაქტურით, ექსპერტიზის

დასკვნით, ან/და ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

ექსპერტიზის დასკვნა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

2. ანგარიშსწორების წესი და პირობები

2.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული, მიმწოდებლის მიერ გასაწევი ყველა ხარჯი და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები.

2.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, ლარში.

2.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 15 დღისა.

2.4 დაფინანსების წყაროს წარმოდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წლის შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში.

2.5 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.6 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია: არ გამოიყენება;

3. მომსახურების გაწევის წესი, ვადები და ადგილი

3.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.2 პრეტენდენტს უკანასკნელი - 4 (ოთხი) წლის (2013, 2014, 2015, 2016 წლები) განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 1 (ერთი) მსგავსი ტიპის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელების გამოცდილება. კონტრაქტის ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 45000 ლარის ექვივალენტს. ეს კონტრაქტები უნდა იყოს წარმატებით და არსებითად უკვე დასრულებული და შემოთავაზებულ სამუშაოთა ხასიათის მსგავსი. იგულისხმება სამუშაოთა მსგავსება მათი ფიზიკური მოცულობის, სირთულის, განხორციელების მეთოდების, ტექნოლოგიების და სხვა თავისებურებების მიხედვით.

3.3 ანალოგიურ საქმიანობაში პრეტენდენტის ბრუნვა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ – 100000 ლარს (2013-2014-2015-2016 წლის ჯამური მონაცემებით (სავალდებულო არ არის მითითებული ოთხივე წლების გამოცდილება)), რომელიც დადასტურებულ უნდა იქნეს შესაბამისი დოკუმენტებით (ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები, ანგარიშგაქტურები ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტები).

3.4 შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი საგარანტიო ვადა.

3.5 მომსახურების გაწევის ადგილია: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქუჩა №4.

4. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები

4.1 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში (ელექტრონულად) უნდა ატვირთონ შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) პრეტენდენტის საბანკო რეკვიზიტები, საიდენტიფიკაციო კოდი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი, (იხ. დანართი №1);

ბ) ფასების ცხრილი (იხ. დანართი №2);

4.2 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები (შესაბამისი ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები ან/და ანგარიშგაქტურები და ა.შ.)

4.3 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტები ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

ქ. თბილისი

----- 2016წ

ერთის მხრივ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი მისი პრორექტორის ზაალ კაპანაძის სახით, მეორეს მხრივ ----- შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, ხოლო ორივე ერთად შემდგომში წოდებული როგორც “მხარეები” ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ელექტრონული ტენდერის (SPA-----) ჩატარების შედეგად ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის.

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 „ინსპექტირება“ – ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შსს აკადემიის მიერ ----- შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში, ლარში.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.

3.3 ხელშეკრულების ფასი შეიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, დაკავშირებულს მომსახურების მიწოდებასთან, მათ შორის, დამატებითი ღირებულების გადასახადს.

4. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

4.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შემსყიდველის სასარგებლოდ განახორციელოს ----- ხელშეკრულების პირობებისა და ამავე ხელშეკრულების დანართი №1-ის შესაბამისად.

4.2 მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ხარისხს, ხოლო ასეთი შეთანხმების არ არსებობის შემთხვევაში შესყიდვის განხორციელების მიზნის შესაბამის ხარისხს.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე.

4.4 მიმწოდებელმა დაუყოვნებლივ უნდა გამოასწოროს შემსყიდველის მიერ აღმოჩენილი ხარვეზი.

4.5 შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობისა და ფორმის შესაბამისად.

4.6 მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს შემსყიდველის სასარგებლოდ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

4.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დააკისროს ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

4.8 მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მას პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით, ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების წესი, ვადები და ადგილი

5.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველს ამ მუხლით განსაზღვრულ ვადაში და ადგილზე უნდა მიაწოდოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება.

5.2 მომსახურების გაწევა დასტურდება მხარეთა მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის (მიღება – ჩაბარების აქტი და სხვა...) სრული მოცულობით გაფორმების შემდეგ.

5.3 მომსახურების გაწევამდე, მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შესაძლო რისკებზე (გარდა ფორს მაჟორისა) სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს, ხოლო მისი გაწევის შემდეგ აღნიშნული რისკები გადადის შემსყიდველზე.

5.4 მომსახურების გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან **40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში**.

5.5 მომსახურების გაწევის ადგილია: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4.

6. ანგარიშსწორების ფორმა, წყარო და ვადები

6.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორების წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტი, **2016 წლის შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში**.

6.3. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღირებულება მომსახურების გაწევის შემდეგ 15 კალენდარული დღის ვადაში, კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

7. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

7.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ შსს **აკადემიის -----**.

7.3 შემსყიდველის მიერ ინსპექტირება განხორციელდება ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

7.4 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია განახორციელოს მიწოდებული მომსახურების მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ხარისხთან, ხოლო ასეთი შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში საერთაშორისო და საქართველოში არსებულ ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის კონტროლი.

7.5 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ფორმით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

7.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმების შედეგად დადგინდება მიწოდებული მომსახურების ხარისხის შეუსაბამობა ამ მუხლით გათვალისწინებულ სტანდარტებთან, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს წუნი გონივრულობის ფარგლების გათვალისწინებით უმოკლეს ვადაში.

8. ფორს-მაჟორი

8.1 მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან, როდესაც ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობის არსებობით.

8.2 ფორს-მაჟორულ მდგომარეობად ითვლება წინასწარ განუსაზღვრელი ნებისმიერი გარემოების არსებობა, რომელიც მხარისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო წარმოადგენს დაუძლეველ ძალას (სტიქიური უბედურება, საომარი ან საგანგებო მდგომარეობა, ეპიდემია, კარანტინი და სხვა) და შეუძლებელს ხდის მის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას.

8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში იმ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების დადგომის და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

8.4 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოების ლიკვიდაციამდე.

9. საგარანტიო ვადა

9.1. გაწეულ მომსახურებაზე ვრცელდება ----- საგარანტიო ვადა.

9.2. საგარანტიო ვადა გულისხმობს შესყიდვის ობიექტის დაზიანების შემთხვევაში მის სათანადო შეკეთებას ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 -----
----- ჩათვლით, მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

11. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

11.1. შესყიდვის ობიექტის გადაცემა დასტურდება მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი, კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის (მიღება-ჩაბარების აქტი) გაფორმებით.

12. დავების გადაწყვეტის წესი

12.1 მხარეებს შორის ყველა დავა და უთანხმოება, წარმოქმნილი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გადაწყდება მხარეთა შორის ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

12.2. თუ მოლაპარაკების შედეგად მხარეები გონივრულ ვადაში ვერ შეძლებენ სადავო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია მიმართოს სასამართლოს.

13. დასკვნითი დებულებები.

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.2 ხელშეკრულებაში დამატებების ან/და ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

13.3 შეთანხმება ხელშეკრულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის თაობაზე უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას და იგი წარმოადგეს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.4 ორივე მხარე უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავის ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

13.5 ყველა ის საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით და ეხება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის არსებულ ურთიერთობას, წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.6 ხელშეკრულება ფორმდება 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე იდენტურ ეგზემპლიარად. ერთი ეგზემპლიარი განკუთვნილია მიმწოდებლისთვის, ხოლო მეორე – შემსყიდველისთვის.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ საქართველოს შსს აკადემია
მის: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4
ტელ: 2 41 36 48; 551 081 028
email: m_kobalia@mia.gov.ge
ს/კ 209467628
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი 707977151

მიმწოდებელი:

პრორექტორი

დირექტორი

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები	
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი	
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი	
საიდენტიფიკაციო კოდი	
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
მომსახურე ბანკის დასახელება	
ბანკის კოდი	
ანგარიშსწორების ანგარიში	

2. ინფორმაცია სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის თაობაზე
2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ კანონქვემდებარე აქტის, მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სატენდერო წინადადება ძალაშია ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა.

ხარჯთაღრიცხვა

შსს აკადემიის სპორტული დარბაზის მოწყობის სარემონტო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალის ხარჯი		შრომის ხარჯი		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	არსებული აგურის ტიხრებისა და ამოშენებული ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი, კედლებზე ჩამოშლილი ცემენტის ნალესის ჩათვლით, ნარჩენების გატანით ტეროტორიიდან, ასევე გათვალისწინდეს მბიძგავი შტანგისთვის ბეტონის იატაკის დემონტაჟი 20სმ-ის სიღრმეზე	მ²	210					
2	გათბობა-კანალიზაციისათვის ასფალტისა და მწვანე საფარის არხის გაჭრა 50სმ სიღრმეზე	გრ/მ	102					
3	სპორტდარბაზში გასახდელების, შხაპებისა და ტუალეტების მოსაწყობად ტიხრების აშენება მცირე სამშენებლო ბლოკით	მ²	72					
3.1.	მცირე სამშენებლო ბლოკი 400X200X100	ცალი	900					
3.2.	ცემენტი	ტომარა	18					
3.3.	ყვითელი ქვიშა	მ³	3					
4	იგივე ტიხრების, დარბაზის კედლების კოლონების და რიგელების ღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	180					
4.1.	ცემენტი	ტომარა	36					
4.2.	ყვითელი ქვიშა	მ³	6					
5	დარბაზში არსებული ცემენტის იატაკის ნაწილობრივი მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	40					
5.1.	ცემენტი	ტომარა	12					
5.2.	საბეტონე ხრეში	მ³	2					
6	დარბაზში გასახდელების, საშხაპებისა და ტუალეტების არსებული ბეტონის იატაკზე მეტლახის ფილების დაგება წებოცემენტზე	მ²	26.7					

7	იგივე სათავსოებში კედლებისა და ტიხრების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით $h=2,50$	მ ²	92					
7.1.	მეტლახის ფილები იატაკისათვის	მ ²	28					
7.2.	კერამიკული ფილები კედლებისა და ტიხრებისათვის, ფერი შეთანხმებით	მ ²	94					
7.3.	წებოცემენტი (კედლებისა და იატაკისთვის)	ტომარა	30					
8	იგივე სათავსოებში პლასტმასის თეთრი შეკიდული ჭერის მონტაჟი	მ ²	26.7					
9	სპორტდარბაზში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მონტაჟი ხის და მეტალის ეფექტით	მ ²	110					
10	იგივე დარბაზში 3.0X8.0X0.2 მ მონაკვეთში ბეტონის იატაკის მოწყობა ორმაგი არმირებით მბიძგავი შტანგისათვის	მ ²	24					
10.1.	არმატურა $\Phi-14$	გრ/მ	640					
10.2.	ცემენტი	ტომარა	26					
10.3.	საბეტონე ხრეში	მ ³	4.5					
11	სპორტდარბაზის არსებული ცემენტის იატაკზე 40 მმ ხის იატაკის (გამომშრალი) მოწყობა ხის 40X40 მმ ძელებზე კოტირ, 500X500 მმ ბიჯით (ძელები ჩამაგრდეს ბეტონის იატაკში ხრახნით) რუბეროიდის საფენის გამოყენებით	გრ/მ	84					
11.1.	ხის ლარცეები 50X50 მმ	გრ/მ	250					
11.2.	ხის ფიცარი 40 მმ სისქის /გამომშრალი/	მ ²	84					
11.3.	ხრახნები ჩასამაგრებლად	კგ	4					
11.4.	რუბეროიდი	მ ²	108					
12	ხის იატაკის მოციკვლა და გალაკვა ორჯერად	მ ²	84					
13	არსებული ორფრთიანი 1-რკინის კარის გადატანა-მონტაჟი საკეტით 2250X1400 ყავისფერი ღებვით, გადატანილ ღიობში არსებული ერთფრთიანი რკინის კარის მონტაჟი	ცალი	2					
14	მეტალოპლასტმასის 4 კარის 1 ფანჯრისა და 7 ფრამუგის მონტაჟი (ფანჯრებისა და ფრამუგების ვერტიკალური გაღებით) საკეტების გათვალისწინებით	მ ²	12.1					
15	დარბაზში კედლებისა და ტიხრების შეფითხვა, შემდგომი წყალემულსიის ღებვით, ფერი შეთანხმებით	მ ²	180					

16	დარბაზში შესასვლელი 7-საფეხურიანი რკბეტონის კიბისა და ბაქნის მონტაჟი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ქანობის გათვალისწინებით	მ²	16					
16.1.	არმატურა Φ-12	გრ/მ	185					
16.2.	ცემენტი	ტომარა	13					
16.3.	საბეტონე ხრეში	მ³	2.5					
17	კიბის საფეხურებისა და ბაქნის გადახურვა გოფირებული ყავისფერი თუნუქით მსუბუქ კონსტრუქციებზე, მილკვადრატის საყრდენებისა და მილკვადრატის მოაჯირის გათვალისწინებით	მ²	16					
17.1.	გოფირებული თუნუქი-ყავისფერი	მ²	16					
17.2.	მილკვადრატის საყრდენი 50X50	გრ/მ	20					
17.3.	მილკვადრატის ფერმა 40X30	გრ/მ	42					
17.4.	მილკვადრატი დახურვისთვის 30X30	გრ/მ	30					
18	ტრუბაკვადრატი,მცირე სატიხრე ბლოკის გასამაგრებლად 50X100	გრ/მ	24					
19	სპორტდარბაზში შესასვლელი კიბის ბაქნის მოაჯირის და დახურვის მეტალოკონსტრუქციების ღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	30					
20	საინჟინრო კომუნიკაციების დასრულებისას ასფალტისა და მწვანე საფარის აღდგენა პირვანდელ მდგომარეობაში	გრ/მ	100					
20.1.	ბეტონი 65 გრ/მ-ზე	მ³	2					
20.2.	ხრეში 65.0 გრ/მ-ზე	მ³	2.5					
20.3.	მწვანე საფარი 35.0 გრ/მ-ზე	გრ/მ	35					
ტრანსპორტის ხარჯი მასალაზე		%	2					
ჯამი								
ზედნადები ხარჯები							%	
ჯამი								

შიდა სანტექნიკური სამუშაოები								
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალის ხარჯი		შრომის ხარჯი		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	გათბობის პლასტმასის Φ-32 მილის მონტაჟი არსებული სასადილოს შენობიდან	გრ/მ	210					
1.1.	მუხლი Φ-32	ცალი	30					
1.2.	სამკაპი Φ-32X32X32	ცალი	3					
1.3.	სამკაპი Φ-32X20X32	ცალი	20					
1.4.	მუფტა Φ-32	ცალი	52					
1.5.	გადამყვანი Φ-32X20	ცალი	6					
1.6.	პლასტმასის მილი Φ-20	გრ/მ	8					
1.7.	რადიატორის ონკანი	ცალი	14					
1.8.	გათბობის მილის სამკაპი 63X50X63	ცალი	1					
1.9.	გათბობის მილის სამკაპი 63X32X63	ცალი	1					
1.10.	გადამყვანი 50X32	ცალი	6					
1.11.	ამერიკანკა Φ-50 შიდა ხრახნით	ცალი	2					
1.12.	მუფტა Φ-25	ცალი	20					
2	ცხელი წყლის მილის Φ-25 სამონტაჟო სამუშაოები	გრ/მ	80					
2.1.	გადამყვანი 25X20	ცალი	6					
2.2.	მუხლი Φ-25	ცალი	20					
2.3.	სამკაპი Φ-25X25X25	ცალი	7					
2.4.	მუფტა შიდა ხრახნის Φ-20	ცალი	15					
3	ცივი წყლის მილის Φ-25 სამონტაჟო სამუშაოები	გრ/მ	80					
3.1.	ხელსაბანი 400X600	ცალი	2					
3.2.	ონკანი კარტრიჯიანი ორი შემავალი მილაკით ლატუნის შიგთავსით	ცალი	3					
3.3.	საფონი უჟანგავი ფოლადის ბადურით	ცალი	3					
3.4.	შხაპის შემრევი ონკანი კარტრიჯით და ორი შემავალი მილაკით, ლატუნის შიგთავსით	ცალი	2					
3.5.	ბურთულიანი ონკანი	ცალი	15					
3.6.	ცენტრალური ონკანი ბურთულით ცხელი და ცივი წყლის შარნირზე Φ-25	ცალი	3					
4	საკანალიზაციო პლასტმასის მილის მონტაჟი Φ-100	გრ/მ	60					
4.1.	საკანალიზაციო პლასტმასის მილის მონტაჟი Φ-50	გრ/მ	22					
4.2.	მუხლი Φ-100 (90°)	ცალი	6					

4.3.	მუხლი Φ-100 გაშლილი	ცალი	4					
4.4.	სამკაპი Φ-100X50X100	ცალი	4					
4.5.	სამკაპი Φ-100X100X100	ცალი	1					
4.6.	მუხლი Φ-50 (საკანალიზაციო)	ცალი	10.6					
4.7.	დასადგომი უნიტაზის მონტაჟი	ცალი	2					
4.8.	ტრაპის Φ-5 მონტაჟი ფოლადის ბადურით	ცალი	4					
4.9.	ტრაპის სამკაპი Φ-50X50X50	ცალი	4					
5	სარკე ხეღსაბანის 600X900X2	მ²	1.1					
6	ცხელი და ცივი წყლის გაყვანილობის მილების თბოიზოლიაცია	გრ/მ	45					
ზედნადები ხარჯები შიდა სანტექნიკური სამუშაოების პირდაპირი დანახარჯიდან								%
ჯამი								

ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები								
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალის ხარჯი		შრომის ხარჯი		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ელსადენის 2X2,4 მონტაჟი	გრ/მ	32					
2	ელსადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	50					
3	ელსადენის 2X1,5 მონტაჟი	გრ/მ	100					
4	როზეტი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	10					
5	ამომრთველი 1-ღილაკიანი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	6					
6	ამომრთველი 2-ღილაკიანი გამანაწილებელი კოლოფით	ცალი	10					
7	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	10					
8	ელექტრო ფარი 8 ავტომატზე	ცალი	1					
9	ავტომატური ამომრთველი 3X6.3	ცალი	1					
10	ავტომატური ამომრთველი 1X40	ცალი	3					
11	წერტილოვანი სანათი	ცალი	40					
12	ეკონომნათურა	ცალი	40					
ზედნადები ხარჯები ელსამონტაჟო სამუშაოების ხელფასიდან								%
ჯამი								

დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალის ხარჯი		შრომის ხარჯი		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	საცირკულაციო ტუმბო 50/180X	ცალი	1					
ზედნადები ხარჯები დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟის ხელფასიდან							%	
ჯამი								

სარემონტო სამუშაოების, შიდა სანტექნიკური სამუშაოების, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების და დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟის საერთო ჯამი	
შესასრულებელ სამუშაოთა მთლიანი ჯამი დანადგარებისა და მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით	
გეგმიური დაგროვება	%
ჯამი	
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%
ჯამი	
დღგ	18%
საერთო ჯამი	

შენიშვნა:

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იყოს „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ. ა.