




დენარები N6

რ.ბ.-ის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე
გაომატრიული ზომების გეგმა





დირექტორი	4		მის: ქ.ბათუმი ა.პუშკინის ქ.№145 დაზავთი: გარემოსდაცვითი ხედაზეფელოზის დაზარბამეზი	2016		
არბიბეზორი	ბ.თეფლორაქა					
ხონსტრუქტორი	ა.ნოქარაქა		ადინისტრაციული გენოზა	სტადიე	ფურც.	ფურცელაზი
				5.6.	5-50	88
			რ.ბ.-ის ფილის გეგმა +3.220 ნიზ.-ზა გომეზრეული ზომების გეგმა	შეს „აზარსკაცვროეზი,,		

rk.b.koWi–1







rk.b.koWi–2




direqtori	j.gogitiZe		mis: q.baTumi a.puSkinis q.#145 damkveTi: garemosdacviTi zedamxvedolibiTi departamenti			2015		
arqiteqtori	b.TevdoraZe		administraciuli Senoba			stadia	furc.	furclebi
konstruqtori	a.niJaraZe					k.n.	k-44	81
			rk.b.koWi–1.2			Sps „aWarspecproeqti,,		

რ.ბ.-ის ფილა +12.220 ნიშ.-ზე
საპნებიანციო სკრალების განლაგების გეგმა




დირექტორი	გ.გომიზიძე		მის: ქ.ბათუმი ს.პუშკინის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი სადაცხადებლობის დაგეგმვა			2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდორაძე		ადმინისტრაციული შენობა			სტადია	ფურც.	ფურცლები
პროექტორი	ა.ნიჭარაძე					ს.გ.	ს-52	88
			რ.ბ.-ის ფილა +12.220 ნიშ.-ზე საპნებიანციო სკრალების განლაგების გეგმა			შპს „ჯანსაღი“		





რ.ბ.-ის ფილის გზება +12.220 ნიშ.-ზე
არმატურის ქვედა ძირითადი ბაღა



r.b.-ის filis armirebis kveTi





რ.ბ.-ის ფილაში არმატურის
განაცვლებითი ბაღების სქემა




დირექტორი	გ.გომიზიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.პუშკინის ქ.№145 დაგეგმვა; გარემოსდაცვითი ხელშეწყობის დეპარტამენტი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თაყაიშვილი					
ინჟინერი	ა.გომიზიძე		ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
				5.6.	5-53	88
			რ.ბ.-ის ფილის გზა +12.220 ნიშ.-ზე არმატურის ქვედა ძირითადი ბაღა	შპს „ჯანსაღი გარემო“		




ღირაებური	X.8000000		მის: ქ.ბათუმი ა.ვახაგინის ქ.№145 დამავითი: გარემოსდაცვითი ზადამხადვალუბის დავარბამები	2016		
არბიბაბური	ბ.თვბლორბაბ		ადმინისტრაციული გენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლბი
აონსტრუქტორი	ა.ბიბარბაბ			ბ.ბ.	ბ-54	88
			რ.ბ.-ის ფილის გვგბა +12.220 ნიბ.ზბ კვბა კირიბიბი ბბბის დამბბბიბი არბბბბა X-ბიბარბულბიბი	გვს „ზბარსკბვკრობბიბი,,		






რ.ბ.-ის ფილის არმირების კვეთი







რ.ბ.-ის ფილში არმატურის განლაგების გეგმა







დირექტორი	გ.გ.გ.გ.გ.გ.	მის: ქ.ბათუმი ა.პუშკინის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი ზედახედავლობის დეპარტამენტი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდორაძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
ინჟინერი	ა.გ.გ.გ.გ.გ.	ადმინისტრაციული შენობა	5.6.	5-56	88
		რ.ბ.-ის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე არმატურის ზედა ძირითადი ბაღა	შპს „ჯანსაღი“		

რ.ბ.-ის ფილის გზგმა +12.220 ნიშ.-ზე
ზედა ძირითადი ბადის დამატებითი არმატურა
x-მიმართულებით





დირექტორი	პ.მომხმდებელი	მის: ქ.ბათუმი ა.პუშკინის ქ.№145 დამკვეთი: გარემოსდაცვითი ზედაშენიშვალუბის დეპარტამენტი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდორაძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
პროექტორი	ა.ნინოშვილი	ადმინისტრაციული შენობა	5.6.	5-57	88
			შპს „ჯანსაღი გარემო“		
		რ.ბ.-ის ფილის გზგმა +12.220 ნიშ.-ზე ზედა ძირითადი ბადის დამატებითი არმატურა x-მიმართულებით			

რ.ბ.-ის ფილის გზა +12.220 ნიშ.-ზე
ზაღა ძირითადი ბაღის დამატებითი არმატურა
Y-მიმართულებით




დირექტორი	პ.მომხმარებელი	მის: ქ.ბათუმი ა.პაპაიას ქ.№145 დამატებითი გარემოსდაცვითი ზაღამხედველობის დარბაზები	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავაძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
პროექტორი	ა.ნაჭარაძე	ადმინისტრაციული შენობა	5.6.	5-58	88
		რ.ბ.-ის ფილის გზა +12.220 ნიშ.-ზე ზაღა ძირითადი ბაღის დამატებითი არმატურა Y-მიმართულებით	შპს „ჯანსაღი გზები“		



რ.ბ.-ის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე
ვერტიკალური ღეროების (საილბების) გეგმა



1 - 1






2 - 2






დირექტორი	პ.გომიზიძე		მის: ქ.ბათუმი		
პროექტორი	ბ.თაყაიშვილი		ა.კუპიშვილის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი		
ანოტაციის	ანოტაციის		შედაგეგმვების დაგეგმვა		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			რ.ბ.-ის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე		
			ვერტიკალური ღეროების (საილბების) გეგმა		
			2016		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-60	88
			შპს „ჯანსაღი“		

რ.ბ.-ის გადახურვის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე
 გზარსანიშნულმდგომო სახილავის გეგმა













დირექტორი	გ.გოგიაშვილი		მის: ქ.ბათუმი		
	პ.თავაძე		ა.პუშკინის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი		
არქიტექტორი	ა.ნიკოლაძე		ხელმძღვანელობის დაფარვა		
ინჟინერი	ა.ნიკოლაძე		ადმინისტრაციული შენობა		
			რ.ბ.-ის გადახურვის ფილის გეგმა +12.220 ნიშ.-ზე		
			გზარსანიშნულმდგომო სახილავის გეგმა		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			1.6.	1-59	88
			შპს „გზარსანიშნულმდგომო“		






სკვების განლაგების გეგმა




001								
დირექტორი	ზ.გოგობიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუპჩინის ქ.№145 დავაპითი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დავარბამები			2016		
პროექტორი	ბ.შაველაძე							
პროექტორი	ა.გოგობიძე		ადმინისტრაციული შენობა			სტადია	ფურც.	ფურცლები
						5.6.	5-61	88
			სკვების განლაგების გეგმა			შპს „ჯარსკავროვატი“		





ფრეზერ	ს.გომიბიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.პაპიძის ქ.№145 ღამჯეთი; ბარამოსდაცვითი ზღაბხაფვალის ღვარამები	2016		
არქივფრეზერ	ბ.თაფლორაძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
კონსტრუქტორი	ა.ნიკარაძე	ადმინისტრაციული შენობა	ა.გ.	ა-62	88
		სკატი-2,3	შპს „აჭარაფრეზერობა“		





დირექტორი	ჯ.გომიბიძე		მის: ქ.ბათუმი		
არქიტექტორი	ბ.თევზდორაძე		ა.კუშინის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი		
ჟონსტრუქტორი	ა.გომიბიძე		ზაღმარებელის დაგეგმვა		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			სვეტი-4,5		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-63	88
			შპს „ჯანსაღიკონსტრუქცი“		






ღირაებური	ჯ.გომიბიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.ჰაშინის ქ.№145 ღამყათი: გარემოსდაცვითი ზღამხელვალობის ღაჰარბამნბი	2016		
არღირაებური	ბ.თაჰლორაჰე				
ჰონსტრაჰტორი	ანგაჰაჰე	ადმინისტრაციული ჰენობა	სტადია	ფარც.	ფარცლაბი
			ჟ.გ.	ჟ-64	88
		სჰაბი-6	შჰს „აჰარსჰაჰვჰროაჰბი„		

დიაგრამა-1
არმატურის ბაღი - 1








დირაქტორი	წ.გომიბიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 დამკვეთი: გარემოსდაცვითი ჯალმხედავლობის დეპარტამენტი	2016		
არქიბაქტორი	ბ.თავდოლაძე			სტადია	ფურც.	ფურცლები
ჟონსტრაქტორი	ანგარაძე		ადმინისტრაციული შენობა	5.6.	5-66	88
			დიაფრაგმა-1 არმატურის ბაღა - 1	შპს „ვაკსკავკროაქტი„		

დიაგრამა-1
მოქარგობის სქემა





დიაგრამა-1
ბზარსანიშნულმდგომ სახიდავის განლაგება




დირაქტორი	ჟ.გოგიტიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.კუპჩინის ქ.№145 დამავეთი: გარემოსდაცვითი ზადამხედველობის დეპარტამენტი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდოროძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
ანგარიშსწორი	ანგარიშსწორი	ადმინისტრაციული შენობა	5.6.	5-67	88
		დიაგრამა-1 მოქარგობის სქემა, დიაგრამა-1 ბზარსანიშნულმდგომ სახიდავის განლაგება	შპს „ჯარსკავკოპი“		

დღიუფრუგმა-2




დიაფრაგმა-2
არმატურის ბაღი - 1




დირექტორი	ჩ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუპჩინის ქ.№145 დამკვეთი: გარემოსდაცვითი ხედაზავალბოის დავარბამები		2016		
არქიტექტორი	ბ.თაყაიშვილი						
ჟურნალისტი	ა.გოგიტიძე		ადმინისტრაციული შენობა		სტადია	ფურც.	ფურცლები
					1.6.	1-68	88
			დიაგნოზა-2 არმატურის გაღება - 1		შპს „ვატანისდაცვალოები“		

დიაგრამა-2
მოძარჩობის სქემა





დიაგრამა-2
ბზარსანიწალმდგომო სახიდეების განლაგება




დირაქტორი	ჟ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი		
არქიტექტორი	ბ.თევდორაძე		ა.პუშკინის ქ.№145 დამაკვეთი: გარემოსდაცვითი		
პროექტორი	ა.ნოზარაძე		ზაფხუბდვალობის დეპარტამენტი		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			2016		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-69	88
			შპს „ჯარსკავკოპი“		
			დიაგრამა-1		
			მოძარჩობის სქემა, დიაგრამა-1		
			ბზარსანიწალმდგომო სახიდეების განლაგება		

დიაგრამა-3
არმატურის ბაღი - 1





ფირმატორი	ჯ.გომიბიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამკათი; ბარამოსღაცკითი ზაღამზაღალბის ღაჳარბამბი	2016		
არბიბატორი	ბ.თჳზღორაძე				
კონსტრუქტორი	ანბარაძე	ადმინისტრაციული ჟანობა	სტადია	ფარც.	ფარცლაბი
			ა.ბ.	ა-70	88
		ღიაფრამბა-3 არმაბურის ბაღა - 1	შას „აჳარსკჳცჳროაჳბი,,		



დიაგნოზი-3
მოქალაქის სქემა




5 - 5




დიაგრამა-3
ბზარსანიანალმდგომო სახილუაბის განლუაბა


$$\frac{\delta - \delta}{\delta - \delta}$$


3 - 3




၉ - ၉




დირექტორი	ჯ.გომიბიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.ვახუშტის ქ.№145 ოფისში: გარემოსდაცვითი ზარალიშემცირების დეპარტამენტი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდორაძე					
უმცროსი	ანდრეაძე		ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
				5.6.	5-71	88
			დოკუმენტი-3 გეგმვის სქემა,დოკუმენტი-1 ხარისხიანადმოამზადების განმარტება	შპს „ჯანსაღიკონსტრუქციები“		

დირექტორი	ჯ.გომიბიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.ჰაშიმის ქ.№145 ღამჯეთი: გარემოსდაცვითი ზღაპრულუბის ღამჯარამები	2016		
არქივდირექტორი	ბ.თაყალაძე			სტადია	ფარც.	ფარცლაბი
ანსტრუქტორი	ა.გომიბიძე		ადმინისტრაციული ზღაპრუბა	ა.გ.	ა-73	88
			ღამჯარამ-4	ზს		
			მომარჩუების სქამა,ღამჯარამ-1 ზღაპრულუბისდაცვითი სანდღაპრის გარემუბა	„ზარსკაპცრომები,,		



ღიაფრაგმა-4



ღიაფრაგმის არმირების კვანძი




ღიაფრაგმა-4
არმატურის გაღვი - 1




დირექტორი	გ.გომიზიძე		მის: ქ.ბათუმი		
არქიტექტორი	გ.თაყაიშვილი		ა.პუშკინის ქ.№145 დამკვეთი: გარემოსდაცვითი		
ჟურნალისტი	ა.ნოზაძე		ზედამხედველობის დეპარტამენტი		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-72	88



ღიაფრაგმა-5



ღიაფრაგმის არმირების კვანძი





ღიაფრაგმა-5
არმატურის ბაღი - 1




დირექტორი	ჯ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი		
არქიტექტორი	ბ.თევდორაძე		ა.კუპჩინის ქ.№145 დამავეთი; გარემოსდაცვითი		
პროექტორი	ა.ნიჭარაძე		ხადაგებულების დამატება		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			ღიაფრაგმა-5		
			არმატურის ბაღი - 1		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-74	88
			შპს		
			„ჯანსაღი“		

დიაფრაგმა-5
მოჭარჩოების სქემა





დიაფრაგმა-5
ბზარსანიშნულმდგომ სახიდეების განლაგება




დირექტორი	ჟ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუპჩინის ქ.№145 დამკვეთი: გარემოსდაცვითი ხედაზებადვალბის დეპარტამენტი			2016		
არქიტექტორი	ბ.თავდორაძე		ადმინისტრაციული შენობა			სტადია	ფურც.	ფურცლები
პროექტორი	ა.ნიჭარაძე					ა.6.	ა-75	88
			დიაფრაგმა-5 მოჭარჩოების სქემა,დიაფრაგმა-1 ბზარსანიშნულმდგომ სახიდეების განლაგება			შპს „ჯარსკავკოპი“		

დიაგრამა-6
არმატურის ბაღი - 1








ფირმატორი	ჯ.გომიბიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამკათი; ბარამოსღაცკითი ზაღმბაღვალობის ღაქარბამბი	2016		
არჰიტეკტორი	ბ.თაგოლაძე		სტადია	ფარც.	ფარცლაბი
კონსტრუქტორი	ანბაძე	ადმინისტრაციული ზენობა	კ.გ.	კ-76	88
		ღიაფრაგმა-6 არმაბარის ბაღა - 1	შკს „აჭარსკავკომაქი,,		

დიაგრამა-6
მოქარჩოების სქემა




დიაგრამა-6
გზარსაწინააღმდეგო სახილავის განლაგება




დირექტორი	პ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი		
პროექტორი	ბ.თავაძე		ს.პაპიშვილის ქ.№145 დაგეგმვა: გარემოსდაცვითი		
პროექტორი	ს.ნაგაძე		ხაზგადაჭერის დანართები		
			ადმინისტრაციული შენობა		
			2016		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
			ს.6.	ს-77	88
			შპს „ჯარსაწინააღმდეგო სახილავის განლაგება“		



ღიაფრაგმა-7



ღიაფრაგმის არმირების კვანძი





ღიაფრაგმა-7
არმატურის ბაღე - 1



ღიაფრაგმა-7	არმატურის ბაღე - 1	მის: ქ.ბათუმი ა.პუშკინის ქ.№145 დაბაჯეთი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი	2016		
არმატურის ბაღე - 1	არმატურის ბაღე - 1	ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
			5.6.	5-78	88
		ღიაფრაგმა-7 არმატურის ბაღე - 1	შპს „აპარსკავცროუპი“		

დიაფრაგმა-7
მოქარჩოების სქემა



ფიქარბერი	კ.გომიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამუათი: ბარამოსღაცვითი ზადამბაღვალობის ღაქარბამები	2016		
არქიბერი	ბ.თვღოლაძე			სტაღია	ფარც.	ფარცღაბი
კონსტრუქტორი	ანბარაძე		ადმინისტრაციული ზენობა	კ.გ.	კ-79	88
			ღიაფრამ-7	ზს		
			მორარგობის სქამ,ღიაფრამ-1	„ზარსკვცვროქი,,		
			ზარსაღინაღმღვო სანიღაბის ზანღაბა			

Figure 1-1 shows a technical drawing of a building section, specifically a four-story frame structure. The drawing is divided into two main parts: a structural layout on the left and an elevation on the right.

The structural layout on the left shows the columns and beams of the structure. The columns are labeled with dimensions: 25, 170, and 25. The total height of the structure is indicated as 220. The structure is shown in a cross-section view, with the columns and beams clearly defined.


The elevation on the right shows the building's profile, including the floors and the roof. The floors are labeled with their respective levels: +12.220, +9.220, +6.220, +3.220, -0.080(3.520), and -2.580(1.020). The total height of the structure is indicated as 290. The drawing also shows the structural layout of the columns and beams, with the columns labeled with dimensions: 25, 170, and 25.

The technical drawing consists of two parts:


- Left View (Longitudinal Section):** Shows a vertical wall or partition with internal reinforcement. Key features include:
 - Reinforcement bars labeled "Ø12 - AIII".
 - Dimensions: 40, 17, 20, 12, 335, 148, 220, 320.
 - A hatched area indicating a specific material or construction detail.
- Right View (Cross-Section):** Shows a horizontal floor slab with various elevation levels and dimensions. Key features include:
 - Elevation levels: +12.220, +9.220, +6.220, +3.220, -0.080(3.520), -2.580(1.020), -2.980.
 - Dimensions: 20, 280, 300, 310, 330, 250, 290, 40.
 - Circular markers containing numbers 1, 2, 3, 4, likely identifying different sections or components.

Technical drawing of a reinforced concrete beam cross-section. The beam has a total width of 25 cm and a height of 40 cm. It contains 8 bars of class A-III reinforcement. The drawing shows the reinforcement layout with labels "არმატურის ბაღე-1" pointing to the top and bottom reinforcement layers.


ფირმა/პროდუქტი	წარმოების	მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამყათი; გარემოსდაცვითი ზღაპრულუბის ღამყარამები	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავადაშვი		სტადია	ფურც.	ფურცლები
პროექტორი	ანტონა	ადმინისტრაციული შენობა	ა.გ.	ა-80	88
		ღამყარამ-8 არამაშის ბაღ - 1	შპს „აპარატურა/მშენებელი“		



Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section and elevation. The column is 40 cm wide and 250 cm high. It features four vertical reinforcement bars (Ø12 A-III) and four horizontal reinforcement bars (Ø12 A-III). The column is divided into four sections, each 280 cm high, with a total height of 1120 cm. The sections are labeled 1, 2, 3, and 4 from bottom to top. The elevation shows the column's position relative to a ground level of +0.080 (3.520). The top of the column is at +12.220. The drawing includes a cross-section view of the column showing the reinforcement layout and a longitudinal section view showing the column's height and section divisions.



ფორმატორი	კ.გომიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.ჰაშიმის ქ.№145 დაგეგმვის: გარემოსდაცვითი ხელახალდაგეგმვის დავარება	2016		
არქიტექტორი	ბ.თავადაშვილი					
ჟურნალისტი	ანდრეასი		ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
					1.6.	1-81
			დიაფრაგმა-8 მონტაჟის სკეტი, დიაფრაგმა-1 განმარტების დეტალი საპროექტის განლაგება	შპს „აგროსერვისკომპანი“		




Longitudinal Section Details:


- Top reinforcement: 20 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-335
- Second level reinforcement: 20 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-335
- Third level reinforcement: 20 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-335
- Fourth level reinforcement: 148 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-220
- Fifth level reinforcement: 20 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-365
- Sixth level reinforcement: 20 Ø 12 - AIII, δ- 20 L-320

Cross-Section Details:


Level / Feature	Elevation (m)	Beam Center Distance (mm)
Roof Slab Top	+12.220	-
Level 4	+9.220	300
Level 3	+6.220	300
Level 2	+3.220	300
Level 1	-0.080 (3.520)	330
Ground Level	-2.580 (1.020)	290
Basement Floor	-2.980	40





ღირაპტორი	ჯ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამკათი; გარემოსღაცვითი ზაღმხაღვალობის ღაქარბამები	2016		
არბიბატორი	ბ.თვღოქაძე					
კონსტრუქტორი	ანბაქაძე		ადმინისტრაციული ზენობა	სტაღია	ფარც.	ფარცღაბი
				ა.გ.	ა-82	88
			ღიაფრავგა-9 არმატურის ბაღა - 1	შკს „აჭარსკავკოქობი“		




Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section and elevation. The column is 40 cm wide and 290 cm high. It features two vertical reinforcement bars (Ø12 A-III) and two horizontal reinforcement bars (Ø12 A-III) at each floor level. The elevation shows five floors with heights: 290 cm (0.000), 330 cm (+3.220), 310 cm (+6.220), 280 cm (+9.220), and 280 cm (+12.220). The total height is 12.220 m. The column is labeled with 'Ø12 A-III' and 'δ-20' for the reinforcement bars.




ღირაპტორი	ჯ.გომიბიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამკათი: ბარამოსღაცკითი ზაღმბაღვალზის ღაპარბამნბი	2016		
არბიბაპტორი	ბ.თაგღოკაძე					
კონსტრუპტორი	ანბარაძე		ადმინისტრაციული ზენობა	სტაღია	ფარც.	ფარცღაბი
				ჯ.გ.	ჯ-83	88
			ღიაფრაგბა-9 მორარჩოების სქამა,ღიაფრაგბა-1 ბზარსანინაღმღაგო საბიღაბის ბანღაგბა	ზს „ზზარსკავცკოაქბი„		







5.8.-2




5.8.-3




დირექტორი	ჯ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 დამავალი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი			2016		
არქიტექტორი	ბ.თვდორაძე		ადმინისტრაციული შენობა			სტადია	ფურც.	ფურცლები
ჟონსტრუქტორი	ა.ნიჭარაძე					5.6.	5-85	88
			5.8.-1.2.3			შპს „აჭარსკავშრობები“		

სვეტისა და კედლის შეერთების კვანძები


კვანძი-1




კვანძი-2




კვანძი-3




1 - 1




კვანძი - ბ



კვანძი-4






კედლის შეერთების კვანძი ფილასთან




დირექტორი	ჯ.გოგიტიძე	მის: ქ.ბათუმი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თაყაიშვილი	ა.კუპაშვილის ქ. №145 დამაკვეთი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი			
პროექტორი	ა.ნაძალაძე	ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
			ა.ნ.	ა-86	88
		სკანისა და ხედის შეერთების ავანშედი	შპს „ჯანსაღი“		

შუაგედლის მონარჩობის კვანძი




პროექტი	ჯ.გომიბიძე	მის: ქ.ბათუმი ა.კუპჩინის ქ.№145 ღამაჰეთი: გარემოსდაცვითი ზადამხადვალობის ღაჰარბამენბი	2016		
არქიტექტორი	ბ.თაჰდოროჰა		სტადია	ფურც.	ფურცლები
ჟონსტრუქტორი	ა.ნიჰარაჰა	ადმინისტრაციული ზანოზა	ჟ.გ.	ჟ-87	88
		შუაჰედლისაბის მონარჩობის ჰჰანძი	შჰს „აჰარსჰაჰვროჰაჰი,,		


რ.ბ.-ის ზღუდარების მოწყობის სქემები



1 - 1 01:25




ქვემოთ მოცემული მონაცემები




+გადახურვის
 ნიშნული

3 - 3




2 - 2



შენიშვნა:

- 1) რ.ბ.-ის ზღუდარები მოეწყოს B-20 კლასის ბეტონით;
- 2) რ.ბ.-ის ზღუდარები მოეწყოს ყველა კარისა და ფანჯარის დიობის თაფზე არქიტექტურული პროექტის მიხედვით;
- 3) რ.ბ.-ის ზღუდარის არმატურის სარჯი შეადგენს 160კგ/1 კუბ.მ.
- 4) ბეტონის მოაჯირი მოეწყოს არქიტექტურული პროექტის მიხედვით.
- 5) ბეტონის მოაჯირის გულანები და სარტყელი მომზადდეს B-20 კლასის ბეტონით.
- 6) არმატურის სარჯი გულანებსა და სარტყელში – 160კგ/1 კუბ.მ.



ღირაებრივი	ჯ.გოგიტიძე		მის: ქ.ბათუმი ა.კუჭინის ქ.№145 ღამყათი; ბარამოსდავითი ზაღმხაღვალის ღამყარამები	2016		
არაღირაებრივი	ბ.თავადაშვი					
უმსხრებელი	ა.ნოზაძე		ადმინისტრაციული შენობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
				ა.გ.	ა-88	88
			რ.ბ.ზღუდარების მოწყობის სამუშაო	შპს „აზარსკანკაროვატი“		

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																					
კონსტრუქციის დასახელება	კონსტრუქციის მარკა	რადიუსი ცალი	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³				
			A-I		A-III												ბეტონის კლასი				
			Ø6AI	Ø8AI	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ღირებულება	1	1	0	0	205	2334	225	0	297	0	375	0	0	0	0	3436	-	-	-	41.00	0.00
	2	1	0	0	48	684	1062	0	594	0	0	0	0	0	0	2388	-	-	-	15.00	0.00
	3	1	0	0	114	1818	122	0	292	0	112	0	0	0	0	2458	-	-	-	37.00	0.00
	4	1	0	0	59	827	144	0	292	0	107	0	0	0	0	1429	-	-	-	19.00	0.00
	5	1	0	0	100	1520	285	0	345	0	0	0	0	0	0	2250	-	-	-	32.00	0.00
	6	1	0	0	167	2235	320	0	345	0	381	0	0	0	0	3448	-	-	-	47.00	0.00
	7	3	0	0	29	380	160	0	230	0	0	0	0	0	0	799	-	-	-	9.00	0.00
	8	1	0	0	24	380	182	0	286	0	0	0	0	0	0	872	-	-	-	7.00	0.00
	9	1	0	0	33	410	161	0	232	0	0	0	0	0	0	836	-	-	-	10.00	0.00
ჯამი			0	0	779	10588	2661	0	2913	0	975	0	0	0	0	17916				217	0.00

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																					
კონსტრუქციის დასახელება	კონსტრუქციის მარკა	რადიუსი ცალი	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³				
			A-I		A-III												ბეტონის კლასი				
			Ø6AII	Ø8AII	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
სვეტები	1	10	0	0	62	0	0	0	116	0	0	0	304	0	0	482	-	-	-	2.40	-
	2	1	0	0	76	0	0	0	0	0	181	0	119	0	0	376	-	-	-	2.40	-
	3	2	0	0	52	0	0	0	71	0	0	0	58	0	0	181	-	-	-	2.00	-
	4	1	0	0	62	0	0	0	0	0	151	0	57	0	0	270	-	-	-	2.40	-
	5	2	0	0	52	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	144	-	-	-	2.00	-
	6	1	0	0	56	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	226	-	-	-	2.10	-
ჯამი			0	0	360	0	0	0	449	0	332	0	538	0	0	1679				13	

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																					
კონსტრუქციის დასახელება	კონსტრუქციის მასა	რეკლამირება, ცალი	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³				
			A-I		A-III												ბეტონის კლასი				
			Ø6AI	Ø8AI	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ფილა	-0.08	1	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350	-	-	-	36.00	
	3.22	1	0	0	490	2576	5160	0	1830	0	1013	0	1175	0	0	12244	-	-	-	78.00	
	6.22	1	0	0	485	2570	5155	0	1410	0	1400	0	1450	0	0	12470	-	-	-	78.00	
	9.22	1	0	0	462	2110	4090	0	1420	0	990	0	770	0	0	9842	-	-	-	64.00	
	12.22	1	0	0	445	1265	3240	0	931	0	234	0	65	0	0	6180	-	-	-	65.00	
	ჯამი		0	0	3232	8521	17645	0	5591	0	3637	0	3460	0	0	42086	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																
კონსტრუქციის დასახელება	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³	
	A-I		A-III												ბეტონის კლასი	
	'Br-I	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø25AIII		B 7.5	B 10	B 15	B 20	B 25	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	15	16	17	18	19	20	
საპირკველი	0	0	0	13528	0	830	0	0	0	14358				200.00		
რკპ.რანდკოჭები	0	410	0	0	0	0	0	1264	100	1774	-	-	-	37.00		
სვეტები	0	1022	0	0	0	1656	0	332	3332	6342	-	-	-	39.00		
ბადახურვის ფილები	0	3232	8512	17645	0	5591	0	3637	3460	42077	-	-	-	321.00		
რკპ.ფილაფრაგმები	0	837	10646	2981	0	3373	0	978	0	18815	-	-	-	235.00		
კიბე	0	17	0	186	0	294	0	161	0	658	-	-	-	8.00		
ჯამი	0	5518	19158	34340	0	11744	0	6372	6892	84024	0.00	0.00	0.00	840.00		

			Ø6AI	Ø8AI	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	1	1	0	0	5	0	60	0	110	0	47	0	0	0	0	217	-	-	-	1.32	-	
	2	3	0	0	6	0	63	0	92	0	57	0	0	0	0	636	-	-	-	3.96	-	
	3	2	0	0	6	0	63	0	92	0	57	0	0	0	0	424	-	-	-	2.64	-	
Σ80			0	0	17	0	186	0	294	0	161	0	0	0	0	1277				8		

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																					
კონსტრუქციის დასახელება	კონსტრუქციის მარკა	რადიუსი ცალი	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³				
			A-I		A-III												ბეტონის კლასი				
			Ø6AI	Ø8AI	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
რარკ.პ.რანდკოვ ები	1	1	0	0	76	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	313	-	-	-	5.70	-
	2	1	0	0	76	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	314	-	-	-	6.80	-
	3	1	0	0	76	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	322	-	-	-	6.80	-
	4	1	0	0	54	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	243	-	-	-	5.22	-
	5	1	0	0	22	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	100	-	-	-	1.20	-
	6	1	0	0	52	0	0	0	0	0	84	0	100	0	0	236	-	-	-	4.80	-
	7	1	0	0	54	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	246	-	-	-	6.00	-
ჯამი			0	0	410	0	0	0	0	0	1264	0	100	0	0	1774				37	

შენიშვნა: მხოლოდ კონსტრუქციების სპეციფიკაცია																					
კონსტრუქციის დასახელება	კონსტრუქციის მასალა	რაოდენობა, ცალი	არმატურა, (ГОСТ 5781-82) კგ													ჯამი	ბეტონი, მ³				
			A-I		A-III												ბეტონის კლასი				
			Ø6AII	Ø8AII	Ø8AIII	Ø10AIII	Ø12AIII	Ø14AIII	Ø16AIII	Ø18AIII	Ø20AIII	Ø22AIII	Ø25AIII	Ø28AIII	Ø32AIII		B-7.5	B-10	B-15	B-20	B-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
რუსთავე რკი	ტესტ.	1	0	0	0	0	13528	0	830	0	97	0	0	0	0	14455	-	-	-	200.00	0.00
	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00
	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00
	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00
	ჯამი		0	0	0	0	13528	0	830	0	97	0	0	0	0	14455	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00