



ხულოს მუნიციპალიტეტი

სოფლებში (განახლება, ელელიძეები, გოდგაძეები, დიაკონიძეები)
გარე განათების მოწყობის (გაგრძელების)
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12' მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
- 1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

2.1.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

2.1.1.1 სამუშაოები სრულდება ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (განახლება, ელელიძეები, გოდგაძეები, დიაკონიძეები) და ითვალისწინებს გარე განათების მოწყობას (გაგრძელებას), რომელიც ფინანსდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.

2.1.1.2 ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (განახლება, ელელიძეები, გოდგაძეები, დიაკონიძეები) გარე განათების მოწყობაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები.

№	გამოსაყენებელი მასალების და შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
განახლების გარე განათების მოწყობის (გაგრძელების) სამუშაოებზე			
I. სამშენებლო სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების ქვეშ გვერდზე ყრით, მოსწორება–დატკეპნით	კბ.მ	6
2	განათების ფოლადის საყრდენების დამზადება ელ. შედუღებით და ე. წ. „ვარცოვკით“	ტნ	1.75584

	ელექტროდი	კვ	7.02
	სხვა მასალები	ლარი	4.88
3	ბოძების დაბეტონება B-15 ბეტონით	კვ.მ	6
	ბეტონი B-15	კვ.მ	6.12
	სხვა მასალები	ლარი	1.68
4	ახალი ფოლადის ელექტროშედუღებული მილებით საყრდენების მოწყობა ორმოში d=127მმ-114მმ-40მმ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	24
	ფოლადიდი მილი d=40 (2,5)მმ	გრძ.მ	28.8
	ფოლადიდი მილი d=114(4,0)მმ	გრძ.მ	72
	ფოლადიდი მილი d=127(4,0)მმ	გრძ.მ	72
	ფოლადიდი ფურცელი d=122 (4) მმ	კვ.მ	0.3456
	ფოლადიდი ფურცელი 250×250×3	კვ.მ	1.5
II. სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ორმაგი იზოლაციით (კვეთით 2×2,5 კვ.მმ) შეტაცება კაკვიდან სანათამდე მხლელტავი ჩამჭერების (PC-95X10. PN) მონტაჟით	გრძ.მ	28.80
	ალუმინის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2×2,5 კვ.მმ ორმაგი იზოლაციით	გრძ.მ	28.80
	მხლელტავი ჩამჭერები (PC-95X10. PN)	ც	54.00
2	ერთნათურიანი დახურული ტიპის სანათის (160 ვტ) მონტაჟი ეკონათურით 75-80 ვტ	ც	24
	სანათი დახურული 160 ვტ	კომპ	24.00
	ეკონათურა 75-80 ვტ	ც	24.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.20
3	იზოლატორის მონტაჟი	ც	24
	იზოლატორი	ც	24
	სხვა მასალები	ლარი	14.4
4	კაკვის მონტაჟი	ც	24.00
5	თვითმზიდი, საჰაერო ორ ძარღვიანი ალუმინის კაბელების (СИП-ABC - 2X16) მონტაჟი (*ადგილობრივი წარმოების -საქ. კაბელი)	კმ	0.96
	კაბელი СИП-ABC - 2X16	გრძ.მ	969.6
	სხვა მასალები	ლარი	8.458
6	მრგვალი ფოლადის (d=6მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით	გრძ.მ	24.0

	მრგვალი ფოლადი d=6მმ	გრძ.მ	24.00
	სხვა მასალები	ლარი	8.47
7	ფოლადის კუთხოვანას (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის	ც	24.00
	ფოლადის კუთხოვანა 40×40×3 მმ	გრძ.მ	24.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.36
8	ფოლადის კონსტრუქციების შედგენა	კვ.მ	56.88
	საღებავი	კვ	13.99
	ოლიფა	კვ	1.54
	სხვა მასალები	ლარი	0.11
გოდგამების გარე განათების მოწყობის (გაგრძელების) სამუშაოებზე			
I. სამშენებლო სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების ქვეშ გვერდზე ყრით, მოსწორება– დატკეპნით	კბ.მ	3.25
2	განათების ფოლადის საყრდენების დამზადება ელ. შედუღებით და ე. წ. „ვარცოვკით“	ტნ	0.95108
	ელექტროდი	კვ	3.80
	სხვა მასალები	ლარი	2.64
3	ბოძების დაბეტონება B–15 ბეტონით	კბ.მ	3.25
	ბეტონი B–15	კბ.მ	3.32
	სხვა მასალები	ლარი	0.91
4	ახალი ფოლადის ელექტროშედუღებული მილებით საყრდენების მოწყობა ორმოში d=127მმ-114მმ-40მმ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	13
	ფოლადილ მილი d=40 (2,5)მმ	გრძ.მ	15.6
	ფოლადილ მილი d=114(4,0)მმ	გრძ.მ	39
	ფოლადილ მილი d=127(4,0)მმ	გრძ.მ	39
	ფოლადილ ფურცელი d=122 (4) მმ	კვ.მ	0.1872
	ფოლადილ ფურცელი 250×250×3	კვ.მ	0.8125
II. სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ორმაგი იზოლაციით (კვეთით 2×2,5 კვ.მმ) შეტაცება კაკვიდან სანათამდე მჭხლეტავი ჩამჭერების (PC-95X10. PN) მონტაჟით	გრძ.მ	15.60
	ალუმინის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2×2,5 კვ.მმ ორმაგი იზოლაციით	გრძ.მ	15.60
	მჭხლეტავი ჩამჭერები (PC-95X10. PN)	ც	34.00
2	ერთნათურიანი დახურული ტიპის სანათის (160 ვტ) მონტაჟი ეკონათურით 75-80 ვტ	ც	13

სოფლებში განახლება, ელემენტები, გოდგამები, დიაკონიძეები
გარე განათების მოწყობის
(გაგრძელების) სამუშაოების სატენდერო დოკუმენტაცია

	სანათი დახურული 160 ვტ	კომპ	13.00
	ეკონათურა 75-80 ვტ	ც	13.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.65
3	იზოლატორის მონტაჟი	ც	13
	იზოლატორი	ც	13
	სხვა მასალები	ლარი	7.8
4	კაკვის მონტაჟი	ც	13.00
5	თვითმზიდი, საჰაერო ორ ძარღვიანი ალუმინის კაბელების (СИП-ABC - 2X16) მონტაჟი (*ადგილობრივი წარმოების -საქ. კაბელი)	კმ	0.52
	კაბელი СИП-ABC - 2X16	გრძ.მ	525.2
	სხვა მასალები	ლარი	4.581
6	მრგვალი ფოლადის (d=6მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით	გრძ.მ	13.0
	მრგვალი ფოლადი d=6მმ	გრძ.მ	13.00
	სხვა მასალები	ლარი	4.59
7	ფოლადის კუთხოვანას (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის	ც	13.00
	ფოლადის კუთხოვანა 40×40×3 მმ	გრძ.მ	13.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.82
8	ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა	კვ.მ	30.81
	საღებავი	კვ	7.58
	ოლიფა	კვ	0.83
	სხვა მასალები	ლარი	0.06
დიაკონიძეების გარე განათების მოწყობის (გაგრძელების) სამუშაოებზე			
I. სამშენებლო სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების ქვეშ გვერდზე ყრით, მოსწორება-დატკეპნით	კბ.მ	5.50
2	განათების ფოლადის საყრდენების დამზადება ელ. შედუღებით და ე. წ. „ვარცოვკით“	ტნ	1.60952
	ელექტროდი	კვ	6.44
	სხვა მასალები	ლარი	4.47
3	ბომების დაბეტონება B-15 ბეტონით	კბ.მ	5.5
	ბეტონი B-15	კბ.მ	5.61
	სხვა მასალები	ლარი	1.54

4	ახალი ფოლადის ელექტროშედუღებული მილებით საყრდენების მოწყობა ორმოში d=127მმ-114მმ-40მმ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	22
	ფოლადიდ მილი d=40 (2,5)მმ	გრძ.მ	26.4
	ფოლადიდ მილი d=114(4,0)მმ	გრძ.მ	66
	ფოლადიდ მილი d=127(4,0)მმ	გრძ.მ	66
	ფოლადიდ ფურცელი d=122 (4) მმ	კვ.მ	0.3168
	ფოლადიდ ფურცელი 250×250×3	კვ.მ	1.375
II. სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ორმაგი იზოლაციით (კვეთით 2×2,5 კვ.მმ) შეტაცება კაკვიდან სანათამდე მხსლეტავი ჩამჭერების (PC-95X10. PN) მონტაჟით	გრძ.მ	26.40
	ალუმინის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2×2,5 კვ.მმ ორმაგი იზოლაციით	გრძ.მ	26.40
	მხსლეტავი ჩამჭერები (PC-95X10. PN)	ც	50.00
2	ერთნათურიანი დახურული ტიპის სანათის (160 ვტ) მონტაჟი ეკონათურით 75-80 ვტ	ც	22
	სანათი დახურული 160 ვტ	კომპ	22.00
	ეკონათურა 75-80 ვტ	ც	22.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.10
3	იზოლატორის მონტაჟი	ც	22
	იზოლატორი	ც	22
	სხვა მასალები	ლარი	13.2
4	კაკვის მონტაჟი	ც	22.00
5	თვითმზიდი, საჰაერო ორ ძარღვიანი ალუმინის კაბელების (СИП-ABC - 2X16) მონტაჟი (*ადგილობრივი წარმოების -საქ. კაბელი)	კმ	0.88
	კაბელი СИП-ABC - 2X16	გრძ.მ	888.8
	სხვა მასალები	ლარი	7.753
6	მრგვალი ფოლადის (d=6მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით	გრძ.მ	22.0
	მრგვალი ფოლადი d=6მმ	გრძ.მ	22.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.77
7	ფოლადის კუთხოვანას (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის	ც	22.00
	ფოლადის კუთხოვანა 40×40×3 მმ	გრძ.მ	22.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.08

8	ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა	კვ.მ	52.14
	საღებავი	კვ	12.83
	ოლიფა	კვ	1.41
	სხვა მასალები	ლარი	0.10
ელემენტების გარე განათების მოწყობის (გაგრძელების) სამუშაოებზე			
I. სამშენებლო სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საყრდენების ქვეშ გვერდზე ყრით, მოსწორება-დატკეპნით	კვ.მ	2.5
2	განათების ფოლადის საყრდენების დამზადება ელ. შედუღებით და ე. წ. „ვარცოვკით“	ტნ	0.7316
	ელექტროდი	კვ	2.93
	სხვა მასალები	ლარი	2.03
3	ბოძების დაბეტონება B-15 ბეტონით	კვ.მ	2.5
	ბეტონი B-15	კვ.მ	2.55
	სხვა მასალები	ლარი	0.70
4	ახალი ფოლადის ელექტროშედუღებული მილებით საყრდენების მოწყობა ორმოში d=127მმ-114მმ-40მმ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	10
	ფოლადიდი მილი d=40 (2,5)მმ	გრძ.მ	12
	ფოლადიდი მილი d=114(4,0)მმ	გრძ.მ	30
	ფოლადიდი მილი d=127(4,0)მმ	გრძ.მ	30
	ფოლადიდი ფურცელი d=122 (4) მმ	კვ.მ	0.144
	ფოლადიდი ფურცელი 250×250×3	კვ.მ	0.625
II. სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ორმაგი იზოლაციით (კვეთით 2×2,5 კვ.მმ) შეტაცება კაკვიდან სანათამდე მზხლეტავი ჩამჭერების (PC-95X10. PN) მონტაჟით	გრძ.მ	12.00
	ალუმინის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2×2,5 კვ.მმ ორმაგი იზოლაციით	გრძ.მ	12.00
	მზხლეტავი ჩამჭერები (PC-95X10. PN)	ც	28.00
2	ერთნათურიანი დახურული ტიპის სანათის (160 ვტ) მონტაჟი ეკონათურით 75-80 ვტ	ც	10
	სანათი დახურული 160 ვტ	კომპ	10.00
	ეკონათურა 75-80 ვტ	ც	10.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.50

3	იზოლაციის მონტაჟი	ც	10
	იზოლაციის	ც	10
	სხვა მასალები	ლარი	6
4	კაბელის მონტაჟი	ც	10.00
5	თვითმზიდი, საჰაერო ორ ძარღვიანი ალუმინის კაბელების (СИП-ABC - 2X16) მონტაჟი (*ადგილობრივი წარმოების -საქ. კაბელი)	კმ	0.43
	კაბელი СИП-ABC - 2X16	გრძ.მ	434.3
	სხვა მასალები	ლარი	3.788
6	მრგვალი ფოლადის (d=6მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამამუშავებლისათვის კუთხოვანას შტრიკებზე შედუღებით	გრძ.მ	10.0
	მრგვალი ფოლადი d=6მმ	გრძ.მ	10.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.53
7	ფოლადის კუთხოვანას (40x40x3მმ) მოწყობა დამამუშავებლისათვის	ც	10.00
	ფოლადის კუთხოვანა 40x40x3 მმ	გრძ.მ	10.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.40
8	ფოლადის კონსტრუქციების შედგენა	კვ.მ	23.7
	საღებავი	კგ	5.83
	ოლიფა	კგ	0.64
	სხვა მასალები	ლარი	0.05

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს ახალი, მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო:

2.2.4.1 შენობის პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთთან და პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

2.2.4.3 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (ფორსმაჟორი) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და

მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2.6 ფასების ცხრილი:

2.2.6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

2.2.6.3 ფასების ცხრილი ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იქნას „დანართი 1“-ს შესაბამისად. პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის გადამხდელი, შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება და დამატება სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა;

2.2.6.4 სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში;

2.2.6.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა (პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა, (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით

განსაზღვრული წესები;

2.2.6.6 ფასების ცხრილი სოფელ **განახლების** გარე განათების მოწყობაზე წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუმეტეს **11071** (თერთმეტიათას სამოცდათერთმეტი) ლარზე დღგ-ს გარეშე, ფასების ცხრილი **ელემენტების** გარე განათების მოწყობაზე წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუმეტეს **4641** (ოთხიათას ექვსასორმოცდაერთი) ლარზე დღგ-ს გარეშე, ფასების ცხრილი **გოდგამების** გარე განათების მოწყობაზე წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუმეტეს **5831** (ხუთიათას რვაასოცდათერთმეტი) ლარზე დღგ-ს გარეშე, ფასების ცხრილი **დიაკონიკების** გარე განათების მოწყობაზე წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუმეტეს **9843** (ცხრაათას რვაას ორმოცდასამი) ლარზე დღგ-ს გარეშე.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან შესაძლებელია განხორციელდეს 2 (ორი) ეტაპად შემდეგი წესით:
 - ბ.ა) პირველ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 50%-ის სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
 - ბ.ბ) შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი ნაწილის ანაზღაურება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგა- დასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
- გ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშე-კრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;
- ე) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგსა და თანხის ანაზღაურებაზე წინადადებების წარდგენას ახდენს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისია“.
- ვ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს **42 (ორმოცდაორი)** კალენდარული დღე.

2.3.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

2.3.3.2 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მოხდება წერილობითი ფორმით.

2.3.3.3 ობიექტის მიღება-ჩაბარებას განახორციელებენ გამგებლის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში და გამგებლის ბრძანებით დანიშნული ტექნიკური ზედამხედველი.

2.3.3.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა გამგებლის შესაბამისი ბრძანებით ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მიენიჭოს სხვა პირს/პირებს.

2.3.3.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში (მ. შ. გეგმა-გრაფიკის დარღვევა), ასევე, სამუშაოების ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში არ დაწყებისას, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,3 %-ის ოდენობით;

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

2.3.4.5 შემსყიდველის მხრიდან ცალმხვრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული

პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს **3 (სამი) წელს** სამუშაოების დასრულებიდან, გარდა ამისა, მომწოდებელი ვალდებულია მიმდინარე წლის ბოლომდე საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის გამართული ექსპლუატაცია (მ.შ. დაზიანებული ნათურების გამოცვლა).

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

2.3.6.1. სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს **42 (ორმოცდაორი) კალენდარულ დღეს** ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

2.3.6.1. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

გ) პრეტენდენტის მიერ გეგმა-გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იქნას დღეების ან/და კვირების მიხედვით.

2.3.7 გამოცდილება

2.3.7.1 პრეტენდენტს 2014, 2015, 2016 წლებში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 9 500 (ცხრაათას ხუთასი) ლარის გარე განათების ან ელექტრო ენერგიის გადამცემი ხაზებისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნას ისეთი დოკუმენტაციით როგორიცაა – ხელშეკრულებ(ებ)ის ხარჯთაღრიცხვით, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ით და სხვა დოკუმენტაციით;

2.3.7.2 გამოცდილების სახით არასახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია დამატებით წარმოადგინოს აღნიშნულ სამუშაოებზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშგაქტურის ან ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ასლები.

2.4. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

2.4.1. ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- საიდენტიფიკაციო კოდი;
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;
- ბანკის დასახელება;
- ბანკი კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- ელექტრონული მისამართი;

ბ) ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1);

გ) სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი (დანართი №2) ;

დ) ინფორმაცია სამუშაოების საგარანტიო პერიოდის შესახებ (სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.5 პუნქტის შესაბამისად);

ე) გამოცდილება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.7 პუნქტის შესაბამისად.

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ძირითად დროში რეკვიზიტებისა და ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას.

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტ. აბუსერისძის ქ. №1, 1 სართული ოთახი №19. საკონტაქტო პირი დავით ქონიაძე ტელ (423) 27 00 97, მობ: 598 09 05 49.