

ფასთა კოტირების ფორმა

თარიღი: _____

ვის: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მის: საქართველო, ქ. თბილისი, 0159, მარშალ გელოვანის გამზ 6

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერი, ვალდებულებას ვიღებთ განვახორციელოთ შპს საქართველოს მელიორაციისათვის ელექტრონული ტახეომეტრის, ექოლოტისა (მოზილური სიღრმის საზომი მოწყობილობა) და 10 ცალი ელექტრო ნიველირის (მეხსიერების ბარათით) მიწოდება, IDIC/G/SH/03, კონტრაქტის იმ პირობების თანახმად რაც მითითებულია „მოწვევა ფასთა კოტირებაზე“ და „მოწოდების ვადების და პირობების“ შესაბამისად მთლიანი ღირებულებით ----- (სიტყვიერად და ციფრებით) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჩვენი ფასთა კოტირების მიღების შემთხვევაში, შევასრულოთ ყველა ქვემოთ აღნიშნული მომსახურება არაუგვიანეს _____ კალენდარული დღის განმავლობაში, კონტრაქტის ხელმოწერის დღიდან.

ჩვენი ფასთა კოტირება და თქვენი წერილობითი თანხმობა გახდება ჩვენს შორის კონტრაქტის გაფორმების საფუძველი. ჩვენ, ვაცნობიერებთ, რომ თქვენ არ ხართ ვალდებული მიიღოთ შემოსული უდაბლესი ან ნებისმიერი სხვა კოტირება.

აქვე ვადასტურებთ, რომ კოტირების მოქმედების ვადა შეესაბამება ამ მოწვევის დოკუმენტში მოთხოვნილ ვადებს.

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: _____

ხელმომწერის ვინაობა და თანამდებობა: _____

პრეტენდენტის დასახლება: _____

მისამართი: _____

ტელეფონის ნომერი: _____

ფაქსი: _____

მოწოდების პირობები და ვადები

პროექტის დასახელება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP)

პროექტის ნომერი – P133828

შემსყიდველი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მიმღები: შპს საქართველოს მელიორაცია

პაკეტი #IDIC/G/SH/03

1. მოწოდების ღირებულება და გრაფიკი

#	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობა	რაოდენობა/განზომილება	ერთეულის ფასი (მოიცავს ყველა ხარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მიწოდების ადგილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიმწოდებლისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)	სულ ფასი (მოიცავს ყველა ხარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მიწოდების ადგილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიმწოდებლისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)	მოწოდების ვადა
1.	ელექტრონული ტახეომეტრი მე-13 პარაგრაფში მითითებული ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისი	1 ცალი			კონტრაქტის ხელმოწერიდან _____ კალენდარული დღის განმავლობაში
2.	ექოლოტი (მობილური სიღრმის საზომი მოწყობილობა) მე-13 პარაგრაფში მითითებული ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისი	1 ცალი			
3.	ელექტრო ნიველირი მეხსიერების ბარათით მე-13 პარაგრაფში მითითებული ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისი	10 ცალი			
ჯამი:					

შენიშვნა: იქ, სადაც სახეზეა შეუსაბამოა ერთეულის ფასსა და პუნქტების ქვეჯამებს შორის, რაც მიღებულია ერთეულის ფასის რაოდენობაზე გამრავლებით, უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს

2. ფიქსირებული ფასი: ფასები ფიქსირებულია და კონტრაქტის განხორციელების პროცესში არ ექვემდებარება ცვლილებას.
3. მოწოდების გრაფიკი: საქონლის მოწოდება განხორციელდება ზემოთ აღნიშნული გრაფიკით ხელშეკრულების გაფორმებიდან, არაუმეტეს 60-70 კალენდარული დღის განმავლობაში.
4. დაზღვევა: არ გამოიყენება.
5. მარეგულირებელი კანონი: კონტრაქტი რეგულირდება შემსყიდველის ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად.

6. დავების გადაჭრა: შემსყიდველი და მომწოდებელი ყველა ძალისხმევას მიმართავენ რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების გზით გადაჭრან კონტრაქტთან დაკავშირებული ყველა უთანხმოება და დავა. ამ გზით დავის გადაუჭრელობის შემთხვევაში, იგი გადაწყდება ქვეყნის პროცედურების თანახმად.

7. მომწოდებელი წარმოადგენს ქვემოთმოყვანილ დოკუმენტაციას:

- (i) მომწოდებლის ანგარიშგაქტურების ასლები, სადაც მითითებულია საქონლის აღწერა, მოცულობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა;
- (ii) მწარმოებლის ან მომწოდებლის გარანტია;
- (iii) წარმოშობის სერტიფიკატი;
- (iv) ხარისხის სერტიფიკატი;
- (v) სასაქონლო ზედნადები (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად);
- (vi) დღგ-ანგარიშგაქტურა, საჭიროებისამებრ.

ზემოხსენებული დოკუმენტები მიღებული უნდა იქნას შემსყიდველის მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომწოდებელი პასუხისმგებელი იქნება ნებისმიერი სახის შესაბამის ხარჯებზე.

8. გადახდა: კონტრაქტის ღირებულების 100%-ის გადახდა განხორციელდება შემსყიდველის, მიმღების და მომწოდებლის მიერ შესაბამის მიწოდებაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ოცდარვა (28) დღის განმავლობაში.

9. გარანტია: შემოთავაზებულ საქონელს თან უნდა ახლდეს მწარმოებლის გარანტია, რომელიც უნდა იყოს ძალაში მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში შემსყიდველისათვის საქონლის მიწოდების დღიდან. გთხოვთ, მიუთითოთ გარანტიის პერიოდი და პირობები დეტალურად.

10. შეფუთვისა და მარკირების ინსტრუქციები: მომწოდებელი უზრუნველყოფს საქონლის სტანდარტულ შეფუთვის, რაც საჭიროა მისი დაზიანებისა ან ცვეთის თავიდან ასაცილებლად საბოლოო დანიშნულების ადგილას მიწოდებამდე, როგორც ეს მითითებულია კონტრაქტში.

11. დეფექტები: ყველა დეფექტს გაასწორებს მომწოდებელი, შემსყიდველის მიერ ხარჯის გაღების გარეშე, შემსყიდველის მიერ შეტყობინებიდან 30 დღის განმავლობაში.

12. ფორს-მაჟორი: მომწოდებელს არ დაეკისრება ჯარიმა და არ შეუწყდება კონტრაქტი, თუკი მის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომით.

ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მომწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მომწოდებელმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს შემსყიდველს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ მომწოდებელი არ მიიღებს შემსყიდველისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწვევის ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13. ტექნიკური სპეციფიკაციები

1. ელექტრონული ტახეომეტრი

კუთხეების გაზომვა	
კუთხური სიზუსტე:	5"
სიზუსტე	(სტანდარტული გადახრა, ISO 17123-3) - Hz
ეკრანის რეზოლუცია:	0.1" (0.1 მ/გონი)
მეთოდი:	აბსოლუტური, უწყვეტი, დიამეტრული
კომპენსატორი	
მუშაობის დიაპაზონი:	4' (0.07 გონი)
დაყენების სიზუსტე:	0.5" (0.2 მ/გონი)
მეთოდი:	ცენტრალიზირებული ორმაგი ღერძის კომპენსატორი
მანძილის გაზომვა (IR-Mode)	
ფარგლები:	(ჩვეულებრივი ატმოსფერული პირობები)
მრგვალი პრიზმა:	არანაკლებ 3000მ
360° რეფლექტორი:	არანაკლები 1500მ
მინი პრიზმა:	არანაკლებ 1200მ
ამრეკლი ლენტა	არანაკლებ (60 მმ x 60მმ) 250მ
უმოკლესი გაზომვადი მანძილი:	1.5მ
სიზუსტე / გაზომვის დრო:	სტანდარტული რეჟიმი: 1 მმ + 1.5 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ. 2.4 წ
(სტანდარტული გადახრა, ISO 17123-4) სწრაფი რეჟიმი:	3 მმ + 1.5 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ 0.8 წ
მიკვლევის რეჟიმი:	3 მმ + 1.5 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ. <0.15 წ
ეკრანის რეზოლუცია:	საშუალოდ 0.1მმ
მეთოდი:	ფაზის გადანაცვლების სპეციალური ანალიზატორი (კოაქსიალური, ხილული წითელი ლაზერი)
ურეფლექტორო მანძილის საზომი (RL-რეჟიმი)	
ფარგლები:	(ჩვეულებრივი ატმოსფერული პირობები)
უმოკლესი გაზომვადი მანძილი:	1.5მ
მოქმედების დიდი რადიუსის მქონე მრგვალი პრიზმა:	1000 მ – 7500მ
სიზუსტე / გაზომვის დრო	(სტანდარტული გადახრა, ISO 17123-4) , (საგანი ჩრდილში, ღრუბლიანი ცა)
ურეფლექტორო < 500 მ:	2 მმ + 2 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ 3 – 6 წ, მაქს. 12წ
ურეფლექტორო > 500 მ:	4 მმ + 2 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ 3 – 6 წ, მაქს. 12 წ
დიდი რადიუსი:	5 მმ + 2 მემილიონედი ნაწილი/ ჩვეულებრივ 2.5 წ, მაქს 12 წ
ლაზერის წერტილის ზომა	
30მ-ზე:	დაახლოებით 7 მმ x 10მმ
50მ-ზე:	დაახლოებით 8 მმ x 20მმ
ზოგადი მონაცემები	
ოპერაციული სისტემა:	Windows CE

პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იძლეოდეს ყველა სტანდარტული ფუნქციის განხორციელების შესაძლებლობას

ტელესკოპი:	გადიდება: არანაკლებ 30 x
ობიექტის თავისუფალი აპერტურა:	საშუალოდ 40მმ
მხედველობის ველი:	1°30' (1.66 გონი) / 2.7მ 100მ-ზე
ფოკუსირების დიაპაზონი:	1.7მ უსასრულობამდე
კლავიატურა და ეკრანი	
ეკრანი:	1/4 VGA (320*240 pixels), გრაფიკული LCD, ფერადი, განათება სენსორული
კლავიატურა:	კლავიში ან/და სენსორი განათებით
კუთხის მდგომარეობის ინდიკატორი:	360° ' ', 360° ათწილადი, 400 გონი, 6400 მილ, V%
მანძილის ინდიკატორი:	მეტრი, საერთაშორისო ფუტი, საერთაშორისო ფუტი/დიუმი, ა.შ.შ ფუტი, ა.შ.შ. ფუტი/დიუმი,
მდებარეობა:	I სტანდარტული/II არასავალდებულო
მონაცემების შენახვა	
შიდა მახსოვრობა:	სასურველია 1GB
მახსოვრობის ბარათი:	არანაკლებ CompactFlash (32 GB) ან SD
ინტერფეისები:	RS232, Bluetooth® უსადენო ტექნოლოგია, USB ფლეშ მეხსიერების მიერთების შესაძლებლობა, მინი USB პორტი
სფერული დონე	
მგრძნობიარობა:	6' / 2მმ
ლაზერის ვარდნა	
ცენტრირების სიზუსტე:	1.5მმ 1.5მ-ზე
ლაზერული წერტილის დიამეტრი:	2.5მმ 1.5მ-ზე
ბატარეა	
ტიპი:	ლითიუმ-იონი
მუშაობის დრო:	ჩვეულებრივ. 5 – 8 სთ
წონა	
მთლიანი სადგური:	4.8 – 5.5კგ
ბატარეა:	0.2 კგ
ტრეგერი:	0.8 კგ
გარემო სპეციფიკაციები	
სამუშაო ტემპერატურა:	-20° C-დან +50° C-მდე
შენახვის ტემპერატურა:	-40° C-დან +70° C-მდე
მტვერი / წყალი (IEC 60529):	არანაკლებ IP54
ტენიანობა:	არანაკლებ 95 %, კონდენსაციის გარეშე

კომპლექტაცია

მოსაწოდებელი კომპლექტაცია

- ტაქეომეტრი -1 ცალი
- ხის სამფეხი – 1 ცალი
- მრგვალი ამრეკლი – 1 ცალი
- ამრეკლის სამაგრი ჭოკი – 1 ცალი
- აკუმლატორები - 2 ცალი
- აკუმლატორის დასამუხტი – 1 ცალი
- მეხსიერების ბარათი – 1 ცალი
- მინი პრიზმა – 1 ცალი

ტრეინინგი და მხარდაჭერა: მომწოდებელმა უნდა

უზრუნველყოს დამკვეთის პერსონალის ტრეინინგი და 1

წლიანი ტექნიკური მხარდაჭერა.

2. ექოლოტი (მობილური სიღრმის საზომი მოწყობილობა)

მექანიკური სპეციფიკაციები	
გაზომვები (WxHxL)	არანაკლებ 60 მმ x 34 მმ x 165 მმ
გარემო პირობები	არანაკლებ IP65 კლასის
გარე დენის წყარო	Mini USB კონექტორი
ექოლოტის სენსორის სპეციფიკაცია	
სხივის სიგანე	არანაკლებ 11°
სიღრმე 0.3მ დან	0,3 მ.-დან - 100 მ. მდე
სიღრმის რეზოლუცია	მინიმუმ 0,03 მ
Ping კურსი	არანაკლებ 5 Hz
Ping სიხშირე	არანაკლებ 200 kHz
მონაცემების გამოსვლის სიხშირე	არანაკლებ 1 Hz
ელექტრო სპეციფიკაციები	
დამტენის ვოლტაჟი	~5 ვ (სტანდარტული USB)
ბატარეის სამუშაო დრო	მინიმუმ ~10 საათი
სამუშაო სიმძლავრე (საშუალო)	300 mA
ბატარეის სიმძლავრე	არანაკლებ 5200 mAh
მაქს. დატენვის სიმძლავრე (შიდა, ლიმიტირებული)	500 mA
სერიული პორტის სპეციფიკაცია	
სერიული ინტერფეისი	BlueTooth, Mini USB
მონაცემების ფორმატი (ორივე USB და BlueTooth)	არანაკლებ 4800 baud, 8 bits, 1 stop bit, no parity. NMEA 0183 Standard (\$SDDPT, \$SDDBT and \$YXMTW output)

თავსებადი უნდა იყოს თანამედროვე გეოდეზიურ GPS მიმღებებთან.

შესაძლებელი უნდა იყოს ექოლოტის განაზომების ინტეგრაცია GPS განაზომებთან.

შესაძლებელი უნდა იყოს კავშირი როგორც ბლუთუზის ასევე კაბელის მეშვეობით

კომპლექტაცია:

ექოლოტი-1ცალი

სიგნალის გადამცემი თავაკი-1ცალი

ექოლოტის აკუმულიატორი-1ცალი

აკუმულატორის დასამუხტი-1ცალი

შესაერთებელი კაბელი-1 კომპლექტი

ჯოხზე სამაგრი მოწყობილობა-1ცალი

ტრეინინგი და მხარდაჭერა:

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის პერსონალის ტრეინინგი და 1 წლიანი ტექნიკური მხარდაჭერა.

3. ელექტრო ნიველირი მეხსიერების ბარათით

ტელესკოპი	
გამოსახულება	პირდაპირი
გადიდება	არანაკლებ 24 ჯერ
ობიექტივის დიამეტრი	არანაკლებ 36 მმ
რეზოლუცია	არანაკლებ 3.0 "
უახლოესი ფოკუსირების მანძილი	არანაკლებ 1.6 მ.
კომპესატორი	
კომპესატორი/დიაპაზონი	± 15'
ამაღლების გაზომვის სიზუსტე (სტანდარტული გადახრა 1 კმ-ზე ორმაგი სვლის ნიველირებისას)	
ელექტრონული ანათვალი	0,8 ინვარული ლარტყით, 1,5 ფიბერგლასის ლარტყით
მანძილის გაზომვის სიზუსტე	
მანძილის სიზუსტე 10 დან -50 მ. მდე დისტანციებზე	± 0.1xD მმ.
მანძილის სიზუსტე <10 მ მდე დისტანციებზე	±10 მმ
მანძილის სიზუსტე >50 მ ზე დისტანციებზე	± 0.2 xD მმ
გაზომვის დრო	<3 წმ
გაზომვის დიაპაზონი	1,6 მ. დან -100 მ-დე
კომპესატორის დიაპაზონი	±15
წონა	არაუმეტეს 3 კგ
ეკრანი	LCD არანაკლებ 128 x32
შიდა მეხსიერება	არანაკლებ 2 000 ანაზომი (64 კბ)
კლავიატურა	კლავიში ან/და სენსორული
მუშაობის ხანგრძლივობა	>16 სთ
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი	-20°C დან +50°C
გარანტია	მინიმუმ 1 წელი
კომპლექტაცია:	
ნიველირი უჟანგავი ლითონის	1 ცალი
სამფეხი უჟანგავი ლითონის	1 ცალი
ლარტყა უჟანგავი ლითონის	1 ცალი

ტრენინგი და მხარდაჭერა:

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის პერსონალის ტრენინგი და 1 წლიანი ტექნიკური მხარდაჭერა.

შენიშვნა:

- ტექნიკურ დავალებაში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისობის დადგენის მიზნით წარმოდგენილ უნდა იქნას შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მიერ გაცემული საბუთი ან/და საქონლის ტექ. პასპორტი რითაც დადასტურდება შემოთავაზებული საქონლის მოცემული ბრენდისა და მოდელის რეალობა და სადაც მითითებული იქნება ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ სრულად.

მომწოდებელი ადასტურებს ზემოთ ჩამოთვლილი სპეციფიკაციების შესაბამისობას

მომწოდებლის სახელი _____

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა _____

ადგილი:

თარიღი:

კონტრაქტის ფორმა

წინამდებარე კონტრაქტი # IDIC/G/SH/03 გაფორმდა 2016 წლის _____, ერთის მხრივ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, (შემდგომში „შემსყიდველს“) და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში „მომწოდებელს“) შორის.

რამდენადაც შემსყიდველმა ჩაატარა შერჩევა ფასთა კოტირების მეთოდით შპს საქართველოს მელიორაციისათვის ელექტრონული ტახეომეტრის, ექოლოტისა (მობილური სიღრმის საზომი მოწყობილობა) და 10 ცალი ელექტრო ნიველირის (მეხსიერების ბარათით) შესყიდვისათვის, IDIC/G/SH/03, ე.წ. კონტრაქტი (შემდგომში „კონტრაქტი“), და მიიღო მომწოდებლის შეთავაზება ამ საქონლის მოწოდებაზე კონტრაქტის ფარგლებში, რომლის ღირებულებაც შეადგენს _____ (_____) ლარს დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში „საკონტრაქტო ფასი“).

წინამდებარე კონტრაქტი ითვალისწინებს შემდეგს:

1. მოცემული კონტრაქტის ნაწილს წარმოადგენს და მასთან ერთად იქნება ინტერპრეტირებული ქვემოთმოყვანილი დოკუმენტები:
 - ა) ფასთა კოტირების ფორმა, მოწოდების ვადები და პირობები, ტექნიკური სპეციფიკაციები;
 - ბ) დანართი (არსებობის შემთხვევაში);
2. შემსყიდველის მიერ მომწოდებლისათვის განსახორციელებელი გადახდების გათვალისწინებით, როგორც ქვემოთ არის მითითებული, მომწოდებელი აფორმებს წინამდებარე კონტრაქტს შემსყიდველთან რათა განახორციელოს და დაასრულოს მოწოდება კონტრაქტის ფარგლებში და აღმოფხვრას მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დეფექტი კონტრაქტის დებულებების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს თანხა, რომელიც მოიცავს კონტრაქტის ფარგლებში საქონლის მოწოდებისა და მიღების და შესაბამისი დეფექტების აღმოფხვრას, კონტრაქტში გაწერილი პირობების შესაბამისად.
4. კონტრაქტის შეწყვეტა

4.1 კონტრაქტის შეწყვეტა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვიტოს წინამდებარე კონტრაქტი, მომწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით, ქვემოთმოყვანილ გარემოებათა დადგომის შემთხვევაში:

(i) მომწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს საქონლის ნაწილის ან მთლიანი მოცულობის მოწოდებას კონტრაქტში მითითებული ვადების, ან მის ფარგლებში გაგრძელებული ვადების განმავლობაში;

(ii) მომწოდებელი ვერ ასრულებს კონტრაქტის ფარგლებში ნაკისრ ნებისმიერ სხვა მოვალეობას; ან

(iii) მომწოდებელი, შემსყიდველის აზრით, წინამდებარე კონტრაქტის მოპოვებისათვის კონკურენციისას ან მისი შესრულების პროცესში ჩართულია კორუფციაში ან თაღლითობაში როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთმოყვანილ პარაგრაფში 5.

(ბ) იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვეტს კონტრაქტს, შემსყიდველს უფლება აქვს თავის შეხედულებისამებრ შეისყიდოს მიუწოდებელი საქონელი ან შესაბამისი შეუსრულებელი მომსახურება იმ პირობებითა და იმგვარად როგორც იგი საჭიროდ ჩათვლის და მომწოდებელი შემსყიდველის წინაშე იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერ დამატებით ხარჯებზე, რომელიც გადახდილი იქნა ამგვარი ანალოგიური საქონლის ან შესაბამისი მომსახურებისათვის. ზემოხსენებულის მიუხედავად, მომწოდებელი გააგრძელებს კონტრაქტის შესრულებას იმ ფარგლებში, რაც შეწყვეტას არ დაექვემდებარა.

4.2 შეწყვეტა გაკოტრების გამო

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს კონტრაქტი მომწოდებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით, თუკი მომწოდებელი გაკოტრდება ან გახდება არაგადამხდელუნარიანი. ამ გარემოების დადგომის შემთხვევაში, შეწყვეტა განხორციელდება მომწოდებლისათვის კომპენსაციის გაცემის გარეშე, იმ პირობით რომ ამგვარი შეწყვეტა არ დააზარალებს ან რაიმე ზეგავლენას არ იქონიებს სხვა უფლებებზე, რაც უკვე მინიჭებული აქვს ან შემდგომ მიენიჭება შემსყიდველს.

4.3. შეწყვეტა საკუთარი შეხედულებისამებრ

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვიტოს კონტრაქტი მომწოდებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით. შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს, რომ შეწყვეტა განხორციელდა შემსყიდველის შეხედულებისამებრ, თუ რა ფარგლებში განხორციელდა კონტრაქტით გათვალისწინებული მომწოდებლის მომსახურების შეწყვეტა და ამგვარი შეწყვეტის ძალაში შესვლის თარიღი.

5. თაღლითობა და კორუფცია.

თუ შემსყიდველი დაადგენს, რომ მომწოდებელი, და/ან მისი პერსონალის რომელიმე წევრი, აგენტი ან ქვეკონტრაქტორი, კონსულტანტი, მომსახურების უზრუნველმყოფი, მომწოდებელი და/ან მათი თანამშრომლები გარეული არიან კორუფციულ, თაღლითურ, საიდუმლო გარიგების, ზეწოლის ან სხვა მსგავს ქმედებებში (როგორც ეს განსაზღვრულია ბანკის მოქმედი სანქციების პროცედურებით), კონტრაქტის მოსაპოვებლად ან მისი განხორციელების მიზნით, მაშინ შემსყიდველი უფლებამოსილია მომწოდებლისათვის შეტყობინების გაგზავნიდან 14 დღის შემდეგ გაწყვიტოს მომწოდებლის დასაქმება კონტრაქტის ფარგლებში და გააუქმოს კონტრაქტი, გამოყენებულ უნდა იქნას პარაგრაფის 4 დებულებები, იმგვარად როგორც ეს მოხდებოდა ქვე-პარაგრაფის 4.1 პირობებში.

6. ინსპექტირება და აუდიტი

6.1. მომწოდებელი შემსყიდველის ყველა ინსტრუქციას გაითვალისწინებს, რომელიც შესატყვისობაშია დანიშნულების ადგილის მოქმედ კანონმდებლობასთან.

მომწოდებელი ნებას დართავს და თავის ქვე-კონტრაქტორებსა და კონსულტანტებს მიუთითებს ნება დართონ ბანკს და/ან ბანკის მიერ განსაზღვრულ პირებს განახორციელონ მომწოდებლის ოფისებისა და ანგარიშების, კონტრაქტის შესრულებასთან დაკავშირებული აღრიცხვისა და ჩანაწერების, საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის ინსპექტირება, ხოლო ბანკის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორებმა ჩაატარონ ამგვარი ანგარიშებისა და აღრიცხვის აუდიტი, ბანკის მოთხოვნისამებრ. მომწოდებლის, მისი ქვე-კონტრაქტორებისა და კონსულტანტების ყურადღება უნდა მიექცეოდეს პარაგრაფს 5 - თაღლითობა და კორუფცია, რაც ასევე ითვალისწინებს, რომ ის ქმედებები, რომელიც არსებითად ეწინააღმდეგება ბანკის მიერ აუდიტისა და ინსპექტირების უფლების გამოყენებას აკრძალულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ექვემდებარება კონტრაქტის შეწყვეტას (და ასევე უფლებამოსილების შეწყვეტას ბანკის სანქციების პროცედურების თანახმად.)

წინამდებარე კონტრაქტს ხელს აწერენ და ამოწმებენ:

შემსყიდველის სახელით და უფლებამოსილებით:

ალექსანდრე ლოთუაშვილი _____

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,

კომისიის თავმჯდომარე

მომწოდებლის სახელით და უფლებამოსილებით _____