

განვარტებითი გარათი

სოფ. მუწდისში სასოფლო გზის მოწყობა

სოფ. მუწდისში მოსახრეშია შიდა სასოფლო გზები ჯამური სიგრძით 280 მეტრი, ხოლო სიგანით 3.5მეტრი.

მოსახრეში გზის კონსტრუქციად შერჩეულ იქნა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი ჯამურის სისქით 25 სმ. ასევე მოსაწყობია 3 ცალი ლითონის წყალგამტარი მილი 400მმ. დიამეტრით, ჯამური სიგრძით 15 მეტრი.

სამუშაოთა ჩამონათვალი და მოცულობები მოცემულია შესაბამის უწყისში.

განმარტებითი ბარათი

სოფ. დურაში მოსახრეშია შიდა სასოფლო გზები ჯამური სიგრძით

250 მეტრი, ხოლო სიგანით 3.5მეტრი.

მოსახრეში გზის კონსტრუქციად შერჩეულ იქნა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი ჯამურის სისქით 25 სმ. ასევე მოსაწყობია 3 ცალი ლითონის წყალგამტარი მილი 400მმ. დიამეტრით, ჯამური სიგრძით 9.5 მეტრი.

სამუშაოთა ჩამონათვალი და მოცულობები მოცემულია შესაბამის უწყისში.

განმარტებითი პარატი

სოფ. ქსიურის გზების მოწყობა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქსიურში მოსახრეშია შიდა
სასოფლო გზები ჯამური სიგრძით 90 მეტრი, ხოლო სიგანით 3.5მეტრი.

მოსახრეში გზის კონსტრუქციად შერჩჩეულ იქნა ქვიშა ხრეშოვანი
ნარევი ჯამურის სისქით 25 სმ.

სამუშაოთა ჩამონათვალი და მოცულობები მოცემულია შესაბამის
უწყისში.

ბანმარტებითი პარატი

სოფ. საყდარი-შტვილის მიმართულებით გ ზის მოწყობა

ლენტების მუნიციპალიტეტში, სოფ. საყდარი-შტვიტის მიმართულებით
მოსახრეშია საავტომობილო გზა ჯამური სიგრძით 150 მეტრი, ხოლო სიგანით
3.5მეტრი.

მოსახრეში გ ზის კონსტრუქციად შერჩჩეულ იქნა ქვიშა ხრეშოვანი
ნარევი ჯამურის სისქით 30 სმ.

სამუშაოთა ჩამონათვალი და მოცულობები მოცემულია შესაბამის
უწყისში.