




ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების
მქონე პირთა ინტეგრაციის ცენტრი.
ლიბანის ქუჩა №31
(არქიტექტურული ნაწილი)




პირობითი ნიშანები:

■ — არსებული კედლები


■ — არსებული დასანგრევი კედლები

Nº	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდ.
1	2	3	4
დემონტაჟი			
1	ტიხოების დემონტაჟი	გ ²	68
2	გიბის ღიობის გაჭრა გედელში	გ ²	6.6
3	გერამიკული ფილის აყრა იატაკიდან	გ ²	96
4	კაფელის ჩამოქრა კედლებიდან	გ ²	17
5	მოზაიკური ბეტონის მოჭიმვის აყრა	გ ²	96
6	შესასვლელი კიბის დემონტაჟი	გ ³	3
7	ცხაურის დემონტაჟი	გ ²	88
8	ვიტრაჟის დემონტაჟი	გ ²	80
9	ტიხარში ფრამუგის ღიობის გაჭრა	გ ²	4.5
10	გაჯით ნალესი კედლების დაკენჭვა	გ ²	110

ჰოლი a-a ა. 1:100



პროექტ-გეტარი	ი. მოქმედი	ინტეგრაციის ცენტრი. ღიაბანის ქუჩა №31	გ. (ი. პრინციპალი)
დამუშავა	ი. ბოტოველი		
შეამოწმა	ი. მოქმედი	არქიტექტურული ნაწილი	სართულის გეგმა (კედლების დემონტაჟი)
		სართულის გეგმა (კედლების დემონტაჟი)	bტაფ. გური. რაოდ. მასშ.
			პრ. ა-1 ა-7 1-100



Nº	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდ.
1	მონტაჟი	3	4
1	ტიხების მოწყობა 10 სმ-იანი ბლოკით	მონტაჟი	გ ² 32
2	ფასადის კედელზე ბლოკის მოწყობა	გ ² 65	
3	იატაპის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით	გ ² 185	
4	იატაპის შეცება რ/ცეცხლით	გ ³ 0.75	
5	ტიხების მოწყობა ორმაგი თაბაშირმუქაოს ფილებით (ხმის ჩამხრიბი პენოპლასტი)	ტიხების მოწყობა (მონტაჟი)	გ ² 74
6	რკ. კარგბის ბლოკის მონტაჟი (2 ცალი)	რკ. კარგბის ბლოკის მონტაჟი	გ ² 5.4
7	იზოალუმინის გარის ბლოკის მონტაჟი (აურული მინი)	იზოალუმინის გარის ბლოკის მონტაჟი	გ ² 5.2
8	მეტალოპლასტმასის ფრამუგის მოწყობა (3 ცალი)	მეტალოპლასტმასის ფრამუგის მოწყობა	გ ² 10.5
9	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (6 ცალი)	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	გ ² 11.4
10	მდფ-ის კარგბის ბლოკის მონტაჟი (4 ცალი არანაკლები სისქით 4ბე)	მდფ-ის კარგბის ბლოკის მონტაჟი	გ ² 8.0
11	კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა იატაპზე (ხარიანი)	კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა იატაპზე	გ ² 60.0
12	კაფელი გაგვრა კედელზე (h=1.8 მ)	კაფელი გაგვრა კედელზე	გ ² 72.0
13	კედლების ლესვა ქ/ც ხსნარით	კედლების ლესვა გაჯით	გ ² 190.0
14	კედლების ლესვა გაჯით	კედლების ლესვა გაჯით	გ ² 182.0
15	კანალიზაციის დგარების შეფუთვა თაბაშირმუქაოს ფილებით	კანალიზაციის დგარების შეფუთვა თაბაშირმუქაოს	გ ² 18.0
16	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა	გ ² 165.0
17	პლასტმასის ჭერის მოწყობა მეტალის ჩარჩოზე	პლასტმასის ჭერის მოწყობა მეტალის ჩარჩოზე	გ ² 35.0
18			
19	კედლების შედებვა წყალემულსის ხსნარით (წინასწარ დამუშავება უმაღლესი საღებავით)	კედლების შედებვა წყალემულსის ხსნარით (წინასწარ დამუშავება უმაღლესი საღებავით)	გ ² 550.0
20	ლამინირებული პარკეტის დაგება სისქით 14 მმ - პლანტებით	ლამინირებული პარკეტის დაგება სისქით 14 მმ - პლანტებით	გ ² 165.0
21	მეტალასტმასის ვიტაჟის მოწყობა(სისქით 10 მმ)	მეტალასტმასის ვიტაჟის მოწყობა(სისქით 10 მმ)	გ ² 66.5
22	დეკორატიული ცხაურის მოწყობა	დეკორატიული ცხაურის მოწყობა	გ ² 78.0
23	ცხაურის მოწყობა უკანა კარზე და ფრამუგზე	ცხაურის მოწყობა უკანა კარზე და ფრამუგზე	გ ² 10.0
24	რკ. კარგბის და ცხაურების შედებვა ანტიკორზიული საღებავით	რკ. კარგბის და ცხაურების შედებვა ანტიკორზიული საღებავით	გ ² 94.0


პირობები ნიშნები:

— ლამინირებული იატაპი


— პერამო-ბრანიტის ფილა

პროცესი	მოსეშვილი	მოსეშვილი	ინტერაციის ცენტრი. ლინარის ქ/ც ნ31	ი. გომისავალი
დამუშავება	ი. ბოტოვები	ი. ბოტოვები		
შემოწმა	ი. მოსეშვილი	არქიტექტურული ნაწილი		
			სართულის გეგმა პროექტის მიხედვით;პირობითი ნიშნები; (მონტაჟის ჩამონაფალი)	
				სტად. ფურც. რაოდ. მასშ.
				პრ. ა-2 ა-7 1-100


ვიტრაჟის მოწყობა ფასადზე გ. 1-100



გვერდითი ფასადი გ. 1-50




ვიტრაჟი-3 ხედი ეზოდან გ. 1:50



პროექტის სახელი	ი. მოსევილი	ინტეგრაციის ცენტრი. ლიბანის ქუჩა №31	ი. (ი. პოლიაშვილი)
დამუშავა	ი. ბოტკოვილი		
შემოწმა	ი. მოსევილი	არქიტექტურული ნაწილი	
		ფასადი; დერალები	სტად. გური. რაოდ. მასშ.
			პ. ა-3 ა-7 1-100

ჭრილი 1-1 გ. 1:100




ტენტის კონსტრუქცია


სპეციფიკაცია:

- └ კუთხოვანა 7X4X0.4სმ —— 15 გ/გ
- მილი კვადრატი 3X3სმ —— 50 გ/გ
- ¶ ლითონის ლარტყა —— 12 გ/გ
- კერტოლუქი ————— 30 გ²

საჩრდილობლობელი
ჭრილი ა-ა




დამცავი ტენტი გეგმა გ. 1-100




პროექტის დროი		ი. მოსეული	ინტეგრაციის ცენტრი. დაბაზირებული ქუჩა №31 არქიტექტურული ნაწილი	0.8. (0. პოინტაცია)
დამუშავება		ი. ბოტოველი		
შეამოწმა		ი. მოსეული		
			ჭრილი 1-1; დეტალები	სტად. ფურც. რაოდ. მასშ.
				პრ. ს-4 ს-7 1-100

სანტექნიკური ხელსაყ. განლაბება მ. 1:50

შ.შ.კ. სან/კვანძი



ტიპური 30ტრაზ0-1 მ. 1:50




**გეტალის რაოდენობა ტიპური
30ტრაზის სეზიაზე:**


ჯვალ. მილი 3X3 სმ. ----- 16 გ/გ
არმატურა ფ 1 სმ. ----- 22 გ/გ.

გ3-1

კანდუსი — ფრაგმენტი



შიდა ვიტრაჟი 4



პროექტის ტერიტორია	მოსექტობილი	მოსექტობილი	ინტეგრაციის ცენტრი. დიბანის ქუჩა №31	ი. ბერიძე
დამუშავა	მოსექტობილი	მოსექტობილი	არქიტექტურული ნაწილი	ი. ბერიძე
შეამოწმა	მოსექტობილი	დეტალები	დეტალები	ი. ბერიძე
				ი. ბერიძე
				ა. ბერიძე

ს. ა. ბერიძე გ. ა. ბერიძე რ. ა. ბერიძე მ. ა. ბერიძე

ა. ბერიძე გ. ა. ბერიძე რ. ა. ბერიძე მ. ა. ბერიძე



პროექტის დროი		მთხვეშვილი	ინტეგრაციის ცენტრი. ლიბანის ქუჩა №31	0.8. (0. პომინავილი)
დამუშავა	ი. ბოტოველი			
შეამოწმა	ი. მთხვეშვილი		არქიტექტურული ნაწილი	ფოტო-მონტაჟი
			ფოტო-მონტაჟი	სტად. ფურც. რაოდ. მასშ.
				პრ. ა-6 ა-7