

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისში - ბოცვადის ქ. №14-ს მიმდებარედ, კოჯორში - ქოროღლის უბანში
ბაღების, ქოროღლის ციხესთან კიბის აღდგენა-შეკეთების, შინდისში -
ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთაზე, წავკისში - რუსთაველის ქ.
N51-ს მოპირდაპირედ ბაღების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

2016 წელი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები	4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
4. დანართი N1 პრეტენდენტის რეკვიზიტები	12
5. დანართი N2- N6 ხარჯთაღრიცხვები	13-22
6. დანართი N7 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე	23

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3. ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4. სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, უცხოური საწარმოს/უცხოური საწარმოს ფილიალის/წარმომადგენლობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარმოგენილ, უცხო ქვეყანაში შედგენილ დოკუმენტზე ხელმოწერები დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიუსის ან შესაბამისი საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ, ხოლო ამ უკანასკნელის ხელმოწერა - ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული.

1.5. შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია პრეტენდენტი.

1.6. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.8. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია ტენდერისთვის სტატუსის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ მინიჭებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში პრეტენდენტისაგან მოითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტაციის ცენტრში აკრედიტებული სხვა პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამატებითი მოთხოვნები

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა: ქ. თბილისში - ბოცვამის ქ. №14-ს მიმდებარედ, კოჯორში - ქოროღლის უბანში ბაღების, ქოროღლის ციხესთან კიბის აღდგენა-შეკეთების, შინდისში - ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთაზე, წავკისში - რუსთაველის ქ. N51-ს მოპირდაპირედ ბაღების მოწყობის მიზნით ჩასატარებელია დანართი N2-N6-ით გათვალისწინებული სამუშაოები თანდართული ნახაზების მიხედვით (იხ PDF ფაილები);

2.1.1. საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

2.2. სხვა მოთხოვნები

2.2.1. მიწოდების პირობები და ვადა: შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 45 კალენდარული დღე.

2.2.2. მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ბოცვამის ქ. №14-ს მიმდებარედ, კოჯორი - ქოროღლის უბანი და ქოროღლის ციხესთან, შინდისი - ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთა, წავკისი - რუსთაველის ქ. N51-ს მოპირდაპირედ.

2.2.3. პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული საერთო სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 1 600 000 ლარზე ნაკლები.

2.3. სატენდერო წინადადების ფასი:

2.3.1. სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.3. 2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

2.4. ანგარიშსწორების პირობები:

2.4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.4.2. ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.5.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადაა 2(ორი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

2.5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6. დამატებითი ინფორმაცია:

2.6.1. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2.6.2. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის საფუძველზე: ქ. თბილისი,

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N48, სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - დავით კასრაძე. ტელ: 237 29 83; 577 15 88 38. ელ. ფოსტა. d.kasradze@tbilisi.gov.ge, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - გრიგოლ ტულუში, ტელ: 599906713

2.7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები დანართი N1-ს შესაბამისად;

2.7.2. ხარჯთაღრიცხვები დანართი N2- N6 –ის შესაბამისად (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად) (ხარჯთაღრიცხვების წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას);

2.7.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების თაობაზე 2.2.3. პუნქტის შესაბამისად (დანართი N7)

• პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, ---- (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

**2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,
ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა**

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში - ბოცვაძის ქ. №14-ს მიმდებარედ, კოჯორში - ქოროღლის უბანში ბაღების, ქოროღლის ციხესთან კიბის აღდგენა-შეკეთების, შინდისში - ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთაზე, წავკისში - რუსთაველის ქ. N51-ს მოპირდაპირედ ბაღების მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვებით, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----.
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45112700**.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა **2016 წლის -----**.
- 3.2 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ბოცვაძის ქ. №14-ს მიმდებარედ, კოჯორი - ქოროღლის უბანი და ქოროღლის ციხესთან, შინდისი - ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთა, წავკისი - რუსთაველის ქ. N51-ს მოპირდაპირედ.
- 3.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.
- 4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ: შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ: მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. ასეთ შემთხვევაში, სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა *(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)*

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რაც გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით და ხელშეკრულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობად ჩაითვლება აგრეთვე დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების არასრული მოცულობით შესრულება, თუ ამ მიზეზით შეუძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება. აღნიშნული გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების არაჯეროვნად (შესყიდვის ობიექტის ნაწილის არასათანადო ხარისხით) შესრულების შემთხვევაში (თუ ამ მიზეზის მიუხედავად, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება), მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

8.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.7 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს უფლება აქვს მოთხოვოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოხდა შემსყიდველისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.8 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის 9.5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხის გადახდის შემდეგ;

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია აგრეთვე მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულების შეცვლის პირობები

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

ს/კოდი: 204521954

მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, თანამდებობა:

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

ქ. თბილისში, ბოცვაძის ქ. №14-ის მიმდებარე არსებული
ბაღის აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტერიტორიის გასუფთავება	მ ²	115,00							
2	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი საფუძველთან ერთად	მ ²	70,00							
3	არსებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი	მ ³	1,45							
4	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით	მ ³	1,20							
5	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	17,25							
6	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ ³	12,00							
7	რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა, არანაკლებ B-20 ბეტონით	მ ³	2,70							
8	არმატურა A-III Ø10	ტ	0,05							
9	არმატურა A-I Ø6	ტ	0,03							
10	ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად	მ ²	19,00							
11	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა 15X30	გრძ.მ	75,00							
12	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა 15X20	გრძ.მ	21,00							
13	ბაზალტის ფილების მონტაჟი	მ ²	115,00							
14	ბაზალტის ფილა მოხვეწილი ზედაპირით, სისქით 30 მმ	მ ²	115,00							
	ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის (ფრაქცია 10- 20 მმ) ნარევით. (10სმ დატკეპნილ მდგომარეობაში)	მ ³	11,50							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)	მ ²	115,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ ³	5,75							
	წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	690,00							
15	სკვერში არსებული ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი და ახლიდან მონტაჟი გეგმაზე მითითებული ადგილის მიხედვით (2 სექცია)	გრძ.მ	3,00							
	მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებით - იხ. დანართი	გრძ.მ	15,00							
	მილკვადრატი 40X40X2	გრძ.მ	50,00							
	მილკვადრატი 40X20X2	გრძ.მ	72,00							
	ლითონის ფურცელი 150X150X10	მ ²	0,25							
	არმატურა A-III Ø 10მმ	გრძ.მ	18,00							
16	ლითონის მოაჯირების დამუშავება (არსებული 2 სექციის გათვალისწინებით) ჟანგის მოსახსნელი სითხით და შეღებვა შავი ფერის ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა)	გრძ.მ	18,00							
	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კგ	1,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჟანგის მოსახსნელი სითხე	ლ	4,00							
17	არსებული წყაროს შეკეთება ყველა საჭირო დეტალის გათვალისწინებით (წყლის გასასვლელი მილი, საკეტი, ჭა)	ც	1,00							
18	ცხაურების მოწყობა - იხ. დანართი	მ²	2,20							
	კუთხოვანა 50X50X5	გრძ.მ	20,00							
	ლითონის ბადე d=3.8 მმ, უჯრედით 45X45 მმ	მ²	2,20							
	არმატურა A-III d=12 მმ	ტ	0,03							
19	ლითონის ცხაურების გაწმენდა და ორი პირი შედგება	მ²	2,20							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	2,00							
20	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	27,80							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

წავკისში, რუსთაველის ქ. N51-ის მოპირდაპირედ
ბაღის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

1	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტერიტორიის გასუფთავება	მ ²	258							
2	გრუნტის დამუშავება მოსწორება (მოჭრა საჭიროებისამებრ)	მ ³	90,00							
3	ბაზალტის ფილების მონტაჟი	მ ²	80,00							
	ბაზალტის ფილა მოხვეწილი ზედაპირით, სისქით 30 მმ	მ ²	80,00							
4	ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის (ფრაქცია 10- 20 მმ) ნარევით (10სმ.დატკეპნილ მდგომარეობაში)	მ ³	8,0							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა(5სმ)	მ ²	80,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ ³	4,00							
	წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	480,00							
5	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა 15X30	გრძ.მ	58,00							
6	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა 15X20	გრძ.მ	22,00							
7	მილ-კვადრატის მოაჯირის და კარების მოწყობა - იხ. დანართი	გრძ.მ	68,00							
	მილკვადრატი 60X30X2	გრძ.მ	114							
	მილკვადრატი 40X25X2	გრძ.მ	137							
	ლითონის ფურცელი 150X150X10	მ ²	0,95							
	არმატურა A-III Ø 10მმ	გრძ.მ	63							
	ლითონის მოაჯირების და კარების დამუშავება ჟანგის მოსახსნელი სითხით და შეღებვა შავი ფერის ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა)	გრძ.მ	68,00							
	ჟანგის მოსახსნელი სითხე	ლ	13,60							
	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კგ	17,00							
8	სათამაშო მოედანზე რბილი იატაკის მოწყობა კაუჩუკის ფილა (წებოთი)	მ ²	76,00							
	ღორღი 10 სმ	მ ³	5,32							
	საბაგშო მოედანის ქვიშა ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)	მ ²	76,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ ³	3,80							
9	საბაგე სკამის მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	8							
10	ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი	ც	4							
11	საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი; საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	1							
12	„აიწონა-დაიწონას“ მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	2							
13	საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან	ც	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ბეტონი სამონტაჟო სამუშაოებისთვის B-22.5	მ³	5,50							
15	ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის მოწყობა; იხ. დანართი	მ 2	1,3							
16	გარანდული ხის მასალა (წიფელი)	მ ³	0,2							
17	ყვითელი ქვიშა	მ ³	0,3							
18	ლამპიონის მონტაჟი	ც	4							
19	განათების ბოძები: კორპუსი მეტალის, მუშა ძაბვა 220 ვოლტი, სიმძლავრე 9 ვატი, ნესტდაცვის დონე არანაკლებ 1	ცალი	4							
20	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	5,50							
21	ქვიშის ფენის მოწყობა ელსადენის ქვეშ და თავზე	მ³	1,90							
22	დამიწების კონტურის მოწყობა	ცალი	4							
23	ცენტრალური გამანაწილებელი ფარის მოწყობა	ცალი	1							
24	შემომყვანი დენის წყარო	ცალი	1							
25	გაჟონვის რელე 25 30 მა	ცალი	1							
26	ავტომატური ამომრთველი 16 ა	ცალი	4							
27	ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ცალი	4							
28	სპილენძის კაბელის ჩადება ტრანშეაში(5X3)	გრძ.მ	55,00							
29	პლასტმასის მილები სადენისთვის	გრძ.მ	55,00							
30	დამიწების ექსპერტიზა	ცალი	4,00							
31	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	105,30							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

**კოჯორში, ქოროღლის უბანში ზადის
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა**

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტერიტორიის გასუფთავება	მ ²	700							
2	მაგიდის, " აიწონა-დაიწონას", ადგილზე მოძრავი მრგვალი საქანელას დემონტაჟი	ც	7,00							
3	ტრენაჟორების შეკეთება ყველა საჭირო ფასონური დეტალის დამატებით;	ც	6							
4	არსებული საქანელის დემონტაჟი და ახლიდან მონტაჟი; (ხის გამო) მონტაჟის ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან	ც	1							
5	დაზიანებული მავთულბადის ლობის დემონტაჟი	მ ²	48							
6	ახალი პლასტმასით იზოლირებული გარსით დაფარული მავთულბადის და 2 კარის მოწყობა (საჭირო დეტალების გათვალისწინებით) არანაკლებ 4მმ (1 სექცია 2.00მ. h=1.50)	მ ²	48,00							
7	დაზიანებული რკინაბეტონის კიბეების და გვერდით მდებარე კედლის ნაწილის დემონტაჟი	მ ³	9,50							
8	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება	მ ³	9,50							
	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ ³	6,00							
9	რკინაბეტონის საყრდენი კედლისა და კიბეების მოწყობა B-22.5 ბეტონით	მ ³	7,8							
	არმატურა A-III Ø10	ტ	0,400							
	ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად	მ ²	36,00							
10	ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი და ახლიდან მონტაჟი არსებული ბორდიურების გამოყენებით (70%) იხ. სკვერის გეგმა	გრძ.მ	290,00							
	ბეტონის ბორდიური (არსებულის ანალოგიური)	გრძ.მ	188,00							
11	ფერადი ბეტონის ფილების მონტაჟი იხ. დანართი	მ ²	131,00							
	ფერადი ბეტონის ფილა (დამზადებული ევროსტანდარტით) სისქით 30 მმ ფერები შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან)	მ ²	131,00							
12	ფუძის მომზადება ქვიშა-ღორღის (ფრაქცია 10-20 მმ) ნარევით (10სმ დატკეპნილ მდგომარეობაში)	მ ³	13,1							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)	მ ²	131,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ ³	6,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კბ	786,00							
13	ლითონის მხატვრული მოაჯირების, ფანჯატურისა და სკამების დამუშავება ჟანგის მოსახსნელი სითხით. და შეღებვა სხვადასხვა ფერის ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა) (ფერები შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან)	გრძ.მ	190,00							
	ჟანგის მოსახსნელი სითხე	ლ	26,20							
	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კბ	48,00							
	ანტიკოროზიული საღებავის პიგმენტი; კოლორი	კბ	15,00							
14	ხის დეტალების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა (2 ფენა) (ფერები შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან)	მ ²	20,00							
	საღებავი ანტისეპტიკური	კბ	7,00							
	ანტისეპტიკური საღებავის პიგმენტი; კოლორი	კბ	4,00							
15	კომპიუტერულ საქანელასთან რბილი იატაკის მოწყობა კაუჩუკის ფილა (წებოთი)	მ ²	45,00							
	ღორღი 10 სმ	მ ³	3,15							
	საბავშვო მოედანის ქვიშა ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)	მ ²	45,00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ ³	2,25							
16	პემზის გაშლა სავალ ნაწილებზე	მ ²	370,00							
	პემზა ფრაქცია 10 სმ დატკეპნილ მდგომარეობაში	მ ³	40,70							
17	ხის ურნის მონტაჟი; იხ.დანართი	ც	6,00							
18	საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი; საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	1,00							
19	"აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	4,00							
20	ბეტონი სამონტაჟო სამუშაოებისთვის B-22.5	მ ³	2,50							
21	ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის მოწყობა ხის გასახსნელი სახურავით.110X130სმ.ხის კარკასი შეიკვრება 50X180X1000; 50X180X1300 წიწვოვანი ხის მასალით; იხ. დანართი	მ ²	1,3							
	გარანდული ხის მასალა (წიფელი)	მ ³	0,2							
	ყვითელი ქვიშა	მ ³	0,3							
22	ლამპიონების მონტაჟი; იხ.დანართი	ც	6							
23	განათების ბოძები: კორპუსი მეტალის, მუშა ძაბვა 220 ვოლტი, სიმძლავრე 9 ვატი, ნესტდაცვის ღონე არანაკლებ 1	ცალი	6							
	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	8,25							
	ქვიშის ფენის მოწყობა ელ.სადენის ქვეშ და თავზე	მ ³	2,85							
	დამიწების კონტურის მოწყობა (ადგილზე არსებული ლამპიონის ჩათვლით)	ცალი	11							
	ცენტრალური გამანაწილებელი ფარის მოწყობა	ცალი	1							
	შემომყვანი დენის წყარო	ცალი	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გაჟონვის რელე 25 30 მა	ცალი	1							
	ავტომატური ამომრთველი 16 ა (ადგილზე არსებული ლამპიონის ჩათვლით)	ცალი	11							
	ავტომატური ამომრთველი 25 ა (ადგილზე არსებული ლამპიონის ჩათვლით)	ცალი	11							
	სპილენძის კაბელის ჩადება ტრანშეაში (5X3)	გრძ.მ	115,00							
	პლასტმასის მილები სადენისთვის	გრძ.მ	115,00							
	დამიწების ექსპერტიზა (ადგილზე არსებული ლამპიონის ჩათვლით)	ცალი	11,00							
24	არსებული ლამპიონების შეკეთება ყველა საჭირო ფასონური დეტალის გათვალისწინებით	ცალი	5							
25	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	62,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

კოჯორში, ქოროღლის ციხესთან ლითონის კიბისა და მოაჯირების
აღდგენა-შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ლითონის კიბის კონსტრუქციის გამაგრება	ტ	1,700							
2	კუთხოვანა 40X40X4მმ	გრძ.მ	456,0							
3	წყალგაზის ფოლადის მილი Ø32მმ სისქით 3.00 მმ	გრძ.მ	25,0							
4	მილ-კვადრატი 60X60X3	გრძ.მ	20,0							
5	არმატურა A-III Ø22	ტ	0,040							
6	კლდოვანი ქანის ჩაბურღვა	ც	12,000							
7	შეღებრი №12	გრძ.მ	36,000							
8	ლითონის კიბის საფეხურების და მოაჯირების დამუშავება ჟანგის მოსახსნელი სითხით. და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (2 ფენა) (ფერი შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან)	გრძ.მ	90,00							
9	ჟანგის მოსახსნელი სითხე	ლ	18,00							
10	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კგ	23,00							
11	ანტიკოროზიული საღებავის პიგმენტი; კოლორი	კგ	5,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

შინდისში, ჭავჭავაძისა და ლორთქიფანიძის ქუჩების კვეთაზე ბაღის
მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტერიტორიის გასუფთავება	მ ²	390							
2	გრუნტის მოსწორება (მოჭრა საჭიროებისამებრ) გზის ნიშნულთან მიმართებაში	მ ³	78,00							
3	გრუნტის დამუშავება რკ.ბეტონის სადირკვლისთვის	მ ³	7,50							
	საფუძვლის მომზადება ღორღით	მ ³	1,20							
4	რკინაბეტონის სადირკვლის მოწყობა, არანაკლებ B-20 ბეტონით - იხ. დანართი	მ ³	6,5							
	არმატურა A-III Ø10	ტ	0,156							
	არმატურა A-I Ø6	ტ	0,093							
	ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად	მ ²	24,00							
5	მილ-კვადრატის მოაჯირის და კარების მოწყობა. იხ. დანართი	გრძ.მ	63,00							
	მილკვადრატი 40X40X2	გრძ.მ	202							
	მილკვადრატი 40X20X2	გრძ.მ	252							
	ლითონის ფურცელი 150X150X10	მ ²	0,95							
	არმატურა A-III Ø 10მმ	გრძ.მ	63							
	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კგ	15,75							
6	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა									
7	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	4,56							
8	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	36,50							
9	თხრილის ან კვაბულის გაჭრა ექსკავატორით	მ ³	2,20							
10	თხრილის ან კვაბულის გაჭრა ხელით	მ ³	0,22							
11	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგავის ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 15კმ-მდე	ტ	78,30							
12	ქვიშის ბაღის მოწყობა მილის ქვეშ სისქე 10 სმ ან მილების დაფარვა ქვიშით სისქე 20 სმ /დატკეპნა ვიბრო მექანიზმით k=1.12	მ ³	25,00							
13	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით k=1.22	მ ³	7,60							
14	კვაბულის ძირის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქილ 10 სმ დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით k=1.22	მ ³	0,21							
15	DN -1000 mm რკინა-ბეტონის რგოლი 0.5მ. K4 10-9	ც	1,00							
16	DN -1000 mm რკინა-ბეტონის რგოლი 0.6მ. K4 10-9	ც	1,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	სანიაღვრე ჭის ძირის ან კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ=200	მ³	0,50							
18	DN -800 mm SN -8 გარე ქსელების გოფრირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	24,00							
19	საბაღე გაზონის მოწყობა	მ²	40							
20	სკვერში არსებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	28							
21	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	1,40							
22	სკვერში არსებული კედლის შეფითხვნა, შეღებვა საფასადე საღებავით (ფერი შეთანხმებულ იქნას შემსყიდველთან)	მ²	28							
	ფითხი	კგ	15,00							
	საფასადე საღებავი	კგ	10,00							
23	სათამაშო მოედანზე რბილი იატაკის მოწყობა კაუჩუკის ფილა (წებოთი)	მ²	81,90							
	ღორღი 10 სმ. არსებული ღორღის გამოყენებით	მ³	5,73							
	საბაგშვო მოედანის ქვიშა ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა (5სმ)	მ²	81,90							
24	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2:1	მ³	4,10							
25	საბაღე სკამის მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	7							
26	ხის ურნის მონტაჟი; იხ. დანართი	ც	4							
27	საქანელა-სასრიალოს მონტაჟი; საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	1							
28	"აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი; ზუსტი ადგილი მონტაჟისას შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან; იხ. დანართი	ც	1							
29	საქანელას მონტაჟი; იხ. დანართი; საქანელას ზუსტი ადგილი შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან;	ც	1							
30	ბეტონი სამონტაჟო სამუშაოებისთვის B-22.5	მ³	4,00							
31	ხის (ქვიშის) სათამაშო მოედნის მოწყობა; იხ. დანართი	მ²	1,3							
	გარანდული ხის მასალა (წიფელი)	მ³	0,1							
	ყვითელი ქვიშა	მ³	0,3							
32	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	17,00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3,0							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,0							
	სულ									

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული
ანალოგიური სამუშაოების თაობაზე

N	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება და სატენდერო განცხადების (SPA) ნომერი	სამუშაოს შესრულების დრო (წელი)	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)
	სულ:			

შენიშვნა:

- პრეტენდენტის მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან შესრულებული საერთო სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 1 600 000 ლარზე ნაკლები. აღნიშნული ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს წინამდებარე ცხრილში, რომელიც სატენდერო წინადადებასთან ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
- თუ ცხრილში ნაჩვენებ სამუშაოები არ განხორციელებულა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, ამ შემთხვევაში უნდა აიტვირთოს სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი საბუთი (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და სხვა სახის დოკუმენტი).