

# ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

## ელექტრონული ტენდერი

2016-2017 წლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  
შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა)  
სამუშაოები

ბოლნისი 2016 წ

## ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება: „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ”გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომრის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად. იხილეთ: <http://procurement.gov.ge/>.

.

## ტექნიკური დავალება

1. შესასრულებელი სამუშაოებია: 2016-2017 წლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები. შემდეგი შესასრულებელი სამუშაოებით.

| №        | სამუშაოს სახეობის დასახელება                                                                                       | განზ. ერთ.     | მოცულობა |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3              | 4        |
| <b>1</b> | <b>მიწის ვაკისის მოვლა-შენახვა</b>                                                                                 |                |          |
| 1        | გვერდულების მოშანდაკება                                                                                            | მ <sup>2</sup> | 20 000   |
| 2        | გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა                                                                           | მ <sup>3</sup> | 300      |
| 3        | ბალახის გათიბვა                                                                                                    | მ <sup>2</sup> | 15 000   |
| 4        | კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით                                                                                      | გრძ.მ          | 20 000   |
| 5        | გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში                   | მ <sup>3</sup> | 120      |
| 6        | კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში                                                             | მ <sup>3</sup> | 150      |
| 7        | კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში                                                      | მ <sup>3</sup> | 60       |
| 8        | მიწების გაწმენდა ხელით, ადგილზე გადაყრით                                                                           | მ <sup>3</sup> | 30       |
| 9        | ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით                                                                              | მ <sup>3</sup> | 130      |
| 10       | ჩამონაშალის გაწმენდა ნაყარში გატანით                                                                               | მ <sup>3</sup> | 60       |
| 11       | გაბიონების მოწყობა                                                                                                 | მ <sup>3</sup> | 20       |
| <b>2</b> | <b>ხელოვნური ნაგებობები</b>                                                                                        |                |          |
| 12       | ლითონის მილის მოწყობა $d < 1,0$ მ                                                                                  | გრძ.მ.         | 25       |
| 13       | კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით                                                              | მ <sup>3</sup> | 15       |
| 14       | ხიდის მოაჯირების აღდგენა                                                                                           | გრძ.მ.         | 20       |
|          | რ/ბ კიუვეტების მოწყობა (ასაწყობი)                                                                                  | გრძ.მ.         | 20,00    |
| <b>3</b> | <b>სავალი ნაწილის მოვლა-შენახვა</b>                                                                                |                |          |
| 15       | ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 4 სმ                                                                 | მ <sup>2</sup> | 600      |
| 16       | ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 5 სმ                                                                 | მ <sup>2</sup> | 2 400    |
| 17       | გაცვეთილი და დაზარალებული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3სმ                                   | მ <sup>2</sup> | 500      |
| 18       | გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით                                        | ტონა           | 70       |
| 19       | სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით                                                                    | მ <sup>3</sup> | 1 200    |
| 20       | ჩაწყვეტილი ადგილების შევსება გრუნტით                                                                               | მ <sup>3</sup> | 60       |
| 21       | ბზარების შევსება ბიტუმით ან ემულსიით                                                                               | გრძ.მ          | 1 500    |
| 22       | საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით                                                                          | მ <sup>3</sup> | 60       |
| 23       | საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით                                                                                 | მ <sup>3</sup> | 40       |
| 24       | ძველი საფუძვლის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა, 3კმ-ზე გატანა და ახალი საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) | მ <sup>3</sup> | 60       |

|          |                                                                                                              |       |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 25       | გზის საგალი ნაწილის დასუფთავება სპეციალური მანქანით                                                          | საათი | 50    |
| 26       | ქვავენილის შეკეთება რიყის ქვით                                                                               | მ²    | 30,00 |
| 27       | ქვავენილის შეკეთება ბაზალტის ქვით (10*10*10 სმ)                                                              | მ³    | 55,00 |
| <b>4</b> | <b>გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა</b>                             |       |       |
| 28       | საგზაო ნიშნების, ხიდის მოაჯირების და ლითონის თვალამრიდი ძელების შეღებვა                                      | მ²    | 50    |
| 29       | პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების „მბ„ დაყენება                                                             | ცალი  | 50    |
| 30       | თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა                                            | მ²    | 300   |
| 32       | ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა                                  | მ²    | 100   |
| 33       | სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება                                                             | ცალი  | 50    |
| 34       | არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება                                                          | მ²    | 20    |
| 35       | ახალი საგზაო დაფების დაყენება                                                                                | მ²    | 20    |
| 36       | კილომეტრის მანვენებელი საგზაო ნიშნების დაყენება                                                              | ცალი  | 40    |
| 37       | საგზაო დაფების გარეცხვა                                                                                      | მ²    | 100   |
| 38       | ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება                                                                       | მ³    | 10    |
| 39       | სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა                                                              | გრძ/მ | 100   |
| 40       | ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება                                                                    | გრძ/მ | 50    |
| 41       | საორიენტაციო ბოძკინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკერა                                                            | ცალი  | 100   |
| 42       | კრონშტეინის (შუქამრეკლი აფსკით) დამაგრება თვალამრიდი ძელებზე და ბეტონის პარაპეტებზე                          | ცალი  | 100   |
| 43       | ჰორიზონტალური მონიშვნა საღებავით                                                                             | მ²    | 300   |
| <b>5</b> | <b>გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა</b>                                                                         |       |       |
| 44       | ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა                                                                                 | მ³    | 2     |
| 45       | აგურის წყობით კედლის მოწყობა                                                                                 | მ³    | 4     |
| 46       | სახურავის გამოცვლა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)                                                          | მ²    | 30    |
| 47       | კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                                                                      | მ²    | 50    |
| <b>6</b> | <b>არამოცულობითი სამუშაოები</b>                                                                              |       |       |
| 48       | ამწე მანქანის მუშაობა                                                                                        | საათი | 30    |
| 49       | გრეიდერის მუშაობა                                                                                            | საათი | 50    |
| 50       | ექსკავატორის მუშაობა                                                                                         | საათი | 40    |
| 51       | სატკეპნის მუშაობა                                                                                            | საათი | 40    |
| <b>7</b> | <b>გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა</b>                                                                     |       |       |
| 51       | ხის ტოტების გადაბეღვა                                                                                        | 1 ხე  | 50    |
| 52       | ეკალ-ბარდების და ბუჩქების გაჩეხვა                                                                            | მ²    | 3 000 |
| <b>8</b> | <b>ზამთრის შენახვა</b>                                                                                       |       |       |
| 54       | 20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანით (ხელით) ან მექანიზირებული წესით | ტონა  | 90    |

|    |                                                             |       |    |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|
| 55 | ქეშის მოყრა სავალ ნაწილზე (ფრაქცია 0-5) ავტომატურად (ხელით) | ტონა  | 70 |
| 56 | თოვლის წმენდა გრეიდერით                                     | საათი | 80 |
| 57 | თოვლის წმენდა ბუდლოზერით                                    | საათი | 50 |

**2.** შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 350000 (სამას ორმოცდაათი ათასი) ლარს; მათ შორის:

2,1 2015 წელს შესასრულებელი სამუშაოები -- მაქსიმუმ 52000 (ორმოცდათორმეტი ათასი) ლარის;

2,2 2016 წლის შესასრულებელი სამუშაოები -- სავარაუდოდ 298000 (ორას ოთხმოცდათვრამეტი ათასი) ლარის;

**3.** დაფინანსების წყარო - 2016 და 2017 წლების მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

**4.** სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. ხარჯები, რომელიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

**5.** მიმწოდებელს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

**6.** სამუშაოს შესრულების სავალდებულო ვადაა: **ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.**

**7. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია**

7.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **3%-ის ოდენობით**. (მოეთხოვება მხოლოდ გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე).

7.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში, ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების **6%-ის ოდენობით**. (მოეთხოვება მხოლოდ გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე).

7.4 თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში 7.1 და 7.3 პუნქტებში მოთხოვნილი პროცენტული რაოდენობები განახევრდება.

7.5 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

**8. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ით ან მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში:**

8.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი **20%-ით ან მეტით** დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, **პრეტენდენტი**

ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი).

8.2 ტექნიკური დავალების 8,1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში), მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს განესაზღვრება ვადა, (მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ოდენობით - ზუსტ თარიღს განსაზღვრავს სატენდერო კომისია და აცნობებს პრეტენდენტს) ტექნიკური დავალების 8.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოსადგენად.

8,3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

8.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

8.5 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

8.6 სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტს დაუდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა.

8.7 დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა ან/და არაკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის (შეუსაბამობა სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

## 9. ანგარიშწორება:

9,1 ანგარიშწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.

9.2 ანგარიშწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

9.3 წინასწარი ანგარიშწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.

9.4 ანგარიშწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, არაუმეტეს თვეში ერთხელ, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

## 10. გამოცდილება:

10.1 პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან - 2016 წლის 20 სექტემბრამდე პერიოდში, მინიმუმ 700000 (შვიდასი ათასი) ლარის ანალოგიური (საავტომობილო გზების: მშენებლობა ან/და რეაბილიტაცია ან/და მიმდინარე შეკეთება) სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომელთაგან მინიმუმ 200000 ლარის შესრულებული სამუშაო უნდა იყოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის (გზების მოვლა-შენახვა) სამუშაოები.

10.2 ტექნიკური დავალების 10,1 პუნქტში მოთხოვნილი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებ(ებ)ა, მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტ(ებ)ი.)) წარმოდგენილ იქნას დანართი N4-ის შესაბამისად, სისტემის მეშვეობით).

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული შესრულებული სამუშაოს შესყიდვა შემსყიდველის მიერ განხორციელებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, ელექტრონული შესყიდვის საშუალებით (დანართი N4-ის ცხრილის მე-3 სვეტში მიუთითეთ კონკრეტული ტენდერის

N) დამატებით ხელშეკრულების წარმოდგენა სავალდებულო არ არის და პრეტენდენტს მოეთხოვება მხოლოდ სამუშაოს ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია (მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტ(ებ)ი)).

10.4 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია დამატებით წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ის დოკუმენტაცია, რომელიც არ არის მოთხოვნილი 10,2 პუნქტში (შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანგარიშფაქტურები, საბანკო ამონაწერები და ა.შ).

11. ტექნიკური მოთხოვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

12. იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ:

12.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები, დადასტურებული ა/ფაქტურები, სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).

12.2 სათაო კომპანიიდან, 12.1 ქვეპუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.

### 13. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი საჭირო მანქანა-მექანიზმები:

13.1 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, მინიმუმ შემდეგი სახის და რაოდენობის მანქანა-მექანიზმები (ტექნიკური დავალების 13,2 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით):

| N   | მანქანა - მექანიზმი          | რაოდენობა |
|-----|------------------------------|-----------|
| 1   | ექსკავატორი პნევმოთვლებზე    | 1         |
| 2   | ავტოგრეიდერი                 | 2         |
| 3   | ბულდოზერი                    | 1         |
| 4   | ასფალტის დამგები             | 1         |
| 5   | სატკეპნი მანქანა             | 2         |
| 6   | პნევმატური სანგრევი ჩაქუჩი   | 2         |
| 7   | კომბინირებული საგზაო მანქანა | 1         |
| 8   | ავტო ამწე                    | 1         |
| 9   | ა/ბეტონის ქარხანა            | 1         |
| 10  | სატვირთო ავტომანქანა         | 2         |
| სულ |                              | 14        |

13,2 პრეტენდენტს საკუთრებაში უნდა გააჩნდეს ტექნიკური პირობების 13,1 პუნქტით მოთხოვნილი მანქანა-მექანიზმების მთლიანი რაოდენობის არანაკლებ 50%-ისა. (მინიმუმ 7 ერთეული).

13,3 საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს სარეგისტრაციო მოწმობების ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტები (აუდიტის დასკვნა, მიღება-ჩაბარების აქტი, დადასტურებული ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია).

13,4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) წარმოსადგენ მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაციაში, სარეგისტრაციო მოწმობებთან ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტებთან (აუდიტის დასკვნა, მიღება-ჩაბარების აქტი, დადასტურებული ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია) ერთად დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს ქირავნობის ან/და იჯარის ან/და სხვა, შესაბამისი ხელშეკრულებები, რომელთა მოქმედების ვადად განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმუმ კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად განსაზღვრული პერიოდი (2017 წლის 31 დეკემბრამდრის ჩათვლით).

#### 14. სამუშაოთა განხორციელების წესი:

14,1 სამუშაოების განხორციელებისას, ტექნიკური დავალების 1 პუნქტში ასახული სამუშაოების ყოველი კონკრეტული ეტაპი შესრულებამდე შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.

14,2 ტექნიკური დავალების პირველ პუნქტში ასახული სამუშაოებიდან:

14,2,1 2016 წელს უნდა განხორციელდეს მაქსიმუმ 52000 ლარის სამუშაოები,

14,2,2 2017 წელს უნდა განხორციელდეს სავარაუდოდ 298000 ლარის სამუშაოები.

14,3 ზამთრის პერიოდში ტექნიკური დავალების 1 პუნქტის ცხრილის 54; 55; 56 და 57 პუნქტებში ასახული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ. შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს კონკრეტული სამუშაოების (54; 55; 56 და 57 პუნქტებში ასახული სამუშაოები) დაწყება შემსყიდველის თანხმობის მიღებიდან მაქსიმუმ 5 (ხუთი) საათში.

14,4 შესასრულებელ სამუშაოთა მაღალი ხარისხით უზრუნველსაყოფად, მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტობეტონი, ღორღი, ქვიშა, ბიტუმი) ხარისხის ყველა ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოთა შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტობეტონი, ღორღი, ქვიშა, ბიტუმი) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები. ხოლო მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს და ნორმებს.

#### 15. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

15,1 შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობებისა და ეკოლოგიურად მისაღები გზით. ამასთანავე ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

15,1,1 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

15,1,2 მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და და მთვრის გავლენა.

15,1,3 სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

15,1,4 სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების და შუქნიშნების დაყენება.

**16. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაცია:**

**16.1. რეკვიზიტები -- დანართი N1-ის შესაბამისად.**

**16.2. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი N2-ის შესაბამისად.**

**16.3 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ - დანართი N3-ის შესაბამისად.**

**16.4 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ ტექნიკური დავალების მე-10 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით -- დანართი N4-ის შესაბამისად.**

17. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს კონკრეტულ ელექტრონულ ტენდერში "ხელშეკრულება დადებულია", "დასრულებულია უარყოფითი შედეგით" და "ტენდერი შეწყვეტილია" სტატუსებიდან ერთერთის მინიჭებამდე.

18. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას ტექნიკური დავალების 2-17 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

19. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, მის: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106, მე-3 სართული, შესყიდვების განყოფილება. საკონტაქტო პირი: ნინო ელიკაშვილი - სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი. ტელ: 599 222884

**ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში**

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ #

ქ. ბოლნისი ----- 2016 წელი  
ერთის მხრივ **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის მ.შ.-ს დავით შერაზადიშვილის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი -----  
----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, N SPA16----- ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" ( შემდგომში - "ხელშეკრულება") -შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA16----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

### 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 2016-2017 წლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები.
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

### 3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

### 4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს, დღგ.-ს ჩათვლით.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3. სამუშაოების განფასება -- დანართი №---

## **5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები**

- 5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.
- 5.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
- 5.3 წინასწარი ანგარიშსწორების მექანიზმი -- არ გამოიყენება.
- 5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, არაუმეტეს თვეში ერთხელ, შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

## **6 მიღება-ჩაბარების წესი**

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის (შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის) გაფორმების შემდეგ.
- 6.2 შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს - -----  
----- ( დაინიშნება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესაბამისი სამსახურის წარდგენის საფუძველზე).

## **7 სამუშაოს შესრულების პირობები**

- 7.1 სამუშაოს დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდრის ჩათვლით.

## **8 მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

### **8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:**

- 8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის ყურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

### **8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:**

- 8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

### **8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:**

- 8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 8.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 8.3.3. სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესაბამისად.
- 8.3.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
- 8.3.5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

### **8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:**

- 8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

## **9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია**

- 9.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს -----.(ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას).

- 9.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 3% -ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.
- 9.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

## **10 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება**

- 10.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი.
- 10.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## **11 პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის**

- 11.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 11.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **12 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა**

- 12.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 12.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 12.5 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## **13 ფორს მაჟორი**

- 13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება

შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების

13.4 გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.5 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კონვენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

#### **14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი**

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### **15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით.

#### **16. სხვა პირობები**

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

16.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

#### **17. რეკვიზიტები**

---

შემსყიდველი

---

მიმწოდებელი