




შ.პ.ს. "პროექტი"				2016
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია				
სიტუაციური გეგმა	1:2500	მთ.ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც.№ 1ა			




შ.პ.ს. "პროექტი"				2016
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია				
სიტუაციური გეგმა	1:1000	მთ.ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც.№1			



შ.პ.ს. "პროექტი"				2016
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია				
სიტუაციური გეგმა	1:1000	მთ.ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც.№2			



შ.პ.ს. "პროექტი"				2016
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია				
სიტუაციური გეგმა	1:1000	მთ.ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც.№3			



ჰორიზონტალური მ 1:2000
ვერტიკალური მ 1:200

საპროექტო მონაცემები

ქანობები და ვერტიკალური მრუდები: 108.14 / 39.73; 103.98 / 60.13; 119.82 / 60.29; 114.83 / 18.26; 124.93 / 41.66; 124.42 / 37.83; 111.78 / 79.49; 123.64 / 60.34; 134.83 / 41.91; 100.59 / 57.39


სავალი ნაწილის ღერძის ნიშნულები	338.83	340.99	343.15	345.23	347.31	349.39	351.79	354.19	356.58	358.90	361.40	363.89	366.38	368.84	371.08	373.32	375.55	377.82	380.29	382.76	385.26	387.96	390.64	392.65	394.67	396.71
მიწის ნიშნულები (ფაქტიური მონაცემები)	338.83	340.77	342.99	344.94	346.95	349.13	351.48	353.92	356.35	358.75	361.31	363.75	366.30	368.67	371.13	373.11	375.49	377.72	380.22	382.62	384.99	387.72	390.53	392.39	394.56	396.42
მანძილები	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	

პიკეტები: 0, 1, 2, 3, 4, 5

კილომეტრები: 0

5 R=15 K=9 α=35°56.1' 8 R=15 α=32°24.3' K=9 27 ЮЗ:61°4.7' R=400 K=41 α=5°49.6' 53 ЮЗ:55°15.0' 67 ЮЗ:57°5.0' 24 ЮЗ:52°26.8' R=40 K=18 α=25°22.1' R=40 K=23 α=33°36.7' 15 α=95°29.6' R=20 K=33 39 ЮЗ:88°57.6' R=50 K=29 α=32°44.9' 18 ЮЗ:56°12.7' α=40°37.9' R=30 K=21 α=28°13.8' R=50 K=25 12 R=25 K=30 α=69°48.7'

შ.პ.ს. "პროექტი"			2016
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია			
გრძივი პროფილი პკ. 0+00-5+00	მ 1:2000	მთ.ინჟინერი	გ.ნადირაძე
	ფურც.№3		



ვოლუმების უწყისი მ 1:2000

ვოლუმების ჯამური უწყისი მ 1:2000


| ნაკვეთის ნომერი | ნაკვეთის ფართობი, მ2 | ნაყარი გრუნტის მოცულობა, მ3 | | |

რკ.ბეტონის კიუვეტი ტიპი №1

საყალიბო ნახაზი

1-1


მ 1:20




არმირება

2-2

მ 1:20




მ 1:20




ბეტონი

მ 1:20



3-3

მ 1:20



ლითონის სპეციფიკაცია და ამოკრეფა, კბ

კოეფ.	N	ესკიზი მმ	დიამეტრი მმ	სიგრძ. მმ	რაოდენ. ცალი	საერთო სიგრძ. მ	მასა 1გრძ.მ კბ	საერთო მასა კბ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
კიუვეტი	1	566, 70, 70, 716, 566	Ø8 A I	1988	10	19.8	0.395	7.8
	2	2000	Ø8 A I	1960	14	27.4	0.395	10.8
	3	60, 250, 50	Ø12 A I	660	4	2.64	0.888	2.3

ბეტონის კიუვეტი (2.0 მ)

B22.5 F200 W6

V=0.54 მ³

არმატურა

Ø8 AI 18.6 კბ

Ø12 AI 2.3 კბ

შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში


შ.პ.ს. "პროექტი"		2016 წ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაძირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია		
ბეტონის კიუვეტი (2.0X0.5X0.5)მ I-ტიპი	მ 1:20	მთ.ინჟინერი: ბ. ნადირაძე
	შურც.№7	

რკ.ბეტონის კიუვეტი ტიპი №2

საყალიბო ნახაზი

1-1


მ 1:20



არმირება


2-2

მ 1:20




ლითონის ცხაური

მ 1:20




ჩარჩო

მ 1:20



მ 1:20



ბეტონი

მ 1:20


საჯამბარე მარყუჟი

Ø 12 A I

3


3-3

მ 1:20



კვანძი "ა"

მ 1:10




ლითონის სპეციფიკაცია და ამოკრეფა, კბ

კოდ.	N	ესკიზი მმ	დიამეტრი მმ	სიგრძ. მმ	რაოდენ. ცალი	საერთო სიგრძ. მ	მასა 1მრძ.მ კბ	საერთო მასა კბ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
კიუვეტი	1	505 70 70 505 716	Ø8 A I	1866	10	18.6	0.395	7.3
	2	1960	Ø8 A I	1960	14	27.4	0.617	10.8
	3	60 250 50	Ø12 AI	660	4	2.64	0.888	2.3
	4	80 80 8	80x80x8	1980	2	3.96	9.65	38.2
ცხაური	5	630 6	ფოლადი 60x6	630	56	35.28	2.83	99.8
	6	63 63 5	63x63x5	1874	2	3.75	4.81	18.0
	7	2000 6	40x6	2000	2	4.00	1.88	7.52
	8	63 63 5	63x63x5	644	2	1.29	4.81	6.2
ცალკე	9		Ø8 A I	280	14	3.92	0.395	1.5

ელემენტი № 7

მ 1:10



ბეტონის კიუვეტი (2.0 მ)

B22.5 F200 W6 V=0.53 მ³

არმატურა	Ø8 AI	18.6 კბ
	Ø12 AI	2.3 კბ
	80x80x8	38.2 კბ
ცხაური		
ფოლადის ზოლი	60X6	99.8 კბ
ფოლადის ზოლი	40X6	7.52 კბ
	63x63x5	24.2 კბ
არმატურა		
Ø8 AI		1.5 კბ

შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში


შ.პ.ს. "პროექტი"				2016 წ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაძირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია				
ბეტონის კიუვეტი (2.0X0.5X0.5)მ II-ტიპი გადასასვლელი ცხაურებით	მ 1:20	მთ.ინჟინერი		ბ. ნადირაძე
	შურც.№8			

განივი პროფილები

პკ 0+00 - პკ 10+17


შ.პ.ს. "პროექტი"			2016 წ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია			
განივი პროფილები პკ 0+00 - პკ 10+00	1:100	მთ.ინჟინერი	ბ. ნადირაძე
	შშრც.№1-18		

მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ		338.61		338.83	338.61		
	მანძილები, მ		11.00		0.00	11.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	338.60		338.60	338.83		338.54	338.50
	მანძილები, მ	16.00		9.93	0.00		14.56	16.00


0+0.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					340.93	340.99		340.93	340.58				
	მანძილები, მ					3.00	0.00		3.00	3.52				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	341.48	340.76	340.85	340.96		340.77	340.70			340.08	339.93	339.07	338.98
	მანძილები, მ	16.00	11.27	8.08	3.25		0.00	2.20			9.32	11.67	13.87	16.00

0+20.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							342.90	343.09	343.15		343.09	343.00				
	მანძილები, მ							3.29	3.00	0.00		3.00	3.15				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	342.69	342.46	342.42	342.76	342.69	342.88			342.99	343.04			342.92	342.98	343.07	343.09
	მანძილები, მ	16.00	13.86	10.96	7.60	5.35	3.69			0.00	2.64			4.10	8.39	14.44	15.97

0+40.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/ 1 2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						345.17		345.23		345.17			
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	344.90	344.69	345.06	344.65	344.65		344.94	344.94	344.94		344.95	344.89	344.94
	მანძილები, მ	14.09	9.08	4.26	3.87	3.15		2.79	0.00	2.75		6.23	12.14	16.00

0+60.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							347.25	347.31		347.25			
	მანძილები, მ							3.00	0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	347.07	346.95	347.40	347.31	346.75	346.75	346.99	346.95	347.00		347.39	347.50	347.61
	მანძილები, მ	12.97	8.58	4.59	3.86	3.78	3.10	3.00	0.00	2.71		4.33	10.32	16.00

0+80.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						349.33		349.39		349.33					
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	349.10	349.04	349.40	349.46	348.86	348.85	349.19	349.13	349.18		349.39	349.47	349.54	349.63	349.70
	მანძილები, მ	10.22	7.82	4.89	4.05	3.65	2.95	2.60	0.00	2.58		4.00	7.29	9.98	13.45	15.96

1+0.00


სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/2
	2016
განივი პროფილები	



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ								351.73		351.79	351.73						
	მანძილები, მ								3.00		0.00	3.00						
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	351.51	351.42	351.38	351.70	351.77	351.20	351.20		351.58	351.48		351.50	351.68	351.74	351.84	351.89	351.96
	მანძილები, მ	11.88	8.70	7.19	4.72	4.00	3.70	3.05		2.90	0.00		3.07	4.93	7.23	10.95	13.12	16.00


1+20.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						354.13		354.19	354.13						
	მანძილები, მ						3.00		0.00	3.00						
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	353.96	354.20	354.22	353.62	353.61		354.08	353.92		353.94	353.99	354.07	354.15	354.23	354.28
	მანძილები, მ	11.28	5.08	4.29	3.89	3.19		2.70	0.00		3.23	4.96	8.07	10.92	14.15	16.00

1+40.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							356.52		356.58		356.52						
	მანძილები, მ							3.00		0.00		3.00						
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	356.35	356.26	356.70	356.65	356.05	356.04		356.49	356.35	356.38		356.37	356.50	356.61	356.67	356.77
	მანძილები, მ	11.69	9.47	5.52	4.75	3.90	3.20		2.90	0.00	2.81		3.74	4.38	8.93	11.81	16.00

1+60.00


სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/ 3 2016
განივი პროფილები	



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							358.84	358.90		358.84			
	მანძილები, მ							3.00	0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	358.73	358.64	358.55	359.04	358.33	358.32	358.80	358.75	358.83		359.27	359.41	359.54
	მანძილები, მ	12.06	10.16	5.61	4.82	4.00	3.10	3.00	0.00	2.00		4.39	10.37	16.00


1+80.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							361.34		361.40		361.34				
	მანძილები, მ							3.00		0.00		3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	361.37	361.30	361.60	361.51	360.80	360.80		361.28	361.31	361.28		361.40	361.50	361.70	361.90
	მანძილები, მ	12.36	10.15	5.38	4.59	3.90	3.05		2.90	0.00	1.75		4.40	7.99	14.00	15.81

2+0.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						363.83		363.89		363.83					
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	363.97	363.96	363.90	363.91	363.30	363.29	363.80	363.75	363.74		364.05	364.09	364.01	364.04	364.15
	მანძილები, მ	14.53	8.99	5.17	4.14	3.75	3.05	2.52	0.00	1.83		6.09	7.48	10.55	11.91	16.00

2+20.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/ 4
	2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							366.32			366.38		366.32				
	მანძილები, მ							3.00			0.00		3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	366.79	366.37	366.60	366.54	366.53	365.80		365.80	366.41	366.30	366.20		366.27	366.47	366.66	366.82
	მანძილები, მ	15.44	11.25	6.91	4.00	4.00	3.61		2.92	2.32	0.00	2.04		2.97	4.55	10.69	15.94

2+40.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						368.78		368.84		368.78					
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	368.71	368.84	368.81	368.26	368.26		368.76	368.67	368.75		369.10	369.21	369.29	369.75	369.77
	მანძილები, მ	14.28	5.61	4.40	3.80	3.10		2.90	0.00	1.94		5.46	7.08	9.48	14.40	16.00

2+60.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					371.02		371.08		371.02		
	მანძილები, მ					3.00		0.00		3.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	371.11	371.16	371.18	371.16		371.12	371.13	371.21		371.31	372.00
	მანძილები, მ	12.96	10.81	6.53	4.46		2.69	0.00	2.29		5.83	16.00

2+80.00


სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/ 5
	2016
განივი პროფილები	



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ			373.26		373.32		373.26					
	მანძილები, მ			3.00		0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	373.14	373.26		373.17	373.11	373.29		373.48	373.61	373.73	374.05	374.25
	მანძილები, მ	7.30	3.88		2.07	0.00	1.78		3.83	7.61	9.60	13.22	16.00


3+0.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						375.49	375.55		375.49		
	მანძილები, მ						3.00	0.00		3.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	375.28	375.55	374.98	375.02	375.45		375.49	375.46		375.64	375.71
	მანძილები, მ	16.00	7.53	7.06	6.25	5.32		0.00	1.92		3.87	16.00

3+20.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						377.76		377.82		377.76			
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	377.81	378.13	378.15	377.85	377.25	377.25	377.67	377.72	377.76		377.75	377.81	377.78
	მანძილები, მ	12.99	9.48	7.25	4.07	3.67	2.96	2.32	0.00	1.93		4.64	10.02	11.94

3+40.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/ 6
	2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					380.23		380.29		380.23		
	მანძილები, მ					3.00		0.00		3.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	380.06	380.30	380.26	379.66	379.65	380.26	380.22	380.13		380.37	380.51
	მანძილები, მ	13.87	4.99	4.15	3.75	3.06	2.36	0.00	1.76		3.84	9.94

3+60.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							382.70		382.76		382.70			
	მანძილები, მ							3.00		0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	382.84	382.84	382.54	382.80	382.74	382.19	382.19	382.64	382.62	382.65		382.86	383.15	383.37
	მანძილები, მ	13.12	11.99	7.83	4.50	4.10	3.70	3.00	2.86	0.00	1.75		3.90	8.41	14.65

3+80.00

მასშტაბი 1:100




საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					385.20		385.26	385.20					
	მანძილები, მ					3.00		0.00	3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	384.95	385.29	385.24	384.70	384.70	385.14	384.99		385.08	385.17	385.20	385.30	385.39
	მანძილები, მ	15.32	5.03	4.25	3.85	3.15	2.10	0.00		4.03	5.04	10.76	13.55	16.00

4+0.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/ 7 2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ								387.90		387.96	387.90					
	მანძილები, მ								3.00		0.00	3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	387.62	387.72	387.83	387.95	387.97	387.37	387.36		387.78	387.72		387.79	387.69	387.79	387.86	387.96
	მანძილები, მ	15.94	13.69	9.82	5.36	4.47	4.07	3.38		2.81	0.00		3.57	6.59	9.78	14.11	16.00

4+20.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ			390.58		390.64	390.58		
	მანძილები, მ			3.00		0.00	3.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	391.93	391.49		390.55	390.53		390.04	389.84
	მანძილები, მ	16.00	12.13		1.58	0.00		6.60	16.00

4+40.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					392.59		392.65	392.59				
	მანძილები, მ					3.00		0.00	3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	393.88	392.56	392.46	392.10	392.10	392.47	392.39		392.40	392.95	393.11	393.14
	მანძილები, მ	16.00	8.44	4.20	3.80	3.00	2.80	0.00		3.23	5.87	11.93	16.00

4+60.00


სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/ 8 2016
განივი პროფილები	



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ			394.61	394.67	394.61				
	მანძილები, მ			3.00	0.00	3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	396.10	394.73	394.57	394.56		394.49	394.02	394.15	394.22
	მანძილები, მ	16.00	5.24	3.05	0.00		3.49	6.43	12.44	16.00


4+80.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						396.65		396.71	396.65		
	მანძილები, მ						3.00		0.00	3.00		
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	397.12	397.07	396.75	396.81	396.13	396.13	396.54	396.42		396.30	394.98
	მანძილები, მ	16.00	13.28	5.81	4.71	4.00	3.00	2.91	0.00		3.28	16.00

5+0.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							398.88		398.94	398.88					
	მანძილები, მ							3.00		0.00	3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	398.61	398.73	398.77	398.79	398.86	398.36	398.35	398.79	398.65		398.49	398.39	398.19	398.18	398.09
	მანძილები, მ	15.78	10.54	7.87	5.52	4.19	3.79	3.11	2.47	0.00		3.46	7.79	11.30	14.50	16.00

5+20.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/ 9 2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							401.14			401.20		401.14					
	მანძილები, მ							3.00			0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	400.93	401.08	401.32	401.32	401.26	400.65		400.64	401.01	400.91	401.00		401.02	401.11	401.19	401.17	401.19
	მანძილები, მ	15.91	11.02	6.12	4.72	4.03	3.64		2.95	2.17	0.00	2.86		4.44	6.90	9.35	13.89	16.00

5+40.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						403.85		403.91		403.85				
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	403.34	403.65	403.94	403.34	403.32		403.59	403.58	403.77		403.91	403.94	404.05	404.06
	მანძილები, მ	13.63	6.72	4.29	3.89	3.20		2.56	0.00	2.70		8.35	10.09	15.13	16.00

5+60.00

მასშტაბი 1:100




საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						406.56		406.62	406.56				
	მანძილები, მ						3.00		0.00	3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	406.30	406.40	406.69	406.09	406.08		406.44	406.43		406.35	406.89	406.91	406.96
	მანძილები, მ	9.03	6.00	4.46	4.06	3.37		2.65	0.00		3.37	8.18	13.24	16.00

5+80.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/10
	2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						409.27		409.33	409.27			
	მანძილები, მ						3.00		0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	408.55	409.13	409.20	408.75	408.75		408.99	408.93		409.13	408.71	408.77	408.82
	მანძილები, მ	16.00	5.79	4.86	3.90	3.10		2.85	0.00		3.62	7.77	13.39	16.00

6+0.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						412.00	412.06	412.00			
	მანძილები, მ						3.00	0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	411.66	411.75	412.13	411.52	411.52	411.74	411.82		412.04	411.92	411.98
	მანძილები, მ	16.00	12.81	5.07	3.90	3.20	3.00	0.00		4.55	9.78	16.00

6+20.00

მასშტაბი 1:100




საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							414.94	415.00	414.94			
	მანძილები, მ							3.00	0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	415.04	414.98	414.97	415.11	414.44	414.44	414.77	414.87		414.95	415.08	415.18
	მანძილები, მ	16.00	12.35	7.78	4.81	4.00	3.30	3.02	0.00		4.49	10.83	16.00

6+40.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/11 2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						417.88	417.94	417.88						
	მანძილები, მ						3.00	0.00	3.00						
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	418.15	418.14	418.03	417.38	417.38	417.88	417.74		417.71	417.70	417.57	417.56	417.53	417.81
	მანძილები, მ	14.54	9.13	4.55	4.15	3.45	2.98	0.00		3.99	4.67	7.86	8.93	10.22	16.00

6+60.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ								420.74		420.80		420.74						
	მანძილები, მ								3.00		0.00		3.00						
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	420.99	420.89	420.80	420.71	420.93	420.25	420.25		420.63	420.45	420.42		420.42	420.36	420.29	420.20	420.14	420.20
	მანძილები, მ	16.00	12.84	11.47	9.91	4.36	3.96	3.27		2.83	0.00	2.90		4.01	5.32	7.43	10.07	12.02	16.00

6+80.00

მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						423.30		423.36		423.30					
	მანძილები, მ						3.00		0.00		3.00					
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	423.36	423.04	423.52	422.78	422.78		423.20	423.10	423.07		423.11	423.07	423.10	423.02	423.07
	მანძილები, მ	14.19	7.85	4.43	4.03	3.34		2.88	0.00	2.69		3.60	7.79	10.43	13.81	16.00

7+0.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/12 2016
განივი პროფილები	

ხიდის ტექნიკური პროექტი

7+60.00

ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	0.00	2.72	3.20	3.90	4.66	10.39	13.50	16.00
ბეტონის ფილა	ნიშნული, მ	431.40	431.34	431.34					
	სისქე, მ	0.00	3.00	3.00					
ასფალტბეტონის საფარი	ნიშნული, მ	431.40	431.37	431.27	430.83	431.39	431.42	431.27	431.41
	სისქე, მ	0.01	0.04	0.21					
ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	431.45	431.45	431.45	431.46	431.44			

ხიდის ღერძი

ხიდის პროფილი 1:100

7+40.00

ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	0.00	1.88	2.42	3.13	3.83	4.22	6.73	15.94
ბეტონის ფილა	ნიშნული, მ	428.56	428.50	428.58	428.05	428.07	428.77	428.57	428.40
	სისქე, მ	0.00	3.00	3.00					
ასფალტბეტონის საფარი	ნიშნული, მ	428.65	428.59	428.59					
	სისქე, მ	0.09	0.03	0.44					
ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	428.78	428.78	428.75	428.73				

ხიდის ღერძი

ხიდის პროფილი 1:100


7+20.00

ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	0.00	2.55	2.94	3.17	3.87	4.26	5.97	13.79
ბეტონის ფილა	ნიშნული, მ	425.76	425.82	425.84	425.36	425.38	425.98	425.73	425.71
	სისქე, მ	0.00	3.00	3.00					
ასფალტბეტონის საფარი	ნიშნული, მ	425.91	425.85	425.85					
	სისქე, მ	0.15	0.14	0.13					
ხიდის ელემენტი	ნიშნული, მ	426.06	425.98	425.97	425.92	425.81	425.75	425.69	

ხიდის ღერძი

ხიდის პროფილი 1:100


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ					434.08	434.14	434.08			
	მანძილები, მ					3.00	0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	433.52	434.12	433.58	433.58	434.05	433.98		434.01	434.01	434.17
	მანძილები, მ	16.00	4.74	3.90	3.10	2.97	0.00		4.00	13.87	16.00

7+80.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ							436.82	436.88	436.82			
	მანძილები, მ							3.00	0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	436.82	436.73	436.63	436.33	436.32	436.39		436.60		436.63	436.65	437.30
	მანძილები, მ	14.46	9.22	4.50	3.95	3.20	3.10		0.00		3.53	8.51	14.26

8+0.00

მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						439.66		439.72	439.66			
	მანძილები, მ						3.00		0.00	3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	441.19	439.72	439.78	439.16	439.14		439.60	439.54		439.56	439.48	439.98
	მანძილები, მ	16.00	6.64	4.40	4.00	3.30		2.38	0.00		4.26	9.72	15.41

8+20.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/14 2016
განივი პროფილები	

ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	9/15
ბიბლიოთეკის პროექტი	2016

8+80.00

| | | |


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ						450.57	450.63		450.57				
	მანძილები, მ						3.00	0.00		3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	451.87	450.70	450.14	450.11	450.60		450.61	450.49		450.40	450.36	451.25	451.36
	მანძილები, მ	16.00	7.23	7.13	6.72	6.56		0.00	2.35		4.47	7.62	14.53	16.00

9+0.00


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ		452.75	452.81		452.75			
	მანძილები, მ		3.00	0.00		3.00			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	452.83		452.35	452.40		452.11	452.17	452.46
	მანძილები, მ	7.84		0.00	2.87		11.91	13.26	16.00

9+20.00

მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ		455.53		455.59		455.53				
	მანძილები, მ		3.00		0.00		3.00				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	456.33		455.18	455.21	455.24		455.43	455.33	455.38	455.44
	მანძილები, მ	9.70		1.63	0.00	1.61		5.70	8.12	12.93	16.00

9+40.00


სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	9/16 2016
განივი პროფილები	



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ	458.77 · 458.83 · 458.77 · 458.61
	მანძილები, მ	3.00 · 0.00 · 3.00 · 3.17
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	460.60 · 460.17 · 459.63 · 458.77 · 458.82 · 458.70 · 458.61 · 458.58 · 457.64 · 457.50 · 457.16
	მანძილები, მ	16.00 · 12.53 · 8.10 · 3.00 · 2.37 · 0.00 · 2.60 · 4.86 · 8.49 · 12.51 · 16.00

9+60.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ	460.53 · 460.70 · 460.64 · 460.58 · 460.28
	მანძილები, მ	6.26 · 6.00 · 0.00 · 3.00 · 3.46
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	462.42 · 462.29 · 462.26 · 461.42 · 460.64 · 460.49 · 460.35 · 460.29 · 460.26 · 460.20 · 460.17 · 461.13 · 459.57 · 458.90
	მანძილები, მ	16.00 · 12.56 · 11.25 · 9.52 · 8.17 · 5.72 · 3.76 · 1.24 · 0.00 · 1.61 · 2.58 · 10.59 · 13.20 · 16.00

9+80.00

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/17 2016
განივი პროფილები	


მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ			461.04	461.23			461.17		461.11	460.56				
	მანძილები, მ			6.28	6.00			0.00		3.00	3.83				
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	461.53	461.33			460.80	460.67	460.61	460.60			460.42	460.18	458.88	458.39
	მანძილები, მ	10.65	7.80			4.99	2.06	0.00	2.87			7.24	8.99	12.67	16.00

10+0.00

მასშტაბი 1:100



საპროექტო მონაცემები	ნიშნულები, მ			461.48		461.54		461.48	461.01			
	მანძილები, მ			3.00		0.00		3.00	3.71			
ფაქტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ	462.73	462.50	461.47	461.45	461.38	461.33			459.94	459.72	459.15
	მანძილები, მ	10.86	6.60	3.00	2.19	0.00	2.37			8.15	12.41	15.77

10+17.0

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. სოფელი ვაქირი საავტომობილო გზის რიაბილიტაცია	9/18 2016
განივი პროფილები	