

ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრი“

ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან
ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურის
შესყიდვის ელექტრონული
ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სავარაუდო ღირებულება 136746 ლარი

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი - 32300000

2016 წ.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება, რაოდენობა, არანაკლებ/მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლები:

	საქონლის დასახელება	მახასიათებლები არანაკლებ აღნიშნული მონაცემებისა	რაოდენობა/ განზ.ერთეული
1	გიტარის კომბო/გამამდიერებელი	სქემა, ლამპებზე აწყობილი. დინამიკი არანაკლებ 2 1/2". სიმძლავრე არანაკლებ 85ვტ. რეგულატორები არხზე "NORMAL" : Bright Switch, Volume, Treble, Middle, Bass. Vibrato Channel: Bright Switch, Volume, Treble, Middle, Bass, Reverb. შესასვლელი: 1/4" ჯეკი. არანაკლებ: 85 ვეტი 4 ომი. კორპუსის მასალა ფანერა, არანაკლებ 7 ფენიანი. წინაგამამდიერებელი არანაკლებ 6 ლამპა. გამამდიერებელი არანაკლებ: 4 ლამპა.	1 ცალი
2	ვოკალური, კონდენსატორული მიკროფონი	მიმართულების დიაგრამის არანაკლებ 5 პოზიცია. დიაფრაგმა არანაკლებ 1". სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 20 to 20000 Hz. ხმაურის დონის ეკვივალენტი არაუმეტეს: 6 dB-A. მგრძნობელობა არანაკლებ 23 mV/Pa. სიგნალის და ხმაურის შეფარდება არაუმეტეს: 88 dB-A. დაბალი სიხშირეების მოსაჭერი ფილტრი არანაკლებ: 160; 80; 40 Hz. წინაღობა არაუმეტეს: 200 Ohms. ვოლტაჟის დიაპაზონი არანაკლებ: 44 to 52 V. მოცულობა არაუმეტეს: სიგრძე 38მმ სიგანე 50 მმ სიმაღლე 160მმ წონა 300 გრ	8 ცალი
3	ვოკალური, დინამიური მიკროფონი	კარდიოიდული. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 50 Hz to 16 kHz. წინაღობა არაუმეტეს: 150 ohms. მგრძნობელობა არანაკლებ: -51 dBV/Pa (2.8 mV). სიგრძე არაუმეტეს: 6.38" (162 mm). დიამეტრი არანაკლებ: 2.01" (51 mm). წონა არაუმეტეს: 280 g. აქვს დისტანციურად გამოყენების ფუნქცია.	5 ცალი
4	ვოკალური, კონდენსატორული მიკროფონი	კარდიოიდული. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 20 Hz - 20 kHz. დინამიური დიაპაზონი არანაკლებ: 120 dB. სიგნალ-ხმაურის შეფარდება არაუმეტეს: 78 dB, (@ 94 dB SPL, IEC 651). ხმის წნევის მაქსიმალური დონე არანაკლებ: 136 dB, (@ 250 Hz 0.5% THD) 146 dB, (with Pad). ვოლტაჟის დიაპაზონი ე.წ. ფანტომი: 11 - 52v DC. წინაღობა არაუმეტეს: 150 ohms. დაბალი სიხშირეების მოჭრა არანაკლებ: -6 dB/Octave @ 100 Hz-18 dB/Octave @ 80 Hz. სიგრძე არაუმეტეს: 212 mm. დიამეტრი არანაკლებ: 23.5 mm. წონა არაუმეტეს: 230 g.	3 ცალი
5	კონდენსატორული მიკროფონი	კარდიოიდული. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 20 Hz - 20 kHz. დინამიური დიაპაზონი არანაკლებ: 20Hz to 20kHz, less than 1% THD, 2.5 kilohm load. სიგნალ-ხმაურის შეფარდება არაუმეტეს: 59dB re 94dB SPL. ხმის წნევის მაქსიმალური დონე არანაკლებ: 136 dB, (@ 250 Hz 0.5% THD) 146 dB, (with Pad). ვოლტაჟის დიაპაზონი ე.წ. ფანტომი: Phantom Power: 48 VDC +/- 4 Vdc (IEC-268-15/DIN 45 596), positive pins 2 and 3. წინაღობა არაუმეტეს: 150 ohms. დაბალი სიხშირეების მოჭრა არანაკლებ: -6 dB/Octave @ 100 Hz-18 dB/Octave @ 80 Hz. ზომები არაუმეტეს: 95 x 129 x 19mm. წონა არაუმეტეს: 382 გრ.	2 ცალი
6	დრამის მიკროფონი	კონდენსატორული, კარდიოიდული. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 20Hz to 20kHz. გამოსასვლელი წინაღობა არაუმეტეს: Nominal (@ 1kHz): 150 ohms Min. terminating: 1k ohms. სიგრძე არაუმეტეს: 183 mm. დიამეტრი არანაკლებ: 41 mm. წონა არაუმეტეს: 130 გრ.	5 ცალი
7	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გასახმოვანებელი, აკუსტიკური სისტემა	დინამიკების რაოდენობა არანაკლებ: 4. დინამიკის დიამეტრი არანაკლებ 10". წინაღობა 8Ω ან 4Ω. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 50Hz - 14KHz. მგრძნობელობა არანაკლებ: 106dB SPL @1W1M. ზომები არაუმეტეს: H: 69.8 cm W: 58.4 cm D: 46.9 სმ. წონა არაუმეტეს: 45კგ.	1 ცალი
8	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გამამდიერებელი	სიმძლავრე არანაკლებ: 600W. წინაღობა არაუმეტეს 4Ω. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 10Hz - 15KHz. ზომები არაუმეტეს: H: 8.8 cm W: 41 cm D: 37 cm. წონა არაუმეტეს: 13კგ.	1 ცალი
9	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გასახმოვანებელი, აკუსტიკური სისტემა	დინამიკების რაოდენობა არანაკლებ: 8. დინამიკის დიამეტრი არანაკლებ 10". მაღალი სიხშირის რეპროდუქტორი 1 1/4". წინაღობა 4Ω. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 40 Hz to 20 kHz. მგრძნობელობა არანაკლებ: 105dB SPL @1W1M. ზომები არაუმეტეს: H: 116 cm W: 59cm D: 48 სმ. წონა არაუმეტეს: 41კგ.	1 ცალი
10	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გამამდიერებელი.	სიმძლავრე არანაკლებ: 1000W. წინაღობა არაუმეტეს 4Ω. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 40Hz - 20KHz. ზომები არაუმეტეს: H: 9 cm W: 28 cm D: 25 cm. წონა არაუმეტეს: 3კგ.	1 ცალი
11	გიტარის გამამდიერებლის გასახმოვანებელი მიკროფონი	დინამიური, სუპერკარდიოიდული. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 40Hz to 18kHz.. გამომავალი წინაღობა არაუმეტეს: Nominal (@ 1kHz): 350 ohms Min. terminating: 1k ohms. ზომები არაუმეტეს: 55 x 34 x 134მმ. წონა არაუმეტეს: 140გრ.	4 ცალი
12	გიტარის კომბო/გამამდიერებელი, რევერბერატორით	სიმძლავრე არანაკლებ 60ვტ. დინამიკების რაოდენობა არანაკლებ: 2. დინამიკის დიამეტრი არანაკლებ 12". წინაგამამდიერებელზე არანაკლებ 7 ლამპა. ელექტრობაზე არანაკლებ 2 ლამპა.	1 ცალი
13	ციფრული ხმის სამართავი პულტი	არანაკლებ 32 მიკროფონის არხი. iPad-ით მართვის შესაძლებლობით. არანაკლებ 6 AUX. ერთდროულად არანაკლებ 10 IOS სისტემის მქონდე მოწყობილობით მუშაობა. თითოეული არხის აუდიო პროცესორით დამუშავების საშუალებით. შემავალი იმპედანსი არანაკლებ: 1 - 12არხი: 3 kΩ. 13 - 16არხი: 3 kΩ XLR, 30 kΩ 1/4" TRS. შემავალი სიგნალის მაქსიმალური დონე არანაკლებ: XLR: +21 dBu 1/4" TRS: +30 dBu. მგრძნობელობის რეგულირება არანაკლებ: XLR: 0 to 60 dB 1/4" TRS: -20 to 40 dB. ფანტომური კვება არანაკლებ: +48 V. გამომავალი წინაღობა არაუმეტეს: 600 Ω. გამომავალი სიგნალის მაქსიმალური დონე არანაკლებ: +21 dBu. დისკრეტიზაციის სიხშირე არანაკლებ: 48 kHz. არანაკლებ 24-bit. სიხშირეთა დიაპაზონი ყველა შესასვლელ და გამოსასვლელ არხზე არანაკლებ: 20 Hz to 20 kHz, +0/-1 dB. USB 2.0. 36შემავალ სიგნალზე ექვალზაციის და კომპრესიის გაკეთება. 28გამოსავალ სიგნალზე: კომპრესიის, ლიმიტერისა და "დილეის" დადება.	1 ცალი
14	ხმის პროცესორი, აქტიური დი-ბოქსი	შემავალი კონექტორები არანაკლებ: 1 x XLR. 2 x 1/4" TS phone. გამომავალი არაუმეტეს: 1 x XLR. შემავალი სიგნალის დონე არანაკლებ: +9dBu (pad at 0dB). გამომავალი სიგნალის დონე არანაკლებ: +8dBu into 600Ω or greater. კონტროლებები: ჩართვა/გამორთვა, Pad გადამრთველი, Ground lift გადამრთველი. სიხშირეთა დიაპაზონი არანაკლებ: 30Hz to 20kHz, +0dB/-1dB. ვოლტაჟი არანაკლებ: +20VDC to +48VDC phantom power or 9V battery (not included). ზომები არაუმეტეს: 4 15/16" x 5 3/4" x 2 5/16"	12 ცალი

15	პერსონალური უსადენო მონიტორული სისტემა ყურთსასმენებით	მიმღების მახასიათებლები - მყარი მეტალის კორპუსი, მაღალკონტრასტული დიპლეი, ორ ზოლიანი ექვლაიზერი, ხმის შემზღუდავი - დონეების მაქსიმალური დიაპაზონით, სტერეო რეჟიმი მარყვენა და მარცხენა არხის ბალანსით, სიხშირის სკანირება თავისუფალი სიხშირის მოსაძებნად, გამომავალი აუდიო სიმძლავრე არანაკლებ 80მვტ, ყურთსასმენების გამომავალი ხაზი 3.5მმ (სტერეო). გადამცემის მახასიათებლები: ერთ არხიანი გადამცემი თაოზე სამაგრი მოწყობილობით, გადაცემის ტიპი - სტერეო ან მონო უკაბელო გადაცემა, გადაცემის მანძილი არანაკლებ 90მ, გადამცემის და მიმღების მომეტალური სინქრონიზაცია, არაუმეტეს 30მვტ გამომავალი სიმძლავრე (ადგილმდებარეობაზე დამოკიდებული) არაუმეტეს 24 მგჰც სიხშირის დიაპაზონი მენიუს მაღალკონტრასტული LCD დისპლეი, მარყვენა/მარცხენა გამომავალი აუდიო არხები, გარე კვების წყარო, მოსასხსნელი ანტენა	4 ცალი
16	თავზე დასამაგრებელი უსადენო მიკროფონი	გადამცემის მახასიათებლები: შემავალი აუდიო დონე - მაქსიმუმი: არანაკლებ -16 dBV მინიმუმი: არაუმეტეს (0 dB): +10 dBV. გამაძლიერებლის რეგულირების დიაპაზონი არანაკლებ 26დბ. გადამცემის გამომავალი სიმძლავრე არანაკლებ 10მვტ. ზომები არანაკლებ 110 მმ x 64 მმ x 21 მმ. წონა არაუმეტეს 75 გ (კვების ელემენტის გარეშე). კვების ელემენტი - 2 LR6 AA ელემენტი, 1.5 ვ, მიმღების მახასიათებლები: გამომავალი წინაღობა: არანაკლებ 200 ომი. XLR კონექტორით. არანაკლებ 50 ომი 3.65მმ კონექტორით. გამომავალი აუდიო სიგნალის დონე : არანაკლებ -27 dBV XLR კონექტორით, -13 dBV 3.65მმ კონექტორით. მგრძნობელობა: -105 dBm - 12 dB SINAD-თვის, ტიპური. არეკვლა >50 dB, ტიპური ზომები: არაუმეტეს 50მმ X 198მმ X 163მმ. წონა: არაუმეტეს 998 გ. კვება: 12-15V DC @ 160mA გარე კვების ბლოკით.	2 ცალი
17	ყურთსასმენების სიგნალის გამაძლიერებელი	ზომები არაუმეტეს 164 x 212 x 55 მმ სიხშირის მახასიათებლები: 10 ჰც - 100 კჰც (-1 დბ) სიგნალის დამახიჩვება: არაუმეტეს 0.01 % 170 მგ / 250 ო-ზე მაქსიმუმი სიმძლავრე 170 მვტ / 250 ო სიგნალი/ხმაურის თანაფარდობა > 100 დბ (შეუწონავი) არხების განცალკევება არაუმეტეს > 80 დბ 1 კჰც / 250 ო-ზე გამომავალი არხი: 2 სტერეო ჯეკი 6.35 მმ, პარალელურ რეჟიმში ანალოგური შემავალი არხი არხი 1 წყვილი RCA ანალოგური გამომავალი არხი არხი 1 წყვილი RCA წონა არაუმეტეს 1640 გ	1 ცალი
18	კაბელიანი ყურთსასმენები	დახურული ტიპის წინაღობა არანაკლებ 250 ომი სიხშირის მახასიათებლები: 5-40,000Hz ნომინალური SPL არანაკლებ 102 დბ ბალიზის ფორმა ცირკულარული (ყურის გარშემო) მიერთება 6.35მმ სტერეო ჯეკი	1 ცალი
19	პლანშეტური კომპიუტერი	ზომები არანაკლებ: 240მმ, 169.5 მმ 6.1 მმ. წონა არაუმეტეს 437 გ. დისპლეის რეზოლუცია 2048x1536 პიქსელი. შიდა მეხსიერება 64გბ, ოპერატიული მეხსიერება 2გბ რამ. ოპერატიული სისტემა Apple iOS 8.	2 ცალი

2.1.1. საქონელი შემსყიდველისათვის მიწოდებამდე არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში შესული და არუნდა გააჩნდეს ხარვეზები. გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში მიმწოდებელი გონივრულ ვადაში, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფს მის აღმოფხვრას.

2.2. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.2.1 ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნადლო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება, არა უმეტეს 50%-სა, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის საფუძველზე. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადას;
- გ) საავანსო საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში-ლარში;
- გ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მოწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

2.2.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0.2 %-ის ოდენობით.
- ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 10 (ათი) %-ის ოდენობით.
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 2 %-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- დ) პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.2.3. მიწოდების ვადა და ადგილი:

ა) საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2016 წლის 20 დეკემბრამდე პერიოდში, შემსყიდველის მისამართზე: ქ. ბათუმი ზღვისპირა პარკის ტერიტორია. საზაფხულო თეატრის შენობა.

2.2.4. გარანტია

მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის მასალისგან დამზადებული და უნდა ჰქონდეს გარანტია 1 წელი, რომელიც ძალაში შევა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. საგარანტო პერიოდის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს 20 დღისა უზრუნველყოს წუნდებული საქონლის შეცვლა ახლით.

2.3. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1**-ის შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა შემსყიდველი ორგანიზაციის წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით ან ანგარიშფაქტურით (ინვოისით), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

3.1. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში:

ა) ფასების ცხრილი დანართი №1;

ბ) მისაწოდებელი საქონლის მონაცემები დანართი №2;

გ) პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები დანართი №3;

დ) მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური საქონლის მიწოდების არანაკლებ 200 000 ლარის გამოცდილება, რაზედაც პრეტენდენტმა ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს შესაბამისი მიწოდების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები).

3.2. საკონტაქტო ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. ბათუმი, ზღვისპირა პარკის ტერიტორია, საზაფხულო თეატრის შენობა; E mail: shorena0305@gmail.com; საკონტაქტო პირი: შორენა ცინცაძე, ტელეფონი: 0422 29 45 24

3.3. პრეტენდენტი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ ტენდერში, ავტომატურად ეთანხმება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2. (ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები) პუნქტებით გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნებს.

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

№	დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მისაწოდებელი საქონლის მონაცემები

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	დასახელება/მოდელი	ტექნიკური მახასიათებლები/არანაკლებ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში გაწეული მონაცემებისა	მწარმოებელი		გარანტია
			ქვეყანა	კომპანია	
1	2	3	4	5	6
1	გიტარის კომპო/გამადლიერებელი				
2	ვოკალური, კონდენსატორული მიკროფონი				
3	ვოკალური, დინამიური მიკროფონი				
4	ვოკალური, კონდენსატორული მიკროფონი				
5	კონდენსატორული მიკროფონი				
6	დრამის მიკროფონი				
7	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გასახმოვანებელი, აკუსტიკური სისტემა				
8	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გამადლიერებელი				
9	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გასახმოვანებელი, აკუსტიკური სისტემა				
10	ბას-გიტარისა და კონტრაბასის გამადლიერებელი.				
11	გიტარის გამადლიერებლის გასახმოვანებელი მიკროფონი				
12	გიტარის კომპო/გამადლიერებელი, რევერბერატორით				
13	ციფრული ხმის სამართავი პულტი				
14	ხმის პროცესორი, აქტიური დი-ზოქსი				
15	პერსონალური უსადენო მონიტორული სისტემა ყურთსასმენებით				
16	თავზე დასამაგრებელი უსადენო მიკროფონი				
17	ყურთსასმენების სიგნალის გამადლიერებელი				
18	კაბელიანი ყურთსასმენები				
19	პლანშეტური კომპიუტერი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: _____ ; 📱 მობ.: _____
- ელექტრონული მისამართი, E-mail: _____
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.