



საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

სატენდერო დოკუმენტაცია

ხელსაწყოები, საკეტები, ბასალები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და
ზამბარები/რუსორები

CPV კოდი – 445

(ბამარტივებული ელექტრონული ტენდერი)

ქ. თბილისი სიმონ კანდელაკის ქუჩა №12

სახელმწიფო შესყიდვების დაფინანსების წყარო

2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) შესყიდვების პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან/გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არარსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).


1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის და განმარტებებისათვის მიმართეთ: თვა ჯიბლაშვილი ტელ: 2 41-34-19 ქ. თბილისი სიმონ კანდელაკის ქუჩა №12

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია:

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები, რაოდენობა და სავარაუდო ღირებულება:

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები (ტექნიკური პირობები)	განზ. ერთეული	რაოდ-ბა	სავარაუდო ჯამური ღირებულება
1	ცილინდრი	კოდირებული ცილინდრი 70მმ 	ცალი	40	3205
2	ცილინდრი	ვიწრო ცილინდრი გადამკვეთით 	ცალი	20	

3	საკეტი	საკეტი კომპლ მდფ-ის კარის ცილინდრული საკეტის კომპლექტი, სახელოსა და ცილინდრის ცენტრებს შორის მანძილი 85მმ. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 70,5მმ, სიმაღლე 173მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახერეთებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახელოსა და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელოსა და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. დაკომპლექტებულია პლანკიანი სახელორებით. 	კომპ.	20	
---	--------	---	-------	----	--

4	საკეტი	მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 70,5მმ, სიმაღლე 173მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახვრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახელურის და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელურის და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. 	ცალი	2	
5	საკეტი	ცილინდრული საკეტის კომპლექტი, სახელურის და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 50მმ 	ცალი	20	

6	საკეტი	საკეტი ლითონის კარის. ცილინდრული საკეტი დამატებითი ურდულით. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 94მმ, სიმაღლე 188მმ, სისქე 19მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა:სიგანე 24მმ, სიმაღლე 260მმ, სისქე 3,0მმ. სამაგრ ნახვრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 239მმ. გასაღების და ურდულის ცენტრთშორისი მანძილი 50მმ. სახელოურის და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 80მმ, სახელოურის და გასაღების ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 60მმ. აქვს 13X18 მმ კვეთის 4 რიგელი. დაკომპლექტებულია სახელოურებით. 	კომპ.	3	
---	--------	---	-------	---	--


7	საკეტი	საკეტის მექანიზმი. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 77,2მმ, სიმაღლე 132მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 18მმ, სიმაღლე 196მმ, სისქე 2,5მმ. სახელურის და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელურის და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 50მმ. ე.წ. "ზაშოლკა"(წკაპუნა) ზომებით 26,6*12,5*10,5 დამზადებულია ლითონის და მაღალი სიმტკიცის კაპრონის ელემენტის კომბინაციით. შესაძლებელია დაკომპლექტდეს პლანკიანი ან როზეტი სახელურებით 	ცალი	15	
---	--------	--	------	----	--

8	საკეტი	საკეტის მექანიზმი. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 76მმ, სიმაღლე 132მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 18მმ, სიმაღლე 195მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახვრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 175მმ. სახელოურის და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 90 მმ, სახელოურის და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 50მმ. ე.წ. "ზაშოლკა"(წკაპუნა) ზომებით 25,5*11,5*10,5 დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის მასალისაგან. 	ცალი	15	
---	--------	--	------	----	--

9	სახელური	ოქროსფერი სტანდარტული 	კომპ.	15	
---	----------	--	-------	----	--

10	საკეტი	მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 72,5მმ, სიმაღლე 165მმ, სისქე 20მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა:სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 2,5მმ. სამაგრ ნახვრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახელების და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელების და გასაღების ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. აქვს 11 მმ დიამეტრის 3 რიგელი. დაკომპლექტებულია სწორკუთხა სახელებით. 	ცალი	3	
----	--------	---	------	---	--

11	ცილინდრი	ცილინდრი 30/40 	ცალი	15	
12	ავტოშვეიცარი	მექანიკური ავტოშვეიცარი 	ცალი	10	

13	საკეტი	საკეტი კომპლექტი. ვერცხლისფერი სახელოვანი, ევროცილინდრით, გაღების მიმართულება- უნივერსალური, სახელოვან და ცილინდრის ცენტრის დაშორება კარის ნაპირიდან 55მმ, სახელოვან და ცილინდრის ცენტრებს შორის მანძილი- 58,5მმ, შესადგმელი მექანიზმის სიგანე-82მმ, სიმაღლე -130მმ, სახელოვანი მაგრდება ერთმანეთზე ოთხი გამჭოლი ჭანჭიკით, სამაგრი ნახვრეტების ცენტრებს შორის მანძილი- სიგანეზე 42მმ, სიმაღლეზე 160მმ.(იხილეთ ნახაზი) 	კომპ.	15	
----	--------	--	-------	----	--

შენიშვნა: შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საქართველოს ბაზარზე ოპერირებად არაერთ კომპანიას შეუძლია შესყიდველს კონკურენტუნარიან ფასში შესთავაზოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კონკურენციის გაზრდისა და ხელსაყრელი ფასის მიღების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-9 პუნქტის საფუძველზე, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წინამდებარე ტენდერში არ მოითხოვება.

3. სხვა მოთხოვნები:

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1.1 მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე.

3.1.2 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №1

3.2 სატენდერო წინადადების ფასი.

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

3.3 ანგარიშსწორების პირობები.

3.3.1 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს საქონლის ღირებულება ეტაპობრივად, ყოველი კონკრეტული საქონლის მიწოდებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 კალენდარულ დღეში.

3.3.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო.

3.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება.

3.4 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

3.4.1 ფასების ცხრილი დანართი №1-ის მიხედვით;

3.4.2 რეკვიზიტები დანართი №2-ის მიხედვით;

4. დამატებითი ინფორმაცია:

4.1 პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

4.2 შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში უნდა წარმოადგინოს საქონლის ნიმუშები ქ. თბილისი სიმონ კანდელაკის ქუჩა №12-ში.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ----- 2016 წ.

ერთის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია, მის:
ქ. თბილისი სიმონ კანდელაკის ქუჩა №12.

(შემდგომში „შემსყიდველი“)

(შემსყიდველის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორეს მხრივ შპს “-----” მის. -----.

(შემდგომში „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები/რესორების შესყიდვაზე.

(საქონლის მოკლე აღწერა)

და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება საქონლის მიწოდებაზე შემდეგ თანხაზე:

----- (-----) ლარი;

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება: ----- (-----) ლარი;

(მიუთითეთ ხელშეკრულების თანხა ციფრებითა და სიტყვიერად)

(შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და ფასების ცხრილი;
- გ) ტექნიკური პირობები;
- დ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული საქონელი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს **2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით**.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

მხარეთა რეკვიზიტები.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

მომწოდებელი ორგანიზაცია:

შპს „-----“
საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს „-----“
ბანკის კოდი:
ს.კ:
ა/ა:

შპს „-----“-ს
დირექტორი

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია, ქ. თბილისი ს. კანდელაკის ქუჩა №12
(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ შპს „-----“-ს მის. -----.
(შემდგომში მიმწოდებელი)

2. ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები/რესორების შესყიდვა დანართი №1-ის შესაბამისად.

ხელშეკრულების ღირებულებაა: -----(-) ლარი.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით განახორციელებს სპეციალური ჯგუფი (ინსპექტორების ჯგუფი) შემოწმდება რამდენად დაცულია ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ; ფაქტიურად მიწოდების ვადა, ფორმა და ხარისხი.

3.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია საქონლის გადაცემის დროს ჩაატაროს საქონლის შემოწმება/კონტროლი, რისთვისაც სასაზღვრო პოლიციის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველო სასაწყობო სამსახურიდან და სამეურნეო უზრუნველყოფისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურიდან გამოყოფს უფლებამოსილ პირს ან პირებს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. შესყიდვის ობიექტი (საქონელი) ან მისის ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ.

4.2. შესყიდვის ობიექტის (მისის ნაწილის, ეტაპის) მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შემდეგ გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

4.3 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შემდეგ დაწუნებული შესყიდვის ობიექტის წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.4 მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტი (საქონელი) უნდა იყვეს მაღალი ხარისხის.

5. ანგარიშსწორება

5.1. უნაღდო. ანგარიშსწორების ფორმა – სტანდარტული.

5.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს საქონლის ღირებულება ეტაპობრივად, ყოველი კონკრეტული პარტიის შემოტანიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურების საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან **10** დღეში.

6. გარანტია

6.1 მიმწოდებელი მისაწოდებელ საქონელზე იძლევა გარანტიას და იღებს ვალდებულებას განახორციელოს წუნდებული საქონლის შეცვლა, აღდგენა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

7. ფასები

7.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასის გაზრდა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

8.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოთ აღნიშნული შესყიდვის ობიექტი (საქონელი) ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

8.2 მიმწოდებლის მიერ ანაზღაურებისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შესაბამისობაში უნდა იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტთან მიმართებაში.

8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალისათვის მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს მომწოდებელს საურავი ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე დროულად **მიუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით**.

8.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დააკისროს ჯარიმა **ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით** და შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

9.1 მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების გადაწყვეტა მოხდება სასამართლოს გზით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2თუ მიმწოდებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების განხილვა განხორციელდება საარბიტრაჟო გარჩევის გზით, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის შესახებ გაეროს საარბიტრაჟო კომისიის წესების შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა.

შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, მიმწოდებელის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს მიმწოდებელს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მიმწოდებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

11. დამატებითი პირობები

11.1. მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.

11.2. ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

11.3. მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

11.4. ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების და ა. შ. თუ წინასწარ მოხდა საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.

11.5. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.

11.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება „შემსყიდველთან“ და „მიმწოდებელთან“.

11.7. წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეტანილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მიერ.


საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

შ.პ.ს „-----“-ს

დირექტორი

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება -----

№	საქონლის დასახელება	მწარმოებელი ქვეყანა/კომპანია	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები (ტექნიკური პირობები)	განზ. ერთეული	რაო-ბა	თეულის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	სავარაუდო ჯამური ღირებულება (ლარი)
1	ცილინდრი		კოდირებული ცილინდრი 70მმ 	ცალი	40		
2	ცილინდრი		ვიწრო ცილინდრი გადამკეტი 	ცალი	20		

3

საკეტი

საკეტი კომპლ მდფ-ის კარის ცილინდრული საკეტის კომპლექტი, სახეურისა და ცილინდრის ცენტრებს შორის მანძილი 85მმ. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 70,5მმ, სიმაღლე 173მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახერცებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახეურის და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახეურის და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. დაკომპლექტებულია პლანკიანი სახეურებით.



კომპ.

20

4	საკეტი	მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 70,5მმ, სიმაღლე 173მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახევრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახელების და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელების და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. 	ცალი	2		
5	საკეტი	ცილინდრული საკეტის კომპლექტი, სახელების და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 50მმ 	ცალი	20		

6	საკეტი	საკეტი ლითონის კარის. ცილინდრული საკეტი დამატებითი ურდულით. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 94მმ, სიმაღლე 188მმ, სისქე 19მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა:სიგანე 24მმ, სიმაღლე 260მმ, სისქე 3,0მმ. სამაგრ ნახევრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 239მმ. გასაღების და ურდულის ცენტრთშორისი მანძილი 50მმ. სახელურის და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 80მმ, სახელურის და გასაღების ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 60მმ. აქვს 13X18 მმ კვეთის 4 რიგელი. დაკომპლექტებულია სახელურებით. 	კომპ.	3		
---	--------	---	-------	---	--	--

7	საკეტი	საკეტის მექანიზმი. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 77,2მმ, სიმაღლე 132მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 18მმ, სიმაღლე 196მმ, სისქე 2,5მმ. სახელების და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელების და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 50მმ. ე.წ. "ზაშოლკა" (წკაპუნა) ზომებით 26,6*12,5*10,5 დამზადებულია ლითონის და მაღალი სიმტკიცის კაპრონის ელემენტის კომბინაციით. შესაძლებელია დაკომპლექტდეს პლანკიანი ან როზეტი სახელებით	ცალი	15		
						

საკეტის მექანიზმი. მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 76მმ, სიმაღლე 132მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა: სიგანე 18მმ, სიმაღლე 195მმ, სისქე 3მმ. სამაგრ ნახვრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 175მმ. სახელოურის და ცილინდრის ცენტრთშორისი მანძილი 90 მმ, სახელოურის და ცილინდრის ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 50მმ. ე.წ. "ზაშოლკა"(წკაპუნა) ზომებით 25,5*11,5*10,5 დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის მასალისაგან.




ცალი

15

9	სახელური		ოქროსფერი სტანდარტული 	კომპ.	15		
---	----------	--	--	-------	----	--	--

10	საკეტი	მექანიზმის კარში შესადგმელი კორპუსის ზომა: სიგანე 72,5მმ, სიმაღლე 165მმ, სისქე 20მმ. ხილული, კარზე დასამაგრებელი პლანკის ზომა:სიგანე 22მმ, სიმაღლე 240მმ, სისქე 2,5მმ. სამაგრ ნახევრეტებს ცენტრთშორისი მანძილი 210მმ. სახელების და გასაღების ცენტრთშორისი მანძილი 85მმ, სახელების და გასაღების ცენტრის დაცილება კარის ნაპირიდან 45მმ. აქვს 11 მმ დიამეტრის 3 რიგელი. დაკომპლექტებულია სწორკუთხა სახელებით. 	ცალი	3		
----	--------	--	------	---	--	--

11	ცილინდრი	ცილინდრი 30/40 	ცალი	15		
12	ავტოშვეიცარი	მექანიკური ავტოშვეიცარი 	ცალი	10		

13	საკეტი	საკეტი კომპლექტი. ვერცხლისფერი სახელორით, ევროცილინდრით, გაღების მიმართულება-უნივერსალური, სახელორის და ცილინდრის ცენტრის დაშორება კარის ნაპირიდან 55მმ, სახელორისა და ცილინდრის ცენტრებს შორის მანძილი- 58,5მმ, შესადგმელი მექანიზმის სიგანე-82მმ, სიმაღლე -130მმ, სახელორები მაგრდება ერთმანეთზე ოთხი გამჭოლი ჭანჭიკით, სამაგრი ნახვრეტების ცენტრებს შორის მანძილი- სიგანეზე 42მმ, სიმაღლეზე 160მმ. (იხილეთ ნახაზი) 	კომპ.	15		
----	--------	---	-------	----	--	--

1. მიწოდების ვადა;
2. მიწოდების ადგილი;

----- ლარი
(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

„დანართი №2“

1. პრეტენდენტის იურიდიული ფირმის დასახელება;

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;

საიდენტიფიკაციო კოდი;

ბანკის დასახელება;

ბანკის კოდი;

ანგარიშის ნომერი;

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;

ელექტრონული მისამართი;

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი

