



ფ ა ს ა დ ი



გ რ ი ლ ი 1-1




მ 1:100 პორტოგრაფი
მ 1:100 ვერტიკალი


საპროექტო მიწის ფენები	ქანობი %, სიგრძე მ.	4.0%	2.0%	1.50	1.50	2.0%	4.0%	
	საპროექტო ნიშნული	100.03	100.07	100.10	100.10	100.07	100.03	99.63
ფაქტური მიწის ფენები	მიწის ნიშნულები	99.90	100.06	99.96	99.94	98.57	96.89	95.26
	მანძილი მ	1.45	1.58	1.15	1.05	1.89	2.07	

შ.პ.ს. გზაპროექტი				2016 წ.	
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ს/გზა ფერია-ესელიძეები-დევაძეები კმ0+150					
დამცავი გაბიონის მოწყობა		დირექტორი		პ. მიქელაძე	
		ინჟინერი		ვ. ადონია	
	ფურც.№2	დახაზა		ა. ბერიძე	

ჭრილი 1-1



ხედი ა-ა



არმატურის სპეციფიკაცია /ერთ გრძივ მეტრზე/

პოზიცია	№	ესკიზი სმ	დეროს დიამე ტრი მმ	დეროს სიგრძე სმ	რაოდენობა ც	მთლიანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მთლიანი წონა კგ	შენიშვნა მასალა
1		100	8	100	11	11.0	0.39	4.3	ფოლ 5
2		52	8	52	10	5.2	0.39	2.1	ფოლ 5
3		67	8	67	5	3.4	0.39	1.3	ფოლ 5
ჯამი								7.7 კგ	

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.225 მ³

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2016 წ.	
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ს/გზა ფერია-ესელიძეები-დევაძეები კმ0+150				
რკ.ბეტონის კიუვეტი		დირექტორი		პ. მიქელაძე
		ინჟინერი		ვ. ადონია
	ფურც.№3	დახაზა		ა. ბერიძე