

ფარავეთი:  
ირჩაში თავართვისაძე


მიმღოდებელი:  
ი. მ. „მინერალ ბოლქვაძე“

ხალოს მანიპიალიტეტი დაწარმვილების  
ადგინისტრაციული ერთეული

## პროცესი


სოფელ დაწარმვილების სოფელ კედლების სოფელ ძირავაძების  
გარე განათების მოცულებაზე (გაგრძელება)

2016 წ.



ქართველი


1. განატების კსალის საკორონ სიგრძე - **565გ.**
  2. ბორბების რაოდენობა - **153.**
  3. მასალების სპეციფიკაცია - იხ. ფურცელზე-----



**შენიშვნა:**

1. განთაბის კსალის საკონტო სიტყვი - 135a.
2. ბოძების რაოდენობა - 43.
3. მასალების სპეციფიკაცია - 06. ფურცელზე----

დირექტორი	მ.მოლქეპა		დამავალი:	ილია ლი თავართიშვილი	2016 წ
შავსრულა	3. აგალა ცეპა		ხელის მიერიღობილი დამავალი	საქართველოს კონსტიტუციური სამინისტრო სოფ. ლექავაზი (ჯვარის უბანი)	საქართველოს კონსტიტუციური სამინისტრო სოფ. ლექავაზი (ჯვარის უბანი)
ნონი გრიგორია	თ. გოლქეპა		სიტყვის გარე	0.8 „მიხეილ ბოლქვაძე“	



ერთობა:

1. განატების ქაველის საკომიტე სიგრძე - **520ა.**
  2. ბორბების რაოდენობა - **133.**
  3. მასალების ჟავეციფიკაცია - იხ.ფუნქციელზე----

დირექტორი	გ.პოლევაძე		დახმარები:	ინაკლი თავათოფილაძე	2016 წ
შესრულება	3. აზელაძე		ხალხს ხარისხდასთანავე და მასში მონაბეჭდის აღმინისრაცხალი ერთეული	სტრი	ფურც-ი
კომ.გრაფიკა	თ.გოლევაძე		სოფ. კალაგა. (საილოლაძეს ავ. მანებარაძის კატ.)	ფურც-ბ	

ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କାହାର ମାନ୍ୟମାତ୍ର କାହାର  
କାହାର ମାନ୍ୟମାତ୍ର କାହାର କାହାର  
(ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର)


პირველი პარაგრაფი:

- არსებალი განთვალის ხაზი
  - ახალად მოსაყენობა განთვალის ხაზი
  - გონის ფაზიერება
  - არსებალი ც.შ. გონი
  - განთვალის გონი ცრიპი სანატოო
  - განთვალის გონი ცრიპი ცრიპი სანატოო
  - განთვალის გონი ცრიპი ცრიპი სანატოო

ბერძნები:


1. განათების ქაველის საკრთომ სიგრძე - **320ა.**
  2. ბორბების რაოდენობა - **83.**
  3. მასალების სპეციფიკაცია - იხ. ფურცელზე----

დირექტორი	გ.პოლევაძე	დამსახურითი: ისრაელი თავარისტისაკა	2016 წ.		
შესრულება	3. აგვისტი		სალონის მოწიფებულების დოკუმენტის აღინისძიებული ერთობელი სოფ. ძირისაცხადი. (ნიუორის უანი)	სტაცია	ფურც-ი
კომ.გრაფიკა	თ.გოლძევაძე	სიტყვაცირი გეგმა			0.6 „მიხეილ ბოლქვეაცე”



ბერძნები

1. განათების ქაველის საკონტო სიგრძე - 200ა.
  2. ბორგაბის რაოდენობა - 53.
  3. მასალების სპეციფიკაზე - 06.ფურცელზე-----



# განათების ლითონის საყრდენი ბოჭის მსკონი

მასალების ხარჯი

1. ბრუნეთის დამუშავება -0,25პპ.გ.
  2. ბეტონის ხარჯი -0,25პპ.გ.
  3. ფოლადის ფერცელი -0,0625პპ.გ.
  - 4.ლითონის კონსტრუქცია დაიფარმს ზემომანი საღწევა 2,37პპ.გ.

შენიშვნა  
სანათის დახრის კუთხის შესაძლებელია დარჩეულირდეს  
გასანათებელი ქაჩის (გზის სიგანის) მიხედვით

3	დისტანცია	მ.მლკვება	დაგვითი:	2016 წ.		
	შესრულება	3. აზელაპი	ხალის მონიშვნალის დასავალისას ადგინის მონიშვნალი არის არა და სოფ. ქველავი, ძრინავები, დავანავილება. რეა განვითარის მოწყობა	სტრი	ფურც-ი	ფურც-ი
	კომ.გრაფიკა	თ.მ.მლკვება	განვითარის საყრდენი ბოძის ესაზღი	ი.მ „მინეილ ბოლქვება“		