

საპოლიციაო მსახური

ა/ფ

525.32 524.98 524.98 525.06
523.72 523.78 523.88 524.06

525.01

18a

დ=250 მმ

ფარგის
ბრუნის
შეშვარა

524.46
523.16

524.36
523.16

№7
H=1.20m

№6
H=1.00m

№5
H=1.60m

№4
H=1.20m

№3
H=1.00m

№2
H=1.00m

№1
H=0.80m

დ=250 მმ

არსებული
სანიღბრე
ქსელი დ=500მმ

523.22
522.22

523.13
521.93

მისამართი: თბილისი რაიონი, ჩაბუღაძის ქუჩა კორპ. №18ა

შპს "საპოლიციაო მსახური" (შპს) დას. ჩაბუღაძის ქუჩა კორპ. №18ა

ტელ. 74-08-00

შემსრულებელი
უფროსი, სპეციალისტი

გვამის აქტი

დ=250 მმ. - 176 ბრძ.მ.
საპოლიციაო საპოლიციაო მსახური

დაინტერესებული პირი


სამართლის რაიონის გამგეობა

არსებული სანიღბრე მსახური


მიჯლის დიაგ. სიგრძე	მიჯლის ჩაყვრამკება	მიჯლის ძირის ნიშნული	მიჯის ზედაპირის ნიშნული	ქაჩობა	სიგრძე
0.80	საპროექტო ჭა №1 h = 0.80m D = 250 L = 23	524.21	525.01	i = 0.006	L = 23
1.00	საპროექტო ჭა №2 h = 1.00m D = 250 L = 12	524.06	525.06	i = 0.015	L = 12
1.10	საპროექტო ჭა №3 h = 1.10m D = 250 L = 14	523.88	524.98	i = 0.007	L = 14
1.20	საპროექტო ჭა №4 h = 1.20m D = 250 L = 9	523.78	524.98	i = 0.006	L = 9
1.60	საპროექტო ჭა №5 h = 1.60m D = 250 L = 36	523.72	525.32	i = 0.01	L = 36
1.00	საპროექტო ჭა №6 h = 1.00m D = 250 L = 14	523.36	524.36	i = 0.015	L = 14
1.30	საპროექტო ჭა №7 h = 1.30m D = 250 L = 34	523.16	524.46	i = 0.02	L = 34
1.00	საპროექტო ჭა №8 h = 1.00m D = 250 L = 34	522.22	523.22	i = 0.008	L = 34
1.20	არსებული ჭა №9 h = 1.20m	521.93	523.13		L = 34

მისამართი: თრხევი, ჩანტლაძეს №18ა		გზისკენი პარკი
შპს „საბავშვო სკოლის ცენტრი“ ქობულაძის, შირაკის ქ. №11; SHIRAKI AVENUE # 11, TBILISI შეძრულად მთავარი ინჟინერი		გ.ჩინაძე
დაინტერესებული პირი		

სანიადვრე ჭა (ცხაური)




გამმა



მისამართი: ორბელი, ჩანტლაძის კორპ. №18ა		
შპს "უაგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ. ძ.ოპოლიძის, შირაკის ქ. №11; SHIRAKI AVENUE #11, TBILISI		
შესრულებული მოთხოვნი იხილეთ		გ.ჩინაძე
დაინტერესებული პირი		

სანიაღვრე ჭა



მისამართი: ორხევი, ჩანტლაძეს კორპ. №18ა

შპს "სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.ბ.მ.
ძ.თბილისი, შირაკის ძ. №11; SHIRAKI AVENUE #11, TBILISI

შემსრულებელი
მთავარი ინჟინერი

გ. ჩინჩალაძე

გ.ჩინჩალაძე

დაინტერესებული პირი



1,4

0,25


0,75

თხრილის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით

მილი დ-250მმ

მილის დაფარვა ქვებისაგან მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ

ბალიშის მოწყობა მილის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადვილად შემკვრივებადი მასალით მაქსიმუმ 20მმ ზომით $h=10\text{სმ}$

მისამართი: ორხევი, ჩანტლაძეს კორპ. №18			
შპს "სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.ბ.მ. ძ.თბილისი, შირაკის ძ. №11; SHIRAKI AVENUE #11, TBILISI			
შემსრულებელი მთავარი ინჟინერი			გ.ჩინჩალაძე
დაინტერესებული პირი			