


კოლექტორის განივი კვეთი
არმირება. მ 1:20




ღეროების უწყისი კედლის 1 ბრძოვ მეტრზე

პოზ.	მსკიზი ან კვეთი	Ø მმ	სიბრძმ მმ	რც(ი)დ.	საერთო სიბრძმ მ.	წონა კგ.
1	1850	8A-III	1850	5	9.25	3.65
2	1850	10A-III	1850	5	9.25	5.71
3	თხ. ნახაზი	10A-III	2250	10	22.50	13.88
4	თხ. ნახაზი	10A-III	905	10	9.05	5.58
5	თხ. ნახაზი	10A-III	950	10	9.50	5.86
6	1200	8A-I	1200	44	52.80	20.86
7	240	6A-I	300	50	15.00	3.33

პოზ.3

პოზ.4

პოზ.5




ფოლადის ხარჯის უწყისი 1 ელემენტზე, კგ


ელემენტის მარკა	არმატურის ნაკეთობანი									
	არმატურის კლასი									სულ
	A - III						A - I			
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82			
	Ø8	Ø10	Ø14	Ø22	Ø28	ჯამი	Ø6	Ø8	ჯამი	
კოლექტორი 1 ბრძმ	3.8	32.6				36.4	3.5	21.9	25.4	61.8

არხის გაღახურვის ფილა

მ 1:20




მ 1:20



გაღე C-2

მ 1:20



არხის გეგონი:

B22.5; F200; W6

1 ბრძმ კოლექტორის გეგონის

მოცულობა: 0.75 მ³

გაღახურვის ფილის არმირების

სამეცნიერებათა

არხის	პოზ.	მსკიზი	სიბრძმ	ღეროების	რც(ი)დ.	საერთო	წონა	შენიშვნა
C-1	1	1850	1850	Ø8AIII	5	9.25	3.65	
	2	900	900	Ø8AIII	10	9.00	3.56	
C-2	1	1850	1850	Ø10AIII	9	16.65	10.27	
	2	900	900	Ø8AIII	10	9.00	3.56	
	3	240	300	Ø6AI	25	7.50	1.67	

AIII - 22.09კგ

AI - 1.75კგ

გაღახურვის ფილის გეგონი: **B22.5; F200; W6**

1 ცალი ფილის გეგონის მოცულობა: 0.38 მ³

ქობილისი
დაღმარების გამზ. 55/1
ბ. 20
ტ. 295-54-17.

ფშს "გეგონი-გეგონი"



ქრწანისში, საღმურის ქუჩის მიმდებარე, საწილვრე კოლექტორის გაღახანა.		დაკვეთა №	
		078/16	
		სტადია	
არხის და გაღახურვის ფილის კონსტრუქციული ნაწილი BxH=1.5x0.9		მ.პ.	
ღეროების	მ.პ.	გეგმვის	ფურცელი
დაამუშავა	მ.პ.	გეგმვის	SW-13
შეამოწმა	მ.პ.	გეგმვის	
			ფურც.რად.
			14
			მასშტაბი
			1:20